

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.10960

Серия KZ № 0326432



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ БИН: 150240020378, Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZAUTOCERT", юридический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052; фактический адрес: Республика Казахстан, Ауэзовский район, город Алматы, микрорайон Мамыр, улица Керуентау, дом 2/1, индекс: 050052, телефон 8 (727) 375-81-63, электронная почта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: № KZ.O.02.E0533 от 17/09/2021г.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ЭталонЦентр". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115088, город Москва, внутригородская территория Муниципальный округ Южнопортовый, улица 2-я Машиностроения, дом 25, строение 5, этаж 4, комната 25, офис 40, Российская Федерация. Основной государственный регистрационный номер: 1077764829174. Телефон: +74992716642, адрес электронной почты: info@e-tkani.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "SUZHOU RED MAPLE CO., LTD". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ROOM 1207, BUILDING 1, SHUANGYIN XINGZUO COMMERCIAL PLAZA, CHANGQIAO STREET, SUZHOU, Китай.

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: ассортимент продукции согласно приложениям №1-№2 (бланк № 0170016-0170017). Продукция изготовлена в соответствии с согласно приложениям №1-№2 (бланк № 0170016-0170017). Серийный выпуск.

КОД ТНВЭД ЕАЭС Согласно приложениям №1-№2 (бланк № 0170016-0170017).

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний № Н-Л/080626-46, № Н-Л/080626-47, № Н-Л/080626-48, № Н-Л/080626-49, № Н-Л/080626-50 от 08.06.2026 года, выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» регистрационный номер аттестата аккредитации испытательного центра KZ.T.02.2385. Акта анализа состояния производства № 080126-02 от 09.01.2026 года, выданного Органом по сертификации продукции ТОО "KAZAUTOCERT" (Регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации KZ.O.02.E0533), подписанного экспертом-аудитором Мартышенко Оксаной Юрьевной. Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для предотвращения скольжения по за́жиренным поверхностям. Технические условия» пункты 4.6,4.8, ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» пункты 5.4, 5.16, 5.23,5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» пункты 5.16,5.19, 5.26,5.27, ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаны́м верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», пункты 4.9,4.14, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний" пункт 5.6, ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия" пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4). Условия хранения – продукция должна храниться в сухом, проветриваемом помещении и должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий и загрязнений. Срок хранения, срок службы (годности) не установлен. Договор уполномоченного лица № ЕСЈХ-SZ-2024 от 26.06.2024 года. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 01.2026 года. Протокол испытаний № 3-Л/26122025 от 26.12.2025, выдан ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» регистрационный номер аттестата аккредитации испытательного центра KZ.T.02.2385.

СРОК ДЕЙСТВИЯ с 21.06.2026 ПО 23.06.2031 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)
Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(ФИО)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(ФИО)



№ ЕАЭС KZ.7500533.01.01.10960

Серия KZ № 0326432



СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ ОРГАН БСН 150240020378, "KAZAUTOCERT" ЖШС, заңды мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Керуентау көше, 2/1 үй, индекс: 050052, нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Әуезов ауданы, Алматы қаласы, Мамыр шағын ауданы, Керуентау көше, 2/1 үй, индекс: 050052, телефон: +7(727) 375 81 63, электрондық пошта: opskazautocert@kazautocert.kz, аттестат: KZ.O.02.E0533 17.09.2021 ж. бастап.

ӨТІНІШ БЕРУШІ "ЭталонЦентр" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Орналасқан жері (заңды тұлғаның мекенжайы) және қызметті жүзеге асыру орнының мекенжайы: 115088, Мәскеу қаласы, қалаішілік аумақ Южнопортовый муниципалдық округі, 2-ші Машиностроение көшесі, 25 үй, 5 құрылыс, 4 қабат, 1 үй-жай, 25 бөлме, 40 кеңсе, Ресей Федерациясы. Негізгі мемлекеттік тіркеу нөмірі: 1077764829174, телефон: +7(499) 271 66 42, электрондық пошта: info@e-ikani.com.

ӨНДІРУШІ "SUZHOU RED MAPLE CO., LTD". Өнім өндіру жөніндегі қызмет орнының орналасқан жері мен мекенжайы: ROOM 1207, BUILDING 1, SHUANGYIN XINGZUO COMMERCIAL PLAZA, CHANGQIAO STREET, SUZHOU, Қытай.

ӨНІМДЕР Аяқты жеке қорғау құралдары: қосымшаларға сәйкес №1 - №2 (бағдарламаны қар №0170016-0170016) өнімнің түр-түрі. Өнім қосымшаларға сәйкес №1 - №2 (бағдарламаны қар №0170016-0170016) дайындалған. Сериялық шығарылым.

ЕАЭО СЭҚ ТН коды Қосымшаларға сәйкес №1 - №2 (бағдарламаны қар №0170016-0170016)

ТАЛАПТАРҒА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты".

СЕРТИФИКАТ НЕГІЗІНДЕ БЕРІЛДІ Сынақ хаттамалары № Н-Л/080626-46, № Н-Л/080626-47, № Н-Л/080626-48, № Н-Л/080626-49, № Н-Л/080626-50 - 08.06.2026 жылғы, СО KAZAUTOCERT ЖШС берген (аттестат: KZ.T.02.2385). Өндірістің жай- күйін талдау актісі № 080126-02 - 09.01.2026 жылғы, сертификаттау жөніндегі орган СО KAZAUTOCERT ЖШС берген (Сертификаттау жөніндегі органның аккредитеу аттестатының тіркеу нөмірі KZ.O.02.E0533), сарапшы- аудитор Мартышенко Оксана Юрьевна қол қойған. Сертификаттау схемасы: 1с

ҚОСЫМША АҚПАРАТ ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по жирным поверхностям. Технические условия» пункты 4.6, 4.8, ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» пункты 5.4, 5.16, 5.23, 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27, ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия», пункты 4.9, 4.14, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" пункты 1.1, 1.2, ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 "Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний" пункт 5.6, ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сангои специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия" пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4). Сақтау шарттары - өнім құрғақ, желдетілетін үй-жайда сақталуы тиіс және күн сәулесінің тікелей түсуінен және атмосфералық әсерлер мен ластанудан қорғалуы тиіс. Сақтау мерзімі, қызмет ету (жарамдылық) мерзімі белгіленбеген. Уәкілетті тұлғаның келісім- шарты № ЕСІХ- SZ-2024 - 26.06.2024 жылғы. Сәйкестік сертификатының күші зерттеуден (сынақтан) және өлшеуден өткен өнімнің іріктелген үлгілері (сынамалары) дайындалған күннен бастап дайындалған сериялық шығарылатын өнімге қолданылады: 01.2026 жылғы. Сынақ хаттамасы № 3- Л/26122025 - 26.12.2025. СО KAZAUTOCERT ЖШС берген (аттестат: KZ.T.02.2385).

ЖАРАМДЫЛЫҚ МЕРЗІМІ 24.06.2026 БАСТАП 23.06.2031 дейін қоса алғанда



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі

орган

сарапшы (сарапшы- аудитор)
(сарапшы / сарапшы-
аудиторлар)

(қолы)

(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна

(ТАЖ)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна

(ТАЖ)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ №

0170016



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.10960

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног: Средства индивидуальной защиты ног с верхом из композиционной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с антипрокольной прокладкой из кевлара, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, истирания) и общих производственных загрязнений, от скользяния, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью); полуботинки, серия "PERFECT PROTECTION", артикул PRB8-CSW	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скользяния по зажиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» EN ISO 20345:2022 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из композиционной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с антипрокольной прокладкой из кевлара, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, истирания) и общих производственных загрязнений, от скользяния по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью); сапоги, серия "PERFECT PROTECTION", артикул PRB6-CK	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скользяния по зажиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» EN ISO 20345:2022 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из композиционной кожи, с внутренним защитным композитным подноском, с антипрокольной прокладкой из кевлара, на двухслойной подошве из полиуретана и резины, утепленные натуральным мехом, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, истирания) и общих производственных загрязнений, от скользяния по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и "особый" климатических поясах); сапоги, серия "PERFECT PROTECTION", артикул PRB6-CKW	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скользяния по зажиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаными верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» EN ISO 20345:2022 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»



Руководитель
(уполномоченное лицо)
органа по сертификации
Заместитель эксперта-аудитора
эксперт-аудитор

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(подпись)
Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Ф.И.О.)



ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
6405 10 000 9	Аяқты жеке қорғау құралдары: Үсті композициялық былғарыдан жасалған, ішкі қорғаныш композициялық табаны бар, кевларға қарсы төсемі бар, полиуретан мен нитрильді резеңкеден жасалған екі қабатты табаны бар аяқты жеке қорғау құралдары, механикалық әсерлерден (мұрын бөлігіндегі 200Дж энергиясымен соққыдан, тесуден, күйуден) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін бекітудің құю әдісі, сырғудан, химиялық факторлардан (шікі мұнайдан, мұнай майларынан және ауыр фракция өнімдерінен, қышқыл ерітінділерінен концентрациясы 20% дейін, сілті ерітінділерінен концентрациясы 20%дейін), жоғары температурадан (қызыдырылған бетпен жанасудан); жартылай бөтенке, сериясы "PERFECT PROTECTION", артикул PRB8-CSW	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» EN ISO 20345:2022 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»
6405 10 000 9	Үсті композициялық былғарыдан жасалған, ішкі қорғаныш композициялық табаны бар, кевларға қарсы төсемі бар, полиуретан мен нитрильді резеңкеден жасалған екі қабатты табаны бар аяқты жеке қорғау құралдары, механикалық әсерлерден (мұрын бөлігіндегі 200Дж энергиясымен соққыдан, тесуден, күйуден) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін бекітудің құю әдісі, от скользяния по зажиренным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью): етік, сериясы "PERFECT PROTECTION", артикул PRB6-CK	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» EN ISO 20345:2022 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»
6405 10 000 9	Жоғарғы жағы композициялық былғарыдан жасалған, ішкі қорғаныш композициялық табаны бар, кевларға қарсы төсемі бар, табиғи терімен жылытылған, полиуретан мен резеңкеден жасалған екі қабатты табаны бар аяқты жеке қорғау құралдары, механикалық әсерлерден (мұрын бөлігіндегі 200Дж энергиясымен соққыдан, тесіуден, қақалудан) және жалпы өндірістік ластанудан, майысқан беттер бойынша сырғудан қорғау үшін бекітудің құю әдісі, химиялық факторлардан (шікі мұнайдан, мұнай майларынан және ауыр фракция өнімдерінен, қышқыл ерітінділерінен концентрациясы 20% дейін, сілті ерітінділерінен концентрациясы 20%дейін), жоғары температурадан (қызыдырылған бетпен жанасудан), төмен температурадан (I-II, III, IV және "особый" климаттық белдеулерде қолдану үшін): етік, сериясы "PERFECT PROTECTION", артикул PRB6-CKW	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» EN ISO 20345:2022 «Средства индивидуальной защиты. Специальная обувь»



Басшы (уәкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
сарапшы / сарапшы-аудиторлар)

(Signature)
(қолы)
(Signature)
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Турарбековна
(Т.А.Ж.)

Аймбетова Улжан Оразғалиевна
(Т.А.Ж.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

Серия KZ № 0170017

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

ЕАЭС KZ.7500533.01.01.10960

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из композиционной кожи, с внутренним защитным прокладкой из кевлара, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, истирания) и общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла, окалины) : ботинки сварщика, серия "PERFECT PROTECTION", артикул PRB12-CK	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»
6405 10 000 9	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из композиционной кожи, с внутренним защитным прокладкой из кевлара, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления, утепленные шерстяным мехом для защиты от механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200Дж, проколов, истирания) и общих производственных загрязнений, от скольжения по за жирным поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочей концентрации до 20%), от повышенных температур (от контакта с нагретой поверхностью, от искр и брызг расплавленного металла, окалины) от пониженных температур (для эксплуатации I-II, III, IV и "особый" климатических поясах) : ботинки сварщика, серия "PERFECT PROTECTION", артикул PRB15-CSW	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жирным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»



Руководитель
(уполномоченное лицо)
Сертификатора по Сертификации
Эксперт-аудитор
(Эксперт/эксперты-аудиторы)

Терликбаева Жулдыз Турабековна
(подпись)
Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(подпись)

Терликбаева Жулдыз Турабековна
(Ф.И.О.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Ф.И.О.)



ЕАЭО СЭҚ ТН	Өнімнің атауы, оны жасап шығарушы	Ол бойынша өнім шығарылатын құжаттама
6405 10 000 9	Үсті композициялық былғарыдан жасалған, ішкі қорғаныш композициялық табаны бар, кевларға қарсы төсемі бар, полиуретан мен нитрильді резеңкеден жасалған екі қабатты табаны бар аяқты жеке қорғау құралдары, механикалық әсерлерден (мұрын бөлігіндегі 200Дж энергиясымен соққыдан, тесуден, күйуден) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін бекітудің құю әдісі, майланған беттер бойынша сырғудан, химиялық факторлардан (шкі мұнайдан, мұнай майларынан және ауыр фракция өнімдерінен, концентрациясы 20% дейінгі қышқыл ерітінділерінен, концентрациясы 20% дейінгі сілті ерітінділерінен), жоғары температурадан (қыздырылған бетпен жанасудан, балқытылған металдың, қабыршақтың ұшқыны мен шашырауынан) : дәнекерлеушінің бөтенкесі, сериясы "PERFECT PROTECTION", артикул PRB12-CK	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»
6405 10 000 9	Үсті композициялық былғарыдан жасалған, ішкі қорғаныш композициялық табаны бар, кевларға қарсы төсемі бар, полиуретан мен нитрильді резеңкеден жасалған екі қабатты табаны бар аяқты жеке қорғау құралдары, механикалық әсерлерден (мұрын бөлігіндегі 200Дж энергиясымен соққыдан, тесіуден, ескіруден) және жалпы өндірістік ластанудан қорғау үшін жүн терімен жылытылған бекітудің құю әдісі, майланған беттер бойынша сырғудан, химиялық факторлардан (шкі мұнайдан, мұнай майларынан және ауыр фракция өнімдерінен, концентрациясы 20% дейінгі қышқыл ерітінділерінен, концентрациясы 20% дейінгі сілті ерітінділерінен), жоғары температурадан (қыздырылған бетпен жанасудан, балқытылған металдың, қабыршақтың ұшқыны мен шашырауынан) төмен температурадан (I-II, III, IV және "особый" климаттық белдеулерде пайдалану үшін): дәнекерлеушінің бөтенкесі, сериясы "PERFECT PROTECTION", артикул PRB15-CSW	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по за жиренным поверхностям. Технические условия» ГОСТ Р 12.4.187-2024 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013 «Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»



Басшы (үкілетті тұлға)
сертификаттау жөніндегі
орган

Сарапшы (сарапшы-аудитор)
(сарапшы / сарапшы-аудиторлар)

(Signature)
(қолы)
(Signature)
(қолы)

Терликбаева Жулдыз Туарбековна
(Т.А.Ж.)

Аймбетова Улжан Оразгалиевна
(Т.А.Ж.)