

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория <<Клинавтотранс>>, дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

в лице Генерального директора Бельского Сергея Петровича

заявляет, что Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП. Модели согласно приложению № 1, количество листов: 7

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория <<Клинавтотранс>>, дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405110033. Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № СД02-1083 от 07.02.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации (уникальный номер записи об аккредитации) РОСС RU.32067.04ОЛГ0.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

Дополнительная информация

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации. Декларация распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 25.09.2023.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.02.2029 включительно


(подпись) М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.82286/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 08.02.2024

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82286/24

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-11-100-3К-D60, ДСП-11-100-3К-D90, ДСП-11-100-3К-D120, ДСП-11-100-4К-D60, ДСП-11-100-4К-D90, ДСП-11-100-4К-D120, ДСП-11-100-5К-D60, ДСП-11-100-5К-D90, ДСП-11-100-5К-D120, ДСП-11-120-3К-D60, ДСП-11-120-3К-D90, ДСП-11-120-3К-D120, ДСП-11-120-4К-D60, ДСП-11-120-4К-D90, ДСП-11-120-4К-D120, ДСП-11-120-5К-D60, ДСП-11-120-5К-D90, ДСП-11-120-5К-D120, ДСП-11-120-6.5К-D60, ДСП-11-120-6.5К-D90, ДСП-11-120-6.5К-D120, ДСП-11-150-3К-D60, ДСП-11-150-3К-D90, ДСП-11-150-3К-D120, ДСП-11-150-4К-D60, ДСП-11-150-4К-D90, ДСП-11-150-4К-D120, ДСП-11-150-5К-D60, ДСП-11-150-5К-D90, ДСП-11-150-5К-D120, ДСП-11-150-6.5К-D60, ДСП-11-150-6.5К-D90, ДСП-11-150-6.5К-D120, ДСП-11-180-3К-D60, ДСП-11-180-3К-D90, ДСП-11-180-3К-D120, ДСП-11-180-4К-D60, ДСП-11-180-4К-D90, ДСП-11-180-4К-D120, ДСП-11-180-5К-D60, ДСП-11-180-5К-D90, ДСП-11-180-5К-D120, ДСП-11-180-6.5К-D60, ДСП-11-180-6.5К-D90, ДСП-11-180-6.5К-D120, ДСП-11-200-3К-D60, ДСП-11-200-3К-D90, ДСП-11-200-3К-D120, ДСП-11-200-4К-D60, ДСП-11-200-4К-D90, ДСП-11-200-4К-D120, ДСП-11-200-5К-D60, ДСП-11-200-5К-D90, ДСП-11-200-5К-D120, ДСП-11-200-6.5К-D60, ДСП-11-200-6.5К-D90, ДСП-11-200-6.5К-D120, ДСП-11-225-3К-D60, ДСП-11-225-3К-D90, ДСП-11-225-3К-D120, ДСП-11-225-4К-D60, ДСП-11-225-4К-D90, ДСП-11-225-4К-D120, ДСП-11-225-5К-D60, ДСП-11-225-5К-D90, ДСП-11-225-5К-D120, ДСП-11-225-6.5К-D60, ДСП-11-225-6.5К-D90, ДСП-11-225-6.5К-D120, ДСП-11-250-3К-D60, ДСП-11-250-3К-D90, ДСП-11-250-3К-D120, ДСП-11-250-4К-D60, ДСП-11-250-4К-D90, ДСП-11-250-4К-D120, ДСП-11-250-5К-D60, ДСП-11-250-5К-D90, ДСП-11-250-5К-D120, ДСП-11-250-6.5К-D60, ДСП-11-250-6.5К-D90, ДСП-11-250-6.5К-D120, ДСП-11-300-3К-D60, ДСП-11-300-3К-D90, ДСП-11-300-3К-D120, ДСП-11-300-4К-D60, ДСП-11-300-4К-D90, ДСП-11-300-4К-D120, ДСП-11-300-5К-D60, ДСП-11-300-5К-D90, ДСП-11-300-5К-D120, ДСП-11-300-6.5К-D60, ДСП-11-300-6.5К-D90, ДСП-11-300-6.5К-D120, ДСП-112-00-75-3К-D35, ДСП-112-00-75-4К-D35, ДСП-112-00-75-5К-D35, ДСП-112-00-75-6.5К-D35, ДСП-112-00-150-3К-D35, ДСП-112-00-150-4К-D35, ДСП-112-00-150-5К-D35, ДСП-112-00-150-6.5К-D35, ДСП-112-00-225-3К-D35, ДСП-112-00-225-4К-D35, ДСП-112-00-225-5К-D35, ДСП-112-00-225-6.5К-D35, ДСП-112-00-300-3К-D35, ДСП-112-00-300-4К-D35, ДСП-112-00-300-5К-D35, ДСП-112-00-300-6.5К-D35, ДСП-112-00-450-3К-D35, ДСП-112-00-450-4К-D35, ДСП-112-00-450-5К-D35, ДСП-112-00-450-6.5К-D35, ДСП-112-00-600-3К-D35, ДСП-112-00-600-4К-D35, ДСП-112-00-600-5К-D35, ДСП-112-00-600-6.5К-D35, ДСП-112-00-75-3К-D60, ДСП-112-00-75-4К-D60, ДСП-112-00-75-5К-D60, ДСП-112-00-75-6.5К-D60, ДСП-112-00-150-3К-D60, ДСП-112-00-150-4К-D60, ДСП-112-00-150-5К-D60, ДСП-112-00-150-6.5К-D60, ДСП-112-00-225-3К-D60, ДСП-112-00-225-4К-D60, ДСП-112-00-225-5К-D60, ДСП-112-00-225-6.5К-D60, ДСП-112-00-300-3К-D60, ДСП-112-00-300-4К-D60, ДСП-112-00-300-5К-D60, ДСП-112-00-300-6.5К-D60, ДСП-112-00-450-3К-D60, ДСП-112-00-450-4К-D60, ДСП-112-00-450-5К-D60, ДСП-112-00-450-6.5К-D60, ДСП-112-00-600-3К-D60, ДСП-112-00-600-4К-D60, ДСП-112-00-600-5К-D60, ДСП-112-00-600-6.5К-D60, ДСП-112-00-75-3К-D90, ДСП-112-00-75-4К-D90, ДСП-112-00-75-5К-D90, ДСП-112-00-75-6.5К-D90, ДСП-112-00-150-3К-D90, ДСП-112-00-150-4К-D90, ДСП-112-00-150-5К-D90, ДСП-112-00-150-6.5К-D90, ДСП-112-00-225-3К-D90, ДСП-112-00-225-4К-D90, ДСП-112-00-225-5К-D90, ДСП-112-00-225-6.5К-D90, ДСП-112-00-300-3К-D90, ДСП-112-00-300-4К-D90, ДСП-112-00-300-5К-D90, ДСП-112-00-300-6.5К-D90, ДСП-112-00-450-3К-D90, ДСП-112-00-450-4К-D90, ДСП-112-00-450-5К-D90, ДСП-112-00-450-6.5К-D90, ДСП-112-00-600-3К-D90, ДСП-112-00-600-4К-D90, ДСП-112-00-600-5К-D90, ДСП-112-00-600-6.5К-D90, ДСП-112-00-75-3К-D120, ДСП-112-00-75-4К-D120, ДСП-112-00-75-5К-D120, ДСП-112-00-75-6.5К-D120, ДСП-112-00-150-3К-D120, ДСП-112-00-150-4К-D120, ДСП-112-00-150-5К-D120, ДСП-112-00-150-6.5К-D120, ДСП-112-00-225-3К-D120, ДСП-112-00-225-4К-D120, ДСП-112-00-225-5К-D120, ДСП-112-00-225-6.5К-D120, ДСП-112-00-300-3К-D120, ДСП-112-00-300-4К-D120, ДСП-112-00-300-5К-D120;	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-00-300-6.5К-D120, ДСП-112-00-450-3К-D120, ДСП-112-00-450-4К-D120, ДСП-112-00-450-5К-D120, ДСП-112-00-450-6.5К-D120, ДСП-112-00-600-3К-D120, ДСП-112-00-600-4К-D120, ДСП-112-00-600-5К-D120, ДСП-112-00-600-6.5К-D120, ДСП-112-00-75-3К-D40X125, ДСП-112-00-75-4К-D40X125, ДСП-112-00-75-5К-D40X125, ДСП-112-00-75-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-150-3К-D40X125, ДСП-112-00-150-4К-D40X125, ДСП-112-00-150-5К-D40X125, ДСП-112-00-150-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-225-3К-D40X125, ДСП-112-00-225-4К-D40X125, ДСП-112-00-225-5К-D40X125, ДСП-112-00-225-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-300-3К-D40X125, ДСП-112-00-300-4К-D40X125, ДСП-112-00-300-5К-D40X125, ДСП-112-00-300-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-450-3К-D40X125, ДСП-112-00-450-4К-D40X125, ДСП-112-00-450-5К-D40X125, ДСП-112-00-450-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-600-3К-D40X125, ДСП-112-00-600-4К-D40X125, ДСП-112-00-600-5К-D40X125, ДСП-112-00-600-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-75-3К-AS, ДСП-112-00-75-4К-AS, ДСП-112-00-75-5К-AS, ДСП-112-00-75-6.5К-AS, ДСП-112-00-150-3К-AS, ДСП-112-00-150-4К-AS, ДСП-112-00-150-5К-AS, ДСП-112-00-150-6.5К-AS, ДСП-112-00-225-3К-AS, ДСП-112-00-225-4К-AS, ДСП-112-00-225-5К-AS, ДСП-112-00-225-6.5К-AS, ДСП-112-00-300-3К-AS, ДСП-112-00-300-4К-AS, ДСП-112-00-300-5К-AS, ДСП-112-00-300-6.5К-AS, ДСП-112-00-450-3К-AS, ДСП-112-00-450-4К-AS, ДСП-112-00-450-5К-AS, ДСП-112-00-450-6.5К-AS, ДСП-112-00-600-3К-AS, ДСП-112-00-600-4К-AS, ДСП-112-00-600-5К-AS, ДСП-112-00-600-6.5К-AS, ДСП-112-00-75-3К, ДСП-112-00-75-4К, ДСП-112-00-75-5К, ДСП-112-00-75-6.5К, ДСП-112-00-150-3К, ДСП-112-00-150-4К, ДСП-112-00-150-5К, ДСП-112-00-150-6.5К, ДСП-112-00-225-3К, ДСП-112-00-225-4К, ДСП-112-00-225-5К, ДСП-112-00-225-6.5К, ДСП-112-00-300-3К, ДСП-112-00-300-4К, ДСП-112-00-300-5К, ДСП-112-00-300-6.5К, ДСП-112-00-450-3К,	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Заявитель

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82286/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ДСП-112-00-450-4К, ДСП-112-00-450-5К, ДСП-112-00-450-6.5К, ДСП-112-00-600-3К, ДСП-112-00-600-4К, ДСП-112-00-600-5К, ДСП-112-00-600-6.5К, ДСП-112-00-С-75-3К-D35, ДСП-112-00-С-75-4К-D35, ДСП-112-00-С-75-5К-D35, ДСП-112-00-С-75-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-150-3К-D35, ДСП-112-00-С-150-4К-D35, ДСП-112-00-С-150-5К-D35, ДСП-112-00-С-150-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-225-3К-D35, ДСП-112-00-С-225-4К-D35, ДСП-112-00-С-225-5К-D35, ДСП-112-00-С-225-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-300-3К-D35, ДСП-112-00-С-300-4К-D35, ДСП-112-00-С-300-5К-D35, ДСП-112-00-С-300-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-450-3К-D35, ДСП-112-00-С-450-4К-D35, ДСП-112-00-С-450-5К-D35, ДСП-112-00-С-450-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-600-3К-D35, ДСП-112-00-С-600-4К-D35, ДСП-112-00-С-600-5К-D35, ДСП-112-00-С-600-6.5К-D35, ДСП-112-00-С-75-3К-D60, ДСП-112-00-С-75-4К-D60, ДСП-112-00-С-75-5К-D60, ДСП-112-00-С-75-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-150-3К-D60, ДСП-112-00-С-150-4К-D60, ДСП-112-00-С-150-5К-D60, ДСП-112-00-С-150-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-225-3К-D60, ДСП-112-00-С-225-4К-D60, ДСП-112-00-С-225-5К-D60, ДСП-112-00-С-225-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-300-3К-D60, ДСП-112-00-С-300-4К-D60, ДСП-112-00-С-300-5К-D60, ДСП-112-00-С-300-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-450-3К-D60, ДСП-112-00-С-450-4К-D60, ДСП-112-00-С-450-5К-D60, ДСП-112-00-С-450-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-600-3К-D60, ДСП-112-00-С-600-4К-D60, ДСП-112-00-С-600-5К-D60, ДСП-112-00-С-600-6.5К-D60, ДСП-112-00-С-75-3К-D90, ДСП-112-00-С-75-4К-D90, ДСП-112-00-С-75-5К-D90, ДСП-112-00-С-75-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-150-3К-D90, ДСП-112-00-С-150-4К-D90, ДСП-112-00-С-150-5К-D90, ДСП-112-00-С-150-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-225-3К-D90, ДСП-112-00-С-225-4К-D90, ДСП-112-00-С-225-5К-D90, ДСП-112-00-С-225-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-300-3К-D90, ДСП-112-00-С-300-4К-D90, ДСП-112-00-С-300-5К-D90, ДСП-112-00-С-300-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-450-3К-D90, ДСП-112-00-С-450-4К-D90, ДСП-112-00-С-450-5К-D90, ДСП-112-00-С-450-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-600-3К-D90, ДСП-112-00-С-600-4К-D90, ДСП-112-00-С-600-5К-D90, ДСП-112-00-С-600-6.5К-D90, ДСП-112-00-С-75-3К-D120, ДСП-112-00-С-75-4К-D120, ДСП-112-00-С-75-5К-D120, ДСП-112-00-С-75-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-150-3К-D120, ДСП-112-00-С-150-4К-D120, ДСП-112-00-С-150-5К-D120, ДСП-112-00-С-150-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-225-3К-D120, ДСП-112-00-С-225-4К-D120;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-00-С-225-5К-D120, ДСП-112-00-С-225-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-300-3К-D120, ДСП-112-00-С-300-4К-D120, ДСП-112-00-С-300-5К-D120, ДСП-112-00-С-300-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-450-3К-D120, ДСП-112-00-С-450-4К-D120, ДСП-112-00-С-450-5К-D120, ДСП-112-00-С-450-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-600-3К-D120, ДСП-112-00-С-600-4К-D120, ДСП-112-00-С-600-5К-D120, ДСП-112-00-С-600-6.5К-D120, ДСП-112-00-С-75-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-75-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-75-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-75-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-150-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-150-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-150-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-150-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-225-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-225-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-225-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-225-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-300-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-300-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-300-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-300-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-450-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-450-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-450-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-450-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-600-3К-D40X125, ДСП-112-00-С-600-4К-D40X125, ДСП-112-00-С-600-5К-D40X125, ДСП-112-00-С-600-6.5К-D40X125, ДСП-112-00-С-75-3К-AS, ДСП-112-00-С-75-4К-AS, ДСП-112-00-С-75-5К-AS, ДСП-112-00-С-75-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-150-3К-AS, ДСП-112-00-С-150-4К-AS, ДСП-112-00-С-150-5К-AS, ДСП-112-00-С-150-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-225-3К-AS, ДСП-112-00-С-225-4К-AS, ДСП-112-00-С-225-5К-AS, ДСП-112-00-С-225-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-300-3К-AS, ДСП-112-00-С-300-4К-AS, ДСП-112-00-С-300-5К-AS, ДСП-112-00-С-300-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-450-3К-AS, ДСП-112-00-С-450-4К-AS, ДСП-112-00-С-450-5К-AS, ДСП-112-00-С-450-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-600-3К-AS, ДСП-112-00-С-600-4К-AS, ДСП-112-00-С-600-5К-AS, ДСП-112-00-С-600-6.5К-AS, ДСП-112-00-С-75-3К, ДСП-112-00-С-75-4К, ДСП-112-00-С-75-5К, ДСП-112-00-С-75-6.5К, ДСП-112-00-С-150-3К, ДСП-112-00-С-150-4К, ДСП-112-00-С-150-5К, ДСП-112-00-С-150-6.5К, ДСП-112-00-С-225-3К, ДСП-112-00-С-225-4К, ДСП-112-00-С-225-5К, ДСП-112-00-С-225-6.5К, ДСП-112-00-С-300-3К, ДСП-112-00-С-300-4К, ДСП-112-00-С-300-5К, ДСП-112-00-С-300-6.5К, ДСП-112-00-С-450-3К, ДСП-112-00-С-450-4К, ДСП-112-00-С-450-5К, ДСП-112-00-С-450-6.5К, ДСП-112-00-С-600-3К, ДСП-112-00-С-600-4К, ДСП-112-00-С-600-5К, ДСП-112-00-С-600-6.5К, ДСП-112-10-75-3К-D35, ДСП-112-10-75-4К-D35, ДСП-112-10-75-5К-D35, ДСП-112-10-75-6.5К-D35, ДСП-112-10-150-3К-D35, ДСП-112-10-150-4К-D35, ДСП-112-10-150-5К-D35, ДСП-112-10-150-6.5К-D35, ДСП-112-10-225-3К-D35, ДСП-112-10-225-4К-D35, ДСП-112-10-225-5К-D35, ДСП-112-10-225-6.5К-D35, ДСП-112-10-300-3К-D35, ДСП-112-10-300-4К-D35, ДСП-112-10-300-5К-D35, ДСП-112-10-300-6.5К-D35, ДСП-112-10-450-3К-D35, ДСП-112-10-450-4К-D35, ДСП-112-10-450-5К-D35, ДСП-112-10-450-6.5К-D35, ДСП-112-10-600-3К-D35, ДСП-112-10-600-4К-D35, ДСП-112-10-600-5К-D35, ДСП-112-10-600-6.5К-D35, ДСП-112-10-75-3К-D60, ДСП-112-10-75-4К-D60, ДСП-112-10-75-5К-D60, ДСП-112-10-75-6.5К-D60, ДСП-112-10-150-3К-D60, ДСП-112-10-150-4К-D60, ДСП-112-10-150-5К-D60, ДСП-112-10-150-6.5К-D60, ДСП-112-10-225-3К-D60, ДСП-112-10-225-4К-D60, ДСП-112-10-225-5К-D60, ДСП-112-10-225-6.5К-D60, ДСП-112-10-300-3К-D60, ДСП-112-10-300-4К-D60, ДСП-112-10-300-5К-D60, ДСП-112-10-300-6.5К-D60, ДСП-112-10-450-3К-D60, ДСП-112-10-450-4К-D60, ДСП-112-10-450-5К-D60, ДСП-112-10-450-6.5К-D60, ДСП-112-10-600-3К-D60, ДСП-112-10-600-4К-D60, ДСП-112-10-600-5К-D60, ДСП-112-10-600-6.5К-D60, ДСП-112-10-75-3К-D90, ДСП-112-10-75-4К-D90, ДСП-112-10-75-5К-D90, ДСП-112-10-75-6.5К-D90, ДСП-112-10-150-3К-D90, ДСП-112-10-150-4К-D90, ДСП-112-10-150-5К-D90, ДСП-112-10-150-6.5К-D90, ДСП-112-10-225-3К-D90, ДСП-112-10-225-4К-D90, ДСП-112-10-225-5К-D90, ДСП-112-10-225-6.5К-D90, ДСП-112-10-300-3К-D90, ДСП-112-10-300-4К-D90, ДСП-112-10-300-5К-D90, ДСП-112-10-300-6.5К-D90, ДСП-112-10-450-3К-D90, ДСП-112-10-450-4К-D90, ДСП-112-10-450-5К-D90, ДСП-112-10-450-6.5К-D90, ДСП-112-10-600-3К-D90, ДСП-112-10-600-4К-D90, ДСП-112-10-600-5К-D90, ДСП-112-10-	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью
"Каскад"
ОГРН 1105020000000
ИНН 50/0606000000
г. Клин
Московская область

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

M. П.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82286/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	112-10-C-600-3K-AS, ДСП-112-10-C-600-4K-AS, ДСП-112-10-C-600-5K-AS, ДСП-112-10-C-600-6.5K-AS, ДСП-112-10-C-75-3K, ДСП-112-10-C-75-4K, ДСП-112-10-C-75-5K, ДСП-112-10-C-75-6.5K, ДСП-112-10-C-150-3K, ДСП-112-10-C-150-4K, ДСП-112-10-C-150-5K, ДСП-112-10-C-150-6.5K, ДСП-112-10-C-225-3K, ДСП-112-10-C-225-4K, ДСП-112-10-C-225-5K, ДСП-112-10-C-225-6.5K, ДСП-112-10-C-300-3K, ДСП-112-10-C-300-4K, ДСП-112-10-C-300-5K, ДСП-112-10-C-300-6.5K, ДСП-112-10-C-450-3K, ДСП-112-10-C-450-4K, ДСП-112-10-C-450-5K, ДСП-112-10-C-450-6.5K, ДСП-112-10-C-600-3K, ДСП-112-10-C-600-4K, ДСП-112-10-C-600-5K, ДСП-112-10-C-600-6.5K, ДСП-112-01-150-3K-D35, ДСП-112-01-150-4K-D35, ДСП-112-01-150-5K-D35, ДСП-112-01-150-6.5K-D35, ДСП-112-01-225-3K-D35, ДСП-112-01-225-4K-D35, ДСП-112-01-225-5K-D35, ДСП-112-01-225-6.5K-D35, ДСП-112-01-300-3K-D35, ДСП-112-01-300-4K-D35, ДСП-112-01-300-5K-D35, ДСП-112-01-300-6.5K-D35, ДСП-112-01-450-3K-D35, ДСП-112-01-450-4K-D35, ДСП-112-01-450-5K-D35, ДСП-112-01-450-6.5K-D35, ДСП-112-01-600-3K-D35, ДСП-112-01-600-4K-D35, ДСП-112-01-600-5K-D35, ДСП-112-01-600-6.5K-D35, ДСП-112-01-150-3K-D60, ДСП-112-01-150-4K-D60, ДСП-112-01-150-5K-D60, ДСП-112-01-150-6.5K-D60, ДСП-112-01-225-3K-D60, ДСП-112-01-225-4K-D60, ДСП-112-01-225-5K-D60, ДСП-112-01-225-6.5K-D60, ДСП-112-01-300-3K-D60, ДСП-112-01-300-4K-D60, ДСП-112-01-300-5K-D60, ДСП-112-01-300-6.5K-D60, ДСП-112-01-450-3K-D60, ДСП-112-01-450-4K-D60, ДСП-112-01-450-5K-D60, ДСП-112-01-450-6.5K-D60, ДСП-112-01-600-3K-D60, ДСП-112-01-600-4K-D60, ДСП-112-01-600-5K-D60, ДСП-112-01-600-6.5K-D60, ДСП-112-01-150-3K-D90, ДСП-112-01-150-4K-D90, ДСП-112-01-150-5K-D90, ДСП-112-01-150-6.5K-D90, ДСП-112-01-225-3K-D90, ДСП-112-01-225-4K-D90, ДСП-112-01-225-5K-D90, ДСП-112-01-225-6.5K-D90, ДСП-112-01-300-3K-D90, ДСП-112-01-300-4K-D90, ДСП-112-01-300-5K-D90, ДСП-112-01-300-6.5K-D90, ДСП-112-01-450-3K-D90, ДСП-112-01-450-4K-D90, ДСП-112-01-450-5K-D90, ДСП-112-01-450-6.5K-D90, ДСП-112-01-600-3K-D90, ДСП-112-01-600-4K-D90, ДСП-112-01-600-5K-D90, ДСП-112-01-600-6.5K-D90, ДСП-112-01-150-3K-D120, ДСП-112-01-150-4K-D120, ДСП-112-01-150-5K-D120, ДСП-112-01-150-6.5K-D120;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-01-225-3K-D120, ДСП-112-01-225-4K-D120, ДСП-112-01-225-5K-D120, ДСП-112-01-225-6.5K-D120, ДСП-112-01-300-3K-D120, ДСП-112-01-300-4K-D120, ДСП-112-01-300-5K-D120, ДСП-112-01-300-6.5K-D120, ДСП-112-01-450-3K-D120, ДСП-112-01-450-4K-D120, ДСП-112-01-450-5K-D120, ДСП-112-01-450-6.5K-D120, ДСП-112-01-600-3K-D120, ДСП-112-01-600-4K-D120, ДСП-112-01-600-5K-D120, ДСП-112-01-600-6.5K-D120, ДСП-112-01-150-3K-D40X125, ДСП-112-01-150-4K-D40X125, ДСП-112-01-150-5K-D40X125, ДСП-112-01-150-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-225-3K-D40X125, ДСП-112-01-225-4K-D40X125, ДСП-112-01-225-5K-D40X125, ДСП-112-01-225-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-300-3K-D40X125, ДСП-112-01-300-4K-D40X125, ДСП-112-01-300-5K-D40X125, ДСП-112-01-300-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-450-3K-D40X125, ДСП-112-01-450-4K-D40X125, ДСП-112-01-450-5K-D40X125, ДСП-112-01-450-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-600-3K-D40X125, ДСП-112-01-600-4K-D40X125, ДСП-112-01-600-5K-D40X125, ДСП-112-01-600-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-150-3K-AS, ДСП-112-01-150-4K-AS, ДСП-112-01-150-5K-AS, ДСП-112-01-150-6.5K-AS, ДСП-112-01-225-3K-AS, ДСП-112-01-225-4K-AS, ДСП-112-01-225-5K-AS, ДСП-112-01-225-6.5K-AS, ДСП-112-01-300-3K-AS, ДСП-112-01-300-4K-AS, ДСП-112-01-300-5K-AS, ДСП-112-01-300-6.5K-AS, ДСП-112-01-450-3K-AS, ДСП-112-01-450-4K-AS, ДСП-112-01-450-5K-AS, ДСП-112-01-450-6.5K-AS, ДСП-112-01-600-3K-AS, ДСП-112-01-600-4K-AS, ДСП-112-01-600-5K-AS, ДСП-112-01-600-6.5K-AS, ДСП-112-01-150-3K, ДСП-112-01-150-4K, ДСП-112-01-150-5K, ДСП-112-01-150-6.5K, ДСП-112-01-225-3K, ДСП-112-01-225-4K, ДСП-112-01-225-5K, ДСП-112-01-225-6.5K, ДСП-112-01-300-3K, ДСП-112-01-300-4K, ДСП-112-01-300-5K, ДСП-112-01-300-6.5K, ДСП-112-01-450-3K, ДСП-112-01-450-4K, ДСП-112-01-450-5K, ДСП-112-01-450-6.5K, ДСП-112-01-600-3K, ДСП-112-01-600-4K, ДСП-112-01-600-5K, ДСП-112-01-600-6.5K, ДСП-112-01-C-150-3K-D35, ДСП-112-01-C-150-4K-D35, ДСП-112-01-C-150-5K-D35, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D35, ДСП-112-01-C-225-3K-D35, ДСП-112-01-C-225-4K-D35, ДСП-112-01-C-225-5K-D35, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D35, ДСП-112-01-C-300-3K-D35, ДСП-112-01-C-300-4K-D35, ДСП-112-01-C-300-5K-D35, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D35, ДСП-112-01-C-450-3K-D35, ДСП-112-01-C-450-4K-D35, ДСП-112-01-C-450-5K-D35, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D35, ДСП-112-01-C-600-3K-D35, ДСП-112-01-C-600-4K-D35, ДСП-112-01-C-600-5K-D35, ДСП-112-01-C-600-6.5K-D35, ДСП-112-01-C-150-3K-D60, ДСП-112-01-C-150-4K-D60, ДСП-112-01-C-150-5K-D60, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D60, ДСП-112-01-C-225-3K-D60, ДСП-112-01-C-225-4K-D60, ДСП-112-01-C-225-5K-D60, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D60, ДСП-112-01-C-300-3K-D60, ДСП-112-01-C-300-4K-D60, ДСП-112-01-C-300-5K-D60, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D60, ДСП-112-01-C-450-3K-D60, ДСП-112-01-C-450-4K-D60, ДСП-112-01-C-450-5K-D60, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D60, ДСП-112-01-C-600-3K-D60, ДСП-112-01-C-600-4K-D60, ДСП-112-01-C-600-5K-D60, ДСП-112-01-C-600-6.5K-D60, ДСП-112-01-C-150-3K-D90, ДСП-112-01-C-150-4K-D90, ДСП-112-01-C-150-5K-D90, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-225-3K-D90, ДСП-112-01-C-225-4K-D90, ДСП-112-01-C-225-5K-D90, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-300-3K-D90, ДСП-112-01-C-300-4K-D90, ДСП-112-01-C-300-5K-D90, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-450-3K-D90, ДСП-112-01-C-450-4K-D90, ДСП-112-01-C-450-5K-D90, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-600-3K-D90, ДСП-112-01-C-600-4K-D90, ДСП-112-01-C-600-5K-D90, ДСП-112-01-C-600-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-150-3K-D120, ДСП-112-01-C-150-4K-D120, ДСП-112-01-C-150-5K-D120, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-225-3K-D120, ДСП-112-01-C-225-4K-D120, ДСП-112-01-C-225-5K-D120, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-300-3K-D120, ДСП-112-01-C-300-4K-D120, ДСП-112-01-C-300-5K-D120, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-450-3K-D120, ДСП-112-01-C-450-4K-D120, ДСП-112-01-C-450-5K-D120, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-600-3K-D120, ДСП-112-01-C-600-4K-D120;	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Оборудование	модели: ДСП-112-01-C-600-5K-D120, ДСП-112-01-C-600-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-150-3K-D40X125, ДСП-112-01-C-150-4K-D40X125, ДСП-112-01-C-150-5K-D40X125, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-C-225-3K-D40X125, ДСП-112-01-C-225-4K-D40X125, ДСП-112-01-C-225-5K-D40X125, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-C-300-3K-D40X125, ДСП-112-01-C-300-4K-D40X125, ДСП-112-01-C-300-5K-D40X125, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-C-450-3K-D40X125, ДСП-112-01-C-450-4K-D40X125, ДСП-112-01-C-450-5K-D40X125, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-C-600-3K-D40X125, ДСП-112-01-C-600-4K-D40X125, ДСП-112-01-C-600-5K-D40X125, ДСП-112-01-C-600-6.5K-D40X125, ДСП-112-01-C-150-3K-D90, ДСП-112-01-C-150-4K-D90, ДСП-112-01-C-150-5K-D90, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-225-3K-D90, ДСП-112-01-C-225-4K-D90, ДСП-112-01-C-225-5K-D90, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-300-3K-D90, ДСП-112-01-C-300-4K-D90, ДСП-112-01-C-300-5K-D90, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-450-3K-D90, ДСП-112-01-C-450-4K-D90, ДСП-112-01-C-450-5K-D90, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-600-3K-D90, ДСП-112-01-C-600-4K-D90, ДСП-112-01-C-600-5K-D90, ДСП-112-01-C-600-6.5K-D90, ДСП-112-01-C-150-3K-D120, ДСП-112-01-C-150-4K-D120, ДСП-112-01-C-150-5K-D120, ДСП-112-01-C-150-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-225-3K-D120, ДСП-112-01-C-225-4K-D120, ДСП-112-01-C-225-5K-D120, ДСП-112-01-C-225-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-300-3K-D120, ДСП-112-01-C-300-4K-D120, ДСП-112-01-C-300-5K-D120, ДСП-112-01-C-300-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-450-3K-D120, ДСП-112-01-C-450-4K-D120, ДСП-112-01-C-450-5K-D120, ДСП-112-01-C-450-6.5K-D120, ДСП-112-01-C-600-3K-D120, ДСП-112-01-C-600-4K-D120;	9405110033	ТУ 27.40.25-017-

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82286/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	ДСП-112-01-С-150-4К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-150-5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-150-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-225-3К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-225-4К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-225-5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-225-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-300-3К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-300-4К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-300-5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-300-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-450-3К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-450-4К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-450-5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-450-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-600-3К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-600-4К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-600-5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-600-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-01-С-150-3К-АС, ДСП-112-01-С-150-4К-АС, ДСП-112-01-С-150-5К-АС, ДСП-112-01-С-150-6.5К-АС, ДСП-112-01-С-225-3К-АС, ДСП-112-01-С-225-4К-АС, ДСП-112-01-С-225-5К-АС, ДСП-112-01-С-225-6.5К-АС, ДСП-112-01-С-300-3К-АС, ДСП-112-01-С-300-4К-АС, ДСП-112-01-С-300-5К-АС, ДСП-112-01-С-300-6.5К-АС, ДСП-112-01-С-450-3К-АС, ДСП-112-01-С-450-4К-АС, ДСП-112-01-С-450-5К-АС, ДСП-112-01-С-450-6.5К-АС, ДСП-112-01-С-600-3К-АС, ДСП-112-01-С-600-4К-АС, ДСП-112-01-С-600-5К-АС, ДСП-112-01-С-600-6.5К-АС, ДСП-112-01-С-150-3К, ДСП-112-01-С-150-4К, ДСП-112-01-С-150-5К, ДСП-112-01-С-150-6.5К, ДСП-112-01-С-225-3К, ДСП-112-01-С-225-4К, ДСП-112-01-С-225-5К, ДСП-112-01-С-225-6.5К, ДСП-112-01-С-300-3К, ДСП-112-01-С-300-4К, ДСП-112-01-С-300-5К, ДСП-112-01-С-300-6.5К, ДСП-112-01-С-450-3К, ДСП-112-01-С-450-4К, ДСП-112-01-С-450-5К, ДСП-112-01-С-450-6.5К, ДСП-112-01-С-600-3К, ДСП-112-01-С-600-4К, ДСП-112-01-С-600-5К, ДСП-112-01-С-600-6.5К, ДСП-112-11-150-3К-Д35, ДСП-112-11-150-4К-Д35, ДСП-112-11-150-5К-Д35, ДСП-112-11-150-6.5К-Д35, ДСП-112-11-225-3К-Д35, ДСП-112-11-225-4К-Д35, ДСП-112-11-225-5К-Д35, ДСП-112-11-225-6.5К-Д35, ДСП-112-11-300-3К-Д35, ДСП-112-11-300-4К-Д35, ДСП-112-11-300-5К-Д35, ДСП-112-11-300-6.5К-Д35, ДСП-112-11-450-3К-Д35, ДСП-112-11-450-4К-Д35, ДСП-112-11-450-5К-Д35, ДСП-112-11-450-6.5К-Д35, ДСП-112-11-600-3К-Д35, ДСП-112-11-600-4К-Д35, ДСП-112-11-600-5К-Д35, ДСП-112-11-600-6.5К-Д35, ДСП-112-11-150-3К-Д60, ДСП-112-11-150-4К-Д60, ДСП-112-11-150-5К-Д60, ДСП-112-11-150-6.5К-Д60, ДСП-112-11-225-3К-Д60, ДСП-112-11-225-4К-Д60, ДСП-112-11-225-5К-Д60, ДСП-112-11-225-6.5К-Д60, ДСП-112-11-300-3К-Д60, ДСП-112-11-300-4К-Д60, ДСП-112-11-300-5К-Д60, ДСП-112-11-300-6.5К-Д60, ДСП-112-11-450-3К-Д60, ДСП-112-11-450-4К-Д60, ДСП-112-11-450-5К-Д60, ДСП-112-11-450-6.5К-Д60, ДСП-112-11-600-3К-Д60, ДСП-112-11-600-4К-Д60, ДСП-112-11-600-5К-Д60, ДСП-112-11-600-6.5К-Д60, ДСП-112-11-150-3К-Д90, ДСП-112-11-150-4К-Д90, ДСП-112-11-150-5К-Д90, ДСП-112-11-150-6.5К-Д90, ДСП-112-11-225-3К-Д90, ДСП-112-11-225-4К-Д90, ДСП-112-11-225-5К-Д90, ДСП-112-11-225-6.5К-Д90;		66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-11-300-3К-Д90, ДСП-112-11-300-4К-Д90, ДСП-112-11-300-5К-Д90, ДСП-112-11-300-6.5К-Д90, ДСП-112-11-450-3К-Д90, ДСП-112-11-450-4К-Д90, ДСП-112-11-450-5К-Д90, ДСП-112-11-450-6.5К-Д90, ДСП-112-11-600-3К-Д90, ДСП-112-11-600-4К-Д90, ДСП-112-11-600-5К-Д90, ДСП-112-11-600-6.5К-Д90, ДСП-112-11-150-3К-Д120, ДСП-112-11-150-4К-Д120, ДСП-112-11-150-5К-Д120, ДСП-112-11-150-6.5К-Д120, ДСП-112-11-225-3К-Д120, ДСП-112-11-225-4К-Д120, ДСП-112-11-225-5К-Д120, ДСП-112-11-225-6.5К-Д120, ДСП-112-11-300-3К-Д120, ДСП-112-11-300-4К-Д120, ДСП-112-11-300-5К-Д120, ДСП-112-11-300-6.5К-Д120, ДСП-112-11-450-3К-Д120, ДСП-112-11-450-4К-Д120, ДСП-112-11-450-5К-Д120, ДСП-112-11-450-6.5К-Д120, ДСП-112-11-600-3К-Д120, ДСП-112-11-600-4К-Д120, ДСП-112-11-600-5К-Д120, ДСП-112-11-600-6.5К-Д120, ДСП-112-11-150-3К-Д40Х125, ДСП-112-11-150-4К-Д40Х125, ДСП-112-11-150-5К-Д40Х125, ДСП-112-11-150-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-11-225-3К-Д40Х125, ДСП-112-11-225-4К-Д40Х125, ДСП-112-11-225-5К-Д40Х125, ДСП-112-11-225-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-11-300-3К-Д40Х125, ДСП-112-11-300-4К-Д40Х125, ДСП-112-11-300-5К-Д40Х125, ДСП-112-11-300-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-11-450-3К-Д40Х125, ДСП-112-11-450-4К-Д40Х125, ДСП-112-11-450-5К-Д40Х125, ДСП-112-11-450-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-11-600-3К-Д40Х125, ДСП-112-11-600-4К-Д40Х125, ДСП-112-11-600-5К-Д40Х125, ДСП-112-11-600-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-11-150-3К-АС, ДСП-112-11-150-4К-АС, ДСП-112-11-150-5К-АС, ДСП-112-11-150-6.5К-АС, ДСП-112-11-225-3К-АС, ДСП-112-11-225-4К-АС, ДСП-112-11-225-5К-АС, ДСП-112-11-225-6.5К-АС, ДСП-112-11-300-3К-АС, ДСП-112-11-300-4К-АС, ДСП-112-11-300-5К-АС, ДСП-112-11-300-6.5К-АС, ДСП-112-11-450-3К-АС, ДСП-112-11-450-4К-АС, ДСП-112-11-450-5К-АС, ДСП-112-11-450-6.5К-АС, ДСП-112-11-600-3К-АС, ДСП-112-11-600-4К-АС, ДСП-112-11-600-5К-АС, ДСП-112-11-600-6.5К-АС, ДСП-112-11-150-3К, ДСП-112-11-150-4К, ДСП-112-11-150-5К, ДСП-112-11-150-6.5К, ДСП-112-11-225-3К, ДСП-112-11-225-4К, ДСП-112-11-225-5К, ДСП-112-11-225-6.5К, ДСП-112-11-300-3К, ДСП-112-11-300-4К, ДСП-112-11-300-5К, ДСП-112-11-300-6.5К, ДСП-112-11-450-3К, ДСП-112-11-450-4К, ДСП-112-11-450-5К, ДСП-112-11-450-6.5К, ДСП-112-11-600-3К, ДСП-112-11-600-4К, ДСП-112-11-600-5К, ДСП-112-11-600-6.5К, ДСП-112-11-С-150-3К-Д35, ДСП-112-11-С-150-4К-Д35, ДСП-112-11-С-150-5К-Д35, ДСП-112-11-С-150-6.5К-Д35, ДСП-112-11-С-225-3К-Д35, ДСП-112-11-С-225-4К-Д35, ДСП-112-11-С-225-5К-Д35, ДСП-112-11-С-225-6.5К-Д35, ДСП-112-11-С-300-3К-Д35, ДСП-112-11-С-300-4К-Д35, ДСП-112-11-С-300-5К-Д35, ДСП-112-11-С-300-6.5К-Д35, ДСП-112-11-С-450-3К-Д35, ДСП-112-11-С-450-4К-Д35, ДСП-112-11-С-450-5К-Д35, ДСП-112-11-С-450-6.5К-Д35, ДСП-112-11-С-600-3К-Д35, ДСП-112-11-С-600-4К-Д35, ДСП-112-11-С-600-5К-Д35, ДСП-112-11-С-600-6.5К-Д35, ДСП-112-11-С-600-3К-Д60, ДСП-112-11-С-150-3К-Д60, ДСП-112-11-С-150-4К-Д60, ДСП-112-11-С-150-5К-Д60, ДСП-112-11-С-150-6.5К-Д60, ДСП-112-11-С-225-3К-Д60, ДСП-112-11-С-225-4К-Д60, ДСП-112-11-С-225-5К-Д60, ДСП-112-11-С-225-6.5К-Д60, ДСП-112-11-С-300-3К-Д60, ДСП-112-11-С-300-4К-Д60, ДСП-112-11-С-300-5К-Д60, ДСП-112-11-С-300-6.5К-Д60, ДСП-112-11-С-450-3К-Д60, ДСП-112-11-С-450-4К-Д60, ДСП-112-11-С-450-5К-Д60, ДСП-112-11-С-450-6.5К-Д60, ДСП-112-11-С-600-3К-Д60, ДСП-112-11-С-600-4К-Д60, ДСП-112-11-С-600-5К-Д60, ДСП-112-11-С-600-6.5К-Д60, ДСП-112-11-С-150-3К-Д90, ДСП-112-11-С-150-4К-Д90, ДСП-112-11-С-150-5К-Д90, ДСП-112-11-С-150-6.5К-Д90, ДСП-112-11-С-225-3К-Д90, ДСП-112-11-С-225-4К-Д90, ДСП-112-11-С-225-5К-Д90, ДСП-112-11-С-225-6.5К-Д90;	9405110033	ТУ 27.40.25-017- 66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Заявитель

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 6

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.82286/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	11-C-225-5K-D90, ДСП-112-11-C-225-6.5K-D90, ДСП-112-11-C-300-3K-D90, ДСП-112-11-C-300-4K-D90, ДСП-112-11-C-300-5K-D90, ДСП-112-11-C-300-6.5K-D90, ДСП-112-11-C-450-3K-D90, ДСП-112-11-C-450-4K-D90, ДСП-112-11-C-450-5K-D90, ДСП-112-11-C-450-6.5K-D90, ДСП-112-11-C-600-3K-D90, ДСП-112-11-C-600-4K-D90, ДСП-112-11-C-600-5K-D90, ДСП-112-11-C-600-6.5K-D90, ДСП-112-11-C-150-3K-D120, ДСП-112-11-C-150-4K-D120, ДСП-112-11-C-150-5K-D120, ДСП-112-11-C-150-6.5K-D120, ДСП-112-11-C-225-3K-D120, ДСП-112-11-C-225-4K-D120, ДСП-112-11-C-225-5K-D120, ДСП-112-11-C-225-6.5K-D120, ДСП-112-11-C-300-3K-D120, ДСП-112-11-C-300-4K-D120;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-11-C-300-5K-D120, ДСП-112-11-C-300-6.5K-D120, ДСП-112-11-C-450-3K-D120, ДСП-112-11-C-450-4K-D120, ДСП-112-11-C-450-5K-D120, ДСП-112-11-C-450-6.5K-D120, ДСП-112-11-C-600-3K-D120, ДСП-112-11-C-600-4K-D120, ДСП-112-11-C-600-5K-D120, ДСП-112-11-C-600-6.5K-D120, ДСП-112-11-C-150-3K-D40X125, ДСП-112-11-C-150-4K-D40X125, ДСП-112-11-C-150-5K-D40X125, ДСП-112-11-C-150-6.5K-D40X125, ДСП-112-11-C-225-3K-D40X125, ДСП-112-11-C-225-4K-D40X125, ДСП-112-11-C-225-5K-D40X125, ДСП-112-11-C-225-6.5K-D40X125, ДСП-112-11-C-300-3K-D40X125, ДСП-112-11-C-300-4K-D40X125, ДСП-112-11-C-300-5K-D40X125, ДСП-112-11-C-300-6.5K-D40X125, ДСП-112-11-C-450-3K-D40X125, ДСП-112-11-C-450-4K-D40X125, ДСП-112-11-C-450-5K-D40X125, ДСП-112-11-C-450-6.5K-D40X125, ДСП-112-11-C-600-3K-D40X125, ДСП-112-11-C-600-4K-D40X125, ДСП-112-11-C-600-5K-D40X125, ДСП-112-11-C-600-6.5K-D40X125, ДСП-112-11-C-150-3K-AS, ДСП-112-11-C-150-4K-AS, ДСП-112-11-C-150-5K-AS, ДСП-112-11-C-150-6.5K-AS, ДСП-112-11-C-225-3K-AS, ДСП-112-11-C-225-4K-AS, ДСП-112-11-C-225-5K-AS, ДСП-112-11-C-225-6.5K-AS, ДСП-112-11-C-300-3K-AS, ДСП-112-11-C-300-4K-AS, ДСП-112-11-C-300-5K-AS, ДСП-112-11-C-300-6.5K-AS, ДСП-112-11-C-450-3K-AS, ДСП-112-11-C-450-4K-AS, ДСП-112-11-C-450-5K-AS, ДСП-112-11-C-450-6.5K-AS, ДСП-112-11-C-600-3K-AS, ДСП-112-11-C-600-4K-AS, ДСП-112-11-C-600-5K-AS, ДСП-112-11-C-600-6.5K-AS, ДСП-112-11-C-150-3K, ДСП-112-11-C-150-4K, ДСП-112-11-C-150-5K, ДСП-112-11-C-150-6.5K, ДСП-112-11-C-225-3K, ДСП-112-11-C-225-4K, ДСП-112-11-C-225-5K, ДСП-112-11-C-225-6.5K, ДСП-112-11-C-300-3K, ДСП-112-11-C-300-4K, ДСП-112-11-C-300-5K, ДСП-112-11-C-300-6.5K, ДСП-112-11-C-450-3K, ДСП-112-11-C-450-4K, ДСП-112-11-C-450-5K, ДСП-112-11-C-450-6.5K, ДСП-112-11-C-600-3K, ДСП-112-11-C-600-4K, ДСП-112-11-C-600-5K, ДСП-112-11-C-600-6.5K, ДСП-112-75-3K-D35, ДСП-112-75-4K-D35, ДСП-112-75-5K-D35, ДСП-112-75-6.5K-D35, ДСП-112-150-3K-D35, ДСП-112-150-4K-D35, ДСП-112-150-5K-D35, ДСП-112-150-6.5K-D35, ДСП-112-225-3K-D35, ДСП-112-225-4K-D35, ДСП-112-225-5K-D35, ДСП-112-225-6.5K-D35, ДСП-112-300-3K-D35, ДСП-112-300-4K-D35, ДСП-112-300-5K-D35, ДСП-112-300-6.5K-D35, ДСП-112-450-3K-D35, ДСП-112-450-4K-D35, ДСП-112-450-5K-D35, ДСП-112-450-6.5K-D35, ДСП-112-600-3K-D35, ДСП-112-600-4K-D35, ДСП-112-600-5K-D35, ДСП-112-600-6.5K-D35, ДСП-112-75-3K-D60, ДСП-112-75-4K-D60, ДСП-112-75-5K-D60, ДСП-112-75-6.5K-D60, ДСП-112-150-3K-D60, ДСП-112-150-4K-D60, ДСП-112-150-5K-D60, ДСП-112-150-6.5K-D60, ДСП-112-225-3K-D60, ДСП-112-225-4K-D60, ДСП-112-225-5K-D60, ДСП-112-225-6.5K-D60, ДСП-112-300-3K-D60, ДСП-112-300-4K-D60, ДСП-112-300-5K-D60, ДСП-112-300-6.5K-D60, ДСП-112-450-3K-D60, ДСП-112-450-4K-D60, ДСП-112-450-5K-D60, ДСП-112-450-6.5K-D60, ДСП-112-600-3K-D60, ДСП-112-600-4K-D60, ДСП-112-600-5K-D60, ДСП-112-600-6.5K-D60, ДСП-112-75-3K-D90, ДСП-112-75-4K-D90, ДСП-112-75-5K-D90, ДСП-112-75-6.5K-D90, ДСП-112-150-3K-D90, ДСП-112-150-4K-D90, ДСП-112-150-5K-D90, ДСП-112-150-6.5K-D90, ДСП-112-225-3K-D90, ДСП-112-225-4K-D90, ДСП-112-225-5K-D90, ДСП-112-225-6.5K-D90, ДСП-112-300-3K-D90, ДСП-112-300-4K-D90, ДСП-112-300-5K-D90, ДСП-112-300-6.5K-D90, ДСП-112-450-3K-D90, ДСП-112-450-4K-D90, ДСП-112-450-5K-D90, ДСП-112-450-6.5K-D90, ДСП-112-600-3K-D90, ДСП-112-600-4K-D90, ДСП-112-600-5K-D90, ДСП-112-600-6.5K-D90, ДСП-112-75-3K-D120, ДСП-112-75-4K-D120, ДСП-112-75-5K-D120, ДСП-112-75-6.5K-D120, ДСП-112-150-3K-D120, ДСП-112-150-4K-D120, ДСП-112-150-5K-D120, ДСП-112-150-6.5K-D120, ДСП-112-225-3K-D120, ДСП-112-225-4K-D120, ДСП-112-225-5K-D120, ДСП-112-225-6.5K-D120, ДСП-112-300-3K-D120, ДСП-112-300-4K-D120, ДСП-112-300-5K-D120, ДСП-112-300-6.5K-D120, ДСП-112-450-3K-D120, ДСП-112-450-4K-D120, ДСП-112-450-5K-D120, ДСП-112-450-6.5K-D120, ДСП-112-600-3K-D120, ДСП-112-600-4K-D120, ДСП-112-600-5K-D120, ДСП-112-600-6.5K-D120, ДСП-112-75-3K-D40X125, ДСП-112-75-4K-D40X125, ДСП-112-75-5K-D40X125, ДСП-112-75-6.5K-D40X125, ДСП-112-150-3K-D40X125, ДСП-112-150-4K-D40X125, ДСП-112-150-5K-D40X125, ДСП-112-150-6.5K-D40X125, ДСП-112-225-3K-D40X125;	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-225-4K-D40X125, ДСП-112-225-5K-D40X125, ДСП-112-225-6.5K-D40X125, ДСП-112-300-3K-D40X125, ДСП-112-300-4K-D40X125, ДСП-112-300-5K-D40X125, ДСП-112-300-6.5K-D40X125, ДСП-112-450-3K-D40X125, ДСП-112-450-4K-D40X125, ДСП-112-450-5K-D40X125, ДСП-112-450-6.5K-D40X125, ДСП-112-600-3K-D40X125, ДСП-112-600-4K-D40X125, ДСП-112-600-5K-D40X125, ДСП-112-600-6.5K-D40X125, ДСП-112-75-3K-AS, ДСП-112-75-4K-AS, ДСП-112-75-5K-AS, ДСП-112-75-6.5K-AS, ДСП-112-150-3K-AS, ДСП-112-150-4K-AS, ДСП-112-150-5K-AS, ДСП-112-150-6.5K-AS, ДСП-112-225-3K-AS, ДСП-112-225-4K-AS, ДСП-112-225-5K-AS, ДСП-112-225-6.5K-AS, ДСП-112-300-3K-AS, ДСП-112-300-4K-AS, ДСП-112-300-5K-AS, ДСП-112-300-6.5K-AS, ДСП-112-450-3K-AS, ДСП-112-450-4K-AS, ДСП-112-450-5K-AS, ДСП-112-450-6.5K-AS, ДСП-112-600-3K-AS, ДСП-112-600-4K-AS, ДСП-112-600-5K-AS, ДСП-112-600-6.5K-AS, ДСП-112-75-3K, ДСП-112-75-4K, ДСП-112-75-5K, ДСП-112-75-6.5K, ДСП-112-150-3K, ДСП-112-150-4K, ДСП-112-150-5K, ДСП-112-150-6.5K, ДСП-112-225-3K, ДСП-112-225-4K, ДСП-112-225-5K, ДСП-112-225-6.5K, ДСП-112-300-3K, ДСП-112-300-4K, ДСП-112-300-5K, ДСП-112-300-6.5K, ДСП-112-450-3K, ДСП-112-450-4K, ДСП-112-450-5K, ДСП-112-450-6.5K, ДСП-112-600-3K, ДСП-112-600-4K, ДСП-112-600-5K, ДСП-112-600-6.5K, ДСП-112-75-3K-D35, ДСП-112-75-4K-D35, ДСП-112-75-5K-D35, ДСП-112-75-6.5K-D35, ДСП-112-150-3K-D35, ДСП-112-150-4K-D35, ДСП-112-150-5K-D35, ДСП-112-150-6.5K-D35, ДСП-112-225-3K-D35, ДСП-112-225-4K-D35, ДСП-112-225-5K-D35, ДСП-112-225-6.5K-D35, ДСП-112-300-3K-D35, ДСП-112-300-4K-D35, ДСП-112-300-5K-D35, ДСП-112-300-6.5K-D35, ДСП-112-450-3K-D35, ДСП-112-450-4K-D35, ДСП-112-450-5K-D35, ДСП-112-450-6.5K-D35, ДСП-112-600-3K-D35, ДСП-112-600-4K-D35, ДСП-112-600-5K-D35, ДСП-112-600-6.5K-D35, ДСП-112-75-3K-D60, ДСП-112-75-4K-D60, ДСП-112-75-5K-D60, ДСП-112-75-6.5K-D60, ДСП-112-150-3K-D60, ДСП-112-150-4K-D60, ДСП-112-150-5K-D60, ДСП-112-150-6.5K-D60, ДСП-112-225-3K-D60, ДСП-112-225-4K-D60, ДСП-112-225-5K-D60, ДСП-112-225-6.5K-D60, ДСП-112-300-3K-D60, ДСП-112-300-4K-D60, ДСП-112-300-5K-D60, ДСП-112-300-6.5K-D60, ДСП-112-450-3K-D60, ДСП-112-450-4K-D60, ДСП-112-450-5K-D60, ДСП-112-450-6.5K-D60, ДСП-112-600-3K-D60, ДСП-112-600-4K-D60, ДСП-112-600-5K-D60, ДСП-112-600-6.5K-D60, ДСП-112-75-3K-D90, ДСП-112-75-4K-D90, ДСП-112-75-5K-D90, ДСП-112-75-6.5K-D90, ДСП-112-150-3K-D90, ДСП-112-150-4K-D90, ДСП-112-150-5K-D90, ДСП-112-150-6.5K-D90, ДСП-112-225-3K-D90, ДСП-112-225-4K-D90, ДСП-112-225-5K-D90, ДСП-112-225-6.5K-D90, ДСП-112-300-3K-D90, ДСП-112-300-4K-D90, ДСП-112-300-5K-D90, ДСП-112-300-6.5K-D90, ДСП-112-450-3K-D90, ДСП-112-450-4K-D90, ДСП-112-450-5K-D90, ДСП-112-450-6.5K-D90, ДСП-112-600-3K-D90, ДСП-112-600-4K-D90, ДСП-112-600-5K-D90, ДСП-112-600-6.5K-D90, ДСП-112-75-3K-D120, ДСП-112-75-4K-D120, ДСП-112-75-5K-D120, ДСП-112-75-6.5K-D120, ДСП-112-150-3K-D120, ДСП-112-150-4K-D120, ДСП-112-150-5K-D120, ДСП-112-150-6.5K-D120, ДСП-112-225-3K-D120, ДСП-112-225-4K-D120, ДСП-112-225-5K-D120, ДСП-112-225-6.5K-D120, ДСП-112-300-3K-D120, ДСП-112-300-4K-D120, ДСП-112-300-5K-D120, ДСП-112-300-6.5K-D120, ДСП-112-450-3K-D120, ДСП-112-450-4K-D120, ДСП-112-450-5K-D120, ДСП-112-450-6.5K-D120, ДСП-112-600-3K-D120, ДСП-112-600-4K-D120, ДСП-112-600-5K-D120, ДСП-112-600-6.5K-D120, ДСП-112-75-3K-D40X125, ДСП-112-75-4K-D40X125, ДСП-112-75-5K-D40X125, ДСП-112-75-6.5K-D40X125, ДСП-112-150-3K-D40X125, ДСП-112-150-4K-D40X125, ДСП-112-150-5K-D40X125, ДСП-112-150-6.5K-D40X125, ДСП-112-225-3K-D40X125;	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Заявитель

подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 7

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.82286/24

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ДСП-112-С-150-3К-Д35, ДСП-112-С-150-4К-Д35, ДСП-112-С-150-5К-Д35, ДСП-112-С-150-6.5К-Д35, ДСП-112-С-225-3К-Д35, ДСП-112-С-225-4К-Д35, ДСП-112-С-225-5К-Д35, ДСП-112-С-225-6.5К-Д35, ДСП-112-С-300-3К-Д35, ДСП-112-С-300-4К-Д35, ДСП-112-С-300-5К-Д35, ДСП-112-С-300-6.5К-Д35, ДСП-112-С-450-3К-Д35, ДСП-112-С-450-4К-Д35, ДСП-112-С-450-5К-Д35, ДСП-112-С-450-6.5К-Д35, ДСП-112-С-600-3К-Д35, ДСП-112-С-600-4К-Д35, ДСП-112-С-600-5К-Д35, ДСП-112-С-600-6.5К-Д35, ДСП-112-С-75-3К-Д60, ДСП-112-С-75-4К-Д60, ДСП-112-С-75-5К-Д60, ДСП-112-С-75-6.5К-Д60, ДСП-112-С-150-3К-Д60, ДСП-112-С-150-4К-Д60, ДСП-112-С-150-5К-Д60, ДСП-112-С-150-6.5К-Д60, ДСП-112-С-225-3К-Д60, ДСП-112-С-225-4К-Д60, ДСП-112-С-225-5К-Д60, ДСП-112-С-225-6.5К-Д60, ДСП-112-С-300-3К-Д60, ДСП-112-С-300-4К-Д60, ДСП-112-С-300-5К-Д60, ДСП-112-С-300-6.5К-Д60, ДСП-112-С-450-3К-Д60, ДСП-112-С-450-4К-Д60, ДСП-112-С-450-5К-Д60, ДСП-112-С-450-6.5К-Д60, ДСП-112-С-600-3К-Д60, ДСП-112-С-600-4К-Д60, ДСП-112-С-600-5К-Д60, ДСП-112-С-600-6.5К-Д60, ДСП-112-С-75-3К-Д90, ДСП-112-С-75-4К-Д90, ДСП-112-С-75-5К-Д90, ДСП-112-С-75-6.5К-Д90, ДСП-112-С-150-3К-Д90, ДСП-112-С-150-4К-Д90, ДСП-112-С-150-5К-Д90, ДСП-112-С-150-6.5К-Д90, ДСП-112-С-225-3К-Д90, ДСП-112-С-225-4К-Д90, ДСП-112-С-225-5К-Д90, ДСП-112-С-225-6.5К-Д90, ДСП-112-С-300-3К-Д90, ДСП-112-С-300-4К-Д90, ДСП-112-С-300-5К-Д90, ДСП-112-С-300-6.5К-Д90, ДСП-112-С-450-3К-Д90, ДСП-112-С-450-4К-Д90, ДСП-112-С-450-5К-Д90, ДСП-112-С-450-6.5К-Д90, ДСП-112-С-600-3К-Д90, ДСП-112-С-600-4К-Д90, ДСП-112-С-600-5К-Д90, ДСП-112-С-600-6.5К-Д90, ДСП-112-С-75-3К-Д120, ДСП-112-С-75-4К-Д120, ДСП-112-С-75-5К-Д120, ДСП-112-С-75-6.5К-Д120, ДСП-112-С-150-3К-Д120, ДСП-112-С-150-4К-Д120, ДСП-112-С-150-5К-Д120, ДСП-112-С-150-6.5К-Д120, ДСП-112-С-225-3К-Д120, ДСП-112-С-225-4К-Д120, ДСП-112-С-225-5К-Д120, ДСП-112-С-225-6.5К-Д120, ДСП-112-С-300-3К-Д120, ДСП-112-С-300-4К-Д120, ДСП-112-С-300-5К-Д120, ДСП-112-С-300-6.5К-Д120, ДСП-112-С-450-3К-Д120, ДСП-112-С-450-4К-Д120, ДСП-112-С-450-5К-Д120, ДСП-112-С-450-6.5К-Д120, ДСП-112-С-600-3К-Д120, ДСП-112-С-600-4К-Д120, ДСП-112-С-600-5К-Д120, ДСП-112-С-600-6.5К-Д120, ДСП-112-С-75-3К-Д40Х125, ДСП-112-С-75-4К-Д40Х125, ДСП-112-С-75-5К-Д40Х125, ДСП-112-С-75-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-С-150-3К-Д40Х125, ДСП-112-С-150-4К-Д40Х125, ДСП-112-С-150-5К-Д40Х125, ДСП-112-С-150-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-С-225-3К-Д40Х125, ДСП-112-С-225-4К-Д40Х125, ДСП-112-С-225-5К-Д40Х125, ДСП-112-С-225-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-С-300-3К-Д40Х125, ДСП-112-С-300-4К-Д40Х125, ДСП-112-С-300-5К-Д40Х125, ДСП-112-С-300-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-С-450-3К-Д40Х125, ДСП-112-С-450-4К-Д40Х125, ДСП-112-С-450-5К-Д40Х125, ДСП-112-С-450-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-С-600-3К-Д40Х125;		
Оборудование световое торговой марки INNOLUX: Светильники светодиодные стационарные серии ДСП	модели: ДСП-112-С-600-4К-Д40Х125, ДСП-112-С-600-5К-Д40Х125, ДСП-112-С-600-6.5К-Д40Х125, ДСП-112-С-75-3К-АС, ДСП-112-С-75-4К-АС, ДСП-112-С-75-5К-АС, ДСП-112-С-75-6.5К-АС, ДСП-112-С-150-3К-АС, ДСП-112-С-150-4К-АС, ДСП-112-С-150-5К-АС, ДСП-112-С-150-6.5К-АС, ДСП-112-С-225-3К-АС, ДСП-112-С-225-4К-АС, ДСП-112-С-225-5К-АС, ДСП-112-С-225-6.5К-АС, ДСП-112-С-300-3К-АС, ДСП-112-С-300-4К-АС, ДСП-112-С-300-5К-АС, ДСП-112-С-300-6.5К-АС, ДСП-112-С-450-3К-АС, ДСП-112-С-450-4К-АС, ДСП-112-С-450-5К-АС, ДСП-112-С-450-6.5К-АС, ДСП-112-С-600-3К-АС, ДСП-112-С-600-4К-АС, ДСП-112-С-600-5К-АС, ДСП-112-С-600-6.5К-АС, ДСП-112-С-75-3К, ДСП-112-С-75-4К, ДСП-112-С-75-5К, ДСП-112-С-75-6.5К, ДСП-112-С-150-3К, ДСП-112-С-150-4К, ДСП-112-С-150-5К, ДСП-112-С-150-6.5К, ДСП-112-С-225-3К, ДСП-112-С-225-4К, ДСП-112-С-225-5К, ДСП-112-С-225-6.5К, ДСП-112-С-300-3К, ДСП-112-С-300-4К, ДСП-112-С-300-5К, ДСП-112-С-300-6.5К, ДСП-112-С-450-3К, ДСП-112-С-450-4К, ДСП-112-С-450-5К, ДСП-112-С-450-6.5К, ДСП-112-С-600-3К, ДСП-112-С-600-4К, ДСП-112-С-600-5К, ДСП-112-С-600-6.5К.	9405110033	ТУ 27.40.25-017-66088551-2021 "СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ ДСП. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

Заявитель



подпись

М. П.

Бельский Сергей Петрович
(Ф.И.О. заявителя)