



## Паспорт изделия

Семейство светодиодных светильников для архитектурной подсветки UNIStrip G5 DC

2023-07-12

Изготовлено под контролем "Signify Netherland B.V." 5600 JM, Eindhoven, 80020, Нидерланды

Представитель в РФ: ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

Страна изготовитель: Китай (CN)

### Условные обозначения и сокращения

**RGB** – цветовая схема: красный, зеленый, синий

**RGB30K** – цветовая схема: красный, зеленый, синий, белый 3000K

**RGB40K** – цветовая схема: красный, зеленый, синий, белый 4000K

**tW** – цветовая схема: возможен переход от тепло белого в холодный белый

**AC** – переменный ток

**DC** – постоянный ток

**µs** – микросекунды ( $10^{-6}$  с)

#### 1. Назначение и общие сведения об изделии

1.1 Семейство светильников общее UNIStrip G5 DC предназначено для заливающей и скользящей подсветки фасадов зданий, мостов, других архитектурных объектов. В семействе присутствуют следующие типы продуктов:

- VCP351 – малая мощность;
- VCP352 – средняя мощность;
- VCP356 – ультра-компактный размер;
- VCP402 – специальное применение для стеклянных фасадов.

1.2. Светильник соответствует требованиям нормативных документов ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1.3. Степень защиты светильника от воздействия окружающей среды соответствует IP66.

1.4. Корпус изготовлен из экструдированного алюминия, с заглушками из литого под давлением алюминия, покрыт полиэфирной порошковой краской, нанесенной методом электростатического распыления; цвет: темно-серый (Dark Grey RAL7012); монтажные скобы VCP351, VCP352, VCP356, VCP402 – из экструдированного алюминия, оптика – линзы с высокой оптической эффективностью, изготовленные из ПММА, с покрытием, устойчивым к старению и воздействию ультрафиолетовых лучей; уплотнитель – силикон; крышка – прозрачное закаленное стекло.

1.5. В рамках семейств UNIStrip G5 DC предусмотрен ряд аксессуаров, которые заказываются опционально:

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>

Артикул	Описание	Пояснение
911401795143	ZCP351 L30 glare shield (10 pcs)	Антибликовый козырек для VCP351 300 мм (10 шт)
911401795153	ZCP351 L50 glare shield (10 pcs)	Антибликовый козырек для VCP351 510 мм (10 шт)
911401795163	ZCP351 L100 glare shield (10 pcs)	Антибликовый козырек для VCP351 1000 мм (10 шт)
911401795173	ZCP352 L30 glare shield (10 pcs)	Антибликовый козырек для VCP352 300 мм (10 шт)
911401795183	ZCP352 L50 glare shield (10 pcs)	Антибликовый козырек для VCP352 500 мм (10 шт)
911401795193	ZCP352 L100 glare shield (10 pcs)	Антибликовый козырек для VCP352 1000 мм (10 шт)
824110118231	ZXP399 Jump 2P DC cable 2.5m RU (8pcs)	Кабель Lead 2P DC 2,5м (8 шт)
824110108081	ZXP399 Lead 2P DC cable 2.5m (10 pcs)	Кабель Jump 2P DC 2,5м (10 шт)
824110108031	ZXP399 Jump 5P DC/DMX cable 2.5 m (10 pc)	Кабель Lead 5P DMX 2,5м (10 шт)
824110108021	ZXP399 Lead 5P DC/DMX cable 2.5 m (10 pc)	Кабель Jump 5P DMX 2,5м (10 шт)
824110108041	ZXP399 Y-connect kit 5P DC/DMX 4m (6 pc)	Y-образный кабель 5P DC/DMX 4м (6 шт)
824110108461	ZXP399 Lead5P DC/DMX cable2.5m EC(10pcs)	Кабель Lead 5P DMX 2,5м (10 шт) с End Cap
824110108471	ZXP399 Lead 4P DMX cable 2.5m EC(10pcs)	Кабель Lead 4P DMX 2,5м (10 шт) с End Cap
824110108481	ZXP399 Lead 2P DC cable 2m EC (10 pcs)	Кабель Lead 2P DC 2,5м (10 шт) с End Cap

1.6. Общий вид светильников с размерами показан на рис. 1.

1.7. Фотометрические характеристики светильников представлены на рис. 2.

1.8. Иллюстрация значений освещенности при различных параметрах освещаемого объекта представлена на рис.3

## 2. Основные технические данные и характеристики семейства

	Параметр	Значение			
2.1	Номинальное напряжение, В/Частота тока, Гц	24VDC			
2.2	Потребляемая мощность и световой поток (поток указан и для моноцветов и для RGB версий)	VCP351	VCP352	VCP356	VCP402
		8-24 Вт	9-36 Вт	4,5-15 Вт	10-15Вт
		271-1602 лм	425-2667 лм	75-1148 лм	11-534 лм
2.3	Цветовая температура, К	2700K, 3000K, 4000K, 5000K RGB, RGB30K, RGB40K, tW, R, G, B, Amber (Янтарный)			
2.4	Индекс цветопередачи (CRI)	80 (5000K >70)			
2.5	Управление	Вкл/Выкл DMX12 (возможно RDM)			
2.6	Наличие версии с БАПом	Отсутствует			
2.7	Наличие версии с датчиком движения/освещенности	Отсутствует			
2.8	Оптика (стандартные).	3000K, 4000K			

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>

	Возможные оптики, уточнять отдельно: 10°, 15°, 17°, 30°, 25°, 40° 45°, 60° 12x45, 15x55, 25x35 20x30, 20x55, 15x30, 12x50, 12x30 BCP402: A30 + 15x45° C10: 15x60°	BCP351	BCP352	BCP356	BCP402
		15x30°	15x30°	20x30°	15x45° 15x60° A30°
		RGBW/RGB			
		BCP351	BCP352	BCP356	BCP402
		15x55°	15x55°, 15x55°(RGB)	25x35°	15x60°
2.10	Класс защиты от поражения током	III			
2.11	Степень защиты от механических повреждений (ИК)	IK06			
2.12	Степень защиты продукта от воздействия окружающей среды (IP)	IP66			
2.13	Диапазон рабочих температур, °C	-40°C to 50°C (рабочая температура) -35°C to 50°C (включение) -40°C to 70°C (хранение)			
2.14	Срок службы	Белый: 50,000 часов L70 при 35°C RGB: 50,000 часов L50 при 35°C			
2.15	Вес, кг		300мм	500мм	1000мм
		BCP351	0,36	0,65	1,22
		BCP352	0,5	0,75	1,4
		BCP356	0,3	0,45	0,82
		BCP402	0,3	0,5	0,9

### 3. Комплект поставки

Светильник, шт.	1
Упаковка, шт.	1
Монтажная инструкция, шт.	1
Паспорт	*

\* 1 шт. на 50 светильника, но не менее 1 шт. на партию.

### 4. Эксплуатация Светильника

4.1. Эксплуатация светильника производится в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителями”

4.2. Все работы по монтажу и обслуживанию светильника производить не раньше, чем через минуту после отключения питания.

4.3. Крепление светильника на опорной поверхности должно производиться с соблюдением расстояний, указанных в монтажной инструкции, поставляемой в упаковке светильника.

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>

## 5. Гарантийные обязательства

5.1. Завод – изготовитель в лице ООО «Сигнифай Евразия» обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить светильник, вышедший из строя не по вине покупателя в условиях нормальной эксплуатации, при условии соблюдения правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение гарантийного срока.

5.2. Гарантийный срок – 36 месяцев с момента отгрузки изделия и подписания Покупателем товарной накладной.

## 6. Хранение и транспортировка

6.1. Условия хранения светильника должны соответствовать группе хранения З(ЖЗ) по ГОСТ 15150-69.

6.2. Условия транспортирования светильников должны соответствовать:

- в части воздействия климатических факторов – категории КУ-I по ГОСТ 23216-78 или 2С по ГОСТ 15150-69;

- в части воздействия механических факторов – категории Л по ГОСТ 23216-78.

## 7. Типовое описание продукта

BCP402 48LEDRGB24V C10L100 8PX12W							
BCP402	48LED	RGB	24V	C10	L100	8PX	12W
Код семейства	Количество светодиодов	Цветовая температура белого света х 100К/цветовая схема (RGBNW, RGB)	Напряжение	Оптика 15x60°	Длина, х 10 мм	Светильник разделен на 8 частей, возможность управления каждой из 8 секций, DMX	Мощность

Рис. 1 Общий вид светильника с размерами

### 1.1 Внешний вид

#### 1.1.1 Светильники



BCP351



BCP352



BCP356

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



**BCP402**


**ООО «Сигнифай Евразия»**

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75


<https://www.signify.com/ru-ru>

## 1.1.2 Аксессуары

Антибликовый козырек для ВСП35 I



Антибликовый козырек для 352



Y-образный соединитель



Leader cable 5P DMX  
2,5m



Jumper cable 5P DMX  
2,5m



Leader cable 2P 2,5m



Jumper cable 2P 2,5m




ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>

## 1.2. Габаритные размеры светильника

BCP351




ООО «Сигнифай Евразия»


ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>

### BCP352



### BCP356






ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>

## BCP402



ООО «Сигнифай Евразия»


ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>


Рис. 2: Фотометрические характеристики светильника

BCP351

C4: 15x30°




C5: 15x55°




BCP352


C4: 15x30°



C3: 12x50°



C5: 15x55°




ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЭСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75


<https://www.signify.com/ru-ru>

BCP356

C6: 20x30°




C8: 25x35°




BCP402

C10: 15x60°



A30C9:  
A30+15x45°



ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



Световые потоки для разных модификаций светильников:

Световой поток, ВСП352 ( $\pm 10\%$ ):

### L30 Version

CCT/Color (All channels On)	C4 DMX	C5 DMX
3000K	649	-
4000K	649	-
RGB30K	-	271
RGB40K	-	271

### L50 Version

CCT/Color (All channels On)	C4 DMX	C5 DMX
3000K	801	-
4000K	801	-
RGB30K	-	582
RGB40K	-	582

### L100 Version

CCT/Color (All channels On)	C4 DMX	C5 DMX
3000K	1602	-
4000K	1602	-
RGB30K	-	1164
RGB40K	-	1164

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



**Световой поток ВСП352 (±10%):**

**L30 Version**

CCT/Color (All channels On)	C3 DMX	C4 DMX	C5 DMX
3000K	-	889	-
4000K	-	889	-
RGB	702	-	-
RGB30K	-	-	425
RGB40K	-	-	425

**L50 Version**

CCT/Color (All channels On)	C3 DMX	C4 DMX	C5 DMX
3000K	-	1333	-
4000K	-	1333	-
RGB	1010	-	-
RGB30K	-	-	850
RGB40K	-	-	850

**L100 Version**

CCT/Color (All channels On)	C3 DMX	C4 DMX	C5 DMX
3000K	-	2667	-
4000K	-	2667	-
RGB	1881	-	-
RGB30K	-	-	1700
RGB40K	-	-	1700

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



Световой поток ВСП356 ( $\pm 10\%$ ):

### L30 Version

CCT/Color (All channels On)	C6 DMX	C8 DMX
3000K	344	-
4000K	344	-
RGB	-	75
RGB30K	-	147
RGB40K	-	147

### L50 Version

CCT/Color (All channels On)	C6 DMX	C8 DMX
3000K	574	-
4000K	574	-
RGB	-	151
RGB30K	-	315
RGB40K	-	315

### L100 Version

CCT/Color (All channels On)	C6 DMX	C8 DMX
3000K	1148	-
4000K	1148	-
RGB	-	303
RGB30K	-	630
RGB40K	-	630

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



Световой поток ВСП402 ( $\pm 10\%$ ):

### L30 Version

CCT/Color (All channels On)	C10 DMX	A30C9 DMX
3000K	149	172
4000K	160	185
RGB	11	-
RGB30K	41	-
RGB40K	41	-

### L50 Version

CCT/Color (All channels On)	C10 DMX	A30C9 DMX
3000K	249	288
4000K	268	309
RGB	22	-
RGB30K	82	-
RGB40K	82	-

### L100 Version

CCT/Color (All channels On)	C10 DMX	A30C9 DMX
3000K	436	503
4000K	463	534
RGB	44	-
RGB30K	165	-
RGB40K	165	-

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



Доступные стандартные модификации:

## Ordering guide

ex: BCP351 24LED30K24V C4L100 DMX24W

BCP351		24V					
Family	# of LEDs <sup>(3)</sup>	CCT / Color	Voltage	Beam Angle	Length	Control/Pixels <sup>(1) (2)</sup>	Power <sup>(3)</sup>
BCP351– UniStripGS	6LED	22K–2200K	24V–24V DC	17–17°	L30–300mm	– On/Off	6W
	8LED	27K–2700K		30–30°	L50–500mm	DMX–DMX 1 Pixel	8W
	9LED	30K–3000K		45–45°	L100–1000mm	2PX–DMX 2 Pixels	9W
	12LED	40K–4000K		60–60°		3PX–DMX 3 Pixels	12W
	18LED	50K–5000K		C2–12x45°		4PX–DMX 4 Pixels	18W
	24LED	65K–6500K		C4–15x30°		6PX–DMX 6 Pixels	24W
		tW–Tunable White		C7–20x55°		8PX–DMX 8 Pixels	
	6LED	RGB30K–RGBW(3000K)		15–15°			
	8LED	RGB40K–RGBW(4000K)		25–25°			
	9LED	RGB50K–RGBW(5000K)		40–40°			
	12LED			C2–12x45°			
	18LED			C5–15x55°			
	24LED						

- (1) RGBW and tW are only available in DMX  
 (2) For detailed Pixels of each length/option, please check the table next page  
 (3) For detailed # of LEDs and powers, please check the table next page

## Ordering guide

ex: BCP352 36LED30K24V C4L100 DMX36W

BCP352		24V					
Family	# of LEDs <sup>(3)</sup>	CCT / Color	Voltage	Beam Angle	Length	Control/Pixels <sup>(1) (2)</sup>	Power <sup>(3)</sup>
BCP352– UniStripGS	6LED	22K–2200K	24V–24V DC	17–17°	L30–300mm	– On/Off	9W
	12LED	27K–2700K		30–30°	L50–500mm	DMX–DMX 1 Pixel	12W
	18LED	30K–3000K		45–45°	L100–1000mm	2PX–DMX 2 Pixels	18W
	24LED	40K–4000K		60–60°		3PX–DMX 3 Pixels	36W
	36LED	50K–5000K		C4–15x30°		4PX–DMX 4 Pixels	
		65K–6500K		C7–20x55°		6PX–DMX 6 Pixels	
		tW–Tunable White				8PX–DMX 8 Pixels	
		RGB–RGB		10–10°			
				15–15°			
				30–30°			
				45–45°			
				60–60°			
				C1–12x30°			
				C3–12x50°			
6LED	RGB30K–RGBW(3000K)	15–15°					
12LED	RGB40K–RGBW(4000K)	25–25°					
24LED	RGB50K–RGBW(5000K)	40–40°					
		60–60°					
		C2–12x45°					
		C5–15x55°					

- (1) RGBW and tW are only available in DMX  
 (2) For detailed Pixels of each length/option, please check the table next page  
 (3) For detailed # of LEDs and powers, please check the table next page

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>



## Ordering guide

## BCP356 48LEDRGB24V C8L100 8PX12W

BCP356		24V						
Family	# of LEDs <sup>(3)</sup>	CCT / Color	Voltage	Beam Angle	Length	Control/Pixels <sup>(1)(2)</sup>	Power <sup>(3)</sup>	
BCP356– UniStripG5	18LED	22K–2200K	24V–24VDC	30–30°	L30–300mm	– On/Off	3W	
	30LED	27K–2700K		45–45°	L50–500mm	DMX–DMX 1 Pixel	3.6W	
	60LED	30K–3000K		60–60°	L100–1000mm	2PX–DMX 2 Pixels	4.5W	
		40K–4000K		C6–20x30°		3PX–DMX 3 Pixels	6W	
		50K–5000K				4PX–DMX 4 Pixels	7.5W	
		65K–6500K				5PX–DMX 5 Pixels	12W	
						8PX–DMX 8 Pixels	15W	
						10PX–DMX 10 Pixels		
		12LED		RGB–RGB		30–30°		
		24LED				45–45°		
		48LED				C8–25x35°		
		12LED		RGB30K–RGBW(3000K)				
	30LED	RGB40K–RGBW(4000K)						
	60LED	RGB50K–RGBW(5000K)						

(1) RGB, RGBW and tW are only available in DMX

(2) For detailed Pixels of each length/option, please check the table next page

(3) For detailed # of LEDs and powers, please check the table next page

## Ordering guide

## BCP402 48LEDRGB24V C10L100 8PX12W

BCP402		24V						
Family	# of LEDs	CCT / Color	Voltage	Beam Angle	Length	Control/Pixels <sup>(1)(2)</sup>	Power <sup>(3)</sup>	
BCP402– UniStrip Compact Pro	12LED	22K–2200K	24V–24VDC	A30C9–A30+15x45	L30–300mm	– On/Off	3W	
	18LED	27K–2700K		C10–15x60	L50–500mm	DMX–DMX 1 Pixel	3.6W	
	24LED	30K–3000K			L100–1000mm	2PX–DMX 2 Pixels	4.5W	
	30LED	40K–4000K				3PX–DMX 3 Pixels	6W	
	48LED	50K–5000K				4PX–DMX 4 Pixels	7.5W	
	60LED	65K–6500K				5PX–DMX 5 Pixels	10W	
						8PX–DMX 8 Pixels	12W	
						10PX–DMX 10 Pixels	15W	
				RGB–RGB		C10–15x60		18W
				RGB30K–RGBW(3000K)				24W
				RGB40K–RGBW(4000K)				36W
				RGB50K–RGBW(5000K)				

(1) RGBW and tW are only available in DMX

(2) For detailed Pixels of each length/option, please check the table next page

(3) For detailed # of LEDs and powers, please check the table next page

ООО «Сигнифай Евразия»

ООО «Сигнифай Евразия», 123022, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, СЕРГЕЯ МАКЕЕВА УЛ., Д. 13, ПОМЕЩЕНИЕ 17; Тел. 8 10 800 7445 47 75

<https://www.signify.com/ru-ru>