



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА"
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiro@vniiro.ru; <http://www.vniiro.ru>

Руководителю службы
технического регулирования
АО «ИЭК ХОЛДИНГ»

Михеевой И.Н.

Проспект Ленина, д. 107/49, офис 457
г. Подольск, Московская область, 142100
телефон +7 495 542 22 22,
факс: +7 495 542 22 20

29.12.2025 № 304-М-14-2-7

На № 171/25-ТД от 10.12.2025

О необходимости обязательной
сертификации продукции

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что указанная в приложении продукция не подлежит обязательной сертификации на соответствие требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

Ответственность за правильность и достоверность представленной в запросе информации несет АО «ИЭК ХОЛДИНГ».

Срок действия данного письма до 30 декабря 2026 г.

Приложение: на 66 л. в 1 экз.

Временно исполняющий обязанности
начальника института



Э.М. Идрисов

Список продукции АО «ИЭК ХОЛДИНГ»,
не подлежащей обязательному подтверждению соответствия требованиям технического
регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения
пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

№	Наименование продукции	Краткое техническое описание продукции	Код ТН ВЭД
1	Арматура для самонесущих изолированных проводов (СИП):	Предназначена для монтажа СИП сечением до 150 мм ² на воздушных линиях электропередач напряжением до 1 кВ.	
1.1	адаптер и оборудование для закороток и заземления АЗЗ, ОЗЗ-1; мультискоба МС-6; комплект для наложения заземления КНЗ	Предназначены для закорачивания или присоединения провода защитного заземления к ВЛИ напряжением до 1 кВ при выполнении на линии монтажных работ.	8536 90 850 0 8538 90 990 8 8544 42 900 9 8547 20 000 9
1.2	вертлюг ВР	Предназначен для предотвращения раскручивания (компенсации вращения) жил СИП при натяжении.	-
1.3	гильзы алюминиевые ГИА, ГИФ, ГИН, АМГ	Предназначены для механического и электрического соединения самонесущих изолированных проводов (СИП) для воздушных линий электропередач напряжением до 1 кВ.	8536 90 100 0 8535 90 000 8
1.4	держатели зажимов ДЗ	Инструмент для удержания в удобном и безопасном положении зажимов ответвительных ЗОИ при монтаже на СИП.	8205 90 900 0
1.5	динамометрический ключ ДК	Инструмент для затяжки с нормированным усилием болтов арматуры для СИП.	3925 90 100 0
1.6	зажимы анкерные ЗАБ, ЗАБу, ЗАБуг, ЗАН, ЗАС, УЗАС	Предназначены для анкерного крепления СИП на ВЛИ.	3925 90 100 0 3925 90 800 9 7326 90 980 7 8302 41 900 0
1.7	зажимы ответвительные ЗОИ, ЗОП, ЗОРЗБ, плашечные ЗП, соединительные ЗГС, ЗСГП	Предназначены для электрического соединения и ответвления токоведущих жил СИП.	3925 90 100 0 7326 90 980 7 8536 90 850 0
1.8	зажимы промежуточные ЗПН, ЗПНш, ЗПС; комплект промежуточной подвески КОПМ	Предназначены для подвеса СИП на промежуточных опорах ВЛИ.	3925 90 800 9 7326 90 980 7 7616 99 900 8
1.9	инструмент для натяжения металлической ленты	Предназначен для натяжения и резки монтажной стальной ленты.	8205 70 000 0
1.10	колпачки герметичные КИ	Предназначены для герметизации и изоляции срезов СИП.	3926 90 970 9 4016 99 970 8
1.11	комплект для подключения абонентов АСИП-1 фазный, АСИП-3 фазный	Предназначен для обеспечения надежного и безопасного подключения потребителя к электрической сети.	8302 41 900 0
1.12	корпуса для предохранительных вставок КПВ	Предназначены для установки плавких вставок для защиты от перенапряжения на абонентских ответвлениях СИП.	8538 90 990 8
1.13	кронштейны КА, КАМ, КАБ, КБ, крюки КР, КС, КМУ, КЗ, КА, КМ, КП, КСА, КСМ; комплект крепления к зданию КЗ; комплект крепления к столбу КС;	Вспомогательная арматура предназначена для механического крепления различных видов зажимов для СИП на ВЛИ, а также на стенах зданий и сооружений.	3925 90 100 0 3925 90 800 9 7318 13 0000 7326 90 980 7



	комплект фасадного крепления КФК; крепление фасадное ФК; фиксатор дистанционный ДФ		8302 41 900 0
1.14	крюк монтажный; крюк универсальный	Предназначены для крепления зажимов магистральных и абонентских воздушных линий с изолированными проводами на деревянных, железобетонных и металлических опорах, а также на стенах зданий и сооружений.	7318 13 000 0 7326 90 980 7
1.15	лента/бугель; бугель; комплекты крепления: лента/скрепа; лента бандажная ЛМ, ЛБ; скрепы С, СГ, СУ; скоба изолированная для наложения защитного заземления	Вспомогательная арматура предназначена для механического крепления различных видов кронштейнов на опорах ВЛИ, а также на стенах зданий и сооружений.	7220 20 410 0 7326 90 980 7 8544 49 910 8
1.16	лента самоспекающаяся СП	Предназначена для восстановления изоляции СИП и кабеля.	3919 10 190 0
1.17	наконечники НИМ, АМН, АММН, SAC	Предназначены для оконцевания опрессовкой СИП и для подключения СИП к автоматическим выключателям	8536 90 100 0 8536 69 900 8 8535 90 000 8
1.18	ролики раскаточные РОР, устройства для раскатки УР, чулок натяжения ЧН, лебедка Л, монтажный зажим МЗ, отделительные клинья ОК, лебедка механическая с блоком	Вспомогательная арматура предназначена для протяжки СИП между опорами ВЛИ.	7326 90 980 7 8205 90 900 0
1.19	спиральные вязки серии СВ	Предназначены для крепления СИП на изоляторах ВЛИ.	-
1.20	хомуты ХС	Предназначены для дополнительного механического крепления и стяжки СИП.	3925 90 800 9 3926 90 970 9
1.21	щетка Щ	Предназначена для зачистки СИП после снятия изоляции.	9603 90 990 0
2	Бандаж кабельный БК	Предназначен для организации и защиты от трения и механических повреждений изолированных кабелей и проводов в электропитовом оборудовании.	3926 90 970 9
3	Бирки кабельные маркировочные	Предназначены для маркирования проводов, кабелей, труб, металлоконструкций и других изделий. Материал: полиэтилен низкого давления.	3926 90 970 9
4	Блоки аварийного питания БАП, блоки аварийного питания универсальные БАП	Предназначены для обеспечения бесперебойной работы люминесцентных ламп и светодиодных источников света в случае отключения сети 230 В.	8507 30 200 9 8504 40 910 0
5	Блоки питания: общепромышленные OPS, с функцией UPS OPS, трехфазный OPS, OPSE, OPSM; бескорпусный OPSV, OPN; модульный OPM, OPSM; компактный OPSK, OPK; тонкий OPSS, OPT	Предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока различных устройств промышленной и домашней автоматизации. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8504 40 830 0 8504 40 910 0
6	Блоки PDU без серии, и серий: ADMIN, by ZPAS, BASE, CONTROL, DATA GREEN: - блоки распределения электропитания PDU; - блоки распределения электропитания PDU с кабелем питания/ с мониторингом/ с мониторингом и управлением; - блоки розеток PDU вертикальные/ горизонтальные/ с мониторингом/ с мониторингом и управлением; Комплектующие: - адаптер PDU; - кабель электропитания PDU	Предназначены для подключения однофазных электрических приемников переменного тока напряжением до 250 В в 19" шкафах и стойках. Предназначены для распределения электроэнергии в серверных стойках, ЦОДах (центрах обработки данных) и т.д. Предназначены для организации электроснабжения в телекоммуникационных шкафах, открытых стойках, серверных помещениях и центрах обработки данных (ЦОД). Не используемые в технических	8536 30 200 0 8536 30 400 0 8536 69 900 8 8537 10 980 0 8544 42 900 9



		средствах пожарной автоматики.	
7	Боке для защиты кабельного соединения IP44	Предназначены для надежной защиты соединения удлинительных кабелей подключаемых инструментов при строительных, монтажных и прочих работах.	3926 90 970 9
8	Выключатели автоматические типов AR, BA44, BA44M, BA66, BA88, BA88 MASTER, MCCB, PX3 с термоманитным/ электронным/ электромагнитным расцепителем серии ARMAT, KARAT	Предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения сверхтоков при коротких замыканиях и перегрузках.	8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 20 100 8 8536 20 900 8
9	Выключатели автоматические воздушные без серии и серий ARMAT, KARAT, MASTER IEK: ACB, AR, BA07, BA07-M, BA77	Предназначены для защиты электрооборудования от перегрузок и коротких замыканий.	8536 20 900 7
10	Выключатели автоматические дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков без серии и серий ARMAT, KARAT, Home, MASTER, UNION: типов АВДТ32, АВДТ32ЕМ, АВДТ32М, АВДТ32МЛ, АВДТ32МЛ тип А, АВДТ34, АД12, АД12М, АД12МС, АД12С, АД14, АД14С, АВДТ В06N, АВДТ В06С, АВДТ В10N, RCBO, RCBO EM, RCBO EL, RX3 ВДТ, ВДТ DX3, ВДТ TX3, RX3 АВДТ	Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при появлении дифференциального тока утечки, а также для защиты от перегрузки и короткого замыкания.	8536 20 100 7
11	Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков без серии и серий ARMAT, KARAT, Home, MASTER, UNION: типов PX3, BA47-29, BA47-29M, BA47-29N, BA47-60, BA47-60M, BA47-60MA, BA47-60DC, BA47-100, BA47-100MA, BA47-100ML, BA47-150, M06N, M06N-DC, M10N, M10N-MA, M10H, M15N, M36H, M50H	Предназначены для защиты от перегрузки и короткого замыкания.	8536 20 100 7 8536 20 900 7
12	Выключатели автоматические защиты двигателя без серии и серии ARMAT, MASTER	Применяются для защиты электродвигателей от токов перегрузки.	-
13	Выключатели дифференциального тока без встроенной защиты от сверхтоков без серии, и серий: ARMAT, KARAT, Home, MASTER, MASTER UNION: типов ВД1-63, ВД1-63 тип А, ВД1-63С, ВД3-63, ВД3-63С, ВДТ R06N, ВДТ R10N, RCCB	Предназначены для автоматического отключения питания при появлении дифференциального тока утечки.	8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 200 0 8536 30 400 0
14	Выключатели кнопочные типа ВКИ	Выключатели для ручного пуска и остановки электрооборудования.	8536 50 800 8
15	Выключатели концевые, путевые серии ВК, ВП, ВПК, ВУ, КВ, КУ, НВ, С6N; Микропереключатель концевой серии МП	Предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля относительного положения подвижных частей механизма в пространстве.	8536 50 800 8
16	Выключатели-разъединители без серии и серий KARAT, KARAT MASTER, ARMAT, MASTER, HOME, UNION: типов ACB, AR, BH-32, BH88, BPA, BP32H, BPK, BPM-2, BPM-3, BPT-63, MCCB, SDM, SWN, воздушные, RX3	Предназначены для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока, а также для включения, пропускания и отключения цепей переменного тока с номинальным напряжением до 690 В, без электронных компонентов.	8536 20 100 7 8536 20 900 7 8536 30 400 0 8536 50 800 8
17	Гирлянды: - LED; - LED серии Home; - Белт-лайт	Предназначены для украшения елок и декоративного оформления интерьера, а также наружного декоративного оформления зданий и создания иллюминации.	9405 31 000 0 9405 39 000 0
18	Датчики движения: инфракрасные ДД и серий BRITE, FLITE,	Предназначены для включения и выключения нагрузки в заданном	8531 90 840 0 8536 50 800 8

	FORTE&PIANO, SKANDY; - микроволновые ДД-МВ	интервале времени в зависимости от наличия движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и уровня освещенности. Номинальное рабочее напряжение – 230 В.	
19	Датчики температуры: - для помещений; - кабельный; - накладной; - наружный; - погружной; - уличный и гильза датчика температуры	Предназначены для измерения температуры. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	902590 0008
20	Датчики уровня кондуктометрические ДС-ПВТ, стержень (электрод) для датчика ДС-ПВТ и сигнализатор уровня поплавковый погружной	Применяется совместно со стержнем (электродом) для датчика типа ДС-ПВТ для контроля уровня не агрессивных к металлу жидкостей, обладающих электрической проводимостью.	9026 10 290 0 9026 10 890 0 9026 90 000 0
21	Дополнительные устройства (аксессуары) для автоматов защиты двигателя серии ARMAT: - аварийный контакт боковой АБ; - аварийный контакт поперечный АП; - дополнительный контакт боковой ДКБ; - дополнительный контакт поперечный ДКП; - оболочка защитная; - разводка шинная; - расцепитель минимального напряжения; - расцепитель минимального напряжения с ранним срабатыванием; - расцепитель независимый; - рукоятка выносная	Выносная рукоятка предназначена для дистанционного оперирования выключателя (позволяет с передней панели распределительного щита управлять аппаратом, который установлен внутри щита); защитная оболочка предназначена для защиты выключателя от внешних факторов воздействия, что позволяет в значительной степени увеличить показатели пылевлагозащиты и механическую прочность; расцепитель независимый предназначен для дистанционного отключения выключателя (при срабатывании расцепителя его цепь питания размыкается встроенным контактом); расцепитель минимального напряжения предназначен для отключения выключателя при недопустимом снижении напряжения сети; дополнительный контакт предназначен для коммутации цепей управления и сигнализации переменного тока при изменении коммутационного состояния главных контактов.	-
22	Дополнительные устройства (аксессуары) для кабель-каналов без серии и серии ELECOR, Праймер/ PRIMER, КМЗ, КМЗП, МЕТРА, IMPACT, LEXMAN, ИМПАКТ, ЭЛЕКОР/ELECOR, Home, ECOLINE: - адаптер; - ввод в стену; - вывод кабеля; - двусторонний скотч; - заглушки: ЗК серии PRIMER, КМЗ, КМЗП, для установки ЭУИ серии Праймер/ PRIMER, КМЗ серии ELECOR; - коробка в стол для лючка серии PRIMER; - коробка распределительная КМРН; - коробка универсальная; - коробка установочная одностенная КМУПО; - крышка; - отвод Т-образный; - основание.	Предназначены для сборки и монтажа кабель-каналов.	3925 90 100 0 3926 90 970 9 8536 90 100 0 8414 59 200 0



	- перегородки (несущие); - поворот на 90°; - разделительная перегородка; - рамка и суппорт; - рамки на 2,4,6 модулей; - рамка для КМКУ; - соединитель; - соединитель на стык; - суппорт для установки ЭУИ серии Праймер/ PRIMER; - суппорт металлический; - углы: внешний, внутренний, плоский, Т-образный; - устройство для нанесения скотча на кабель-каналы; - фиксатор кабеля		
23	Дополнительные устройства (аксессуары) для контакторов без серии и серии ARMAT, KARAT, MASTER, MASTER IEK: - адаптеры монтажные; - блок электромеханической защелки серии ARMAT; - блокировка механическая; - боковой дополнительный контакт; - боковой дополнительный контакт серии ARMAT; - дугогасительные камеры; - защитная крышка для выводов; - катушки управления; - катушки управления для КМИ серии KARAT; - комплект для сбора реверсивной схемы КТИ; - комплект механической блокировки с шинами серии ARMAT; - комплекты контактов: подвижный, неподвижный; - контакт дополнительный фронтальный, боковой серии ARMAT; - контакт дополнительный ДК серии KARAT; - механизм блокировки; - межфазные перегородки; - модуль ограничения коммутационных перенапряжений серии ARMAT; - оболочки для контакторов; - ограничитель перенапряжения; - приставка контактная боковая для МКИ; - приставка контактная фронтальная для МКИ; - приставки выдержки времени отключения/включения серии ARMAT, MASTER; - приставки выдержки времени ПВИ; - приставки контактные боковые ПКБ; - приставки контактные ПКИ; - соединительный модуль	Дополнительные устройства для управления работой контакторов, для механической блокировки, для увеличения числа дополнительных контактов.	3926 90 970 9 8536 90 850 0 8538 90 990 8
24	Дополнительные устройства (аксессуары) для контроллеров программируемых логических: - антенна; - демо-чемодан; - демо-набор;	Предназначены для подключения и подачи питания на ПЛК. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8536 90 100 0 8544 42 100 0 8544 42 900 7

	- интерфейс Z-Wave и лицензия на стек Z-Wave; - кабель; - кабель RS; - кабель USB; - клеммы; - комплект разъемов; - комплект делителей напряжения; - крепление; - модуль аналогового ввода; - модуль аналогового вывода; - модуль бесперебойного питания; - модуль дискретного ввода; - модуль дискретного ввода-вывода; - модуль дискретного вывода; - модуль встраиваемый; - модуль ИК-управления; - модуль измерительный; - модуль интерфейсов; - модуль клеммной крышки; - модуль коммуникационный; - модуль компактный; - модуль оконечный; - модуль питания; - модуль расширения; - модуль резервного питания; - модуль учета водопотребления и контроля протечек; - модуль ЦПУ, CPU; - модуль IO; - модуль IM; - модуль 4 канала усиления; - модуль 1070; - набор модулей; - набор расширения; - набор стартовый; - накладка на стык крышки; - неразъемный трансформатор тока; - панель комнатная; - панель оператора; - преобразователь интерфейсов; - промышленная карта памяти 64GB; - разъем RP-SMA; - разъемный датчик постоянного тока; - разъемный трансформатор тока; - резистор; - расширение; - слот для карты памяти microSD; - съемная колодка; - текстовая панель; - терминал общий расширенный; - терминальный блок; - фиксатор кабеля; - шлюз; - шлюз Modbus		
25	Дополнительные устройства (аксессуары) для коробок монтажных: - канал-соединитель; - кольцо переходное; - крышка; - крышка для установочных коробок; - крюк;	Предназначены для монтажа коробок монтажных.	3926 90 970 9 7326 90 940 9
26	Дополнительные устройства (аксессуары) для ленты светодиодной:		



26.1	заглушка торцевая	Предназначена для изолирования открытого конца светодиодной ленты.	3925 90 800 9
26.2	источники питания, сетевые адаптеры (драйверы)	Предназначены для светодиодной ленты. Преобразуют переменное напряжение в постоянное. Рабочее напряжение 230В переменного тока.	8504 40 830 0 8504 40 910 0
26.3	клипса монтажная	Предназначена для фиксации светодиодной ленты.	-
26.4	коннекторы: прямой, угловой, гибкий, Т-образный, Х-образный, L-образный, с драйвером; комплект коннекторов	Предназначены для соединения MONO, RGB светодиодной ленты.	8536 90 100 0 8543 70 800 0 8544 42 900 7 8544 42 900 9
26.5	контроллеры	Предназначены для управления (вручную, с помощью ИК-пульта) светодиодными лентами с входным напряжением 12В или 24В. 2-х и 3-х канальные, Драйвер без ПДУ MONO, контроллер без ПДУ RGB.	8537 10 980 0 8504 40 830 0
26.6	контроллеры: - радиоуправляемые с ПДУ, - с инфракрасным ПДУ	Предназначены для управления многоцветными RGB/ MONO/ мультибелыми и одноцветными светодиодными лентами, рассчитанными для работы с источниками постоянного напряжения 12В/220В.	8537 10 910 0 8543 70 800 0
26.7	Магистральный усилитель	Предназначен для усиления сигнала управления светодиодной ленты. Напряжение питания 12/24 В.	8543 70 800 0 8504 40 830 0
26.8	набор для монтажа профиля для ленты светодиодной	Предназначен для монтажа профиля для светодиодной ленты.	7318 14 990 0
26.9	профиль алюминиевый для светодиодной ленты	Предназначен для монтажа светодиодной ленты, для отвода тепла и рассеивания света от светодиодных источников.	7604 21 000 0
26.10	скоба монтажная	Предназначена для крепления светодиодной ленты.	3925 90 800 9
27	Дополнительные устройства (аксессуары) для лотков кабельных оптических: - адаптер; - болт; - выход; - выход изогнутый; - гайка; - заглушка торцевая; - изгиб внешний 45 градусов/90 градусов; - изгиб внутренний 45 градусов; - крышка; - крышка адаптера; - крышка изгиба внешнего металлическая 45 градусов; - крышка изгиба внешнего пластиковая 90 градусов; - крышка изгиба внутреннего металлическая 45 градусов; - крышка изгиба внутреннего пластиковая 90 градусов; - крышка изогнутого выхода; - крышка поворота горизонтального 45 градусов/90 градусов; - крышка тройника врезного; - крышка Т-соединителя вертикальная/горизонтальная; - крышка Х-соединителя горизонтальная; - поворот горизонтальный 45 градусов/90 градусов;	Применяются в качестве соединительных и разветвительных элементов при монтаже. Данные аксессуары не предназначены для прокладки систем пожарной сигнализации и управления, а также электрических цепей.	3925 90 800 9 3926 90 970 9 3917 32 000 9

	- соединитель; - спуск торцевой; - тройник врезной; - труба гофрированная; - Т-соединитель вертикальный/горизонтальный; - Х-соединитель горизонтальный		
28	Дополнительные устройства (аксессуары) для металлорукавов без серии и серии ELASTA: - гайка; - муфта вводная; - муфта соединительная; - оконцеватель; - скобы металлические: однолапковая, двухлапковая, двухкомпонентная, для монтажного пистолета	Предназначены для монтажа металлорукавов.	3917 40 000 9 7907 00 000 1 7307 99 800 9 7326 90 940 9 7412 20 000 0
29	Дополнительные устройства (аксессуары) для преобразователей частоты: - вентилятор; - вентилятор большой/малый; - выпрямитель; - датчик Холла; - дроссель; - дроссель входной; - дроссель выходной; - дроссель моторный (реактор); - дроссель постоянного тока; - дроссель сетевой (реактор); - комплект монтажный панели управления; - модуль; - модуль тормозной; - модуль тормозной внешний; - модуль IGBT; - основная токовая плата; - панель управления; - плата базовая входа/выхода; - плата вентиляторов; - плата для работы с синхронным двигателем; - плата драйвера; - плата переключения; - плата предзаряда; - плата расширения; - плата расширения энкодера; - плата резольвера; - плата резервного питания; - плата энкодера; - плата коммуникации; - плата конденсаторов; - плата материнская; - плата реле; - плата силовая; - плата УЗП; - плата управления; - плата управления DSP; - плата Modbus TCP; - плата STO; - плата WiFi и Bluetooth; - пульт управления DCP и монтажный комплект; - пульт LED, LCD; - реле УПП; - тиристор;	Предназначены для увеличения функциональных возможностей преобразователей частоты и способны либо расширять число многофункциональных входов/ выходов преобразователей частоты, либо подключать преобразователь частоты к промышленной сети с использованием различных протоколов (Modbus-RTU, CANopen, Profinetx.t.d.); Предназначены для обеспечения функционирования преобразователя частоты в режиме векторного управления с обратной связью.	8504 90 980 0 8537 10 980 0 8537 10 980 0 9032 89 000 0

	- фильтр ЭМС входной; - фильтр ЭМС выходной		
30	Дополнительные устройства (аксессуары) для пускателей ПРК: - защитная оболочка с кнопкой «СТОП»; - контакты аварийно-дополнительные ДК/АК; - контакты дополнительные ДК, ДКП; - расцепители минимального напряжения РМ; - расцепители независимые РН	Дополнительные устройства для обеспечения степени защиты, для увеличения количества вспомогательных контактов, для дистанционного отключения пускателя.	8505 90 200 9 8536 90 850 0 8538 90 990 8
31	Дополнительные устройства (аксессуары) для систем лотков кабельных металлических, осветительных, лестничных, проволочных без серии и серии NESTA, EA, ESCA, ESCA 3, ESCA 5, ESCA 7, LESTA, LESTA 5H, INOX: - анкер-клин потолочный; - анкер клиновой усиленный; - анкеры забивные (сталь, латунь); - болт анкерный; - болт анкерный с гайкой; - болт с полусферической головкой и квадратным подголовником; - болт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником; - болт с шестигранной головкой и полной резьбой; - болт со стопорным буртом; - болт шестигранный; - виброгаситель для STRUT-профиля; - винт; - винт для электрического соединения; - винт с гладкой головкой и квадратным подголовником; - винт с полукруглой головкой; - винт с полусферической головкой и крестообразным шлицем; - винт с потайной головкой и крестообразным шлицем; - винт с прессшайбой и крестообразным шлицем; - винт самонарезающий; - вставка донная; - вставка донная неперфорированная; - вставка донная перфорированная; - вставка донная перфорированная поворота 90°; - вставка донная поворота лестничного 90°; - вставка донная разветвителя Т-образного лестничного; - вставка донная для крестовины, поворота 90°, разветвителя; - втулка в перфорированный профиль; - гайка барашковая; - гайка канальная; - гайка канальная с пружиной; - гайка канальная с удлиненной пружиной; - гайка колпачковая; - гайка со стопорным буртом; - гайка соединительная; - гайка шестигранная; - гайка шестигранная переходная;	Предназначены для монтажа и сборки систем лотков.	3925 90 100 0 7216 61 900 0 7318 15 410 0 7318 15 590 0 7318 15 900 8 7318 16 910 9 7318 19 000 8 7326 90 600 0 7326 90 940 9 7326 90 980 7 7415 39 000 0 8544 42 900 9



- гайка шестигранная с фланцем;
- держатель боковой крышки лотка;
- держатель горизонтальный;
- держатель двускатной крышки лотка;
- держатель кабеля;
- держатель крышки лотка;
- держатель крышки лотка боковой;
- держатель огнестойких перегородок боковой;
- держатель огнестойких перегородок верхний;
- держатель огнестойких перегородок под STRUT-консоль;
- держатель потолочный;
- держатель потолочный поворотный усиленный;
- держатель DSL;
- заглушка;
- заглушка двускатной крышки лотка;
- заглушка-редукция;
- заглушка лестничного лотка;
- заглушка U-образная;
- зажим EasyFix;
- зажим балочный;
- зажим балочный вертикальный;
- зажим под трубу;
- защита кромки лотка;
- кожух защитный;
- комплект для параллельного соединения STRUT-профилей;
- комплект заземления;
- комплект кронштейнов для крепления лестничного лотка;
- комплект монтажный KHC;
- комплект соединительный двойной, одинарный;
- комплект соединительный для STRUT-профиля;
- комплект соединительный регулируемый;
- комплект соединительный с конусной пружиной для STRUT-профиля;
- комплект соединительный универсальный KC;
- комплект соединительный: MDS, MS, KC;
- комплект универсальных угловых захватов;
- комплект термокомпенсаторов;
- композитное крепление групповое для кабеля;
- композитное крепление для кабеля;
- композитное крепление для труб;
- консоль BO;
- консоль CO;
- консоль VC;
- консоль VCEF;
- консоль VREF;
- консоль легкая VCEF;
- консоль легкая потолочная VREF;
- консоль подвеса светильника;
- консоль потолочная;
- консоль потолочная C-образная;
- консоль потолочная VR;
- консоль потолочная VREF;



- консоль усиленная NKU;
- консоль усиленная;
- консоль STRUT;
- консоль STRUT двойная;
- короб КНС;
- короб световой КС;
- косынка монтажная;
- косынка монтажная с отгибом под 90°;
- крепление для кабеля композитное групповое;
- крепление к опорам ограждения;
- крепление к потолку и профнастилу с гайкой;
- крепление к профнастилу V-образное;
- крепление к сетке безвинтовое;
- крепление к сетке винтовое;
- крепление к стенке винтовое;
- крепление кабельное композитное;
- крепление кабельное композитное в комплекте с метизами;
- крепление потолочное;
- крепление потолочное для профиля П-образного;
- крепление потолочное двойное для профиля П-образного;
- крепление потолочное двухканальное для STRUT-профиля;
- крепление потолочное для STRUT-профиля;
- крепление потолочное лепестковое для STRUT-профиля;
- крепление потолочное лепестковое увеличенное для STRUT-профиля;
- крепление потолочное развернутое с узкой пяткой для STRUT-профиля;
- крепление потолочное с узкой пяткой для STRUT-профиля;
- крепление потолочное с узкой пяткой для двойного STRUT-профиля;
- крепление потолочное усиленное;
- крепление потолочное усиленное для STRUT-профиля;
- крепление приварное для STRUT-профиля;
- крепление приварное для профиля П-образного;
- крепление стеновое для двойного STRUT-профиля;
- крепление стеновое для STRUT-профиля;
- крепление стеновое лестничное;
- крепление стеновое-напольное;
- крепление шарнирное для STRUT-профиля;
- крестовина;
- крестовина лестничная;
- крестовина плавная;
- кронштейн;
- кронштейн безвинтовой;
- кронштейн горизонтальный;
- кронштейн двухсторонний;
- кронштейн для вертикального крепления;
- кронштейн для крепления лестничного лотка;



- кронштейн замковый;
- кронштейн настенный;
- кронштейн настенный легкий;
- кронштейн поддерживающий под шпильку;
- кронштейн потолочный;
- кронштейн потолочный двойной;
- кронштейн потолочный двойной BS, BSD;
- кронштейн потолочный C-образный;
- кронштейн потолочный SSU, SSH;
- кронштейн стеновой;
- кронштейн угловой монтажный;
- кронштейн усиленный;
- кронштейн SSU к П-образному профилю;
- крышка;
- крышка двускатная;
- крышка двускатная на лоток;
- крышка двускатная для поворота лестничного 90°;
- крышка двускатная крестовины лестничной;
- крышка двускатная лестничная;
- крышка двускатная разветвителя лестничного Т-образного;
- крышка для проволочного лотка;
- крышка лотка;
- крышка лотка универсальная;
- крышка для лотка;
- крышка на лоток;
- крышка кабель-канала металлического;
- крышка крестовины;
- крышка крестовины лестничной;
- крышка крестовины плавной;
- крышка ответвителя;
- крышка отвода;
- крышка отвода Т-образного;
- крышка отвода Т-образного плавного;
- крышка переходника плавного;
- крышка поворота 45°/90°;
- крышка поворота вертикального вниз правый/левый/прямой 90°;
- крышки поворота 45°/90° вертикальные (внутренние, внешние);
- крышка поворота вертикального шарнирного;
- крышка поворота лестничного вертикального (внутреннего, внешнего) 45°/90°;
- крышка поворота лестничного на 45°/90°;
- крышка поворота плавного 45°/90°;
- крышка разветвителя лестничного Т-образного;
- крышка разветвителя Т-образного;
- крышка разветвителя Т-образного плавного;
- лента монтажная;
- лента монтажная перфорированная;
- лоток стеклопластиковый сплошной;
- накладка;
- накладка для крышки;
- накладка для крышки лотка;
- накладка на крышки;



- накладка на основание лотков;
- ограничитель защитный;
- опора лепестковая 45° для STRUT-профиля;
- опора открытая/закрытая для двойного STRUT-профиля;
- опора резиновая для STRUT-профиля;
- опора скользящая;
- опора стойки аппаратной;
- ответвитель левый/правый для STRUT-профиля;
- ответвитель Т-образный;
- ответвитель Т-образный 90°;
- ответвитель Т-образный вертикальный вверх;
- ответвитель Т-образный вертикальный вверх боковой;
- ответвитель Т-образный вертикальный вниз;
- ответвитель Т-образный вертикальный вниз боковой;
- ответвитель Т-образный горизонтальный;
- ответвитель-крышка Т-образная вертикальная вниз;
- отвод лестничный Т-образный;
- отвод Т-образный;
- отвод Т-образный горизонтальный;
- отвод Т-образный плавный;
- панель монтажная перфорированная, неперфорированная;
- панель монтажная перфорированная, неперфорированная к опорам ограждения;
- перегородка для угла плавного 45°/90°;
- перегородка разделительная;
- перегородка разделительная универсальная;
- перегородка в лоток;
- переходник;
- переходник плавный;
- переходник по высоте;
- пластина выносная для STRUT-профиля;
- пластина Г-образная 3 отверстия для STRUT-профиля;
- пластина заземления GP;
- пластина L-образная с ограничителями;
- пластина L-образная 1+1 отверстия для STRUT-профиля;
- пластина L-образная 2+2 отверстия для STRUT-профиля;
- пластина монтажная вертикальная;
- пластина монтажная горизонтальная;
- пластина опорная для шпильки;
- пластина опорная для STRUT-профиля;
- пластина переходная универсальная;
- пластина П-образная для STRUT-профиля;
- пластина поворотная;
- пластина поворотная увеличенная;
- пластина поддерживающая;
- пластина поддерживающая под шпильку;
- пластина соединительная;
- пластина соединит. 2 отверстия для STRUT-профиля;
- пластина соединительная донная;



- пластина соединительная для STRUT-профиля;
- пластина соединительная L-образная для STRUT-профиля;
- пластина соединительная L-образная удлиненная для STRUT-профиля;
- пластина соединительная T-образная для STRUT-профиля;
- пластина соединительная X-образная для STRUT-профиля;
- пластина соединительная регулируемая;
- пластина соединительная усиленная;
- пластина T-образная 4 отверстия для STRUT-профиля;
- пластина T-образная с левым отгибом под 90°;
- пластина T-образная с правым отгибом под 90°;
- пластина T-образная с центральным отгибом под 45°/90°;
- пластина T-образная трапецевидная с отводом под 90°;
- пластина шарнирная;
- пластина шарнирная регулируемая;
- пластина шарнирного соединения;
- плата монтажная;
- площадка фиксаторная;
- поворот вертикальный вверх левый/правый на 90°;
- поворот вертикальный вниз левый/правый 90°;
- поворот вертикальный вниз прямой 90°;
- поворот вертикальный шарнирный лестничный;
- поворот горизонтальный 45°/90°;
- поворот на 45°/ на 90°;
- поворот на 45°/ на 90° вертикальный (внутренний, внешний);
- поворот на 45°/ на 90° лестничный;
- поворот на 45°/ на 90° лестничный (внешний, внутренний);
- поворот на 45°/ на 90° лестничный вертикальный (внешний, внутренний);
- поворот на 45°/ на 90° плавный;
- подвес потолочный двутавровый;
- подвес светильника винтовой;
- подвес светильника для лотка с крышкой;
- подвес светильника для проволочного лотка;
- подвес светильника замковый;
- подвесы C-образные;
- подвесы V-образные;
- подвесы потолочные П-образные;
- подвесы потолочные двойные П-образные;
- подвесы потолочные STRUT;
- подвесы потолочные STRUT двойные;
- полка кабельная;
- полоса;
- полоса перфорированная;
- полотно проволочное;
- прижим балочный вставной;
- прижим балочный канальный;
- прижим балочный облегченный;



- прижим балочный со скобой; - прижим балочный со скобой усиленный; - прижим балочный С-образный боковой; - прижим балочный С-образный торцевой; - прижим балочный Z-образный; - прижим лестничный; - прижим тяжелого лестничного лотка; - прижим усиленный; - проводник для лестничных лотков; - проводник заземляющий; - профиль монтажный; - профиль настенный; - профиль перфорированный; - профиль перфорированный П-образный; - профиль перфорированный усиленный; - профиль перфорированный С-образный; - профиль перфорированный L-образный; - профиль перфорированный Z-образный; - профиль С-образный; - профиль С-образный VV; - проходной изолятор; - разветвитель Т-образный; - разветвитель Т-образный лестничный; - разветвитель Т-образный плавный; - распорка для кронштейна; - распорка для П-образного профиля; - распорка для потолочного кронштейна; - распорка усиленная для стоек; - редукция; - редукция-заглушка; - сальник перфорации; - саморез по металлу с прессшайбой и сверлом; - саморез по металлу с увеличенным сверлом; - сетка лотка проволочного; - скоба для крепления к металлоконструкциям; - скоба для крепления лотка; - скоба для крепления лотка с крышкой; - скоба К; - скоба лотка; - скоба подвеса (верхняя, нижняя); - скоба потолочная; - скоба прижимная; - скоба PL потолочная; - скоба U-образная; - скоба П-образная; - соединитель безвинтовой; - соединитель безвинтовой CF; - соединитель внутренний STRUT-профиля; - соединитель двускатной крыши; - соединитель для STRUT-профиля; - соединитель лотков по дну; - соединитель наружный STRUT-профиля; - соединитель перфорированный; - соединитель перфорированный CP; - соединитель П-образного профиля; - соединитель профиля; - соединитель-расширитель; - соединитель стойки потолочной усиленной;		
---	--	--



- соединитель Т-образный для STRUT-профиля; - соединитель угловой 45°/90° для STRUT-профиля; - соединитель угловой 45°/90° увеличенный для STRUT-профиля; - соединитель угловой внешний для STRUT-профиля; - соединитель угловой внешний увеличенный для STRUT-профиля; - соединитель угловой двусторонний для STRUT-профиля; - соединитель угловой двусторонний усиленный для STRUT-профиля; - соединитель угловой трехсторонний для STRUT-профиля; - соединитель угловой четырехсторонний для STRUT-профиля; - соединитель шарнирный лестничный; - спуск кабеля лестничного; - стойка кабельная; - стойка кабельная потолочная; - стойка металлическая аппаратная; - стойка напольная; - стойка настенная; - стойка потолочная; - стойка потолочная двойная; - стойка потолочная усиленная; - трубушина Z-образная; - трубушины; - трубушина балочная; - трубушина балочная вертикальная; - трубушина балочная для П-профиля; - угол вертикальный (внешний, внутренний); - уголок крепежный двойной; - уголок крепежный двойной усиленный; - уголок крепежный наклонный на 30°/45°/60° для STRUT-профиля; - уголок крепежный одинарный; - уголок крепежный одинарный удлиненный; - уголок монтажный; - уголок монтажный для безвинтового крепления к сетке; - уголок опорный; - уголок приварной усиленный; - уголок усиленный для STRUT-профиля; - уголок усиленный L-образный для STRUT-профиля; - укосина для STRUT-консолей; - фиксатор вертикальный; - фиксатор крышки лотка; - фиксатор крышки проволочного лотка; - фланцы соединительные; - фланцы соединительные универсальные; - хомут крышки лотка; - шпига латунная; - чемодан; - шайба провер; - шайба проверная; - шайба плоская; - шайба плоская увеличенная;		
--	--	--



	- шайба плоская усиленная; - шарнир горизонтальный; - шарнир горизонтальный стеклопластиковый; - шарнир для STRUT-профиля; - шарнир универсальный для метрического крепежа; - шпилька; - шпилька для монтажа металлических лотков; - шпилька резьбовая; - STRUT-болт; - STRUT-болт с конусной пружиной; - STRUT-гайка с конусной пружиной; - STRUT-профиль; - STRUT-профиль двойной; - STRUT-профиль перфорированный; - STRUT-профиль перфорированный двойной		
32	Дополнительные устройства (аксессуары) для систем подвесов такелажные: - зажим троса дюплекс; - карабин винтовой; - крюк S-образный; - рым-болт; - рым-гайка; - соединитель цепей; - трос стальной с карабином; - трос стальной с петлей; - трос стальной с рым-болтом; - цепь длиннозвенная; - цепь короткозвенная	Предназначены для монтажа кабельных трасс. Не предназначены для применения в грузоподъемных машинах.	7312 10 490 9 7315 82 000 0 7318 13 000 0 7318 16 910 9 7326 20 000 9
33	Дополнительные устройства (аксессуары) для соединителей (безвинтовых, болтовых, винтовых) без серии и серии ARMAFIX: - адаптер на DIN-рейку; - вилка закорачивающая; - винт + втулка под стационарную перемычку; - держатель маркировки; - держатель маркировки для КПИ на концевой стопор; - держатель крышки защитной; - держатель предохранителя; - заглушка; - заглушка для КПИ; - заглушка для колодки клеммной; - заглушка ЕРСМ для клеммы минн; - заглушка предупреждающая; - заглушка торцевая; - кодировочные вставки; - компенсатор натяжения; - концевой стопор на DIN-рейку; - концевой стопор с заземлением; - крепление на DIN-рейку; - крышка защитная; - ограничитель на DIN-рейку; - перемычка; - перемычка-втычная; - перемычка для КБЗИ; - перемычка для КПИ; - перемычка в сборе;	Предназначены для монтажа соединителей (безвинтовых, болтовых, винтовых).	3926 90 970 9 7326 90 980 7 8536 69 900 8 8536 90 850 0 8538 90 990 8 8547 20 000 9



	- перемычка гребенчатая; - перемычка стационарная; - перемычка съемная; - перемычка центральная; - перемычка 2,3-полосная; - разделитель; - разделитель для клемм; - разъем втычной; - разъем втычной концевой; - разъем тестовый; - размыкатель; - розетка тестовая; - соединитель разъемной клеммы; - фиксатор разъемной клеммы; - фиксатор размыкателя контактов; - штифт кодировки полюсов; - щуп тестовый		
34	Дополнительные устройства (аксессуары) для труб металлических: - муфта алюминиевая безрезьбовая; - муфта безрезьбовая металлическая; - поворот 90° металлический ненарезной; - поворот металлический ненарезной; - поворот металлический ненарезной горячеоцинкованный; - скоба П-образная для профтрубы; - скоба U-образная для труб; - шарнир универсальный для метрического крепежа	Предназначены для соединения металлических труб. Материал: сталь, алюминий.	7307 99 800 9 7609 00 000 0
35	Дополнительные устройства (аксессуары) для труб пластиковых: - держатели для гофрированных труб под монтажный пистолет; - держатели кабеля под монтажный пистолет; - держатели с защелкой и дюбелем СТ; - держатели с защелкой типа CF; - держатель хомутный CFC; - держатель хомутный со стяжкой CFF; - заглушки; - кластер; - клипса с фиксатором; - кольцо уплотнительное; - монтажная текстильная лента; - муфта вводная; - муфта гибкая труба-коробка; - муфта гибкая труба-труба; - муфта прозрачная GFLEX; - муфта соединительная; - муфта труба армированная-коробка; - муфта труба-коробка; - муфта труба-труба; - муфта труба-труба армированная; - площадка под стяжку под монтажный пистолет; - поворот на 90° открывающийся; - поворот на 90° открывающийся труба-труба; - поворот на 90° труба-труба; - тройник открывающийся; - план дренажный армированный	Предназначены для монтажа труб гладких, гофрированных.	3917 39 000 8 3917 40 000 9 3925 90 100 0 3926 90 970 9
36	Дополнительные устройства (аксессуары) для устройства плавного пуска:	Предназначен для управления УПП.	-



	- вентилятор УПП; - датчик Холла УПП; - плата материнская УПП; - плата расширения Modbus; - плата силовая УПП; - пульт управления; - реле УПП; - тиристор УПП		
37	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для выключателей-разъединителей: - блок подсветки без сер. ни и серии MASTER; - вал для рукояток; - вал рукояток дистанционного управления BPA, BPK серий ARMAT, KARAT; - дополнительный контакт серии MASTER; - контакт вспомогательный BPK серии KARAT; - контакт дополнительный для SDM ранее замыкание серии ARMAT; - контакт дополнительный для SDM синхронизированное замыкание серии ARMAT; - крышка выводов высокая/ низкая серии KARAT; - крышка защитная для SDM серии ARMAT; - механизм поворотный для SDM серии ARMAT; - панель реверсивная для SDM серии ARMAT; - перегородка межфазная серий ARMAT, KARAT; - переходник; - переходник для рукояток управления; - полюс дополнительный; - полюс дополнительный для BPM серии KARAT; - полюс дополнительный для SDM ранее замыкание серии ARMAT; - полюс дополнительный для SDM синхронизированное замыкание серии ARMAT; - полюс нейтральный для SDM серии ARMAT; - полюс PE для SDM серии ARMAT; - полюс силовой BPK серии KARAT, MASTER; - рукоятка поворотная для SDM серии ARMAT; - рукоятка прямого/ дистанционного управления BPA, BPK серий ARMAT, KARAT, MASTER; - рукоятка прямого/ дистанционного управления реверсивная BPA серии ARMAT; - рукоятка управления; - шина соединительная; - шина соединительная реверсивная BPA, BPK серий ARMAT, KARAT, MASTER	Предназначены для комплектации выключателей-разъединителей.	3925 90 800 9 7326 90 980 7 8536 90 010 0 8536 90 850 0 8538 90 990 8
38	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для корпусов, боксов модульных пластиковых без серии и серий: GARANT, Home, KREPTA, KREPTA	Предназначены для комплектации корпусов и боксов.	3926 30 000 0 3926 90 970 9 7326 90 980 7 8301 40 900 0



	3, KREPTA 5, KREPTA 7, OptiBox, PRIME, TEKFOR, TEKFOR Mini, TETRA, TETRA 5, TETRA 7, UNION, UNION Compact, UNION Mini: - винт пластиковый; - винт пластиковый универсальный; - винт пломбировочный; - втулка; - дверца; - дверца металлическая; - дверца сменная; - держатель роутера; - держатель суппортов для шин; - держатель шины; - держатель шины на DIN-рейку; - заглушка; - заглушка модульная OptiBox; - заглушка пломбировочная; - заклепка гайка (резьбовая); - замок; - замок-защелка; - замок металлический; - замок пластиковый; - замок под английский ключ; - замок с ключом; - замок с ключом под треугольник; - замок с двумя ключами; - кольцо стопорное; - комплект для монтажа в гипсокартон; - комплект крепления на стену и опору; - комплект крепления на столб; - комплект опломбировки; - комплект шасси; - кронштейн DIN-рейки; - крышка для суппорта; - окошко смотровое; - панель для ввода проводников; - панель лицевая глухая; - панель монтажная; - патч-панель модульная; - петля; - пластиковый замок-защелка; - пластрон для корпуса; - пломба-защелка; - пружина оцинкованная; - скоба; - стекло; - суппорт; - суппорт для шин в корпусе; - суппорт для корпусов; - уровень; - установочная планка для счетчика; - шайба стопорная; - шина нулевая; - элемент установочный; - DIN-рейка	9031 80 910 0 9403 99 000 9 8538 90 990 8
39	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для низковольтных комплектных устройств и металлических корпусов без сорти и серий: FORMAT, GENERICA, Home, LIGHT, PRO, PRIME, SMART, TITAN, TITAN 3, TITAN 5, TITAN 7, TITAN Pro, TREND, UNIVERSAL:	Предназначены для сборки и комплектации металлических корпусов, коробов, шкафов, ящиков учетно-распределительных. 3926 90 970 9 7209 90 200 0 7308 30 000 0 7326 90 940 9 7326 90 980 7 8301 40 900 0 8307 10 000 9 8536 90 100 0



- балка стеллажа полочного; - болт; - болт самонарезающийся; - ввод кабельный, гибкий ввод; - ввод-сальник; - винт; - винт с внутренним шестигранником; - винт с закладной гайкой; - винт фальш-панели; - вставки соединительные; - втулка; - гайка; - гайка закладная; - дверь; - дверь ЦУ; - дверь в сборе; - дверь внутренняя; - дверь встроеного отсека; - дверь корпуса; - дверь металлическая двустворчатая; - дверь металлическая для приборов под винт; - дверь металлическая для приборов под замок; - дверь металлическая МДж; - дверь металлическая под винт; - дверь металлическая под замок; - дверь металлическая со стеклом; - дверь металлическая техническая; - дверь металлическая частичная; - дверь металлическая шинный отсек под винт; - дверь обзорная; - дверь прозрачная; - дверь с вентиляционными отверстиями; - дверь секционная внешняя; - дверь секционная внешняя ARMAT ACB; - дверь техническая; - дверца; - дверца внутренняя; - держатель боковой стенки; - держатель магнитного замка; - держатель реле ДТР; - держатель роутера; - дно; - заглушка; - заглушка 12 модулей; - заглушка для шин; - заглушка коробов КЭТ, КСС; - заглушка модульная; - заглушка панели нижней наборной; - заглушка панели нижней наборной вентилируемой; - заглушка под отверстие; - зажим для С-профиля; - зажим кабельный для С-профиля; - замки; - замки-заселки; - замок из нержавеющей стали; - запирающий механизм двери в сборе; - изолятор опорный; - изолятор-стойка; - кабеледержатель; - карман для документации;		8537 10 980 0 8538 90 990 8 8544 42 900 9 9403 20 800 9 9403 99 000 1 9403 99 000 9
--	--	--



- клипса-заглушка;
- клипса крепежная;
- ключ;
- кожух верхний;
- кожух декоративный;
- кожух для корпуса металлического ЩРв;
- кожух для резистора;
- кожух защитный;
- кожух защитный вентиляционной решетки;
- кожух кондиционера;
- кожух ЩЭ для навесного исполнения;
- козырек защитный;
- колпачок;
- колпачок для оси полуветли;
- компенсатор;
- компенсатор высоты;
- компенсатор ширины двери технической;
- комплект вертикальной перегородки встроенного отсека;
- комплект вертикального секционирования сборных шин;
- комплект вертикального секционирования отсека присоединений;
- комплект вывода жгута;
- комплект горизонтальной установки ARMAT МССВ;
- комплект горизонтального секционирования сборных шин;
- комплект для монтажа;
- комплект для навески;
- комплект для подкраски;
- комплект для соединения шкафов;
- комплект для установки;
- комплект заземления для проволочного лотка;
- комплект крепежа;
- комплект крепления к столбу;
- комплект крепления металлокорпуса;
- комплект крепления монтажной панели;
- комплект крепления огнеушителя;
- комплект кронштейнов;
- комплект КСРМ;
- комплект панелей;
- комплект планки опорных изоляторов ARMAT АСВ;
- комплект планок монтажных;
- комплект пломбировки двери;
- комплект пломбирования пластрона;
- комплект пластронов;
- комплект пластронов и уголков;
- комплект полоз для стеллажа;
- комплект секционирования для ARMAT АСВ;
- комплект силовых шин;
- комплект траверс;
- комплект углового шкафа;
- комплект установки модульного устройства по пластрон;
- комплект установки модульного автоматического выключателя (внутренняя дверь);
- комплект установочный ARMAT АСВ;
- комплект установочный диамагнитный;
- комплект шин;



- комплект шинодержателей;
- комплекты панелей ЛМА;
- кондуктор для кожуха кондиционера;
- контейнер сетчатый;
- консоль для крепления 19-дюймовых стоек;
- короб защитный;
- коробка: КСС, КЭТ, КЭТ/КСС;
- кронштейн;
- кронштейн верхний;
- кронштейн выключателя;
- кронштейн держателя;
- кронштейн для концевого выключателя КВ;
- кронштейн для монтажа;
- кронштейн для шин;
- кронштейн кондиционера;
- кронштейн крепления контроллера;
- кронштейн крепления шкафа к опоре;
- кронштейн монтажный для навесной розетки;
- кронштейн панелей;
- кронштейн присоединительного узла;
- кронштейн профиля;
- кронштейн системы сборных шин;
- кронштейн счётчика;
- кронштейн траверсы;
- кронштейн угловой;
- кронштейн ошиновки;
- кронштейн экрана;
- крыша;
- крыша и основание;
- крыша под винт;
- крышка боковая для КСРМ;
- крышка защитная;
- крышка нижняя для КСРМ;
- крышка центральная для КСРМ;
- крышки;
- лист перфорированный;
- лонжерон;
- люк ревизионный;
- набор шин;
- набор силовых шин;
- накладка для установки навесного замка;
- накладка на замок;
- направляющая для плоской тяги;
- направляющая монтажной панели;
- направляющая Т-образная;
- ограничитель открывания двери;
- ограничитель угла открытия двустворчатой двери 90 градусов;
- опора;
- опора корпуса;
- опора регулируемая;
- оперативная панель ВА;
- основной элемент фальш-панели;
- ось полупетли;
- панель;
- панели: ВА, ПН, ЛМА, ЛГ;
- панель боковая;
- панель боковая разделительная;
- панель встроенного отсека;
- панель ввода;
- панель для установки ВА88;



- панель для ЩЭ - панель задняя; - панель задняя вентилируемая; - панель задняя воздушного АВ; - панель кабельная; - панель лицевая; - панель модульная; - панель монтажная; - панель монтажная боковая - перфорированная; - панель монтажная на уголки; - панель монтажная поворотная; - панель монтажная универсальная; - панель нижняя наборная; - панель оперативная; - панель оперативная поворотная; - панель под счётчик; - панель распределительного отсека; - панель секционная; - панель секционная внутренняя задняя; - панель учета; - панель фасадная; - панель фронтальная; - панель центральная; - панель цоколя; - панель цоколя вентилируемая; - панель шинодержателей; - панель шелевая; - перегородка; - перегородка аппаратного отсека боковая - вертикальная сплошная; - перегородка аппаратного отсека боковая - вертикальная с сальниками; - перегородка боковая для - распределительных шин; - перегородка вводного отсека; - перегородка вертикальная; - перегородка вертикальная для - горизонтальных шин; - перегородка горизонтальная; - перегородка горизонтальная 12 модулей; - перегородка горизонтальная для - распределительных шин; - перегородка низ-верх горизонтальная - аппаратного отсека; - перегородка отсека модульных устройств; - перегородка передняя для - распределительных шин; - перегородка секционная; - перегородка секционная вертикальная; - перегородка секционная задняя; - перегородка секционирования - вертикальная; - перегородка секционирования - вертикальная боковая; - перегородка секционирования - вертикальная крыши; - перегородка секционирования - вертикальная шинного отсека; - перегородка секционирования встроенного - отсека; - перегородка секционирования встроенного - отсека задняя; - перегородка секционирования		
--	--	--



горизонтальная; - перегородка секционирования горизонтальная аппаратного отсека; - перегородка секционирования горизонтальная шинного отсека; - перегородка секционирования горизонтальная шинного отсека передняя; - перегородка секционирования горизонтальная шинного отсека задняя; - перегородка секционирования задняя; - перегородка секционирования задняя для вертикального кабельного отсека; - перегородка секционирования задняя для вертикального шинного отсека; - перегородка секционирования монтажной панели задняя; - перегородка секционирования монтажной панели задняя горизонтальная; - перегородка секционирования отсека сборных шин; - перегородка учетного отсека; - петли для сплошных дверей; - петля пластиковая; - планка; - планка двери; - планка держателя крепежная; - планка доборная; - планка изоляторов; - планка опорных изоляторов ARMAT ACB; - планка разделения секционных дверей; - планка секционирования; - планка секционирования компенсационная; - пластина заземления цоколя; - пластина соединительная; - пластина установочная; - пластрон; - пластрон внутренний; - пластрон глухой; - пластрон для модульных устройств; - пластрон с вырезом; - плата монтажная; - плата монтажная модульная перфорированная; - плата шинодержателей; - площадка под трансформаторы; - подвес передний; - полка; - полка разделительная; - полка стеллажа; - полупетля; - П-профиль боковой; - приспособление для контроля шин; - провод заземления; - проставка диэлектрическая промежуточная для сборных шин; - профиль; - профиль вертикальный встроенного отсека; - профиль вспомогательный; - профиль диагональный; - профиль горизонтальный встроенного отсека; - профиль монтажный;	
--	--



- профиль основания;
- профиль перфорированный;
- профиль поперечный;
- профиль С-образный;
- профиль П-образный;
- рама;
- рама внутренняя;
- рама задняя;
- рама для пластронов;
- рама монтажная;
- рама под панели;
- рама под панели ЛГ/ЛМА;
- рама соединительная (по вертикали);
- рама стеллажа;
- рама шинного моста;
- регулятор глубины для DIN-реек и плат;
- рейка боковая;
- рейка боковая усиленная;
- рейка горизонтальная;
- рейка двери поперечная;
- рейка дверная горизонтальная;
- рейка для регулировки монтажной панели;
- рейка изоляторов;
- рейка монтажная;
- рейка монтажная для кабеля;
- рейка монтажная на дверь;
- рейка опорная;
- рейка основания;
- рейка под шину;
- рейка поперечная;
- рейка поперечная однорядная/двухрядная;
- рейка поперечная усиленная;
- решетка;
- решетка КДУ;
- решетка шахты;
- ригель замка;
- ручка;
- ручка для фальш-панелей;
- рым-болт, втулка для рым-болта;
- скоба;
- скоба крепления к киоску;
- скоба монтажная;
- скоба для установки ВА47-29;
- соединитель фальш-панели;
- соединительная вставка;
- стекло;
- стекло для установки на дверь щита;
- стеллаж на базе стоек КСРМ;
- стенка задняя;
- стойка;
- стойка вертикальная;
- стойка вертикальная дополнительная внутренняя;
- стойка для напольной установки;
- стойка дополнительная вертикальная;
- стойка фальш-панели;
- стойка 19-дюймовая;
- стяжки;
- стяжка боковая;
- стяжка лицевая;
- суппорт;
- торцевой элемент фальш-панели;
- точка заземления внешняя;
- траверса;



	- траверса опорная; - траверса изолятора; - траверса шинодержателей; - траверса шинного отсека; - тяга; - угол цоколя; - уголок; - уголок вертикальный; - уголок вертикальный для дверей частичных; - уголок вертикальный для фальш-панелей внутренних; - уголок горизонтальный; - уголок для оборудования; - уголок лицевой панели; - уголок монтажный; - уголок панели; - уголок перфорированный; - уголок продольный; - уголок резистора; - уголок цоколя; - уголок шин; - удлинитель для рубильника; - уплотнитель самоклеящийся; - упор для плоской тяги; - фальш-панель; - фальш-панель внешняя; - фальш-панель внешняя вентилируемая; - фальш-панель внешняя глухая; - фальш-панель внешняя компенсирующая; - фальш-панель внешняя с вырезом ARMAT ACB; - фальш-панель внутренняя; - фальш-панель внутренняя глухая; - фальш-панель внутренняя глухая компенсирующая; - фальш-панель для этажного щита; - фальш-панель компенсационная; - фиксатор двери; - фиксирующий элемент фальш-панели; - фланец кабельный; - фланец основания; - фланец основания вентилируемый; - фланец основания встроенного отсека вентилируемый; - фланец основания встроенного отсека сплошной; - фланец основания сплошной; - цоколь; - шайба; - шайба тарельчатая пружинная; - шайба усиленная плоская увеличенная; - швеллер; - шильдик; - щиты; - элемент опорный; - элемент установочный; - элемент фальш-панели; - z-профиль; - DIN-рейка		
40	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для оповещателей охранно-пожарных: - комплекты крепления;	Предназначены для обозначения эвакуационных выходов, а также в качестве информационных табло.	9405 69 000 2



	- сменные табло		
41	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для светильников, прожекторов: - винты; - ввод кабельный для магнитного шинопровода; - ввод питания для магнитного шинопровода; - держатели дисковые; - драйвер LED ИПСН; - драйвер для магнитного шинопровода; - заглушка для магнитного шинопровода; - источники питания ИПСН; - кабель питания; - кабель питания соединительный; - кейсы балласта; - комплект для монтажа и подключения НПП; - комплект для накладного монтажа; - комплект для переоборудования КФСН4001И; - комплект для подвесного монтажа; - комплект запчастей к светильнику НПП; - комплект крепежных элементов; - комплект монтажа для реечного потолка; - комплект подвеса для магнитного шинопровода; - комплект соединительных элементов; - комплекты кабелей; - коннекторы L-образные, Т-образные, Х-образные; - крепление; - кронштейн универсальный на столб; - кронштейн для прожектора; - кронштейн для светильника ДСУ: КНО, КР; - крышка; - крюки; - крюк-подвес; - лампы индукционные; - модули светодиодные ДВБ; - основание светильника; - патрон керамический НПП; - пенопласт; - переноска; - переходники с цоколем Е40 с рейкой; - плафоны: для светильника НПО, НПП, НПБ, ЛСП; - провода заземляющие; - прокладки: под сальник, резиновые герметизирующие; - профиль для шинопровода осветительного; - рамка держателя плафона НПП; - рамка для светильников ДПО; - рассеиватель для ДВО; - резиновое кольцо защиты от выпадения винта НПП; - рефлекторы внешний/внутренний; - решетка защитная для светильников ДСП, ДПА, ДВО; - сальник резиновый НПП; - саморезы; - скоба;	Предназначены для комплектации светильников и прожекторов.	8302 41 900 0 8302 50 000 0 8504 40 910 0 8536 50 800 8 8536 69 900 8 8536 90 010 0 9405 91 100 0 9405 91 900 9 9405 99 000 8 9620 00 000 9

	- скоба боковая; - соединительные элементы; - соединитель L-образный; - соединитель T-образный; - соединитель X-образный; - соединитель гибкий; - соединитель односторонний; - соединитель четырехсторонний; - соединитель прямой; - стартеры; - стекло; - стекло защитное; - трубка для светильника; - уплотнитель плафона резиновый НПП; - шайба зубчатая; - шинопровод; - шинопровод магнитный; - шинопровод осветительный; - штанга; - штатив; - LED-драйвер		
42	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для силовых выключателей без серии, и серий: ARMAT, KARAT, MASTER: - аварийный контакт левый/правый MCCB; - блокировка замком рукоятки MCCB; - блокировка зонная; - блокировка кнопок вкл/откл; - блокировка механическая в разомкнутом состоянии; - блокировка навесными замками для MCCB; - блокировки механические для стационарного и выдвижного исполнения; - блокировки механические жесткие и гибкие; - блокировки механические МБм, MCCB, ВА07; - болты фиксации; - взаимоблокировка механическая; - вспомогательные устройства; - выводы заднего подключения MCCB; - выводы фронтальные; - датчики температуры главных контактов; - дополнительный контакт правый MCCB; - дополнительный контакт совмещенный с аварийным левый/правый; - замки и ключи; - индикатор готовности к включению; - индикаторы срабатывания, положения, состояния пружины; - катушка включения; - катушка отключения; - клеммы MCCB; - ключи монтажные М; - комплект взаимной механической блокировки; - комплект ориентации выводов для вертикального подключения; - комплект ориентации выводов для горизонтального подключения; - комплект трансформаторов; - комплект устройства проверки	Предназначены для комплектации силовых выключателей.	3926 90 970 9 7326 90 980 7 8501 40 200 9 8536 49 000 0 8536 50 800 8 8536 90 100 0 8536 90 850 0 8538 90 990 8

	расцепителей; - комплект фронтальных выводов; - комплекты для корзины защитные IP3X; - контакт дополнительный; - контакт положения; - контакты: АК, АКм, АК/ДК, АК/ДКм, ДК, ДКм, ДК/ДК, МССВ; - контакты вспомогательные (дополнительные); - корзины выкатные/выдвижные ВКм; - корзины фронтальных выводов: верхняя и нижняя; - крышка для клеммных блоков; - крышка защитная; - крышка защитная клеммного блока; - крышка защиты IP; - крышка ККм; - механизм спуска пружины; - модуль ввода-вывода; - модуль коммуникации; - модуль коммуникации Modbus RTU, Modbus TCP; - модуль коммуникации Profibus; - модуль контроля температуры; - модуль номинального тока; - модуль питания; - модуль синхронизации; - мотор-привод, моторный привод МССВ; - наборы для тропического исполнения; - наконечник; - наконечник Нм; - наконечники крепёжные; - панели монтажные ПМ; - панель втычная ПМм; - перегородки межфазные; - пластины для переноски; - поворотная рукоятка МССВ; - приводы поворотные ПРПм; - приводы ручные ПРП-1, ПРП-2, МССВ; - разъем гибкий проверки расцепителей; - рамка на дверцу шкафа; - рамки дверные; - расцепители минимального напряжения РМ, РМм, АСВ, МССВ; - расцепители независимые РН, РНм, МССВ, VA07М; - расцепители электронные; - расширители выводов РВ, МССВ; - расширитель РВм; - реле безопасности и управления; - рукоятка выдвижения; - скобы RCS для крепления на DIN-рейку; - счётчик механический числа коммутаций; - счётчик циклов; - устройство втычного исполнения МССВ; - устройство дистанционного сброса; - устройство проверки расцепителей; - шина; - шторки контактов; - электроприводы ЭП, ЭПм, МССВ		
43	Дополнительные устройства (аксессуары) и запасные части для соединителей силовых ССИ, ССИ серии MAGNUM, MAGNUM NEXT;	Предназначены для комплектации соединителей силовых.	7318 14 990 0 8547 20 000 9

	- винт самонарезающий; - консольное крепление; - крышка; - основание; - сальник MG		
44	Дополнительные устройства для счетчиков электрической энергии STAR:		
44.1	концентраторы STAR	Предназначены для сбора, хранения и передачи данных учета электроэнергии и диагностических данных, управления изменяемыми параметрами счетчиков и их нагрузкой.	8517 62 000 9
44.2	модули связи STAR	Предназначены для организации беспроводного и проводного канала связи в составе автоматизированных информационно-измерительных систем контроля и учета электроэнергии, организации сбора информации со счетчиков.	8517 62 000 9
45	Дополнительные устройства к воздушным автоматическим выключателям без серии и серии ARMAT, MASTER IEK: - блок контактов; - блокировка в разомкнутом положении; - блокировка кнопок управления; - комплект механической блокировки для двух/трех АСВ; - комплект силовых выводов; - комплект тросовой механической блокировки; - контакт готовности к включению; - контакт положения подвижной части выдвижного выключателя; - крышка защитная клеммного блока; - модуль ввода-вывода; - модуль контроля температуры 3 датчика; - модуль номинального тока; - модуль передачи данных; - модуль питания; - модуль синхронизации; - привод моторный; - реле включения; - реле дистанционного сброса; - реле минимального напряжения; - реле отключения; - реле отключения непрерывного действия переменного тока; - счетчик механический числа коммутаций	Предназначены для комплектации воздушных автоматических выключателей.	3926 90 970 9 8505 90 200 9 8536 69 900 8 9032 89 000 0
46	Дополнительные устройства модульной серии:		
46.1	Адаптер для автоматического выключателя серии ARMAT		3926 90 970 9
46.2	блокировка рукоятки взвода серии ARMAT	Предназначена для блокировки рукоятки взвода навесным замком с целью предотвращения несанкционированной коммутации автоматического выключателя.	3926 90 970 9
46.3	Выключатель сумеречный		
46.4	заглушка вывода пломбировочная серии ARMAT	Предназначена для защиты от хищения электроэнергии и несанкционированного доступа к клеммам автоматического выключателя.	8547 20 000 9



46.5	заглушка для пломбировки универсальная	Предназначена для защиты клемм модульного оборудования от несанкционированного доступа.	3926 90 970 9
46.6	заглушка для пломбировки BA47-29 серии KARAT	Предназначена для защиты клемм автоматического выключателя BA47-29 от несанкционированного доступа.	3926 90 970 9
46.7	звонок ЗД47	Предназначен для оповещения о срабатывании аппаратуры в электроцитах, номинальное напряжение 230 В. Без электронных компонентов.	8531 80 950 0
46.8	кнопка управления модульная КМУ11	Предназначена для оперативного управления и индикации состояния электрических цепей, номинальное напряжение 230 В. Без электронных компонентов.	8536 50 800 8
46.9	кнопочный переключатель BBT10-S		
46.10	контакты дополнительные: - боковой ДКБ, - поперечный ДКП, - универсальный КДУ60, ДК	Предназначены для комплектации автоматических выключателей, номинальное напряжение 250 В. Без электронных компонентов.	8531 80 950 0 8536 90 850 0
46.11	контакты состояния КС, КСВ	Предназначены для индикации состояния аппаратов защиты, номинальное напряжение 230 В. Без электронных компонентов.	8531 80 950 0
46.12	лампы индикаторные серии ARMAT: - одинарная, - тройная	Предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 400 В и служат для световой индикации (сигнализации) рабочего состояния электротехнического оборудования.	8531 80 950 0
46.13	лампы сигнальные: - ЛС47 с неоновой лампой, - ЛС47М со светодиодной матрицей	Предназначены для индикации состояния электрической цепи, номинальное напряжение 230 В. Без электронных компонентов.	8531 80 950 0 8537 10 980 0
46.14	модуль вспомогательных контактов серий ARMAT, MASTER, UNION: - контакты аварийные AR-AUX-AC, MI-AUX-AC, UI-VA00D-AK-1; - контакты переключаемые AR-AUX-DC, MI-AUX-DC; - контакты состояния AR-AUX-SC, MI-AUX-SC, UI-VA00D-KS-1; - горячей замены AR-AUX-HSM	Предназначен для коммутации цепей управления и сигнализации переменного или постоянного тока при измерении коммутационного состояния главных контактов.	8531 80 950 0 8536 90 010 0
46.15	модуль разделительный на DIN-рейку серий ARMAT	Предназначен для разделения оборудования на рейке (для охлаждения).	3926 90 970 9
46.16	оболочка защитная GV3P	Предназначена для предохранения автомата защиты двигателя от неблагоприятных условий окружающей среды.	-
46.17	перегородка вывода разделительная изоляционная серии ARMAT	Позволяет улучшить изоляцию между выводами автоматического выключателя.	8547 20 000 9
46.18	переходники с AE1031 на BA47-29	Предназначены для монтажа автоматических выключателей модульной серии в распределительные щиты старого образца. Не предназначены для работы под напряжением.	3926 90 970 9
46.19	расцепители минимального/максимального напряжения без серии и серий ARMAT, KARAT, MASTER, UNION: PMM, PM47, PMM47, PMM47-60M, PMM47-150, PMM60, AR-AUX-UR, AR-AUX-URT, AR-AUX-OR, GV3P, MI-AUX-UR	Предназначены для отключения автоматических выключателей при недопустимом снижении /повышении напряжения, рабочее напряжение 230 В.	8505 90 200 9 8536 49 000 0
46.20	расцепители независимые без серии и серий ARMAT, KARAT, MASTER, UNION: PH,	Предназначен для расцепления аппаратов защиты, номинальное напряжение до 415	8505 90 200 9 8536 49 000 0

	PH47, PH47-29, PH47-60, PH47-60M, PH47-150, PH60, AR-AUX-SR, AR-AUX-SR-I, GV3P, MI-AUX-SR	В.	8536 50 800 8 8538 90 900 0
46.21	реле серий ARMAT, KARAT: блокировочное, импульсное с задержкой времени, импульсное, тепловое	Предназначены для дистанционного управления осветительными приборами с помощью кнопочных выключателей.	8536 49 000 0
46.22	розетка на DIN-рейку серий ARMAT	Предназначена для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В и служит для временного подключения переносных светильников или электроинструментов малой мощности, при проведении монтажных, профилактических или ремонтных работ.	8536 69 900 8
46.23	розетки PAp10-3-ОП, РД-47	Предназначены для подключения электрооборудования, номинальное напряжение 250 В. Без электронных компонентов.	8536 69 900 8
46.24	рукоятка М, рукоятка выносная GV3P, ручка выносная серия ARMAT	Предназначена для возможности управления автоматом не открывая шкаф управления.	8536 50 800 8 8483 90 890 9
46.25	световой индикатор фаз	Световая индикация фаз электрической цепи, номинальное рабочее напряжение 400 В. Без электронных компонентов.	8531 80 950 0 8537 10 990 0
46.26	Таймеры без серий, и серий KARAT: - астрономический ТА80; - освещения ТО-47; - суточно-недельный с фотореле; - цифровой ТЭ80; - электронный ТЭ15; - электронно-механический ТЭМ181	Предназначены для автоматического включения/отключения электротехнического оборудования и освещения через заданный промежуток времени, номинальное напряжение 230 В.	8536 50 800 8 9107 00 000 0
46.27	устройство блокировки выводов УБВ, БВМ	Насадка на корпус выключателя для предотвращения несанкционированного отсоединения или перекоммутации электрических цепей от модульных аппаратов.	3926 90 970 9 8538 90 920 0
47	DIN-рейки (дин-рейки) оцинкованные, ограничители на DIN-рейку и принадлежности к ним без серий серии TEKFOR: - адаптер открытого/закрытого типа для установки устройств подачи команд на DIN-рейку серии MASTER; - держатель шин; - держатель шин на DIN-рейку; - заглушка торцевая для DIN-рейки; - зажим клеммный на DIN-рейку; - кронштейн для установки DIN-рейки под углом; - упор торцевой на DIN-рейку; - фиксатор торцевой на DIN-рейку	Предназначены для установки и фиксации модульной аппаратуры и клеммных зажимов в корпусе щита на монтажной рейке.	3926 90 970 9 7326 90 980 7 8538 90 990 8
48	Заглушки: - 6 модулей; - 12-ти модульные пластиковые; - боковые для зажимов ЗНИ; - боковые для соединительных шин	Пластиковые заглушки.	8547 20 000 9
49	Звонки: - беспроводные ДЗБ; - дверной ЗВ серии FLITE; - проводные ДЗП Кнопки для звонка беспроводного КЗБ, кнопка звонка серий BRITE, SKANDY	Предназначены для подачи кратковременного звукового сигнала в жилых, общественных и служебных помещениях на расстоянии.	8517 69 900 0 8531 80 950 0 8531 90 840 0
50	Знаки (самоклеящиеся этикетки), пиктограммы:	Самоклеящиеся этикетки необходимы для маркировки различных элементов	4821 10 100 0 4911 99 000 0

	- безопасности; - направления движения	электрощитов, а также аварийных и аварийно-эвакуационных светильников.	
51	Изоленга: - изоленга серии MIXTAPE Сети; - изоленга серии HOME; - изоленга-герметик серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - изоленга-регулятор электрического поля серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - ПВХ, Х/Б; - ПВХ и Х/Б серий Home, MIXTAPE 3, MIXTAPE 5, MIXTAPE 7; - полупроводящая резиновая серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - резиново-мастичная электроизоляционная серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - самослипающаяся резиновая серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - самослипающаяся резиновая с подложкой серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - самослипающаяся силиконовая резиновая серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - лента монтажная прочная/сверхпрочная двусторонняя серии MIXTAPE 7, MIXTAPE PRO; - лента монтажная алюминиевая, малярная, усиленная серии MIXTAPE PLUS; - лента алюминиевая, виниловая, малярная серии MIXTAPE PRO; наборы изоленга ПВХ	Предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками.	3919 10 120 0 3919 10 800 0 5906 10 000 0
52	Изоляторы: - для нулевой шины; - изолятор-стойка: UNIVERSAL, UNIVERSAL/PRO, TITAN 5; - на DIN-рейку; - опорный SM; - соединительных шпилек ИШП; - силовой SM; - ступенчатые ИС, ИСв; - угловой изолятор; - шинные ЗП, ИШП, ИШПу, ИШЗ; - шинные ИЛ; - шинный плоский ИШП; - шинные SM; - шины угловой	Предназначены для изоляции токоведущих шин, DIN-реек, нулевых шин в электрощитовом оборудовании напряжением до 1000 В. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8546 90 100 0
52.1	Комплектующие для изоляторов ИШП, ИШЗ: - адаптер изолятора; - втулка соединительная; - гайка; - зажим изолятора; - крышка для изолятора; - пластина контактная; - проставка шин	Предназначены для комплектации изоляторов ИШП, ИШЗ	7318 15 900 8 7419 80 000 0 8546 90 100 0
53	Инструменты:		
53.1	Дальномеры лазерные серий COMPACT, PROFESSIONAL	Предназначены для измерений расстояния, площади, объема с функцией сложения и вычитания.	9015 10 100 0
53.2	Инструмент для заделки с крючками и без	Предназначен для разделки кабеля на кроссах, патч-панелях и розетках. Не предназначены для работы под напряжением.	8203 20 000 9 8205 59 809 9
53.3	Инструмент для обжима кабеля с фиксацией	Предназначен для: обжима телефонных и	8203 20 000 0



	рукоятки и без	кабелей передачи; для снятия внешней оболочки и изоляции проводников; для обрезки кабеля и проводников. Не предназначены для работы под напряжением.	8203 20 000 9 8205 59 809 9
53.4	Инструмент для снятия оболочки с кабеля СОК-5; инструмент для зачистки и обрезки кабеля	Используется для снятия оболочек с силовых кабелей. Не предназначены для работы под напряжением.	8203 20 000 9 8205 59 809 9 8205 90 900 0
53.5	Индикаторы-пробники (отвертка-пробник) ОП-1, ОП-2з	Предназначены для проверки наличия напряжения в сети, полярности и целостности цепи.	9030 33 990 0
53.6	Инструмент ИНСЛ	Предназначен для резки и натяжения монтажной стальной ленты шириной не более 20 мм, толщиной не более 0,7 мм.	8205 70 000 0
53.7	Инструменты серий Expert, Master, Profi, ARMA2L 5, ARMA2L 3, ARMATool: - бокорезы; - бокорезы диэлектрические; - бокорезы усиленные; - бокорезы усиленные диэлектрические; - кабелерезы; - клещи переставные; - круглогубцы; - многофункциональные пассатижи с насадками 4в1; - намагничиватель/размагничиватель отверток; - отвертки; - пассатижи; - пассатижи диэлектрические; - рукоятка для сменных жал; - тонкогубцы; - тонкогубцы диэлектрические; - тонкогубцы изогнутые; Набор жал, наборы инструментов, наборы отверток	Предназначены для монтажа.	8203 20 000 9 8203 30 000 0 8203 40 000 0 8205 40 000 0 8206 00 000 0
53.8	Инструменты ударные: - наборы для заделки витой пары; - насадки для набивки; - нож-вставка; - нож-укладчик регулируемый/нерегулируемый, ударный; - рукоятка сменная для набивки	Предназначен для заделки витой пары в модульные розетки, патч-панели и кроссы.	8203 20 000 9 8207 90 990 0 8211 92 000 0
53.9	Клещи обжимные КО; Клещи обжимные КО серии ARMA2L 3; Кримперы для RJ-11, RJ-45, RJ-12 с храповым механизмом и без Пресс-клещи ПК, ПКА, ПКВт, ПКИ, ПКНИ, для экранированных коннекторов RJ-45; Набор НШВИ №6 с инструментом;	Предназначены для опрессовки изолированных наконечников, разъемов и гильз. Не предназначены для работы под напряжением.	8203 20 000 9
53.10	Кольцесъемник серии: ARMA2L 3, набор кольцесъемников	Предназначен для снятия стопорных колец.	-
53.11	Комплект пудайсон-матрица диаметральной, овальная	Предназначены для опрессовки изолированных наконечников и гильз	-
53.12	Кусачки типа КПУ-14, кусачки серий: Master, Expert, Profi, ARMA2L 5, ARMA2L 3	Применяются при монтаже проволочных лотков, для удаления ненужных секций.	8203 20 000 9 8203 40 000 0
53.13	Матрица для пресса ПГР-240	Предназначены для установки в пресс ПГР-240.	8207 30 100 0
53.14	Матрицы сменные МСК; Матрицы сменные МСК серии ARMA2L 3	Применяется совместно с клещами КО для опрессовки наконечников и гильз.	8207 90 990 0
53.15	Насосы: гидравлический НГР, НГРв,	Предназначены для подачи рабочей	8412 29 200 9

	электрогидравлический НГЭ, универсальный НГУ; Станция насосная гидравлическая СНГ Расходные материалы: - кран распределительный гидравлический; - рукав гидравлический; - соединение быстросъемное БРС; - шпилька	жидкости в механизм гидравлический и создания в нем необходимого давления для работы.	8413 50 690 0 8413 81 000 0
53.16	Ножи и лезвия: - лезвие сегментное серии ARMA2L 5; - лезвие сменное; - лезвие трапециевидное серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический закругленный серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический изогнутый серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический прямой серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический прямой с изолированным лезвием серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический прямой с пяткой серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический прямой с пяткой с изолированным лезвием серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический серповидный с изолированным лезвием серии ARMA2L 5; - нож диэлектрический стандартный серии ARMA2L 5; - нож для снятия изоляции серии ARMA2L 3; - нож складной алюминиевый серии ARMA2L 5; - нож складной алюминиевый с комплектом лезвий серии ARMA2L 5; - нож с перовым лезвием алюминиевый серии ARMA2L 5; - нож строительный; - нож строительный усиленный; - нож строительный AUTO-lock; - нож строительно-монтажный алюминиевый серии ARMA2L 5; - нож строительно-монтажный пластиковый серии ARMA2L 5; - нож трапециевидный двухпозиционный серии ARMA2L 5; - нож трапециевидный трехпозиционный серии ARMA2L 5	Предназначен для резки и зачистки кабелей и проводов при работе в электроустановках напряжением до 1000 В.	-
53.17	Ножницы: - гидравлические НГ; - диэлектрические серии ARMA2L 5; - для резки кабельных каналов под углом ARMA2L 3; - для резки кевлара; - для резки пластиковых труб ARMA2L 3; - кабельные НК; - многофункциональные серии ARMA2L 3; - по металлу многофункциональные НМ; - секторные НС; - универсальные ARMA2L 3; - режкомплект для НС	Предназначены для резки алюминиевых и медных проводов сечением до 500мм².	8203 30 000 0 8203 40 000 0 8467 89 000 0
53.18	Пистолет для затяжки и обрезки хомутов ПКХ; пистолет для затяжки и обрезки хомутов	Предназначены для затягивания и обрезания хомутов. Не предназначены для работы под напряжением.	8203 20 000 9 8205 59 809 9 8205 90 900 0

	ПКХ серии ARMA2L 3		
53.19	Прессы ручные: - гидравлические ПГР, ПГРК, ПГ, ПГУ, ПГРс, ПГП, ПГПв, ПГПн, ПГПу, ПГПШ, ПГРШ, ПГТШ; - механические ПМР	Применяются для опрессовки кабельных наконечников и гильз. Диапазон кабельных сечений 16-400мм ² .	8203 30 000 0 8205 70 000 0 8205 90 900 0 8462 61 009 4 8467 89 000 0
53.20	Рулетки измерительные серии EXPERT, PROFESSIONAL, UNIVERSAL	Предназначены для измерений линейных размеров.	9017 80 100 0
53.21	Стриппер: - автоматический типов: АС, СИ; - автоматический типов: АС, СИ серий ARMA2L 3, ARMA2L 5; - полуавтоматический серии ARMA2L 5; - ручной типа СИ; - ручной типа СИ серии ARMA2L 3; - съемник изоляции СИ, СП; - инструмент для снятия изоляции; - для витой пары и телефонного кабеля; - для зачистки кабеля RG; - съемник оболочки оптического кабеля и зачистки волокна	Предназначен для нарезки провода и снятия изоляции, одножильных и многожильных проводов в изоляции, сечением 0,08-6мм ² .	8203 20 000 9
53.22	Уровень пузырьковый магнитный серии ARMA2L 3	Применяется для оценки соответствия поверхностей горизонтальной плоскости.	-
53.23	Электронинструменты и принадлежности к ним: - адаптер SDS; - коронки алмазные; - диски отрезные алмазные; - диски пыльные алмазные; - дрель для сухого алмазного сверления; - гвозди по бетону, наборы гвоздей; - пистолет монтажный по бетону; - устройство зарядное для монтажного пистолета; - батарея для монтажного пистолета по бетону; - ножницы электрогидравлические; - перфоратор электрогидравлический; - перфоратор шинный ШП; - пресс электрогидравлический; - резак электрогидравлический; - буры по бетону SDS; - набор буров SDS; - долото плоское, плоское широкое, пика, канавочное SDS;	Предназначены для монтажных/электромонтажных работ	6804 21 000 0 8467 21 910 0 8467 29 200 0 8207 50 100 0 8207 50 300 0 8504 40 550 0 8507 29 200 0
53.24	Шинорезы и шинногибы: - резак для улолка гидравлический; - шинногиб гидравлический ШГ, ПГШ; - шинорез гидравлический ШР; - станок шинообрабатывающий универсальный СШУ	Предназначены для обработки токоведущих шин	8467 89 000 0
54	Интеллектуальные патч-панели и модули: - патч-панель модульная; - заглушка-резистор; - контроллер; - модуль дополнительный (slave); - модуль основной (master); - накладка	Предназначены для автоматизации документирования кабельных подключений, поиска сетевых устройств, выполнения рабочих заданий; мгновенные обнаружения и уведомления о несанкционированных действиях; средства удаленного мониторинга – все эти возможности ускоряют поиск и устранение неисправностей, повышают надежность сетей, значительно (в несколько раз) снижают затраты на администрирование.	7326 90 980 7 8533 21 000 0 8517 62 000 3
55	Источники бесперебойного питания ИБП	Предназначены для бесперебойного	7326 90 940 9



	без серии, и серий: ELECTRA, MYPOWER и комплектующие к ним: - батарейный кабинет; - блок внешнего ручного байпаса; - внешний SNMP адаптер; - внутренняя SNMP карта; - датчик термокомпенсации заряда АКБ; - датчик температуры и влажности; - заглушка 1/2 для модуля мониторинга; - комплект АКБ; - комплект для батарейного кабинета; - комплект крепления; - комплект параллельной работы; - корзина установочная для модуля мониторинга; - кронштейн для настенного крепления; - модуль мониторинга; - направляющие телескопические; - направляющие регулируемые; - переключатели автоматические ATS; - плата «сухих» релейных контактов; - рельсы монтажные; - релейная карта; - силовой модуль; - системное шасси; - SNMP карта	распределения электроэнергии в серверных стойках, центрах обработки данных (ЦОДах). Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	7326 90 980 7 8504 40 300 8 8504 90 980 0 8507 20 800 8 8536 50 800 8 9403 20 800 9
56	Кабели коаксиальные типов:RG6, RG11, RG59, материал оболочки PVC	Предназначены для передачи радиочастотных электрических сигналов в системах кабельного и спутникового телевидения, видеонаблюдения, а также для передачи цифровых аудиосигналов. К данным кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности.	8544 20 000 0
57	Кабели питания и адаптеры PDU: с розеткой и вилкой, с разъёмами	Предназначены для подключения электроприборов к электрической сети переменного тока с номинальным напряжением до 250В. К данным кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности.	8537 10 980 0 8544 42 900 9
58	Кабели связи парной скрутки витая пара: внутренней и внешней прокладки (категории 5, 5Е, 6, 6А, 7), материал оболочки: - без оболочки - PVC - LSZH - LDPE - PE (полиэтилен) - LSLTx	Предназначены для использования в телекоммуникациях и в компьютерных сетях в качестве физической среды передачи сигнала. Рабочее напряжение – до 48 В. Количество пар – от 1 до 100. К данным кабелям не предъявляются требования по пожарной безопасности.	8544 49 200 0
59	Кабель интерфейсный RS-485	Предназначен для передачи и приема цифровых и аналоговых сигналов в промышленных сетях АСУ ТП, в системах противопожарной защиты и безопасности, а также в других системах жизнеобеспечения, которые используют интерфейс RS-485 и работающих при номинальном напряжении 300В переменного тока частотой до 100МГц.	8544 49 910 8
60	Кабель огнестойкий, кабель интерфейсный огнестойкий RS-485	Предназначены для обеспечения передачи сигналов в системах противопожарной защиты системах связи, охраны, а также в других системах жизнеобеспечения.	8544 49 910 8



61	Кабель/дроп-кабель оптический	Предназначен для передачи больших объемов информации на высоких скоростях.	8544 70 000 0
62	Кольцо абажурное типа КП	Предназначено для фиксирования абажура, крепятся на наружном корпусе патрона.	3926 90 970 9
63	Коммутационная панель: - кросс-панель; - кросс-панель на кронштейне - патч-панели FTP категории 5Е; - патч-панели STP категории 5Е, 6, 6А; - патч-панели UTP категории 5Е, 6; - патч-панели модульные (наборные); - патч-панели модульные IQ Link; - патч-панели настенные; - патч-панели телефонные категории 3; - патч-панели укомплектованные UTP, FTP категории 5Е, 6, 6А; - патч-панели укомплектованные с индикацией; и органайзер для патч-панелей	Коммутационная панель (кросс-панель, патч-панель) представляет собой панель с соединительными разъемами типа RJ45. Рабочее напряжение – до 48 В.	7326 90 980 7 8536 69 900 8 8536 90 100 0
64	Компактная система для обработки данных (КСОД) серии by Utilex	Предназначена для размещения и обеспечения требуемой готовности вычислительного, сетевого оборудования, систем хранения данных, а также любого активного и пассивного оборудования в помещениях без специальной подготовки.	8537 10 980 0
65	Комплектующие для муфт кабельных: - герметик; - гильзы ГД, СБ; - гофрокороб; - жир паяльный нейтральный; - изолятор термоусаживаемый ИТ; - кожух ремонтный термоусаживаемый ТРК; - лента ПВХ; - набор для монтажа болтовых наконечников (НБЛ) и соединителей (СБЛ) типа НМБ; - наконечники НА, НБ, НБЛ, НК, НП; - нить х/б; - пакет БОПП; - перчатка термоусаживаемая типов ПТ, с клеевым слоем ПТк, текстильная; - пластина контактная; - пленка ПВД рукав; - припой; - проволока; - пружина постоянного давления ППД; - распорка изолирующая; - салфетка спиртовая; - салфетка техническая (бязь); - соединители СБЛ; - стеклолента; - фольга алюминиевая техническая; - шина ПМЛ	Предназначены для комплектации муфт кабельных.	3214 90 000 9 3923 21 000 0 3926 90 970 9 4808 10 000 0 6216 00 000 0 6307 10 100 0 7326 90 940 9 7408 19 100 0 7413 00 000 8 7606 92 000 0 7607 11 900 0 7904 00 000 0 8206 00 000 0 8535 90 000 8 8546 90 100 0
66	Комплектующие к шкафам и стойкам: - адаптер роликов; - амортизатор виброгасящий для цоколя; - балка продольная; - балка горизонтальная продольная; - блок питания; - вентилятор с подшипником; - вентиляторные модули;	Предназначены для серверных стоек, телекоммуникационных шкафов, центров обработки данных (ЦОД) и для фиксации, удержания и установки телекоммуникационных кабелей напряжением до 48В телекоммуникационного оборудования в шкафах и стойках, для	3926 90 970 9 7308 30 000 0 7318 15 520 0 7318 15 900 8 7318 16 300 8 7326 90 940 9 7326 90 980 7 8205 70 000 0



- вентиляторные панели; - вентиляторные потолочные панели; - винт; - выключатель концевой; - выключатель сенсорный; - гайка закладная; - гайка с резьбой; - гиростат; - гребенка кабельная вертикальная; - датчик движения; - датчик параметров с модулем подключения; - дверь; - дверь металлическая; - дверь обзорная; - дверь перфорированная; - дверь перфорированная двустворчатая; - дверь раздвижная; - дверь рамная со стеклом; - дверь распашная перфорированная; - дверь со стеклом; - дверь стеклянная для шкафа; - дверь ЦУ; - дверца внутренняя; - заглушка кабельного ввода; - заглушка на основание/крышу шкафа; - заглушка перфорированная; - заглушка с губчатым вводом; - заглушка с фильтром и щеточным вводом; - заглушка с щеточным вводом; - заглушка сплошная; - заглушка цоколя; - заглушки (фальш-панели); - замок; - замок-защелка; - замок кодовый; - замок-ручка; - инструмент установки закладных гаек в шкафы; - кабельные кольца; - кабельные кольца с площадкой; - кабель-органайзер; - кабель-органайзер вертикальный и горизонтальный; - кабельные органайзеры (горизонтальные, вертикальные, с крышкой); - кабельные органайзеры металлические; - кабельные органайзеры металлические с крышкой; - кабельные органайзеры пластиковые (с крышкой, гибкие); - каркасы шкафов; - карман для документов А4 самоклеющийся; - клипса шарнирная крышки; - кожух металлический; - кольцо кабельное; - колонна опорная; - комплект герметизации стыков; - комплект дверей; - комплект дверей раздвижных; - комплект дверей раздвижных холодного коридора;	размещения модульного электротехнического оборудования.	8302 20 000 0 8302 41 100 0 8302 49 000 9 8414 59 200 0 8415 82 000 0 8544 42 900 9 9403 99 000 1 9405 49 003 4
---	--	--

- комплект для крепления блока розеток;
- комплект для сборки шкафа;
- комплект для соединения шкафов;
- комплект заземления;
- комплект крепежа для столешниц шкафов;
- комплект крепления;
- комплект крепления на столб;
- комплект кронштейнов;
- комплект основание и крыша;
- комплект проводов;
- комплект проводов и метизов;
- комплект профилей вертикальных;
- комплект роликов;
- комплект стенок боковых;
- комплект стоек и профилей;
- комплект шкафа;
- комплект L-образных профилей;
- конструктив подвеса;
- контактные штыри для втычной панели;
- корпус для модуля вентиляторного;
- крепление круглой тяги;
- кронштейн вентиляторный;
- кронштейн вертикальный;
- кронштейн для крепления выключателя ВПК;
- кронштейн для крепления оборудования между вертикальным профилем и боковой стенкой для шкафов;
- кронштейн для крепления оборудования между вертикальным профилем и дверью для шкафов;
- кронштейн для монтажа лотка;
- кронштейн настенный;
- кронштейн поперечный;
- кронштейн поперечный для крепления лотка над крышей шкафа;
- кронштейн продольный;
- кронштейн продольный для крепления лотка над крышей шкафа;
- кронштейн прямой для крепления блоков розеток;
- кронштейн столбовой универсальный;
- кронштейн угловой для крепления блоков розеток;
- кронштейны: Z-образные, L-образные, Г-образный;
- крыша с автоматическим открытием;
- крыша для шкафа;
- крыша холодного коридора;
- крыши для изолированного коридора;
- крышки защитные для вырезов в шкафах;
- металлическое основание;
- механизм раздвижной с доводчиком;
- модуль крыши;
- модуль крыши изолированного коридора;
- модуль панели основания шкафа;
- модуль с фильтром;
- набор аксессуаров для двери;
- набор закладных винтов-шайб-гаек;
- накладка на ручку;
- направляющая для плоской тяги;
- направляющие телескопические регулируемые;
- направляющие уголки;



Handwritten signature

- опора;
- органайзер;
- органайзер вертикальный;
- органайзер кабельный вертикальный
- проволочный;
- органайзер кабельный вертикальный
- профилированный;
- органайзер металлический с кольцами;
- органайзер металлический с крышкой;
- органайзер пластиковый с крышкой;
- органайзер пластиковый с пальцами и
- крышкой;
- органайзер-хомут вертикальный;
- организатор кабельное кольцо;
- основание ручки;
- ось;
- панель боковая;
- панель боковая 2 секции;
- панель вентиляторная;
- панель вентиляторная потолочная;
- панель выдвижная для цоколя;
- панель выдвижная опорная для защиты от
- опрокидывания шкафа для цоколя;
- панель глухая;
- панель задняя;
- панель изолирования;
- панель изолирования воздушного потока;
- панель кабельного органайзера;
- панель лицевая;
- панель модуля крыши;
- панель освещения;
- панель основания;
- панель перфорированная;
- панель перфорированная для цоколя;
- панель питания;
- панель разделительная;
- панель разделительная боковая;
- панель с щеточным вводом для цоколя;
- панель сплошная для цоколя;
- панель торцевая;
- панель торцевая входной группы;
- панель уплотнительная;
- панель управления вентиляторами;
- панель электрораспределительная;
- панель электрораспределительная с DIN-
- рейкой;
- переключатель автоматический;
- переходник;
- перфодверь для шкафа;
- петля;
- петля потайная;
- петля угловая;
- планка;
- плата монтажная;
- платформа для крепления роликов;
- полка с регулируемой глубиной;
- полка фиксированная;
- полки выдвижные;
- полки консольные;
- полки стационарные;
- полки усиленные стационарные;
- провод заземления;
- профиль вертикальный;
- профиль каркаса;



	- профиль механический раздвижной; - профиль модуля крыши; - профиль монтажный; - профиль монтажный центральный; - профиль рамки жесткости; - пружинная потайная петля; - раздвижной механизм; - рама входной группы; - рама настенная; - рама несущая; - рама подвесная; - рама шкафа; - регулируемые опоры; - рейка монтажная; - рейка поперечная; - ригель в сборе; - ролик; - ролики поворотные; - ролики с тормозом; - ручка; - сборочные комплекты шкафов; - светильник светодиодный; - секция настенная; - скобы; - соединитель болтовой; - стекло для шкафа; - стенка задняя; - столешница для шкафов; - стойка гребенки органайзера; - термостаты; - тяга круглая; - тяга плоская; - уголок для осветительной лампы; - уголок для поддержки оборудования; - уголок монтажный; - уголок направляющий; - уголок цоколя; - уплотнитель; - фальш-панели; - фальш-панели вертикальные и горизонтальные; - фальш-панель торцевая; - фиксатор монтажного профиля; - холодильный агрегат; - цоколь; - шайба; - шина заземления; - шплинт; - щеточный ввод; - щеточный кабельный ввод; - ящик выдвижной; - LED-выключатель со световой индикацией		
67	Комплекты DIY/НЕОН/ПРОМО светотехнического оборудования со светодиодной лентой: - DIY; - LED-драйвер; - датчик движения; - драйвер; - коннектор; - контроллер RGB; - лента «неон»; - монтажный комплект; - торцевая заглушка;	Предназначены для экстерьерной декоративной и фасадной подсветки домов, колонн, рекламных конструкций и т.д.	8539 51 900 9 8543 70 800 0



	- шнур разветвитель; - этикетка 220V		
68	Компоненты системы молниезащиты и заземления: - головка ударопримная; - головка ударопримная безмуфтовая; - держатель-зажим соединительный круглого проводника; - держатель мачты; - держатель молниеприемника; - держатель настенный; - держатель опорный полоса/пруток; - держатель полоса/пруток; - держатель полоса/пруток/полоса/пруток; - держатель полосы; - держатель проводника круглого; - держатель шин заземления; - зажим заземления диагональный: полоса/пруток-полоса/полоса, полоса/пруток-полоса/пруток, полоса/пруток, стержень-полоса/пруток, стержень-стержень; - зажим заземления крестообразный: полоса/пруток, полоса/пруток-полоса/пруток, стержень-полоса/пруток, стержень-стержень; - зажим заземления крестообразный с разделителем: стержень-полоса/пруток; - зажим крестообразный полоса/пруток-полоса/пруток, полоса-полоса; - зажим крестообразный с разделителем: полоса/пруток-полоса/пруток, полоса-полоса, стержень-полоса/пруток; - зажим соединительный: двойной сквозной прут-пруток, контрольный прут-полоса, полоса/пруток-полоса, полоса/пруток-полоса/пруток, сквозной прут-пруток; - зажим соединительный круглого проводника; - зажим соединительный параллельный: полоса/пруток-полоса, полоса/пруток-полоса/пруток, полоса/пруток-стержень, прут-стержень; - зажим соединительный прямой: прут-полоса, прут-пруток; - колено контрольный с крышкой; - кольцо соединительное; - компенсатор; - комплект дополнительный для мачты; - комплект заземления; - комплект кронштейнов для молниеприемника; - комплект молниеприемника; - комплект стеновых держателей молниеприемника; - кронштейн выравнивания для молниеприемника; - кронштейн для мачты; - лента изоляционная; - мачта молниеприемная изолированная;	Предназначены для реализации системы защиты от прямого попадания молнии в объект инфраструктуры.	2710 19 980 0 3926 90 970 9 4005 91 000 0 6810 99 000 0 7212 30 000 0 7215 90 000 0 7308 90 980 9 7318 15 690 0 7318 19 000 8 7326 90 980 7 7407 10 000 0 7409 11 000 0 7412 20 000 0 7415 39 000 0 7419 80 000 0 8205 59 809 9 8302 41 900 0 8467 99 000 9 8535 40 000 0 8536 90 100 0

	- мачта молниеприемная отдельностоящая; - мачта молниеприемная стержневая; - машинка для выравнивания прутков/полоса; - молниеприемник; - молниеприемник с держателями; - муфта соединительная; - наконечник для молниеприемника; - наконечник заземления; - насадка для перфоратора; - основание бетонное для мачты; - основание бетонное для молниеприемника; - основание для молниеприемной мачты; - паста токопроводящая; - подставка разборная универсальная для машинки выравнивания; - полоса; - подкладка резиновая под бетонное основание; - профиль заземления; - пруток; - скоба соединительная для проводника круглого; - соединитель для подкладки изолированного токоотвода; - соединитель для штанги-молниеприемника; - соединитель проводника для молниеприемника; - стержень заземления; - точка заземления; - трос; - уголок заземления; - хомут для штанги; - шина заземляющая главная; - штанга изоляционная		
69	Компьютер компактный промышленный без экрана, компьютер панельный промышленный	Предназначен для обеспечения бесперебойной работы программных средств, контролирующих технологические и производственные процессы в различных отраслях промышленности. Не используемый в технических средствах пожарной автоматики.	8471 50 000 0 8471 41 000 0
70	Коммутаторы промышленные и устройства сбора данных ТМ	Предназначены для создания промышленных сетей	8517 62 000 9
71	Кондиционеры: - прецизионные шкафные; - прецизионные шкафные AIR CAB, AIR ROW, FLUID CAB, FLUID ROW, WATER CAB, WATER ROW; - моноблочные для телекоммуникационных шкафов	Предназначены для круглосуточного функционирования в технологических помещениях, серверных, машинных залах, вычислительных центрах и т.д., в которых требуется поддержание требуемых параметров температуры и влажности воздуха с высокой точностью.	8415 10 100 0 8415 82 000 0
72	Контакты: - КМИ с электротепловым реле в защитной оболочке с индикатором и без серии и серии KARAT; - КМИп с катушкой на постоянный ток без серии и серии KARAT; - КМИ-М, КТИ-М, КМИ-Мп, КТИ-Мп, КМИ-М реверс, КТИ-М реверс, КМИ-М в оболочке без серии и серии MASTER, MASTER IEK; - контакторы для конденсаторов КМИ-К;	Предназначены для управления активными и индуктивными нагрузками в цепях переменного тока напряжением до 660 В, без электронных компонентов.	8536 41 900 0 8536 49 000 0 8536 50 190 6 8536 50 800 8



	- малогабаритные КМИ, КМИ-А, КМИ-А серии ARMAT, КМИ-AL серии ARMAT, КМИ-Ап серии ARMAT, КМИе; - миниаккумуляторы электромагнитные МКИ; - модульные КМ, КМР серии ARMAT, KARAT; - реверсивные КМИ; - электромагнитные КТИ, КТИ-А серии ARMAT, КТИе, КТИ реверсивные		
73	Контроллеры логические программируемые ПЛК S, ПЛК W, ПЛК-M, ПЛК ОВик, PLR-M, ПЛК 170, ПЛК 250, ПЛК 270, ПЛК 410, ПЛК 430, IOD 100, ПЛК ТИТАН КОНТРОЛ 1000, реле программируемые логические PLR-S	Предназначены для измерения и автоматического регулирования различных физических или технологических параметров оборудования. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8537 10 910 0 8544 42 900 7
74	Коробка взрывозащищенная ВРК и дополнительные аксессуары: - заглушка алюминиевая	Предназначена для соединения и разветвления гибких кабелей с медными или алюминиевыми жилами в цепях переменного или постоянного тока на объектах различного назначения в различных отраслях промышленности, не исключая зон, опасных по воспламенению горючей пыли.	8536 90 100 0
75	Коробка испытательная переходная КИП	Предназначены для подключения электронных и индукционных счетчиков трансформаторного включения к трехфазной цепи.	8536 90 010 0
76	Коробки монтажные: - блочные для твердых стен, для полых стен; - для открытой установки; - монтажные КМ; - монтажные СЗ для скрытой установки; - монтажные, установочные; - ответвительная для монолитного строительства; - потолочная для монолитного строительства; - протяжная металлическая У; - распаячная для монолитного строительства; - распаячная для открытой подводки; - распаячная для открытой подводки КМ; - распаячная для твердых стен с крышкой; - распаячная КМ для твердых стен, для полых стен; - распаячная КРВ; - распаячные огнестойкие ПС; - распаячная У для твердых стен; - распределительная КМРН; - распределительные для телефонии; - универсальная КМКУ; - уравнивания потенциалов КУП; - установочные блочные для твердых стен, для полых стен; - установочная для монолитного строительства; - установочная для полых стен; - установочная КМ для твердых стен, для полых стен; - установочная огнестойкие КМ; - установочная одностенная КМУПО; - установочная СЗ для твердых стен, для	Предназначены для монтажа электроустановочных изделий и электропроводки.	3925 90 100 0 7326 90 940 9 8536 90 100 0



	полых стен; - электроустановочные для фасадов КФ, МПФ		
77	Корпус поста КИ для установки кнопок управления, переключателей, светосигнальных индикаторов	Предназначены для сборки постов управления.	8538 90 990 8
78	Корпуса, боксы, щиты, панели модульные пластиковые без серии и серий: Home, KREPTA, KREPTA 3, KREPTA 5, KREPTA 7, OptiBox, LIGHT, PRIME, TEKFOR, TEKFOR Mini, TETRA, TETRA 5, TETRA 7, UNION, UNION Compact, UNION Mini	Пустые пластиковые оболочки предназначены для установки электротехнического оборудования (одно-, трехфазных счетчиков, автоматических выключателей) напряжением до 400 В.	3925 90 100 0 9403 20 800 9 9403 70 000 8
79	Краска, краска-спрей цинковая, цинк-спрей для металлических поверхностей	Применяется в качестве средства для нанесения либо восстановления целостности антикоррозийного покрытия на металлических поверхностях изделий, таких как сварочные швы и отверстия.	3206 49 700 0
80	Лампы:	Предназначены для установки в осветительные приборы.	8541 41 000 8
80.1	- люминесцентные линейные типа ЛЛ;		8539 31 100 0
80.2	- люминесцентные энергосберегающие типа КЛ;		8539 31 900 0
80.3	- люминесцентные энергосберегающие типов КЭЛ, КЭЛР;		8539 31 900 0
80.4	- металлогалогенные типа ДРИ;		8539 32 900 0
80.5	- накаливания		8539 22 100 0 8539 22 900 0
80.6	- разрядные натриевые высокого давления типа ДНаТ;		8539 32 900 0
80.7	- светодиодные LED; набор ламп светодиодных;		8539 52 000 1 8539 52 000 2 8539 52 000 3 8539 52 000 9 8543 70 800 0
81	Лента светодиодная, лента светодиодная термостойкая, линейка LED	Предназначена для различной декоративной подсветки.	8539 51 900 9 8541 41 000 8 8543 70 800 0
82	Ленты сигнальные	Предназначены для ограждения мест проведения работ, происшествий, опасных зон, а также идентификации подземных линий связи и подземных трубопроводов.	3920 10 250 0 3920 10 400 9 3920 10 890 9
83	Лотки металлические: - лестничные, лестничные серии LESTA, LESTA 5H; - неперфорированные, неперфорированные серий: ESCA, ESCA 3, ESCA 5, ESCA 7; - перфорированные, перфорированные серий: ESCA, ESCA 3, ESCA 5, ESCA 7; - проволочные, проволочные серии NESTA - кабель-каналы	Предназначены для монтажа несущих систем, для прокладки кабельных трасс, осветительного оборудования, а также гибких пневматических и гидравлических трубопроводов. Материал: оцинкованная сталь, горячеоцинкованная сталь, гальванически оцинкованная сталь, черная сталь, нержавеющая сталь.	7326 20 000 9 7326 90 980 7
84	Маркеры (маркировка): - для CP, CTS, CTS/CP, CTS-ML, CPK/CPDLK без серии и серии ARMAFIX; - для КПИ, боковые для КПИ; - закрытого типа KG; - кабельные МК, МКН; - открытого типа KE	Предназначены для маркировки кабеля и рядов клеммных колодок в распределительных щитах.	3926 90 970 9
85	Металлокорпуса (оболочки), корпуса, стойки открытые монтажные, панели электрораспределительные, модульные для щитов распределительных и учетно-распределительных,	Пустые металлокорпуса, предназначены для сборки распределительных и учетно-распределительных электроустановок, серверного и телекоммуникационного оборудования и кроссовых плинтов.	8538 10 000 0 9403 20 800 9

	телекоммуникационного оборудования без серии и серий: FORMAT, GARANT, GENERICA, Home, LIGHT, PRO, PRIME, SMART, TITAN, TITAN 3, TITAN 5, TITAN 7, TITAN Pro, TREND, UNIVERSAL, IEK; - Корпуса щитов, шкафов, ящиков типа ШМ, ЩР, РЩ, ЩКН, ШД, ЩБ, ЩГУ, КСМ, ЩУ, ЩУР, ЩУРН, ЯУР, ЯП	Материал: сталь.	
86	Металлорукава: - РЗ-ЦХ, РЗ-Ц, РЗ-Н	Обеспечивает защиту проводки от механических повреждений, влаги и др. аналогичных условий.	8307 10 000 9
87	Мультиметры цифровые, серий ARMA2L 5, Compact, Master, Professional, Universal; Детектор напряжения серии: ARMA2L 5; Комплект щупов для мультиметров серий: ARMA2L 5, Compact, Master, Professional, Universal; комплект щупов и крокодилов серии ARMA2L 5; комплект щупов и насадок ARMA2L 5; лента с магнитом для мультиметров серии ARMA2L 5; прибор многофункциональный электроизмерительный PM; токоизмерительные клещи серий ARMA2L 5, Expert	Предназначены для измерения параметров электрической цепи.	8505 19 900 0 9030 31 000 0 9030 33 990 0 9030 90 850 0
88	Муфты кабельные: - концевые; - переходные; - соединительные	Предназначены для соединения и оконцевания кабелей термоусадкой.	3917 40 000 9 8547 20 000 9
89	Напольные системы:		
89.1	коробки: в стол PRIMER; напольная ONFLOOR, PRIMER; нивелирующая PRIMER; приборная ONFLOOR, PRIMER	Предназначены для монтажа электроустановочных изделий и электропроводки.	3925 90 100 0
89.2	лючок ONFLOOR, ONFLOOR mini, PRIMER; крепежная рама для лючка PRIMER	Предназначены для удобной организации рабочих мест и компактного подвода точек подключения к силовым и информационным сетям. Применяются в помещениях различного назначения и монтируются в бетонные полы или фальшполы. Предназначен для установки в пустотелые стены, мебель и в ниши сплошных стен.	3926 90 970 9
89.3	нивелирующий комплект ONFLOOR	Предназначен для настройки высоты установки лючка как до бетонирования, так и в фальшполах.	7326 90 980 7
89.4	приборная заглушка ONFLOOR; приборная рамка ONFLOOR, PRIMER;	Предназначены для установки ЭУИ в напольных лючках на 16 модулей, а также закрытия пустого пространства.	3926 90 970 9
90	Низковольтные комплектные устройства (НКУ)	Предназначены для приема, учета и распределения электроэнергии в сетях напряжением 230/400В, для защиты от перегрузок и токов короткого замыкания. Комплекуются: автоматическими выключателями, дифференциальными автоматами, шинами и пр.	8504 31 800 7 8537 10 980 0 9403 20 800 9
91	Оборудование климатических шкафов: - вентиляторы с фильтром; - вентиляторы с фильтром ВФИ; - гигростаты;	Предназначены для обеспечения и контроля необходимого микроклимата в шкафах.	3926 90 970 9 8414 59 200 0 8421 99 000 7 8481 80 591 0



	- гигротермы; - датчики потока воздуха с установочной решеткой; - мини-обогреватели; - обогреватели на DIN-рейку; - обогреватели на DIN-рейку в корпусе; - обогреватели на DIN-рейку с вентилятором; - обогреватели на DIN-рейку с вентилятором и термостатом; - обогреватели с вентилятором в корпусе; - термостаты; - устройство компенсации давления; - устройство компенсации дренажное; - фильтры с защитным кожухом; - фильтры с решеткой		8516 29 910 0 8516 29 990 0 9025 80 400 0 9026 80 800 0 9032 10 200 0 9032 89 000 0
92	Огнезащита кабельных линий:		
92.1	блок вентиляционный огнестойкий ИНЗАПЛИТ	Применяется для конвекционного теплоотвода избыточного тепла, возникающего за счёт протекания электрического тока по кабелям или шинпроводам, находящимся внутри огнестойкой кабельной линии.	6806 90 000 0
92.2	герметик огнезащитный FR, ИНЗАГЕРМ; огнестойкий ЭСПРИЗОЛ	Предназначен для герметизации монтажных стыков строительных конструкций, фланцевых соединений воздухопроводов и зазоров отверстий в перегородках после прокладки труб внутри жилых, общественных и производственных помещений.	3214 10 100 9
92.3	кирпич огнестойкий ИНЗАБРИК-П	Предназначен для реализации постоянной противопожарной заделки кабельных проходов в перегородках и плитах перекрытий; создания временной заделки противопожарных проходов во время проведения монтажных работ; выполнения противопожарных монтажных работ в чистых помещениях (серверные, лаборатории и т.д.); применения в гипсокартонных перегородках.	6810 11 900 0
92.4	клей огнестойкий ИНЗАКЛЕЙ ХПС	Предназначен для склеивания разнородных материалов, где требуется эластичное огнестойкое соединение. Не применяемые, в изготовлении кабельных проходов, вводов герметичных и проходов шинпроводам.	3506 99 000 0
92.5	мастика огнезащитная FR	Предназначена для заделки кабельных проходов в строительных конструкциях из ячеистых бетонов, кирпича, бетона и прочих негорючих материалов внутри жилых, общественных и производственных помещений.	3214 10 100 9
92.6	Пена двухкомпонентная огнезащитная FR; Пена огнестойкая ИНЗАПЕН	Предназначена для герметизации монтажных зазоров строительных конструкций и отверстий в перегородках после прокладки кабелей и труб внутри жилых, общественных и производственных помещений.	6806 90 000 0 3214 10 100 0 3909 50 900 0
92.7	пистолет для двухкомпонентной пены и дополнительные аксессуары; миксер (носик) для двухкомпонентной пены пены	Предназначен для выдавливания двухкомпонентной огнестойкой пены DN1202 с последующим перемешиванием в смесительной трубке-миксере.	-
92.8	плита огнестойкая ИНЗАПЛИТ, FB; плита	Применяется для изготовления кабельных	6806 90 000 0



	минеральная огнестойкая ИНЗАБАР; плита минеральная с огнестойким покрытием	каналов для надежного обеспечения работоспособности систем безопасности АЭС, а также других крупных энергетических и промышленных объектов.	
92.9	профиль направляющий АНКАР- ИНЗАПЛИТ	Используется при монтаже потолков и облицовке существующих стен гипсокартоном в качестве направляющего (стартового) профиля.	-
92.10	система огнестойкая ИНЗАБАР	Применяется для защиты несущих шпалек и траверс кабельных металлоконструкций от внешнего пожара.	6806 90 000 0
93	Ограничители мощности ОМ	Предназначены для контроля потребления мощности в однофазных электрических сетях переменного тока, а также для отключения потребителя в случае превышения установленного лимита мощности.	8536 30 100 0 8536 49 000 0
94	Ограничитель импульсных напряжений без серии и серий: KARAT ОПН, ОПС1, ОПС2	Предназначены для защиты от грозовых и коммутационных импульсных перенапряжений в цепях переменного тока напряжением до 440 В. Без электронных компонентов.	8535 40 000 0 8536 30 800 0
95	Оптические компоненты: - адаптер оптический проходной; - адаптер RJ45 на DIN-рейку; - болт; - вставка; - вставка угловая со шторкой ПВХ; - выход, выход изогнутый, выход поворотный с крышкой; - гайка; - заглушка; - кассета; - кассета для кросса; - кассета для выдвижного кросса; - комплект для защиты сварки; - коробка для мультимедиа и оптической розетки настенная; - корпус настенной розетки; - кросс оптический; - кросс оптический выдвижной; - кросс оптический высокой плотности кассетный (без кассет); - кросс оптический настенный укомплектованный; - кросс оптический распределительный; - кросс оптический укомплектованный; - кросс укомплектованный; - крышка; - крышка адаптера; - крышка для сплайс-кассеты; - крышка изогнутого выхода; - крышка поворота; - крышка поворота горизонтального; - крышка прямая секция; - крышка спуска; - крышка Т, Х-соединителя; - крышка Т, Х-соединителя горизонтальная/ вертикальная; - крышка торцевая; - крышка торцевой накладки; - лицевая рамка;	Предназначены для простого и удобного подключения компьютеров и другого оборудования ЛВС.	3925 90 800 9 3926 90 970 9 7326 90 980 7 8517 62 000 3 8536 69 900 8 8536 70 000 1 8536 70 000 3 8538 10 000 0 8544 42 100 0 8544 70 000 0



А.А.А.

	- лоток; - модуль IQ Link; - модуль Keystone Jack; - модуль оптический; - муфта оптическая; - муфта оптическая вертикальная; - настенная информационная розетка RJ12, RJ45; - оптический шнур; - панель адаптерная; - панель для 4-х/8-ми оптических адаптеров; - панель-заглушка для оптических кроссов; - панель универсальная без кассет; - патч-корды и пайтейлы; - патч-корды оптические; - поворот горизонтальный; - разветвитель (сплиттер); - разветвитель (Y-адаптер); - розетка мультимедиа настенная; - розетка оптическая настенная; - сборка кабельная; - сборка кабельная усиленная; - соединители: коннектор и адаптер SC, FC, ST, LC, DS; - соединитель; - соединитель оптического лотка тип А, тип В; - соединитель Т, Х, горизонтальный/вертикальный; - спуск кабельный внешний/внутренний; - труба гофрированная		
96	Осветительная панель	Предназначена для обеспечения освещения в шкафах. Лампа светодиодная. Рабочее напряжение - 220 В.	8414 59 200 0 9405 49 003 4
97	Панели оператора программируемые типов TD, ETG, ETC, OEM	Предназначены для отображения и редактирования значений параметров программируемых логических контроллеров и других приборов. ЖК дисплей. Напряжения питания 24В постоянного тока. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8528 59 100 8 8537 10 100 0 8537 10 980 0
98	Паста контактная токопроводящая КПП	Предназначена для обеспечения долговечности резьбовых соединений.	2710 19 980 0
99	Патроны для ламп, патроны резьбовые, патроны декоративные, переходники: для резьбовых патронов, к электропатронам, электропатроны: карболитовые, керамические, пластиковые	Предназначены для фиксации и присоединения электрических ламп к сети.	8536 61 100 0
100	Патч-корды (коммутационный шнур) категорий 5Е, 6, 6А материал оболочки: - без оболочки - LSZH - PVC - типа 110: 110-110 и 110-RJ45, RJ45-RJ45; - RJ45-RJ12, RJ45-RJ45; - сборка кабельная; - телефонные RJ12-RJ12, RJ12-RJ45	Шнуры предназначены для коммутации цифровых и аналоговых аудио-, видео- и информационных потоков. Также используется для подключения оконечного оборудования к информационным розеткам, серверного оборудования, установленного в 19" шкафу к портам патч-панелей. Рабочее напряжение – до 48 В.	8544 42 100 0
101	Переключатели кулачковые позиционные НКП; переключатель кулачковый в боксе закрытая рукоятка;	Предназначены для использования в электрических цепях переменного тока напряжением до 400 В.	8536 50 800 8



	переключатель кулачковый в боксе закрытая рукоятка аварийная; переключатель кулачковый в боксе стандартная рукоятка; переключатель кулачковый закрытая рукоятка; переключатель кулачковый закрытая рукоятка аварийная; переключатель кулачковый стандартная рукоятка		
102	Пирометры инфракрасные	Предназначены для измерения температуры поверхности различных объектов бесконтактным способом.	9025 19 200 0
103	Плавкие вставки цилиндрические без серии и серии ARMAT, KARAT: ПВЦ, плавкие вставки предохранительные ПВА, ПВУ, gG, aR, aM, aBat, gBat	Предназначены для защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепях переменного и постоянного тока напряжением до 690 В. Без электронных компонентов.	8536 10 100 0 8536 10 500 0 8536 10 900 0
104	Предохранители-выключатели-разъединители ПВР с дополнительным контактом ДК ПВР, реле состояния плавких вставок МР и вертикальные ПВР-1, ПВР-3 с дополнительными контактами ДК для вертикального ПВР и реле состояния плавких вставок МР для вертикального ПВР	Предназначены для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Максимальное рабочее напряжение 690 В. Без электронных компонентов.	8536 10 900 0 8536 50 800 8 8536 90 100 0 8536 90 850 0
105	Предохранители плавкие ППНИ: - плавкие вставки предохранителя серии ППНИ; - держатели плавкого предохранителя серии ДП; - держатели плавкой вставки без серий и серии ARMAT; - рукоятки для съема плавкой вставки РС, РС-1	Предназначены для защиты от перегрузки и короткого замыкания. Номинальные токи от 2 до 1250А. Используются в сетях переменного и постоянного тока напряжением до 690 В. Без электронных компонентов.	8205 90 9000 8536 10 100 0 8536 10 500 0 8536 10 900 0 8538 90 990 8
106	Предохранители-разъединители без серии и серии: KARAT: ПР, ПР с индикацией	Предназначены для установки плавких вставок и защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепях переменного тока напряжением до 690 В. Без электронных компонентов.	8536 10 500 0 8536 10 900 0 8536 50 800 8 8536 30 400 0
107	Преобразователи частоты	Предназначены для управления трехфазными электрическими асинхронными двигателями с целью движения пиковых нагрузок на двигатель, питающую сеть и экономии электроэнергии. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8504 40 910 0
108	Преобразователи давления РРТ и комплектующие: - бобышка приварная; - дисплей с зеленой/красной подсветкой; - манифольд 2-х вентильный; - переходник латунь	Предназначены для непрерывного преобразования значения давления жидкостей и газов в унифицированный сигнал постоянного тока или напряжения.	9026 20 200 0 9026 20 800 0
109	Преобразователи температуры: - кабельный; - канальный; - настенный; - погружной; - полупроводниковый погружной; - полупроводниковый для вентиляции; Комплектующие: - бобышка под приварку;	Предназначены для измерения температуры наружного воздуха, воздуха в помещениях и воздуховодах, температуры не агрессивных жидкостей в трубопроводах и резервуарах, которые входят в состав систем жизнеобеспечения зданий и сооружений, управляемых автоматизированными системами.	7307 99 100 0 9025 90 000 8



	- гильза датчика температуры; - гильза защитная; - гильза погружная; - датчики температуры кабельные/для помещения/накладные/наружные/погружные/уличные; - преобразователь сигналов головка; - термостат защиты от замерзаний		
110	Приводы воздушных заслонок	Предназначены для автоматизированного управления открытием и закрытием клапанов в системах отопления и кондиционирования, вентиляционных и противопожарных системах.	8501 10 910 0
111	Принтер для маркировочных пластин лазерный серии ARMAFIX	Предназначен для промышленного применения. Принтер позволяет наносить маркировку на маркировочные пластины для клеммных колодок ARMAFIX со скоростью до 50 знаков в секунду.	8456 11 000 0
112	Прожекторы: - металлогалогенные серии ГО; - галогенные серии ИО; - светодиодные (LED) серии СДО, СДО PRO, SDO. Комплекты: - прожектор СДО/ГО + ТТУ; - прожектор СДО + коннектор;	Предназначены для освещения открытых площадей.	9405 42 001 2 9405 49 001 9
113	Пульты управления ПКТ	Предназначены для коммутации электрических цепей управления подъемными механизмами.	8536 50 800 8 8537 10 980 0
114	Пускатели ручные ПРК32, ПРК64 без серии и серии MASTER	Предназначены для ручного включения и отключения трехфазных асинхронных электродвигателей. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8536 49 000 0 8536 50 800 8
115	Разъединители РЕ19, разъединители-предохранители РП	Предназначены для пропускания номинальных токов, включения и отключения без нагрузки электрических цепей номинальным напряжением до 1000 В. Без электронных компонентов.	8536 50 800 8
116	Разъемы для кабеля: - категории 3 RJ11 4P4C и RJ12 (6P4C и 6P6C), категории 5E и 6 RJ-45 8P8C UTP и FTP; - разъемы RJ-45 экранированные; - разъемы 110 типа на 1, 2 и 4 пары и колпачки изолирующие	Предназначены для обеспечения позиционирования, подсоединения кабеля к передатчику, приемнику или другому кабелю. Используется для обжима витой пары, изготовления патч-кордов. Рабочее напряжение - до 24 В.	3926 90 970 9 8536 69 900 8 8536 90 100 9
117	Разъемы розеточные модульные РРМ77, РРМ78	Предназначены для установки реле промежуточных РЭК77, РЭК78 на DIN-рейке.	8536 69 900 8
118	Распределительные блоки на DIN-рейку типа РБД, РБДл, РБ	Применяются для создания упорядоченных систем распределения в шкафах, для организации главной заземляющей шины. Номинальное рабочее напряжение до 1000 В.	8536 90 010 0 8536 90 850 0
119	Реле: - безопасности SF; - включения/выключения/времени/циклические/пуска/задержки ORT, TC, TF; - временный многофункциональный TM; - задержки включения TN, TN мини; - импульсное ORM, TP; - интерфейсное ORM, ORK; - контроля фаз ORF;	Предназначены для обеспечения защиты электродвигателей и других нагрузок от перегрузки, номинальное рабочее напряжение до 660 В.	8536 41 900 0 8536 49 000 0

	- миниатюрное низковольтное ML; - миниатюрное промышленное MI; - миниатюрное универсальное MU; - напряжения и тока ORVI; - напряжения PH-д, PHP-д, PHT-д, ORV; - промежуточное OIR; - промежуточные РЭК77, РЭК78 с индикацией и без; - общего назначения OGR; - твердотельное OSS, SSR1; - температурные OTR; - тепловое для МКН; - тепловое серии ARMAT, KARAT, MASTER; - тока ORI, AM, контроля тока AM; - уровня ORL; - ультратонкое OSR, UT; - фотореле OPR; - электротепловые PTI		
120	Реле дифференциального давления RDD, реле дифференциального давления механическое PCR, реле давления RDR	Предназначены для контроля давления жидкости в системах охлаждения и подачи сигнала на исполнительное устройство при превышении заданной величины перепада давления. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8536 41 100 0 8536 41 900 0 8536 49 000 0
121	Розетки для реле и аксессуары: - розетка ORS-G; - розетка ORS-M; - розетка ORS-S; - розетка SOC; - розетка с винтовыми/пружинными клеммами; - розетка 3х-ярусная с пружинными клеммами; - модуль защиты для реле; - модуль защиты варистор+светодиод; - модуль защиты диод+светодиод; - модуль защиты RC-цепь; - модуль защиты PRO; - модуль релейный реле+розетка с винтовыми клеммами; - модуль релейный реле+розетка с пружинными клеммами; - перемычка для розетки; - пластиковые для розеток; - площадка маркировочная для розетки; - радиаторы охлаждения RSS; - разделитель розеток; - скобы металлические; - фиксатор FIX; - фиксатор пластиковый	Предназначены для крепления реле; Предназначены для токовой защиты, защиты от пикового напряжения, светодиодной индикации, подавления пиковых напряжений; Предназначены для дополнительного охлаждения твердотельного реле.	8536 90 850 0
122	Сальники PG, PGL, PGM, MG, MGR; кабельные вводы мембранные, кабельные ввод-сальники	Предназначены для ввода проводов и кабелей в электро-щитовое оборудование.	3926 90 970 9 8547 20 000 9 8547 90 000 0
123	Светильники:		
123.1	- аккумуляторные типов: ДБА, ЛБА; - для школьных досок PRO; - индукционные типа ФСП; - светодиодные (LED) типов: ДБО, ДБО MEZONIN, ДБО LIGHTING, ДБЛ, ДБЛ LIGHTING, ДБС, ДБУ, НСБ, ДВО, ДВО PRO, ДВО LIGHTING PRO, ДВО	Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В. Не предназначены для аварийного освещения.	8513 10 000 0 9405 10 980 3 9405 11 001 3 9405 11 001 4 9405 11 003 3 9405 19 003 2 9405 19 003 9

	СТАНДАРТ, ДВО СТАНДАРТ PRO, ДПБ, ДПБ FLAT, ДПБ LIGHTING, ДПО, ДПО PRO, ДРО, ДРО LIGHTING, ДСО, ДСП, ДСП PRO, НПБ TERMA, НСБ, НСП, трековые ДТО, трековые PRO, линейные, линейные PRO, линейные СТАНДАРТ PRO, линейные ДВБ, светодиодные, светодиодные (рамка), капсульные, встраиваемые (подсветка), проекционные; - светодиодные консольные ДКУ, ДКУ PRO, ДКУ Парк; - светодиодные ДКУ, ДКУ PRO, ДКУ Парк; - с люминесцентными лампами типов: ЛПО, ЛРО, ЛСП; - стационарные с датчиком движения типа НПО; - комплект трекового освещения		9405 42 001 2 9405 42 002 2 9405 42 002 9 9405 42 003 2 9405 42 003 9 9405 49 002 4
123.2	- встраиваемые направленного света типа ЛВО; - для ламп накаливания типов: НПП, НВП; - накладные/ настенные/встраиваемые/ декоративные под лампы GX53, GX70, MR16, GU10; - настенные; - настольные; - переносные типа УП-1Р; - светильники-ночники, светильники-ночники LIGHTING; - стационарный типа НПП; - уличные	Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В. Не предназначены для аварийного освещения. Без электронных компонентов.	9405 11 001 3 9405 11 003 3 9405 19 003 2 9405 21 001 2 9405 42 002 2
123.3	- аварийные светодиодные ДПА, ДПА PRO, ДСП, ДПО; - аварийные эвакуационные ССА, ССА PRO	Предназначены для аварийного освещения (путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных выходов), для указания мест выхода при нарушении системы питания рабочего освещения. Не являются средствами пожарного оповещения.	9405 11 001 3 9405 42 003 9 9405 61 000 2 9405 61 000 5
123.4	Щит аварийного освещения ЩАО	Предназначен для питания светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения	8537 10 980 0
124	Средства индивидуальной защиты: - перчатки вязаные; - наколенники без сери и серии ARMATool	Предназначены для предотвращения или уменьшения воздействия вредных и опасных производственных факторов	6116 10 200 0 4015 90 000 0
125	Системы жидкостного охлаждения: - драйкулер для СЖО; - сервер промышленный с СЖО	Сервер промышленного назначения предназначен для хранения, обработки и передачи массивов информации, а также выполнения высоконагруженных вычислений с минимальным уровнем производимого акустического шума. Драйкулер предназначен для обеспечения циркуляции охлаждающей жидкости в системе, подключаемой к устройству, и отвода тепла, производимого подключаемой системой, во внешнюю воздушную среду.	8419 89 100 0 8471 50 000 0
126	Система мониторинга уровня шкафа: - датчик воды; - датчик воды PDU и ATS; - датчик задымления; - датчик задымления PDU и ATS; - датчик открытия двери; - датчик открытия двери PDU и ATS; - датчик температуры;	Предназначен для контроля параметров. Не используются в технических средствах пожарной автоматики.	8505 19 900 0 8517 62 000 9 8531 10 950 0 9025 80 400 0 9026 10 890 0

	- датчик температуры и влажности для PDU и ATS; - датчик температуры и влажности; - микропроцессорный блок управления питанием; - модуль для подключения датчиков; - модуль расширения		
127	Соединители силовые ССИ, ССИ серии MAGNUM, MAGNUM NEXT: - адаптеры двух-, трехлучевые; - вилки встраиваемые; - вилки переносные; - вилки стационарные; - розетки встраиваемые; - розетки встраиваемые прямые; - розетки панельные; - розетки переносные; - розетки с механической блокировкой и выключателем; - розетки стационарные	Применяются для подключения электрооборудования в электрической цепи переменного тока.	8536 69 900 8
128	Стабилизаторы напряжения СНИ, СНР, Boiler, Ecoline, EXPAND, Extensive, HOME, HUB, INDUSTRIAL, Prime, Shift, Simple, SLIM, ECOLINE	Применяются для поддержания стабильного одно-, трехфазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения при отклонениях сетевого напряжения.	9032 89 000 0
129	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп Т8	Служит для зажигания трубчатой люминесцентной лампы серии Т8.	8536 50 800 8
130	Сумки, рюкзаки, рюкзак монтажника с пластиковым/резиновым дном, сумка монтажника, сумка монтажника на колесах, сумка монтажника универсальная, сумка-пояс монтажника, сумка скрутки, вкладыш для инструмента, кобура для шуруповерта, Подсумок для инструмента, Подсумок для расходных материалов, Подсумок малый, Портфель монтажника, Пояс монтажника с разгрузочными ремнями, Пояс монтажника усиленный, Ремни разгрузочные, Рюкзак монтажника городской, Рюкзак универсальный большой, Скатка для инструмента, Сумка для монтажных и регламентных работ, Сумка для регламентных работ, серия ARMA2L 5, ARMATool	Предназначены для хранения и транспортировки ручного инструмента.	4202 92 980 0
131	Счетчики энергии электрические: - однофазные STAR1, TORESCO TE1, TORESCO TE101, TORESCO TE102; - трехфазные STAR3, TORESCO TE3, TORESCO TE301	Предназначены для учета электроэнергии. Номинальное рабочее напряжение 230 В.	9028 30 110 0 9028 30 190 0
132	Счетчики энергии электрические активной и реактивной электроэнергии однофазные и трехфазные S1 и S3	Предназначены для измерения потребления/генерации полезной и реактивной энергии, применяются в однофазных и трехфазных сетях для точного контроля потребления в энергосистемах, коммерческого учета и защиты от хищений	9028 30 110 0 9028 30 190 0
133	Термонаклейки	Предназначены для контроля перегрева участков или элементов электрической сети. Не относящиеся к устройствам пожаротушения.	9025 19 800 9
134	Термостаты аналоговые	Предназначены для контроля	9032 10 890 0



		температуры в телекоммуникационных шкафах. Рабочее напряжение – 220 В.	
135	Термостаты электронные с индукцией: - типа ТС; - серий BRITE, SKANDY; - Wi-Fi серии SKANDY	Предназначены для поддержания постоянного уровня температуры за счёт использования терморегуляторов.	9032 10 200 0
136	Термоусаживаемые материалы: - капа термоусаживаемая с клеевым слоем КТк, ТККнг, ТТК; - пружина ППД; - трубки термоусадочные ТТУ, набор ТТУ; - трубка термоусаживаемая типов: ТТ, ТТК, ТТКт, ТТМ, ТТС, ТТУ, ТТШ, ТТЭ, СТТК, для шин типов ТТШт, ТТШс, с клеевым слоем ТТУк; - трубка холодной усадки ТХУ	Предназначены для обеспечения электрической изоляции и маркировки проводов и кабеля.	3917 39 000 8 3926 90 970 9 4016 99 970 8 7320 90 900 8
137	Тестер розеток ARMA2L 5	Предназначен для проверки правильности монтажа розеток и работы устройств защитного отключения.	9030 31 000 0
138	Тестеры для витой пары	Предназначены для тестирования кабеля витая пара на неправильное соединение, на обрыв, на короткое замыкание.	903033 9900
139	Тестеры сетевые	Предназначены для определения параметров LAN сетей	9030 33 990 0
140	Трансформаторы тока типов ТТИ, ТТИМ, ТРП, ТОП, ТШП	Предназначены для гальванического разделения силовых цепей от измерительных. Номинальное напряжение 660 В.	8504 31 290 9 8504 31 800 7
141	Тройники(адаптеры) Т, сетевой фильтр СФ	Предназначены для подключения электроприборов к электрической сети переменного тока.	8536 69 900 8 8536 90 100 0 8544 42 900 9
142	Трубы электромонтажные металлические для электропроводки	Предназначены для прокладки и механической защиты провода и кабеля. Материал: сталь, алюминий.	7304 90 000 9 7306 90 000 9 7608 20 890 7
143	Удлинитель: - на магните У04В; - У2, У3, У4, У5; - У02К, У08К, Qi серии DOMINIC; - У02В, У03В, У03К, У04В, У05, У05В, У06В, У02, У03, У04 серии CLASSIC; - У02, У02К, У03, У03К, У04, У04К, У05К, У05, У06, У2, У3, У3К, У4, У4К, У5, У5К, У6, У6К серии ИЭК; - Qi встроенный, встроенный У01, У03 - подвес У02; - У03В, У04В, У05В, У06В, У01, У02, У03, У04, У05, У06; - У02, У02К, У03, У03К, У04, У04К, У05, У05К, У06, У06К серии UMA; - У03, У05, У03В, У05В серий UNO; - У02К, У03К, У04К, У4К, У05К, У5К, У06К, У6К, У-C03К; - У3К, У5К; - У03В, У04В, У05В серии MODERN; - УК10, УК20, УК30, УК40, УК50; - УК10, УК20, УК30, УК40, УК50 серии GARDEN; - УК10, УК15 с USB, УК20, УК30, УК40, УК50 серии INDUSTRIAL; - УК10, УК15, УК20, УК25 серии TWIST; - УК20, УК30, УК40, УК50 серий INDUSTRIAL PLUS, PROFESSIONAL; - УР10, УР20, УР30, УР40, УР50;	Предназначены для подключения электроприборов к электрической сети переменного тока с номинальным напряжением до 250В.	3926 90 970 9 8536 30 200 0 8544 42 900 9



	- УШ-01РВ, УШ-1КВ; - УШ-10, УШ-20, УШ-30, УШ-40, УШ-50 и рамка АР-01 пластиковая для шнура		
144	Устройство защиты от дугового пробоя без серии, и серий: ARMAT, KARAT типа: УЗДП, УЗДП63	Предназначены для автоматизированного предупреждения пожаров, возникающих при неисправностях в электроустановках и электрических сетях. Не является пожарным оповещателем.	8536 30 200 0 8536 30 400 0
145	Устройство защиты от импульсных перенапряжений без серии и серий ARMAT УЗИП, мод. для УЗИП и УЗИП для инф. снет.	Предназначены для защиты цепей переменного тока и электрооборудования при прямом или косвенном воздействии грозовых или коммутационных перенапряжений	8536 30 800 0
146	Устройства управления освещением DALI, Bluetooth:		
146.1	- блок питания; - датчик движения; - датчик ассистент ИК беспроводной; - датчик бочка ИК, МКВ; - датчик короб МКВ; - датчик шайба МКВ; - диммер поворотный; - комплект оборудования для интеллектуального управления освещением; - модуль сухих контактов; - панель управления; - программатор; - реле; - шлюз; - LED-драйвер	Предназначены для управления освещением (диммирование светильников, их отключение по расписанию).	8504 40 910 0 8517 62 000 9 8536 49 000 0 8536 50 800 8 8536 50 190 6 8537 10 980 0 8471 90 000 0
146.2	щит управления освещением DALI	Предназначен для приема и распределения электрической энергии, управления групповыми цепями светодиодного освещения, а также для защиты групповых линий при перегрузках и коротких замыканиях в сетях переменного тока.	8537 10 980 0
147	Фонари: - светодиодные ДРО, ДРО LIGHTING; - аккумуляторные ДРО	Предназначены для местного временного освещения в бытовых условиях.	8513 10 000 0
148	Фотореле ФР, фотореле на DIN-рейку ФР	Предназначены для включения и отключения уличного и внутреннего освещения. Номинальное рабочее напряжение 230 В.	8536 49 000 0
149	Чиллеры	Применяются для промышленного охлаждения и нагрева жидких теплоносителей в центральных системах кондиционирования.	8418 69 000 8
150	Шинодержатель универсальный (комплект ИШП, EL), система наборных шинодержателей: - болт с фланцем; - втулка опорная; - гайка стальная круглая; - гайка фланцевая; - изолятор шинодержателя; - профиль алюминиевый с перфорацией; - трубка изоляционная; - шпилька резьбовая	Предназначены для крепления, фиксации и изоляции токоведущих шин в электрических шкафах и щитах.	3917 39 000 8 3926 90 970 9 7318 98 000 0 7604 29 900 0 8546 90 100 0
151	Шины: - L, N, PE и изоляции типа ШНИ; - N, PE, PEN, L в комбинированном изоляторе серии ТЕКFOR; - N, PE, PEN, L изолированные серии	Применяются для присоединения нулевых и токоведущих проводов; распределительные токовые шины. Номинальное рабочее напряжение до 400 В.	7409 19 000 0 7606 92 000 0 8536 90 100 0 8536 90 850 0 8538 90 990 8

	TEKFOR; - N, PE, PEN, L неизолированные серии TEKFOR; - N, PE на изоляторах; - PEN неизолированные; - в корпусе ШНК, ШНК серии TEKFOR; - заземления ШМТ; - заглушки для шин PIN/FORK; - заглушки модульные OptiBox; - комплект шин N(PE); - комплект силовых (токовых) шин к корпусам ПР, ШРС; - медные, медные MIT, медные гибкие изолированные ШМГ; - нулевые OptiBox; - соединительные типов: PIN (штырь), PIN серии ARMAT, FORK (вилка); - шина заземления с комплектом проводов; - электротехнические алюминиевые АД 31Т, алюминиевые гибкие ШАГ		
152	Шкафы телекоммуникационные без серий и серий: LINEA B, LINEA E, LINEA F, LINEA I, LINEA N, LINEA O, LINEA R, LINEA S, LINEA V, LINEA W, LINEA WE, LINEA WS, UNITBOX N, UNITBOX O, UNITBOX W, by ZPAS, DATARACK, DATAROW, DATAMODUL; Антивандальные ШСВ; Коробка этажная; Корпус стойки экстренного вызова; Корпус точки консолидации; Стойки открытые; Стойки: на роликах, с регулируемой глубиной	Предназначены для размещения телекоммуникационного оборудования и серверов.	7326 90 980 7 8538 10 000 0 8538 90 990 8 9403 20 800 9
153	Электродвигатели асинхронные без серий, и серий: DRIVE	Предназначены для привода устройств механизмов.	8501 51 000 1 8501 52 200 1 8501 52 300 0 8501 52 900 2 8501 52 900 9 8501 53 810 0 8501 40 200 9 8501 40 800 9
154	Электронизмерительные приборы аналоговые и цифровые без серий и серий ARMAT, KARAT, MASTER: - амперметры аналоговые Э47; - амперметры цифровые щитовые; - анализатор качества электроэнергии PQ; - внешний модуль анализатор качества электроэнергии; - вольтметры аналоговые Э47; - вольтметры цифровые щитовые; - модуль анализатора качества электроэнергии; - мультиметры цифровые щитовые; - прибор многофункциональный электронизмерительный PM; - сменные шкалы - трансформаторы для амперметров и вольтметров	Предназначены для измерения силы тока и напряжения в электрических цепях переменного тока. Номинальное рабочее напряжение не более 400 В для амперметров и 600 В для вольтметров.	9030 33 910 0 9030 33 990 0 9030 90 850 0
155	Электроустановочные изделия:		
155.1	Блоки выключатель-розетка серии ГЕРМЕС PLUS, GERMES PLUS, TORS,	Комбинированное изделие, состоящее из выключателя бытового и розетки,	8536 69 900 8



	IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN розетка-выключатель серии Гермес, GERMES	номинальное рабочее напряжение 230 В.	
155.2	Блоки розеточные серии PRIMER, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для подключения нескольких электрических потребителей к однофазной электрической сети напряжением 230 В.	8536 69 900 8 8538 90 990 8
155.3	Вилки типов ВБп, ВБу серии ОМЕГА, разборные типов ВПп, ВПу, Впл, ВПпл; прямые, с боковым вводом	Предназначены для подключения электрооборудования, номинальное рабочее напряжение 230 В.	8536 69 900 8
155.4	Выключатели бытовые серий AQUATIC, ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, FORS, GERMES, GERMES PLUS, GLORY, KVARTA, OKTAVA, PRIMER, VEGA, SKANDY, TORS, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN, Брикс, ВЕГА, Гермес, ГЕРМЕС PLUS, КВАРТА, ОКТАВА, Праймер, ФОРС; Выключатель жалюзи серий ARTIS, FLITE; Переключатель серий FLITE, TORS	Бытовые (неавтоматические), клавишные, предназначены для включения/отключения нагрузки (световые приборы), номинальное рабочее напряжение 230 В, 250 В.	8536 50 070 0 8536 50 800 9
155.5	Выключатели карточные серий BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, SKANDY, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для включения электропитания с помощью смарт-карты любого типа.	8536 50 070 0 8536 50 800 8
155.6	Выключатели типа ВБ	Предназначен для включения и выключения однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока.	8536 50 070 0
155.7	Рамки одно-, двух-, трёх-, четырёх-, пяти-, шестиместные декоративные к выключателям и розеткам серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, KVARTA, SKANDY, КВАРТА, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для выключателей и розеток.	3925 90 800 9 3926 90 970 9 8538 90 990 8
155.8	Розетки информационные (HDMI) серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, GLORY, PRIMER, SKANDY, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN, Кварта; - аудиорозетка серий ARTIS, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, SKANDY	Предназначены для подключения устройств отображения аудио/видеосигнала.	8536 69 900 8
155.9	Розетки информационные (VGA) серии PRIMER, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для передачи аналогового видеосигнала от источника к совместимому с ним приемному устройству.	-
155.10	Розетки информационные (RCA) серий FLITE, PRIMER, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для передачи аналоговых аудио/видеосигналов стандартов PAL, SECAM или NTSC от источника к совместимому с ним приемному устройству.	-



Handwritten signature

	COMFORT, LEXMAN	устройству.	
155.11	Розетки USB серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, PRIMER, SKANDY, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для зарядки устройств через USB.	8504 40 550 0 8536 69 900 8
155.12	Розетки с Wi-Fi серии FORTE&PIANO	Предназначена для удаленного управления.	-
155.13	Розетки компьютерные серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, GLORY, KVARTA, PRIMER, VEGA, SKANDY, БЕГА, КВАРТА, Праймер, RJ-45, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Коммутационные устройства для подключения компьютерного оборудования к информационной сети.	8536 69 900 8
155.14	Розетки компьютерные/телефонные двойные серий BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, KVARTA, VEGA, БЕГА, КВАРТА; EKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN телевизионная/компьютерная двойные серий FLITE, FORTE&PIANO, SKANDY; телевизионная/ телефонная двойные серии SKANDY	Предназначены для подключения телефонов, модемов, факсов к телефонной сети и подключения сетевого оборудования к компьютерной сети.	8536 69 900 8
155.15	Розетки разборные типов РПп, РПл, РПпл, РПр; розетки разборные серии CLASSIC, типов К02, К02В, К03, К03В, К04, К04В, К06В	Предназначены для соединения (разъединения) электрических цепей.	8536 69 900 8
155.16	Розетки серии AQUATIC, ARTIS, BOLERO, BRITE, CLASSIC, FLITE, FORTE&PIANO, FORS, GERMES, GERMES PLUS, GLORY, KVARTA, MAGNUM, OKTAVA, OMEGA, PRIMER, VEGA, SKANDY, TORS, Брик, БЕГА, Гермес, ГЕРМЕС PLUS, КВАРТА, ОКТАВА, ОМЕГА, Праймер, Терра, ФОРС, EKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для подключения электрооборудования, номинальное рабочее напряжение 230 В, 250В.	8536 69 900 8
155.17	Розетки-таймеры электронные, программируемые, суточные типа РТЭ, розетки-таймеры механические типа РТМ	Предназначены для отсчета интервалов времени, автоматического включения/отключения электроприборов через заданный промежуток времени.	8536 69 900 8
155.18	Розетки телевизионные серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, GLORY, KVARTA, OKTAVA, SKANDY, БЕГА, КВАРТА, ОКТАВА, Праймер, розетка TV, EKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Антенны телевизионные и устройства антенно-фидерных трактов.	8536 69 900 8 8536 69 100 0
155.19	Розетки телефонные серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, GLORY, KVARTA, OKTAVA, PRIMER, VEGA, SKANDY, БЕГА, КВАРТА, ОКТАВА, Праймер, RJ-11, RJ-12, EKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT,	Предназначены для подключения устройств абонентской телефонной техники, устанавливаемых в жилых, общественных и промышленных помещениях, к линиям телефонной сети.	8536 69 900 8



	LEXMAN		
155.20	Светорегуляторы серий ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, KVARTA, SKANDY, KBAPTA, EKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN	Предназначены для регулировки уровня освещенности; максимальная нагрузка 600Вт, номинальное рабочее напряжение 230В.	8536 50 800 8
155.21	Терморегуляторы серий BRITE, FLITE, FORTE&PIANO	Предназначены для управления электрическими системами обогрева помещений.	9032 10 200 0
155.22	Шнур сетевой ШС, УШ опрессованный	Предназначен для подключения бытовых электроприборов к однофазной электрической сети напряжением до 250 В.	8544 42 900 9
156	Розетки, модули, дополнительные устройства без серии и серии AQUATIC, ARTIS, BOLERO, BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, FORS, GERMES, GERMES PLUS, GLORY, KVARTA, OKTAVA, PRIMER, VEGA, SKANDY, TORS, IEKINSPIRIA, INSPIRIA, ETIKA, IEKETIKA, STRUCTURA, QUTEO, IEKVALENA, VALENA, VALENA DIY, COMFORT, LEXMAN, Брикс, ВЕГА, Гермес, ГЕРМЕС PLUS, KBAPTA, OKTABA, Праймер, ФОРС: - адаптер RJ45; - вставка; - вставка угловая со шторкой ПВХ; - вывод кабеля без серии и серий BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, SKANDY; - декоративная накладка Гермес Plus; - заглушка; - заглушка с суппортом без серии и серий BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, SKANDY; - комплект заглушек серии FORTE&PIANO; - коннектор вертикальный серий ГЕРМЕС PLUS, GERMES PLUS; - коробка накладная монтажная серий ARTIS, SKANDY; - корпуса настенных розеток для установки в них 1 и 2 модулей Keystone Jack; - крышка для коробки монтажной серии SKANDY; - лицевая панель; - лицевая рамка; - модули Keystone Jack категорий 3, 5E, 6, 6A UTP и FTP, STP модули 110 типа на 4 и 5 пар; - накладка силиконовая серий ARTIS, FORTE&PIANO; - настенная информационная розетка RJ-12, RJ-45; - органайзер кабельный; - органайзер пластиковый гибкий PRIMER; - панель лицевая Keystone, панель лицевая Keystone серии PRIMER; - подсветка LED встраиваемая серий BRITE, FLITE, FORTE&PIANO, SKANDY; - площадка для заделки модулей Keystone Jack; - проходные адаптеры и разветвители RJ45, RJ-45, RJ45-RJ45, UTP, FTP;	Предназначены для комплектации розеток и модулей.	3925 90 800 9 3926 90 970 9 8536 69 900 8 8536 90 100 0 8538 90 990 8 9405 11 001 3

	- разветвитель (Y - образный); - разветвитель (Y - адаптер); - разъемы (коннекторы); - сальник Гермес Plus		
157	Устройства автоматического ввода резерва без серии и серий ARMAT, KARAT MASTER типа АВ, АВР, ВРЭП; - блок управления АВР; - модуль измерения параметров сети; - модуль коммуникации; - модуль программируемый; - модуль управления генератором	Предназначены для автоматического переключения на резервное питание электрических цепей переменного тока напряжением до 400 В. Не используемые в технических средствах пожарной автоматики.	8536 30 400 0 8537 10 980 0
158	Устройство дистанционного тестирования и управления УДТУ	Предназначены для контроля и управления светодиодных систем различных типов резервного и аварийного освещения, выполненных на светодиодных светильниках, поддерживающих функцию дистанционного управления.	8536 90 010 0
159	Устройство планового пуска типа SFA, SFB, SFC	Предназначены для плавного запуска электродвигателей асинхронных с целью снижения пиковых нагрузок на двигатель. Не является дополнительным оборудованием для прибора приемно-контрольного и управления пожарного	8504 40 910 0
160	Шиннопровод: магистральный LINEBAR, распределительный и дополнительные устройства: - блок соединительный; - блок соединительный для коробки отбора мощности; - комплект для огнестойкой проходки; - комплект крышек соединителя без серии и серии LINEBAR; - комплект окрашенных крышек без серии и серии LINEBAR; - комплект окрашенных крышек соединителя без серии и серии LINEBAR; - коробка отбора мощности без автоматического выключателя; - коробка отбора мощности с автоматическим выключателем; - пластина для коробки отбора мощности; - пластина с муфтами для коробки отбора мощности; - секция Т-образная вверх/ вниз левая/ правая; - секция Z-образная вверх/ вниз левая/ правая; - секция изменяемой длины: гибкая/ компенсационная; - секция концевая; - секция концевое питания; - секция присоединительная к трансформатору; - секция прямая; - секция прямая распределительная; - секция прямая транспозиции; - секция редуционная; - секция соединения с другими типами шиннопроводов; - секция угловая вверх/ вниз левая/ правая; - секция центральная компенсационная; - секция центральная разрыва линии;	Предназначен для передачи и распределения электроэнергии.	7326 90 980 7 7616 99 900 8 8536 90 010 0 8538 90 990 8 8544 42 900 9



	- секция центральная питающая; - секция фланцевая прямая/ левая/ правая/ вверх/ вниз; - скоба крепления шинопровода без серии и серии LINEBAR; - узел крепления вертикальный; - узел крепления горизонтальный		
161	Электромонтажные изделия		
161.1	База дюбельная БД	Предназначены для крепления кабельных хомутов.	3925 90 800 9
161.2	Зажимы шинные ЗШИ	Предназначены для присоединения медных или алюминиевых проводников.	8536 90 850 0
161.3	Клипсы самоклеящиеся	Предназначены для фиксации кабеля к плоскости без винтов и болтов.	3926 90 970 9
161.4	Коннектор кабельный герметичный	Предназначен для соединения и распределения электрических проводников, которым требуется обеспечить полную герметичность.	8536 90 100 0
161.5	Коробка распределительная герметичная	Предназначена для защиты мест коммутации зажимами разных типов, разветвления проводов и кабелей при наружной и внутренней прокладке электропроводки.	8536 90 100 0
161.6	Оплетка кабельная	Предназначена для защиты проводов и кабеля от повреждений, вызванных истиранием острыми краями, сильными ударами и вибрацией.	5609 00 000 0
161.7	Перфорированная кабельная стяжка ПКС	Предназначена для соединения проводов и кабелей в пучок.	-
161.8	Площадки монтажные ПМ	Предназначены для монтажа кабельных стяжек к различным поверхностям при помощи винта.	3926 90 970 9
161.9	Площадки самоклеящиеся под хомуты	Предназначены для крепления кабельных хомутов на гладких поверхностях.	3925 90 100 0 3925 90 800 9
161.10	Скобы пластиковые	Предназначены для крепления круглых и плоских кабелей; предназначены для фиксации проводов, кабелей на несущих конструкциях.	3925 90 100 0
161.11	Соединители безвинтовые: - гильзы типов: ГЛ, ГА, ГМ, ГМА, ГМЛ, ГСИ, ГСИ-н, ГСИ-п, ГСИ-т; - заглушки КИЗ; - наконечники типов: JG, JGA, DL, DT, DTL, НВИ, НВИ-н, НВИ-т, НИК, НК, НКИ, НКИ-н, НКИ-т, НКИш, НПИш, НШАЛ, НШВ, НШВИ, НШВИ2, НШМЛ, НШП, ТА, ТАМ, ТМ, ТМЛ, ТМЛ-У; - наборы наконечников; - наконечники-гильзы типов: Е, НГ, НГИ2; - разъемы типов: РПИп, РПИп-н, РПИп-т, РПИм, РПИм-н, РПИм-т, РШИп, РШИм, РПИо, РПИмп, РПИФм	Предназначены для присоединения медных или алюминиевых проводников. Рабочее напряжение не более 600 В.	8536 90 100 0 8536 90 100 9 8536 90 850 0
161.12	Соединители болтовые: - гильзы ГД, ГС, ГСП, СБ, СБЛ; - наконечники НА, НБ, НБЛ, НК, НП, НС; - соединитель СБЛ	Предназначены для электрического и механического соединения алюминиевых жил кабелей и проводов путем затяжки болтами с номинальным рабочим напряжением до 35 кВ.	8535 90 000 9 8536 90 100 0
161.13	Соединители винтовые: - блоки зажимов наборные типа БЗН; - дополнительная вводная клемма для СТС без серии и серии; - зажимы контактные винтовые ЗВИ, КЗВИ без серии и серии НОМЕ;	Предназначены для присоединения медных или алюминиевых проводников. Рабочее напряжение не более 600 В.	3926 90 970 9 8536 90 100 0 8536 90 850 0 8547 20 000 9



	- зажимы контактные наборные (колодки клеммные) ЗНИ; - зажимы ответвительные У; - клеммы быстросажимные КБЗИ; - клеммы вводные КВМ; - клеммы вводные силовые КВС; - клеммы винтовые КВИ; - клеммы без серии и серии ARMAFIX; - клеммы винтовые без серии и серии ARMAFIX; - клеммы керамические; - клеммы пружинные КПИ; - клеммы пружинные соединительные КСП; - клеммы пружинные СХ; - клеммы строительно-монтажные СМК; - клеммы мини без серии и серии ARMAFIX; - колодка клеммная для сетей уличного освещения КЕ; - колодки клеммные без серии и серии ARMAFIX; - колодки клеммные СВВ, СР, СР-DT, СР-MC, СР-ML, СР-MC-PEN, СР-ML-PEN, СР-PEN, CTS, CTS-DT, CTS-F, CTS-ML, CTS-MC, CTS-MC-PEN, CTS-ML-PEN, CTS-PEN, СХ, СУ без серии и серии ARMAFIX; - колодки клеммные разъемные СХ серии ARMAFIX; - колодки клеммные мини без серии и серии ARMAFIX; - набор колодок клеммных НК; - в комплекте с перемычками, маркерами, заглушками, разделителями, разъемами тестовыми, держателями		
161.14	Соединители изолирующие: - зажимы соединительные изолирующие СИЗ	Предназначены для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов. Рабочее напряжение до 450 В.	8536 90 100 0 8536 90 850 0
161.15	Соединители, прокалывающие изоляцию: - зажимы-ответвители типа ЗПО	Предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции. Рабочее напряжение до 450 В.	8536 90 100 0 8536 90 850 0
161.16	Спираль монтажная СМ, СП, СПГ	Предназначена для уплотнения и дополнительной изоляции проводов в пучке.	3920 10 890 9 3926 90 970 9
161.17	Стяжки кабельные универсальная многоразовая RS	Предназначены для соединения проводов и кабелей в пучок.	3926 90 970 9
161.18	Хомуты: - дюбель хомуты без серии и серии HOME;; - хомут Р6.6 детектируемый; - хомут Р4.6 для экстремально высоких температур; - хомут Р6.6 маркерный; - хомут Р6.6 самозатухающий; - хомут Р6.6 с винтовым креплением; - хомут Р6.6 с ёлочной застёжкой; - хомут Р6.6 с краевыми зажимами; - хомут Р6.6 стандартный; - хомут Р6.6 съёмный; - хомут Р6.6 типа ОВиК; - хомут кабельный ХКн; - хомут-пломба;	Предназначены для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводников.	3925 90 100 0 3926 30 000 0 3926 90 970 9 5806 32 900 0 5807 10 900 0 5911 90 900 0 7019 90 009 9 7326 90 940 9 7326 90 980 7



	- хомуты анкерные ХА; - хомуты дюбельные ХД; - хомуты-липучки ХКл; - хомуты многоцветные ХМ; - хомуты морозостойкие Хкм; - хомуты нейлоновые без серии и серии HOME; - хомуты нейлоновые Хкн; - хомуты с площадкой ХП; - хомуты с отверстием для крепления ХОК; - хомуты сантехнические с уплотнителем для трубы; - хомуты стальные ХСт; - хомуты усиленные Хку со стальным замком; - хомуты регулируемые оцинкованные серии ELASTA; - наборы хомутов нейлоновых Хкн		
162	Элементы коммутации для цепей управления: - блоки: контактный, контактный с элементом крепления; - держатели: контактного блока, маркировки; - заглушка для отверстия; - кнопки управления; - кнопки управления серии MASTER; - контакты дополнительные (размыкающие, замыкающие); - колпачки: сменные (пластиковые), защитные IP65/IP67; - лампы: сменные (неоновые, матрицы светодиодные), сигнальные; - механизм управления кнопкой/переключателя серии MASTER; - переключатели, переключатели серии MASTER, джойстики; - светосигнальные индикаторы; - сирена; - установочная ручка для монтажа кнопок управления серии MASTER	Предназначены для оперативного управления и индикации состояния электрических цепей. Номинальное рабочее напряжение до 660 В.	3926 90 970 9 8512 20 000 9 8531 80 950 0 8536 50 800 8
163	Элементы питания: - аккумуляторы Ni-MH (никель-металлгидридный); - аккумулятор GREEN Ni-MH; - батарейки литиевые дисковые, батарейки литиевые дисковые Optima; - батарейка солевая; - батарейки щелочные Alkaline, Alkaline Optima; - батарейки щелочные кнопочные; - устройство зарядное NiMH/CD	Предназначен для применения в качестве источника питания в различных устройствах.	8506 10 110 0 8506 10 180 1 8506 10 180 9 8506 10 910 0 8506 10 980 9 8506 50 300 0 8507 50 000 0
164	Электронный пускорегулирующий аппарат типов: ЭПРА, ЭПРА-М	Осуществляет пуск и поддержание рабочего режима линейной люминесцентной лампы.	8504 10 200 0
165	SMART-Устройства серий: ITEQ: - выключатели; - концентраторы WIFI; - лампы; - реле; - розетки; - HUB; - светильники светодиодные	Предназначены для включения и отключения одного, двух, трех или четырех однофазных потребителей в электрических сетях переменного тока; Предназначены для внутреннего освещения объектов бытового, коммерческого и промышленного назначения;	8517 62 000 9 8536 69 900 8 8539 52 000 3



		Предназначены для подключения однофазных электрических приемников (потребителей) переменного тока; Является полноценным центром управления системой «умный дом», объединяющим различные устройства, работающие по технологии ZigBee с протоколом Wi-Fi.	
--	--	---	--

