

# RAGE

## Furious >

605127

# 125 MM

### ДИСК АЛМАЗНЫЙ УЛЬТРАТОНКИЙ

**1,1** мм  
толщина  
диска

УСИЛЕН  
ФЛАНЦЕМ



ТВЕРДАЯ  
КЕРАМИКА,  
КЕРАМОГРАНИТ

**22,23** мм  
посадка

**20** мм  
адаптер





ИДЕАЛЬНЫЙ ЧИСТЫЙ РЕЗ

**УСИЛЕН ФЛАНЦЕМ**

ультратонкий диск  
для **деликатного реза**  
по твердой керамике

**1,1** мм

толщина диска

## ПРОРЕЗИ НА ДИСКЕ

эффект **«прозрачного корпуса»** – позволяет контролировать линию реза



# ГЛАДКАЯ УЛЬТРАТОНКАЯ КРОМКА ДЛЯ ЧИСТОГО РЕЗА И СОЗДАНИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШВОВ НА ПЛИТКЕ

предназначен для работ  
с **ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ**

**ТВЕРДАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ  
ПЛИТКА (НАПОЛЬНАЯ)**

**ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ**

**КЕРАМОГРАНИТ**



\* рез по керамограниту обязателен с **ВОДЯНЫМ  
ОХЛАЖДЕНИЕМ** (мокрый рез)

**RAGE**®

**Furious** >

ЛИНЕЙКА ИНСТРУМЕНТА  
И ОСНАСТКИ **FURIOUS**

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

- высокая скорость работы
- улучшенная  
производительность
- соответствие старндартам

**СОЗДАН, ЧТОБЫ ПОРАЖАТЬ РЕСУРСОМ!**

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- **Запрещено** использовать повреждённый отрезной диск и превышать указанные максимальные обороты!
- Работайте только **в защитной одежде!**



Используйте **охлаждение водой** для увеличения ресурса диска