МФУ лазерный Canon i-Sensys MF453dw (5161C007) A4 Duplex WiFi белый

ID 1830326



Технические характеристики

Поддержка ОС	Linux, Windows, Mac OS
Частота процессора	800 МГц
Размещение	настольный
Максимальный уровень шума при работе	53 дБ
Поддержка Wi-Fi	ДА
Поддержка языков управления	UFRII, PCL 5e, PCL6, Adobe PostScript3

Дисплей

Встроенный ЖК-дисплей	ДА
Диагональ дисплея	5 "
Цветность дисплея	цветной

Печать

Тип печати	черно-белый
Технология печати	лазерный
Поддержка шрифтов	45 шрифтов PCL, 136 шрифтов PostScript
Формат печати	A4
Материалы печати	конверты, обычная бумага
Разрешение печати (ч / б)	1200x1200dpi
Скорость печати ЧБ A4 (до)	38 стр/мин
Время выхода первой копии (до)	6.6 с
Масштабирование (от)	25 %
Масштабирование (до)	400 %
Разрешение печати вертикальное (ч / б)	1200 dpi
Разрешение печати горизонтальное (ч / б)	1200 dpi
Скорость двусторонней печати (до)	16 стр/мин
Время разогрева	14 с
Время печати первой страницы A4 (ч / б)	5.5 с
Максимальная нагрузка (A4, в месяц)	80000
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit)	Да

Управление

Управление	ЖК-дисплей, сенсорный дисплей

Режимы

Режимы работы устройства	копир, сканер

Сканер

Тип сканирующего устройства	планшетный/протяжной
Скорость сканирования (ч / б)	38 стр/мин
Скорость сканирования (цвет)	13 стр/мин
Стандартное разрешение сканирования	600x600dpi
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное	600 dpi
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное	600 dpi
Максимальный формат сканирования	A4
Автоподача оригиналов для сканирования	50
Максимальный размер сканирования,горизонтальный	216 мм
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное	9600 dpi
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное	9600 dpi

Копир

Скорость копирования (A4)	38 стр/мин
Автоподача оригиналов для копирования	50
Максимальное количество копий за цикл	999 шт
Максимальное разрешение ч / б копирования,вертикальное	600 dpi
Максимальное разрешение ч / б копирования,горизонтальное	600 dpi

Интерфейсы и разъемы

Разъемы	Ethernet (RJ-45), USB Type-A
Скорость интерфейса Ethernet (RJ-45)	10/100/1000BASE-T

Тип подключения	проводной/беспроводной
Wi-Fi	
Стандарт Wi-Fi	802.11b/g/n
Частотный диапазон Wi-Fi	2.4
Питание	
Потребляемая мощность при работе	1370 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	9.4 Вт
Лотки	
Емкость лотка ручной подачи	100 лист
Подача бумаги (стандарт)	250
Выход бумаги (стандарт)	150
Расходные материалы	
Количество картриджей	1
Ч / Б картридж	Canon 057
Количество цветов картриджей	1
Минимальная плотность бумаги	60 г/м2
Максимальная плотность бумаги	163 г/м2
Ресурс стартового ч / б картриджа	3100 стр
Расходные материалы	Картридж 057 (3100 страниц). Картридж 057H (10 000 страниц).
Хранение данных	
Объем оперативной памяти	1024 МБ
Функции	
Функции	автоматическое двустороннее копирование, автоматическое двустороннее сканирование, прямая

	печать с USB-устройств
Беспроводные технологии	Air Print, Mopria, Wi-Fi

Назначение

Область применения	для малого и среднего офиса

Корпус

Размеры	453x392x464мм
Дополнительный цвет	черный
Вес товара	17.2 кг

Комплектация

Комплектация	Принтер поставляется с картриджем 057 (3100 страниц)
Комплектация (дополнительно)	стартовый картридж

Особенности

Особенности	EOL. Замена - MF455dw