РЕСАНТА



HÜTER



САДОВАЯ ТЕХНИКА
КЛИМАТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ
СИЛОВАЯ ТЕХНИКА

EUROLUX





2 ГЕНЕРАТОРЫ
6 МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ
6 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ
9 ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ
9 ТРИММЕРЫ
13 ДИСКИ (ЛЕЗВИЯ)
13 ГОЛОВКИ С ЛЕСКОЙ
14 ЛЕСКИ
14 ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ
14 ГАЗОНОКОСИЛКИ
16 СКАРИФИКАТОРЫ-АЭРАТОРЫ
16 СЕКАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
16 ЦЕПНЫЕ ПИЛЫ
19 ШИНЫ
19 ЦЕПИ
20 БЕНЗОРЕЗЫ
20 САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ
20 ДРОВОКОЛЫ
20 МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
22 АВТОШАМПУНИ
22 ОПРЫСКИВАТЕЛИ
23 ВОЗДУХОДУВКИ
23 МОТОПОМПЫ
24 МОТОБУРЫ
24 СНЕГОУБОРЩИКИ
27 ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА
27 ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ
27 КОВРИКИ ДЛЯ ВИБРОПЛИТ
28 МАСЛА
28 СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
30 СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ
34 ИНВЕРТОРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗАКИ
34 ГОРЕЛКИ
34 СВАРОЧНЫЕ МАСКИ
36 ЭЛЕКТРОДЫ И СВАРОЧНЫЕ ПРОВОЛОКИ
36 УГОЛЬНИКИ МАГНИТНЫЕ
36 ПЕРЧАТКИ
36 АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ТРУБ
37 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ВОДОСНАБ.
38 ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ
39 ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ
39 СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ
40 АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ
40 КОНТРОЛЛЕР НАСОСА
41 ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
41 ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
42 ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ
43 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ
44 НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
44 КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ
45 АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ
48 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ
48 ШУРУПОВЕРТЫ СЕТЕВЫЕ
48 ГАЙКОВЕРТЫ
49 УДАРНЫЕ ДРЕЛИ
49 ДРЕЛЬ МИКСЕР
49 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ
50 ПЕРФОРАТОРЫ
51 ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ
51 УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
53 ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
53 РУБАНКИ
54 ЛОБЗИКИ
54 САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
55 ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
56 ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ
56 ОТРЕЗНАЯ ПИЛА
57 ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФ. МАШИНЫ
57 ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФ. МАШИНЫ
57 ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ
58 СТАНКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ
58 СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ МНОГОФ.
58 ФРЕЗЕРЫ
59 СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ
59 СТАНКИ РАСПИЛОВОЧНЫЕ
59 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ
60 ТЕРМОПИСТОЛЕТЫ
60 РЕНОВАТОРЫ
61 ГРАВЕРЫ
61 КРАСКОПУЛЬТЫ
62 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТКОРЕЗЫ
62 ШТРОБОРЕЗЫ
62 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕПЛЕРЫ
62 КОМПРЕССОРЫ
64 ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ
64 БЕТОНОМЕШАЛКИ
65 ЗЕРНОДРОБИЛКИ
66 ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ
66 БАЧОК С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ
66 ДАЧНЫЙ ДУШ С ПОДОГРЕВОМ
67 УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА
67 ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
68 ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ
68 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ
69 МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ
69 ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
70 ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
70 ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ
74 ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
75 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ
77 ЛАЗЕРНЫЕ ПОСТРОИТЕЛИ
78 ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ
78 МУЛЬТИМЕТРЫ
79 ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ
79 ИНДИКАТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ
79 ТЕСТЕРЫ
79 ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА
79 УСТРОЙСТВА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
79 АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ
80 АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ
80 УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ
81 ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ
81 ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ
82 КЛЕММЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
82 РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
82 ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ
82 УРОВНИ
82 УГОЛЬНИКИ
82 ЗАКЛЕПОЧНИКИ
83 СТЕПЛЕРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ
83 СТРУБЦИНЫ
83 ХОМУТЫ
84 ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ
84 ВАЛИКИ
84 НАСАДКИ-МИКСЕРЫ ДЛЯ СМЕСЕЙ
85 КИСТИ
85 ШПАТЕЛИ
85 ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ И ГЕРМЕТИКА
86 ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВ
86 ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ
86 ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ
87 ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ
87 ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ
88 КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
88 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ
88 КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ
88 КОРД ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ
88 ЩЕТКА РУЧНАЯ
88 КОРД ЩЕТКА ДЛЯ ДРЕЛИ
88 ПЛИТКОРЕЗЫ
89 БИТЫ
89 СВЕРЛА
89 БУРЫ ПО БЕТОНУ
90 ЗУБИЛА И ПИКИ SDS-PLUS
90 КОРОНКИ
90 НАБОР ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ
90 НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ
90 НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ
90 НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ
91 НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ
91 КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ
91 ЛОМЫ-ГВОЗДОДЕРЫ
92 КУВАЛДЫ
92 МОЛОТКИ
92 НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ
94 ОТВЕРТКИ
95 КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ
95 КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ
95 НАПИЛЬНИКИ
95 БОКОРЕЗЫ
95 ДЛИННОГУБЦЫ
95 ПЛОСКОГУБЦЫ (ПАССАТИЖИ)
95 АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР
95 КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ
96 БОЛТОРЕЗЫ
96 СТАМЕСКИ-ДОЛОТО
96 НОЖОВКИ
96 ТОПОРЫ
96 КОЛУНЫ
96 ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ
97 НАБОРЫ ДЛЯ ПОЛИВА
97 АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИВА
98 ТАЧКИ САДОВЫЕ
98 КОЛЕСА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ
98 ГРАБЛИ
98 ЛОПАТЫ
98 РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР
99 СЕКАТОРЫ
99 ЛЕСТНИЦЫ
99 СТРЕМЯНКИ
100 КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ
100 ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
100 ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

РЕСАНТА

2000 2200 Вт
гарантия 3 года



64/1/50	**БГ2500Р**	ручной стартер

2500 2800 Вт
гарантия 3 года



64/1/43	**БГ3000Р**	ручной стартер

3000 3300 Вт
гарантия 3 года



64/1/44	**БГ4000Р**	ручной стартер
64/1/52	**БГ4000Э**	электростартер от АКБ в комплекте

6500 7000 Вт
гарантия 3 года



64/1/47	**БГ8000Р**	ручной стартер
64/1/48	**БГ8000Э**	электростартер от АКБ в комплекте

7500 8000 Вт
гарантия 3 года



64/1/53	**БГ9500Р**	ручной стартер
64/1/49	**БГ9500Э**	электростартер от АКБ в комплекте

8500 9000 Вт
гарантия 3 года



64/1/58	**БГ11000Э**	электростартер от АКБ в комплекте

EUROLUX

650 950 Вт
2 тактный



64/1/55	**G950A**	ручной стартер

1000 1100 Вт
4 тактный



64/1/35	**G1200A**	ручной стартер

2000 2200 Вт
4 тактный



64/1/36	**G2700A**	ручной стартер

2500 2800 Вт
4 тактный



64/1/37	**G3600A**	ручной стартер

3000 3300 Вт
4 тактный



64/1/38	**G4000A**	ручной стартер

5000 5500 Вт
4 тактный



64/1/42	**G6500A**	ручной стартер

7500 8500 Вт
4 тактный



64/1/81	**G9500A**	ручной стартер

HÜTER

650 950 Вт
2 тактный



64/1/1	**HT950A**	ручной стартер

1000 1100 Вт
4 тактный



64/1/2	**HT1000L**	ручной стартер	
64/1/132	**HT1.0A**	р. стартер	**новинка**

2000 2200 Вт
4 тактный



64/1/3	**DY2500L**	ручной стартер

2500 2800 Вт
4 тактный



64/1/4	**DY3000L**	ручной стартер
64/1/10	**DY3000LX**	ручной/ электростартер
64/1/56	**DY3.0A**	ручной стартер

3000 3300 Вт
4 тактный



64/1/21	**DY4000L**	ручной стартер
64/1/22	**DY4000LX**	ручной/ электростартер
64/1/74	**DY4,0LA**	ручной стартер

4000 4500 Вт
4 тактный



64/1/5	**DY5000L**	ручной стартер



5000 5500 Вт
4 тактный



64/1/57	**DY6.5A**	ручной стартер
64/1/6	**DY6500L**	ручной стартер
64/1/75	**DY6.5LX**	ручной/ электростартер
64/1/7	**DY6500LX**	

5000 5500 Вт
4 тактный
АВР



64/1/27	**DY6500LXA**	ручной стартер / электростартер / автозапуск / дистанционный запуск

5000 5500 Вт
4 тактный
АКБ в комплекте
+ Колеса



64/1/15	**DY6500LX**	ручной/ электростартер

5000 5500 Вт
4 тактный
АКБ в комплекте
+ Колеса
функция сварки 190А



64/1/18	**DY6500LXW**	ручной/ электростартер

6500 7000 Вт
4 тактный



64/1/33	**DY8000L**	ручной стартер
64/1/76	**DY8.0LX**	ручной/ электростартер
64/1/19	**DY8000LX**	

6500 7000 Вт
4 тактный
3 фазный



64/1/28	**DY8000LX-3**	ручной/ электростартер

6500 7000 Вт
4 тактный
АВР



64/1/30	**DY8000LXA**	ручной стартер / электростартер / автозапуск / дистанционный запуск

7500 8000 Вт
4 тактный



64/1/39	**DY9500L**	ручной стартер
64/1/40	**DY9500LX**	ручной/ электростартер

7500 8000 Вт
4 тактный
3 фазный



64/1/41	**DY9500LX-3**	ручной/ электростартер

6800 8000 Вт
220 В
7800 8500 Вт
380 В
4 тактный



64/1/77	**DY9500LX-3 PRO**	ручной/ электростартер

8500 9000 Вт
4 тактный



64/1/71	**DY11000L**	ручной стартер
64/1/72	**DY11000LX**	ручной/ электростартер

8500 9000 Вт
380 В
4 тактный
3 фазный



64/1/73	**DY11000LX-3**	ручной/ электростартер



9600 11000 Вт
4 тактный

64/1/78	**DY13000L**	ручной стартер
64/1/79	**DY13000LX**	ручной/ электростартер+АКБ

ГАЗОВЫЙ ГЕНЕРАТОР

HÜTER



5000 5500 Вт
4 тактный

64/1/32	**DY6500LXG**	ручной/ электростартер

ИНВЕРТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

HÜTER



1100 1300 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/17	**DN1450i**	ручной стартер



1100 1200 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/4	**DN1500i**	ручной стартер



1100 1200 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/22	**DN A1,5i**	ручной стартер



2000 2300 Вт
супер тихий
4 тактный
чистый синус

64/10/27	**DN2200Si**	ручной стартер



2400 2700 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/6	**DN2700i**	ручной стартер



2300 2500 Вт
супер тихий
4 тактный
чистый синус

64/10/7	**DN2700Si**	ручной стартер



2300 2500 Вт
супер тихий
4 тактный
чистый синус

64/10/23	**DN A2,7Si**	ручной стартер



3300 3500 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/28	**DN3700i**	ручной стартер



3000 3300 Вт
супер тихий
4 тактный
чистый синус

64/10/8	**DN4000Si**	ручной стартер



3800 4000 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/5	**DN4400i**	ручной стартер



3800 4000 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/24	**DN A4,4i**	ручной стартер



4000 4500 Вт
супер тихий
4 тактный
чистый синус

64/10/9	**DN5000Si**	ручной стартер



4200 4500 Вт
функция сварки 220А
4 тактный
чистый синус

64/1/93	**DN5000iW**	электростартер



4400 4700 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/29	**DN5500i**	ручной стартер



5500 6000 Вт
4 тактный
чистый синус

64/10/11	**DN7500i**	ручной стартер

5500 6000 Вт
4 тактный
чистый синус



64/10/25	DN A7,5i	ручной стартер

5500 6500 Вт
чистый синус
4 тактный
супер тихий
АВР
АКБ в комплекте



64/10/10	DN7500SXA	электростартер от АКБ

8000 9000 Вт
4 тактный
чистый синус



64/10/12	DN12500i	ручной стартер

8000 9000 Вт
4 тактный
АКБ в комплекте
АВР
чистый синус



64/10/13	DN12500iXA	электростартер от АКБ

ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ

HÜTER

3000 3300 Вт
4 тактный



64/2/11	LDG 5000L	ручной стартер

3000 3300 Вт
4 тактный



64/2/7	LDG 5000LX	электростартер от АКБ/ ручной



5000 5500 Вт
4 тактный
АКБ в комплекте
+ колеса
АВР



64/2/8	LDG 7000LXA	электростартер от АКБ/ ручной

7500 8500 Вт
4 тактный
АКБ в комплекте
+ колеса
АВР




64/2/9	LDG 10000LXA	электростартер от АКБ/ ручной

8500 9500 Вт
4 тактный
АКБ в комплекте
+ колеса
АВР



64/2/10	LDG 13000LXA	электростартер от АКБ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



64/1/34	Комплект колёс и ручек для бензогенераторов серий 6500, 8000, 9500, 11000, L/LX/LX-3/LXA/LXW

РЕСАНТА



64/1/82	АВР-40

HÜTER



64/10/14	АВР-40i (DN с индексом «А»)
64/2/12	АВР-40D (LDG с индексом «А»)
64/1/20	АВР (DY6500LX, DY6,5LX)

HUTER



64/1/54	АКБ 12В 7Ач для бензогенераторов серий 3000-4000
64/1/23	АКБ 12В 12Ач для бензогенераторов серий 6500-13000

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HUTER



1200 Вт; ширина обработки 32 см

70/5/70 **EMC-1200**



1600 Вт; ширина обработки 40 см

70/5/11 **EMC-1600**

РЕСАНТА



2000 Вт; ширина обработки 40 см

70/5/67 **ЕМС-2000**

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

HUTER



1 л.с. мощность; ширина обработки 23 см; 1 скорость; 2 тактный

70/5/3 **GMC-1.8**



2.8 л.с. мощность; ширина обработки 28 см; 1 скорость; 2 тактный

70/5/22 **GMC-2.8**



5.5 л.с. мощность; ширина обработки 85 см; 1 скорость; 4 тактный

70/5/1 **GMC-5.5**



6.5 л.с. мощность; ширина обработки 85 см; 1 1 скорости вперед/назад; 4 тактный

70/5/6 **GMC-6.5**



6.5 л.с. мощность; ширина обработки 85 см; 1 1 скорости вперед/назад; 4 тактный

70/5/24 **GMC-850**



усиленная фреза; 6.8 л.с. мощность; ширина обработки 90 см; 1 1 скорости вперед/назад; 4 тактный

70/5/21 **GMC-6.8**



7.0 л.с. мощность; 1 1 скорости вперед/назад; ширина обработки 90 см; усиленная фреза; 4 тактный

70/5/8 **GMC-7.0**

РЕСАНТА



6.5 л.с. мощность; ширина обработки 85 см; 1 1 скорости вперед/назад; 4 тактный

70/5/32 **БМК-6,5**



7.0 л.с. мощность; 1 1 скорости вперед/назад; ширина обработки 90 см; усиленная фреза; 4 тактный

70/5/33 **БМК-7,0**

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

HUTER



7.0 л.с. мощность; ширина обработки 100 см; ременный тип привода; 4 тактный; 2 1 скорости вперед/назад; Al алюминиевый редуктор

70/5/20 **МК-7000РС** без колес



7.0 л.с. мощность; ширина обработки 90 см; ременный тип привода; 4 тактный; 2 1 скорости вперед/назад; Al алюминиевый редуктор

70/5/30 **МК-1000Р** колеса 4х8



7.0 л.с. мощность; ширина обработки 100 см; ременный тип привода; 4 тактный; 2 1 скорости вперед/назад; Al алюминиевый редуктор

70/5/2 **МК-7000Р** колеса 4х8

7.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | Al алюминиевый редуктор



70/5/25	**МК-7000Р-10**	колеса 4х10



7.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 2 скорости вперед/назад | 4 тактный | 2 пониженные передачи | Al алюминиевый редуктор



70/5/44	**МК-7000Р-10-4х2**	колеса 4х10

7.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | Al алюминиевый редуктор



70/5/26	**МК-7000Р BigFoot**	колеса 19х7-8

7.5 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/27	**МК-7500Р BigFoot**	колеса 19х7-8

7.8 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | чугунный редуктор | ременный тип привода | 4 тактный | 3 1 скорости вперед/назад | 1 пониженная передача



70/5/62	**МК-7800PL BigFoot**	колеса 19х7-8

7.5 л.с. мощность | ширина обработки 90 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/5	**МК-7500Р**	колеса 4х8

7.8 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | чугунный редуктор | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | 1 пониженная передача



70/5/29	**МК-7800Р**	колеса 4х10

7.8 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | чугунный редуктор | ременный тип привода | 4 тактный | 4 2 скорости вперед/назад | 2 пониженные передачи



70/5/45	**МК-7800Р-4х2**	колеса 4х10

7.5 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/12	**МК-7500Р-10**	колеса 4х10
70/5/47	**МК1002Р-10**	колеса 4х10

7.8 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | чугунный редуктор | ременный тип привода | 4 тактный | 3 1 скорости вперед/назад | 1 пониженная передача



70/5/28	**МК-7800PL**	колеса 4х10
70/5/63	**МК-1003PL**	колеса 4х10

7.8 л.с. мощность | ширина обработки 85 см | ременный тип привода | 4 тактный | 4 2 скорости вперед/назад | Al алюминиевый редуктор | 2 пониженные передачи | разблокировка дифференциала



70/5/42	**МК-7800Р PRO**	колеса 4х10

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | 4 тактный | чугунный редуктор | 2 1 скорости вперед/назад



70/5/14	**МК-8000РВ**	колеса 4х10

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 90 см | BOM 14 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/10	**МК-8000Р**	колеса 4х10
70/5/48	**МК-1008Р**	колеса 4х10

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | BOM 14 мм | 4 тактный | 3 1 скорости вперед/назад | 1 пониженная передача



70/5/64	**МК-8000РL**	колеса 4х10

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | BOM 14 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/13	**МК-8000Р BigFoot**	колеса 19х7-8

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 115 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/15	**МК-8000Р/135**	колеса 4х8

9.5 л.с. мощность | ширина обработки 115 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/4	**МК-9500Р**	колеса 4х8

9.5 л.с. мощность | ширина обработки 115 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/16	**МК-9500Р-10**	колеса 4х10

11 л.с. мощность | ширина обработки 115 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/9	**МК-11000Р**	колеса 5х12

11 л.с. мощность | ширина обработки 115 см | чугунный редуктор | BOM 18 мм | 4 тактный | электро-стартер | 2 1 скорости вперед/назад



70/5/17	**МК-11000РЕ**	колеса 5х12

13 л.с. мощность | ширина обработки 140 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/18	**МК-13000Р**	колеса 5х12

15 л.с. мощность | ширина обработки 140 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/19	**МК-15000Р**	колеса 5х12

17 л.с. мощность | ширина обработки 140 см | BOM 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/31	**МК-17000Р**	колеса 6х12

РЕСАНТА

7.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | Al алюминиевый редуктор



70/5/37	**МБ-7000Р-10**	колеса 4х10

7.5 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/38	**МБ-7500Р-10**	колеса 4х10

7.5 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/39	**МБ-7500Р-БФ**	колеса 19х7-8

7.8 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ременный тип привода | 4 тактный | 3 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор | 1 пониженная передача



70/5/65	**МБ-7800РП**	колеса 4х10

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ВОМ 14 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/41	**МБ-8000Р-10**	колеса 4х10

8.0 л.с. мощность | ширина обработки 100 см | ВОМ 14 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/40	**МБ-8000Р-БФ**	колеса 19х7-8

11 л.с. мощность | ширина обработки 115 см | ВОМ 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/34	**МБ-11000Р-12**	колеса 5х12

13 л.с. мощность | ширина обработки 140 см | ВОМ 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/35	**МБ-13000Р-12**	колеса 5х12

15 л.с. мощность | ширина обработки 140 см | ВОМ 18 мм | 4 тактный | 2 1 скорости вперед/назад | чугунный редуктор



70/5/36	**МБ-15000Р-12**	колеса 5х12



ДВИГАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER

4 тактный | 7.0 л.с. мощность | 19 мм диаметр выходного вала



70/15/1	**GE-170F-19**	ручной стартер

4 тактный | 7.0 л.с. мощность | 20 мм диаметр выходного вала



70/15/2	**GE-170F-20**	ручной стартер

4 тактный | 7.0 л.с. мощность | 20 мм диаметр выходного вала



70/15/3	**GE-21220FA**	ручной стартер

4 тактный | 13.0 л.с. мощность | 25 мм диаметр выходного



70/15/4	**GE-188F-25**	ручной стартер

ТРИММЕРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER

Li-ion 2 А*ч | 12В | ширина кошения 15 см | телескопическая штанга | регулируемый угол



70/1/64	**GET-12M-Li**	1 аккумулятор
70/1/65	**GET-12M-2Li**	2 аккумулятора

Li-ion 2 А*ч | 12В | ширина кошения 15 см | телескопическая штанга | регулируемый угол | единая аккумуляторная платформа EA+



70/1/66	**GET-20M-Li**	1 аккумулятор
70/1/67	**GET-20M-2Li**	2 аккумулятора



Li-ion 2 А*ч · 20В · ширина кошения 28 см · телескопическая штанга · регулируемый угол · единая аккумуляторная платформа EA+

70/1/9 **GET-20-2Li**

70/1/33 **GET-28Li**



Li-ion 3 А*ч · 40В · телескопическая штанга · ширина кошения 31 см

70/1/11 **GET-40-3Li**



Li-ion 4 А*ч · 40В · телескопическая штанга · ширина кошения 31 см · плавный пуск

70/1/10 **GET-40-4Li**

РЕСАНТА



Li-ion 2 А*ч · 20В · ширина кошения 28 см · телескопическая штанга · регулируемый угол

70/1/25 **ЭТ-20-2ЛИ**

ТРИММЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HUTER



350 Вт · ширина кошения 24 см · 220В

70/1/18 **GET-24**

70/1/4 **GET-400**



500 Вт · 220В · ширина кошения 25 см · регулируемый угол

70/1/27 **GET-500**



600 Вт · 220В · телескопическая штанга · ширина кошения 32 см · регулируемый угол

70/1/5 **GET-600**

70/1/31 **GET-320**



1000 Вт · 220В · разъемная штанга · ширина кошения 35 см

70/1/1 **GET-1000S**



1200 Вт · 220В · разъемная штанга · нож 3Т · ширина кошения 42 см

70/1/3 **GET-1200SL**



1500 Вт · 220В · разъемная штанга · ширина кошения 42 см · нож 3Т

70/1/6 **GET-1500SL**

70/1/19 **GET-LS45**



1500 Вт · 220В · разъемная штанга · ширина кошения 42 см · нож 3Т

70/1/7 **GET-1500B**



1700 Вт · 220В · разъемная штанга · ширина кошения 42 см · нож 3Т · плавный пуск

70/1/8 **GET-1700B**

70/1/35 **GET-420B**



2000 Вт · 220В · плавный пуск · разъемная штанга · ширина кошения 42 см · нож 40ТР · безразборная заправка лески Easy Load

70/1/57 **GET-2000PRO**

РЕСАНТА



400 Вт · 220В · ширина кошения 24 см

70/1/16 **ЭТ-450**



600 Вт · 220В · ширина кошения 32 см · телескопическая штанга

70/1/17 **ЭТ-600**



1000 Вт · 220В · ширина кошения 35 см · разъемная штанга

70/1/20 **ЭТ-1000**



1200 Вт · 220В · разъемная штанга · нож 40ТР · ширина кошения 42 см

70/1/21 **ЭТ-1200Н**

1500 Вт | 220В | ширина кошения 42 см | разъемная штанга | плавный пуск | нож 40ТР



70/1/23	**ЭТ-1500Н**

1500 Вт | 220В | разъемная штанга | ширина кошения 42 см | плавный пуск | нож 40ТР



70/1/22	**ЭТ-1500НВ**

1700 Вт | 220В | разъемная штанга | ширина кошения 42 см | плавный пуск | нож 40ТР



70/1/24	**ЭТ-1700НВ**



ТРИММЕРЫ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER

1000 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/6	**GGT-1000S**	разъемная штанга
70/2/2	**GGT-1000T**	цельная штанга

1300 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/8	**GGT-1300S**	разъемная штанга
70/2/7	**GGT-1300T**	цельная штанга
70/2/32	**GGT-430T**	цельная штанга

1500 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/10	**GGT-1500S**	разъемная штанга
70/2/9	**GGT-1500T**	цельная штанга
70/2/59	**GGT-443S**	разъемная штанга

1500 Вт | 2 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/22	**GGT-1500SX**	разъемная штанга
70/2/21	**GGT-1500TX**	цельная штанга

1500 Вт | 4 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/50	**GGT-15004T**	цельная штанга	
70/2/82	**GGT-15004TA**	цельная штанга	НОВИНКА

1900 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/12	**GGT-1900S**	разъемная штанга
70/2/11	**GGT-1900T**	цельная штанга

2500 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/56	**GGT-553TA**	цельная штанга

2000 Вт | 4 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



НОВИНКА

70/2/81	**GGT-2000 4T**	цельная штанга
70/2/103	**GGT-2000 4TA**	цельная штанга

2500 Вт | 2 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/13	**GGT-2500S**	разъемная штанга
70/2/14	**GGT-2500T**	цельная штанга
70/2/76	**GGT-2500 TA**	цельная штанга
70/2/55	**GGT-553TX**	цельная штанга
70/2/33	**GGT-520S**	разъемная штанга

2900 Вт | 2 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/24	**GGT-2900S**	разъемная штанга
70/2/23	**GGT-2900T**	цельная штанга

2500 Вт | 2 тактный | PRO анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/27	**GGT-2500S PRO**	разъемная штанга
70/2/28	**GGT-2500T PRO**	цельная штанга

2900 Вт | 2 тактный | PRO анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/29	**GGT-2900S PRO**	разъемная штанга
70/2/30	**GGT-2900T PRO**	цельная штанга

2900 Вт | 2 тактный | нож 3Т | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см



70/2/65	**GGT-2900W**	разъемная штанга

РЕСАНТА

1300 Вт | 2 тактный | нож 3Т | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | защитные очки | анти-вибрационная система



70/2/35	**БТР-1300П**	цельная штанга
70/2/34	**БТР-1300Р**	разъемная штанга

1500 Вт | 2 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/37	**БТР-1500П**	цельная штанга
70/2/36	**БТР-1500Р**	разъемная штанга

1900 Вт | 2 тактный | нож 3Т | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | анти-вибрационная система | защитные очки



70/2/39	**БТР-1900П**	цельная штанга
70/2/38	**БТР-1900Р**	разъемная штанга

2500 Вт | 2 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/41	**БТР-2500П**	цельная штанга
70/2/40	**БТР-2500Р**	разъемная штанга

2500 Вт | 2 тактный | PRO анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/42	**БТР-2500П ПРОФ**	цельная штанга

2900 Вт | 2 тактный | анти-вибрационная система | очки и ранцевый ремень | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | безразборная заправка лески Easy Load | нож 40ТР



70/2/44	**БТР-2900П**	цельная штанга
70/2/43	**БТР-2900Р**	разъемная штанга

EUROLUX

1300 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/15	**TR-1000T**	цельная штанга

1800 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/16	**TR-1300T**	цельная штанга

2200 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/17	**TR-1500T**	цельная штанга

2500 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/18	**TR-1900T**	цельная штанга
70/2/45	**TR-1900S**	разборная штанга

3000 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 3Т | анти-вибрационная система



70/2/19	**TR-2500T**	цельная штанга
70/2/46	**TR-2500S**	разборная штанга

3500 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 40ТР | анти-вибрационная система



70/2/25	**TR-3000T**	цельная штанга

4000 Вт | 2 тактный | ширина кошения нож 25,5 см леска 46 см | нож 40ТР | анти-вибрационная система



70/2/26	**TR-4000T**	цельная штанга

ДИСКИ (ЛЕЗВИЯ)

HÜTER



71/2/10	**GTD-3T**



71/2/7	**GTD-40T**



победитовые наконечники

71/2/16	**GTD-40TP**



ГОЛОВКИ С ЛЕСКОЙ

HÜTER



71/1/13	**ETH-1000 для GET-1000S SAF**
71/1/19	**ETH-1000 для GET-1000S ZMD**



71/1/22	**ETH-20-2Li для GET-20-2Li HLN**



71/1/16	**ETH-40-4Li для GET-40-3Li, GET-40-4Li NGP**



71/1/14	**ETH-400 для GET-400 ENB**
71/1/5	**ETH-400 для GET-400 SAF**



71/1/15	**ETH-600 для GET-600 ENB**



71/2/25	**GTH «Easy Load» для GGT, GET-1200, GET-1500, GET-1700**



71/2/9	**GTH для GGT и GET-1200SL SAF, ZMD**



71/2/24	**для TH-1, GGT и GET-1200SL, GET-1500SL**



НОВИНКА

71/2/40	**для GGT и GET-1200-2000**

ЛЕСКИ

HÜTER

15 м длина
1.2 мм



71/1/8 **R1215 (круг)**

15 м длина
2 мм



71/1/9 **R2015 (круг)**
71/1/10 **S2015 (звезда)**
71/1/11 **TS2015 (витой квадрат)**

12 м длина
2.4 мм



71/2/11 **R2412 (круг)**
71/2/12 **S2412 (звезда)**
71/2/13 **TS2412 (витой квадрат)**

12 м длина
3 мм



71/2/1 **R3012 (круг)**
71/2/2 **S3012 (звезда)**
71/2/3 **TS3012 (витой квадрат)**

100 м длина
2.4 мм



71/2/4 **S24100 (звезда)**

100 м длина
усилен-ная
2.4 мм



71/2/5 **TS24100 (витой квадрат)**

ТРИММЕРЫ-КУСТОРЕЗЫ

HÜTER

Li-ion 1500 мА*ч | 3,6В | 8 мм толщина реза | насадка-кусторез | 1100 об/мин | насадка-триммер



70/1/29 **GET-3,6H** телескопич. штанга
70/1/28 **GET-3,6**
70/1/41 **GET-120**

Li-ion 1500 мА*ч | насадка-кусторез | 7,2В | насадка-триммер | 1100 об/мин | 8 мм толщина реза



70/1/39 **GET-7,2H** телескопич. штанга
70/1/38 **GET-7,2**



Li-ion 2000 мА*ч | 20В | 520 мм лезвие | 1500 об/мин | 14 мм толщина реза

70/1/42 **GET-20H**



220В | 750 Вт | 510 мм лезвие | 1600 об/мин | 16 мм толщина реза

70/1/43 **GET-7551**

ГАЗОНОКОСИЛКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER

Li-ion 4А*ч | 20В | ширина среза 32 см | единая аккуму-ляторная платформа EA+



НОВИНКА

70/4/44 **CLM-20Li**

Li-ion 4А*ч | 40В | ширина среза 37 см



70/4/10 **CLM-40Li**

ГАЗОНОКОСИЛКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HÜTER

1000 Вт | 220В | ширина среза 32 см | травосборник 35 л



70/4/3 **ELM-1000** пластиковый трав.

1300 Вт | 220В | ширина среза 33 см | травосборник 30 л



70/4/18 **ELM-1300/33** пластиковый трав.

1100 Вт | 220В | ширина среза 32 см | травосборник 35 л



70/4/2 **ELM-1100** пластиковый травосб.
70/4/14 **ELM-11A32** пластиковый травосб.

1400 Вт | 220В | ширина среза 38 см | травосборник 35 л



70/4/6 **ELM-1400T** тканевый травосб.
70/4/4 **ELM-1400P** пластиковый травосб.
70/4/17 **ELM-380T** тканевый травосб.

1600 Вт | 220В | ширина среза 42 см | травосборник 45 л



70/4/21	**ELM-1600T**	тканевый травосб.

1800 Вт | 220В | ширина среза 42 см | травосборник 45 л



70/4/5	**ELM-1800T**	тканевый травосб.
70/4/7	**ELM-1800P**	пластиковый травосб.

2000 Вт | 220В | ширина среза 43 см | травосборник 45 л



70/4/8	**ELM-2000T**	тканевый травосб.
70/4/9	**ELM-2000P**	пластиковый травосб.

РЕСАНТА

1200 Вт | 220В | ширина среза 32 см | травосборник 35 л



70/4/15	**КР-1200 ЭП**	пластиковый травосб.

1500 Вт | 220В | ширина среза 38 см | травосборник 35 л



70/4/13	**КР-1500 ЭТ**	тканевый травосб.

2000 Вт | 220В | ширина среза 43 см | травосборник 45 л



70/4/16	**КР-2000 ЭП**	пластиковый травосб.

ГАЗОНОКОСИЛКИ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER

4.0 л.с. мощность | травосборник 40 л | ширина среза 42 см



70/3/6	**GLM-3.5LT**	тканевый травосб.
70/3/15	**GLM-420LT**	тканевый травосб.



4.0 л.с. мощность | ширина среза 42 см | травосборник 45 л



70/3/4	**GLM-3.5T**	тканевый травосб.

4.0 л.с. мощность | ширина среза 46 см | травосборник 60 л



70/3/1	**GLM-4.0T**	тканевый травосб.

4.0 л.с. мощность | боковой выброс | ширина среза 51 см



70/3/3	**GLM-4.0G**	

5.0 л.с. мощность | ширина среза 46 см | самоходная | боковой выброс | мульча | травосборник 60 л



70/3/2	**GLM-5.0SP**	пластиковый травосб.
70/3/5	**GLM-5.0ST**	тканевый травосборник
70/3/10	**GLM-460ST**	тканевый травосборник

6.0 л.с. мощность | ширина среза 53 см | самоходная | боковой выброс | мульча | травосборник 65 л



70/3/8	**GLM-6.0SP**	пластиковый травосб.
70/3/7	**GLM-6.0ST**	тканевый травосб.
70/3/16	**GLM-530SX**	тканевый травосб.

5.0 л.с. мощность | ширина среза 56 см | мульча | боковой выброс



70/3/9	**GLM-5.0L**	

7.0 л.с. мощность | ширина среза 53 см | травосборник 75 л | боковой выброс | мульча



70/3/19	**GLM-7.0SL**	комбинированный

РЕСАНТА

5.0 л.с. мощность | ширина среза 46 см | самоходная | боковой выброс | мульча | травосборник 50 л



70/3/11	**КР-5.0 БП**	пластиковый травосб.

5.0 л.с. мощность | ширина среза 46 см | боковой выброс | мульча | самоходная



70/3/12 **КР-5.0 БТ** тканевый травосборник

6.0 л.с. мощность | ширина среза 53 см | боковой выброс | мульча | самоходная | травосборник 65 л



70/3/13 **КР-6.0 БТ** тканевый травосборник

СКАРИФИКАТОРЫ-АЭРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HÜTER

1500 Вт | 220В | ширина среза 32 см | травосборник 35 л



70/16/2 **ESA-1500** тканевый травосб.

2000 Вт | 220В | ширина среза 40 см | травосборник 40 л



70/16/3 **ESA-2000** тканевый травосб.

СКАРИФИКАТОР-АЭРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

HÜTER

7.0 л.с. мощность | глубина обработки -12/+12 мм | ширина среза 42 см | травосборник 45 л



70/16/1 **GSA-7,0** тканевый травосб.

СЕКАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER

Li-ion 2 А*ч | 20В | единая аккумуляторная платформа EA+ | 30 мм max Ø реза | кейс



НОВИНКА

70/13/69 **CP-20Li EA+** 1 аккумулятор

70/13/70 **CP-20Li-2K EA+** 2 аккумулятора

EUROLUX

Li-ion 2 А*ч | 20В | единая аккумуляторная платформа EA+ | 30 мм max Ø реза | кейс



НОВИНКА

70/13/139 **CP-20Li EA+** 1 аккумулятор

70/13/140 **CP-20Li-2K EA+** 2 аккумулятора

ЭЛЕКТРОПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER

Li-ion 2 А*ч | 20В | 150 мм 6" шина | легкий вес | единая аккумуляторная платформа EA+



70/10/22 **ELS-20Li**

Li-ion 2 А*ч ×2 | 20В | 150 мм 6" шина | легкий вес | кейс | единая аккумуляторная платформа EA+



70/10/23 **ELS-20Li-2K**

Li-ion 2 А*ч | 20В | 150 мм 6" шина | единая аккумуляторная платформа EA+ | легкий вес



НОВИНКА

70/10/33 **ELS-2/6Li EA+**

Li-ion 2 А*ч ×2 | 20В | 150 мм 6" шина | единая аккумуляторная платформа EA+ | легкий вес | кейс



НОВИНКА

70/10/35 **ELS-2-Li-6K EA+**



НОВИНКА

Li-ion 4 А*ч | 20В | единая аккумуляторная платформа EA+ | 200 мм 8" шина

70/10/41 **ELS-20/8-Li-BL**



НОВИНКА

Li-ion 4 А*ч ×2 | 20В | единая аккумуляторная платформа EA+ | 200 мм 8" шина | кейс

70/10/40 **ELS-20/8-Li-2K-BL**



НОВИНКА

единая аккумуляторная платформа EA+ | Li-ion 4 А*ч ×2 | 20В | автоматическая смазка цепи | 250 мм 10" шина | быстрая затяжка цепи

70/10/54 **ELS-20/10Li 4A**



единая аккумуляторная платформа EA+ | Li-ion 4 А*ч ×2 | 40В | автоматическая смазка цепи | 400 мм 16" шина | быстрая затяжка цепи

70/10/25 **ELS-40-4Li**

EUROLUX

Li-ion 2 А*ч | 20В | 150 мм 6" шина | единая аккумуляторная платформа EA+ | легкий вес




НОВИНКА

70/10/56 **ELS-20-Li** 1 аккумулятор

70/10/55 **ELS-20-Li-2K** 2 аккумулятора

HÜTER



1500 Вт | 305 мм 12" шина | автоматическая смазка цепи | легкий вес

70/10/4 **ELS-1500P**



1800 Вт | 355 мм 14" шина | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи

70/10/5 **ELS-1800P**



2000 Вт | 400 мм 16" шина | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи

70/10/9 **ELS-2.7P**


70/10/3 **ELS-2000P**



2000 Вт | 400 мм 16" шина | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи

70/10/16 **ELS-2.7**

70/10/1 **ELS-2000**



2200 Вт | 400 мм 16" шина | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи | быстрая затяжка цепи

70/10/6 **ELS-2200P**



2400 Вт | 450 мм 18" шина | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи | быстрая затяжка цепи

70/10/2 **ELS-2400**





2800 Вт | 450 мм 18" шина | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи | быстрая затяжка цепи

70/10/7 **ELS-2800**

РЕСАНТА



1500 Вт | 305 мм 12" шина | автоматическая смазка цепи

70/10/10 **ЭП-1512П**



1800 Вт | 355 мм 14" длина шины | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи

70/10/11 **ЭП-1814П**



2200 Вт | 400 мм 16" длина шины | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи

70/10/13 **ЭП-2216П**



2200 Вт | 400 мм 16" длина шины | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи

70/10/12 **ЭП-2216**



2400 Вт | 450 мм 18" длина шины | автоматическая смазка цепи | тормоз цепи | быстрая затяжка цепи

70/10/14 **ЭП-2418**

EUROLUX



1500 Вт | 305 мм 12" длина шины | автоматическая смазка цепи | легкий вес

70/10/8 **ELS-1500P**



НОВИНКА

2000 Вт | 400 мм 16" длина шины | автоматическая смазка цепи | легкий вес

70/10/37 **ELS-2000P**

ЦЕПНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ПИЛЫ

HUTER

1.2 кВт мощность · 300 мм 12" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/5 **BS-25**

1.5 кВт мощность · 350 мм 14" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/64 **MS-180 PRO**

1.9 кВт мощность · 400 мм 16" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/1 **BS-40**

2.3 кВт мощность · 400 мм 16" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/12 **BS-2300M**

2.3 кВт мощность · 450 мм 18" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/2 **BS-45**

2.3 кВт мощность · 400 мм 16" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/4 **BS-45M**

2.3 кВт мощность · 350 мм 14" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/21 **BS-4514**

2.8 кВт мощность · 505 мм 20" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/3 **BS-52**

70/6/19 **BS-2800M**

2.8 кВт мощность · 450 мм 18" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/9 **BS-52M**

3.3 кВт мощность · 505 мм 20" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/6 **BS-62**

3.3 кВт мощность · 450 мм 18" шина · легкий СТАРТ · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/22 **BS-6218**

РЕСАНТА

2.3 кВт мощность · ПРОФ ЦЕПЬ · легкий СТАРТ · 400 мм 16" шина · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/14 **БП-4516**

2.3 кВт мощность · ПРОФ ЦЕПЬ · 450 мм 18" шина · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/13 **БП-4518**

2.8 кВт мощность · ПРОФ ЦЕПЬ · 450 мм 18" шина · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/16 **БП-5218**

2.8 кВт мощность · ПРОФ ЦЕПЬ · 505 мм 20" шина · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/15 **БП-5220**

3.3 кВт мощность · ПРОФ ЦЕПЬ · 505 мм 20" шина · анти-вибрационная система · тормоз цепи · автоматическая смазка цепи



70/6/17 **БП-6220**

EUROLUX



2.3 кВт мощность	400 мм 16" шина	анти-вибрационная система	тормоз цепи	автоматическая смазка цепи

70/6/7	GS-4516



2.3 кВт мощность	505 мм 20" шина	анти-вибрационная система	тормоз цепи	автоматическая смазка цепи

70/6/25	GS-4518



2.8 кВт мощность	450 мм 18" шина	анти-вибрационная система	тормоз цепи	автоматическая смазка цепи

70/6/26	GS-5218



2.8 кВт мощность	505 мм 20" шина	анти-вибрационная система	тормоз цепи	автоматическая смазка цепи

70/6/8	GS-5220



3.1 кВт мощность	505 мм 20" шина	анти-вибрационная система	тормоз цепи	автоматическая смазка цепи

70/6/27	GS-6220

ШИНЫ



71/4/37	CS-61	длина шины 6" шаг цепи 0,25"





71/4/14	CS-121	длина шины 12" шаг цепи 0,375"
71/4/18	CS-141	длина шины 14" шаг цепи 0,375"
71/4/4	CS-161	длина шины 16" шаг цепи 0,375"
71/4/5	CS-181	длина шины 18" шаг цепи 0,325"
71/4/2	CS-181E	длина шины 18" шаг цепи 0,375"
71/4/6	CS-201	длина шины 20" шаг цепи 0,325"

ЦЕПИ

HÜTER





71/4/36	C9/36	длина шины 6" шаг цепи 0,25" толщина звена 1,1мм





71/4/38	C10	длина шины 8" шаг цепи 0,25" толщина звена 1,1мм





71/4/25	C7 Prof/50	длина шины 14" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/26	C8 Prof/52	длина шины 14" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/20	C1 Prof/57	длина шины 16" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/21	C3 Prof/72	длина шины 18" шаг цепи 0,325" толщина звена 1,5 мм
71/4/22	C4 Prof/76	длина шины 20" шаг цепи 0,325" толщина звена 1,5 мм





71/4/15	C5/45	длина шины 12" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/19	C6/53	длина шины 14" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/7	C1/57	длина шины 16" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/3	C2/62	длина шины 18" шаг цепи 0,375" толщина звена 1,3 мм
71/4/8	C3/72	длина шины 18" шаг цепи 0,372" на 1,5 мм
71/4/9	C4/76	длина шины 20" шаг цепи 0,325" толщина звена 1,5 мм

БЕНЗОРЕЗЫ

HÜTER



кейс

3500 Вт | глубина резания 125 мм | анти-вибрационная система | сухая и мокрая резка | 350 мм диск

74/8/1	GC-7414	+ 2 воздушных фильтра и ремень



НОВИНКА

3500 Вт | глубина резания 125 мм | анти-вибрационная система | сухая и мокрая резка | 350 мм диск

74/8/2	GC-7414B	+ 2 воздушных фильтра и ремень

САДОВЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HÜTER

2500 Вт | 220В | плавный пуск | защита от перегрузки | 40 мм max Ø дерева



70/13/11	ESH-2500	электродвигатель

2500 Вт | 220В | защита от перегрузки | 40 мм max Ø дерева



70/13/21	ESH-40	электродвигатель

2500 Вт | 220В | плавный пуск | защита от перегрузки | 45 мм max Ø дерева



70/13/16	ESH-2500T	электродвигатель

2800 Вт | 220В | плавный пуск | 45 мм max Ø дерева | защита от перегрузки



70/13/17	ESH-2800PRO	асинхронный двигатель

РЕСАНТА

2500 Вт | 220В | защита от перегрузки | 40 мм max Ø дерева



70/13/36	ИС-2500	электродвигатель

САДОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ БЕНЗИНОВЫЙ

HÜTER

7.8 л.с. мощность | 4 тактный | 50 мм max Ø дерева



70/13/37	GSH-7800	бензиновый

ДРОВОКОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HÜTER

2000 Вт | 230В | длина бревна 370 мм | 250 мм max Ø бревна



НОВИНКА

70/14/8	HLS-4500	

3300 Вт | 220В | длина бревна 520 мм | 300 мм max Ø бревна



70/14/2	HLS-5500H	высокая рама
70/14/5	HLS-5500/52H	высокая рама

3300 Вт | 220В | длина бревна 520 мм | 300 мм max Ø бревна



70/14/1	HLS-5500	

3500 Вт | 230В | длина бревна 1070 мм | 300 мм max Ø бревна



НОВИНКА

70/14/9	HLS-6500	

АККУМУЛЯТОРНЫЕ МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HÜTER

Li-Ion емкость 2 А*ч | 20 В | 42 бар max давление



НОВИНКА

70/8/93	W20-Li	

EUROLUX

Li-Ion емкость 4 А*ч | 20 В | 35 бар max давление | кейс



НОВИНКА

70/8/94	M-20Li	

МОЙКИ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

HÜTER

1400 Вт | 70 бар рабочее давление | 105 бар max давление | 342 л/ч расход жидкости



70/8/4	W105-GS	без барабана

1400 Вт | 70 бар рабочее давление | 105 бар max давление | 342 л/ч расход жидкости



70/8/3	W105-P	без барабана



1650 Вт | 90 бар рабочее давление | 135 бар max давление | 360 л/ч расход жидкости



70/8/9	**W135-AR**	с барабаном

1650 Вт | 90 бар рабочее давление | 135 бар max давление | 360 л/ч расход жидкости



70/8/13	**M135-HP**	без барабана

1650 Вт | 90 бар рабочее давление | 135 бар max давление | 360 л/ч расход жидкости



70/8/6	**M135-PW**	без барабана
70/8/28	**M-3-1650**	без барабана

1900 Вт | 110 бар рабочее давление | 165 бар max давление | 375 л/ч расход жидкости



70/8/10	**W165-ARV**	с активным барабаном
70/8/12	**W165-QL**	с барабаном
70/8/7	**W165-PW**	без барабана
70/8/25	**M2000-A**	без барабана

2500 Вт | 130 бар рабочее давление | 195 бар max давление | 420 л/ч расход жидкости | шланг 8 м



70/8/16	**W195-ARV**	с активным барабаном
70/8/14	**W195-QL**	с барабаном

2500 Вт | 130 бар рабочее давление | ПЕНО-генератор профессиональный | 195 бар max давление | 420 л/ч расход жидкости | шланг 8 м



70/8/15	**W195-PRO**	с барабаном
70/8/53	**W195-ARV PRO**	с активным барабаном
70/8/31	**W-4-2500PRO**	с барабаном

2500 Вт | 130 бар рабочее давление | ПЕНО-генератор профессиональный | 195 бар max давление | 420 л/ч расход жидкости | шланг 8 м



70/8/17	**M-195-PW-PRO**	без барабана

2500 Вт | 130 бар рабочее давление | 195 бар max давление | 420 л/ч расход жидкости | ПЕНО-генератор профессиональный | пистолет с регулировкой мощности | шланг 8 м



70/8/54	**M-195-PW-PRO smart professional**	без барабана

2500 Вт | 135 бар рабочее давление | ПЕНО-генератор профессиональный | 200 бар max давление | 430 л/ч расход жидкости | шланг 8 м



70/8/41	**W200i PROFESSIONAL**	с барабаном

2600 Вт | 145 бар рабочее давление | 210 бар max давление | 450 л/ч расход жидкости | ПЕНО-генератор профессиональный | асинхронный двигатель | шланг 8 м



70/8/18	**W210i PROFESSIONAL**	с барабаном
70/8/33	**W-5-2600 PRO**	с барабаном

3300 Вт | 110-170 бар рабочее давление | шланг 10 м | 240 бар max давление | 600 л/ч расход жидкости | асинхронный двигатель | ПЕНО-генератор профессиональный



70/8/55	**W240i SMART PROFESSIONAL**	с барабаном

1700 Вт | 150 бар рабочее давление | пылесос | 100 бар max давление | 365 л/ч расход жидкости



70/8/26	**мойка-пылесос W150-MF**	с барабаном

РЕСАНТА

1650 Вт | 90 бар рабочее давление | 140 бар max давление | 360 л/ч расход жидкости



70/8/19	**МР-140**	без барабана

1900 Вт | 110 бар рабочее давление | 170 бар max давление | 375 л/ч расход жидкости



70/8/20	**МР-170**	без барабана
70/8/21	**МР-170Б**	с барабаном

2500 Вт | 130 бар рабочее давление | 200 бар max давление | 420 л/ч расход жидкости | ПЕНО-генератор профессиональный | шланг 8 м



70/8/22	**МР-200 П**	без барабана
70/8/23	**МР-200 БП**	с барабаном

2600 Вт | 145 бар рабочее давление | асинхронный двигатель | 220 бар max давление | 450 л/ч расход жидкости | шланг 8 м | ПЕНО-генератор профессиональный



70/8/24	**МР-220 ПРОФ**	с барабаном

EUROLUX

1600 Вт | 90 бар рабочее давление | 130 бар max давление | 320 л/ч расход жидкости



НОВИНКА

70/8/56	**W-130**	без барабана

1800 Вт | 100 бар рабочее давление | 155 бар max давление | 350 л/ч расход жидкости



НОВИНКА

70/8/57	**M-155 PRO**	без барабана

2200 Вт | 110 бар рабочее давление | 175 бар max давление | 380 л/ч расход жидкости



НОВИНКА

70/8/58	**W-175 PRO**	без барабана

2500 Вт | 130 бар рабочее давление | 200 бар max давление | 430 л/ч расход жидкости



НОВИНКА

70/8/59	**W-200 PRO FG**	без барабана

АВТОШАМПУНИ

обильная пена | приятный аромат | антистатический эффект | 1 л



71/5/20	**Для бесконтактной мойки**

обильная пена | приятный аромат | антистатический эффект | 6 кг



НОВИНКА

71/5/41	**Для бесконтактной мойки**

от сильных загрязнений | приятный аромат | антистатический эффект | 1 л



71/5/21	**Для бесконтактной мойки усиленный**

от сильных загрязнений | приятный аромат | антистатический эффект | 6 кг



НОВИНКА

71/5/42	**Для бесконтактной мойки усиленный**

ОПРЫСКИВАТЕЛИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER

Li-Ion емкость 2 А*ч | 3,7 В | 1,5 л объем бака | 0,42 л/мин производительность



70/13/44	**SP-2 Li**

емкость 2 А*ч | 12 В | 5 л объем бака | 2,8 л/мин производительность



НОВИНКА

70/13/54	**SP-5AC**

емкость 2 А*ч | 12 В | 8 л объем бака | 3 л/мин производительность



НОВИНКА

70/13/53	**SP-8AC**

Li-Ion емкость 6 А*ч | 12 В | 10 л объем бака | 3,2 л/мин производительность



70/13/43	**SP-10 Li**

емкость 8 А*ч | 12 В | 10 л объем бака | 3,2 л/мин производительность



70/13/52	**SP-10AC**
70/13/102	**SP-10AC-SFA** НОВИНКА

Li-Ion емкость 3 А*ч | 12 В | 10 л объем бака | 3,2 л/мин производительность



НОВИНКА

70/13/101	**SP-10Li-SFA**

емкость 8 А*ч | 12 В | 12 л объем бака | 3,4 л/мин производительность



70/13/28	**SP-12AC**
70/13/39	**SP-12/8AC**

емкость 8 А*ч | 12 В | 16 л объем бака | 5,5 л/мин производительность



70/13/29	**SP-16AC**

РЕСАНТА

емкость 8 А*ч | 12 В | 12 л объем бака | 3,4 л/мин производительность



70/13/40 **SP-12СК**

ОПРЫСКИВАТЕЛИ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER

1500 Вт | 14 л объем бака | 11 м дальность



НОВИНКА

70/13/66 **GS-4311**

2000 Вт | 14 л объем бака | 15 м дальность



НОВИНКА

70/13/67 **GS-5215**

ВОЗДУХОДУВКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER



НОВИНКА

Li-Ion емкость 4 А*ч | 20 В | единая аккумуляторная платформа EA+ | 180 м³/ч max объем воздуха

70/13/64 **CB-20Li EA+**

Li-Ion емкость 4 А*ч | 20 В | единая аккумуляторная платформа EA+ | бесщеточный двигатель



НОВИНКА

70/13/141 **CB-20Li-ST EA+**



ВОЗДУХОДУВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

HÜTER

3000 Вт | 890 м³/ч max объем воздуха | 40 л мешок для мусора | НОЖ измельчитель листвы



70/13/38 **EB-3000** с режимом всасывания

ВОЗДУХОДУВКИ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER

750 Вт | 710 м³/ч max объем воздуха



70/13/14 **GB-26**

750 Вт | НОЖ измельчитель листвы | 710 м³/ч max объем воздуха | 40 л мешок для мусора



70/13/15 **GB-26V** с режимом всасывания

2150 Вт | 1350 м³/ч max объем воздуха | антивибрационная система | ранцевая система



70/13/46 **GB-52S**

МОТОПОМПЫ

HÜTER

2 тактный | 40 мм 1,5" Ø патрубка | 30 м высота напора | 130 л/мин производительность



70/11/1 **MP-25**

4 тактный | 40 мм 1,5" Ø патрубка | 30 м высота напора | 300 л/мин производительность



70/11/2 **MP-40**

4 тактный | 50 мм 2" Ø патрубка | 32 м высота напора | 600 л/мин производительность



70/11/3 **MP-50**

70/11/8 **MP-600-2**

4 тактный | 80 мм 3" Ø патрубка | 32 м высота напора | 1300 л/мин производительность



70/11/7 **MP-80**

70/11/4 **MPD-80**



4 тактный | 100 мм 4" Ø патрубка | 32 м высота напора | 1800 л/мин производительность

70/11/5	**МР-100**	
70/11/6	**МРД-100**	с электростартером

МОТОБУРЫ

HÜTER



2 кВт | 52 см³ объем двигателя | металлический шнек для грунта и льда | 300 мм max Ø шнека

70/13/1	**GGD-52**	
70/13/22	**GGD-300**	



2,4 кВт | 63 см³ объем двигателя | металлический шнек для грунта и льда | 300 мм max Ø шнека

70/13/18	**GGD-62**	



70/13/12	**Бур AW-150 для льда**	Ø 150 мм, 800 мм
70/13/13	**Бур AW-200 для льда**	Ø 200 мм, 800 мм



70/13/2	**Бур AG-100**	Ø 100 мм, 800 мм
70/13/3	**Бур AG-150**	Ø 150 мм, 800 мм
70/13/4	**Бур AG-200**	Ø 200 мм, 800 мм
70/13/5	**Бур AG-250**	Ø 250 мм, 800 мм
70/13/6	**Бур AG-300**	Ø 300 мм, 800 мм

РЕСАНТА



2 кВт | 52 см³ объем двигателя | металлический шнек для грунта и льда | 300 мм max Ø шнека

70/13/30	**МБ-52**	



2,4 кВт | 63 см³ объем двигателя | металлический шнек для грунта и льда | 300 мм max Ø шнека

70/13/31	**МБ-63**	



70/13/32	**Бур AG-150**	Ø 150 мм, 800 мм
70/13/33	**Бур AG-200**	Ø 200 мм, 800 мм
70/13/34	**Бур AG-250**	Ø 250 мм, 800 мм

СНЕГОУБОРЩИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

HÜTER



20 В | Li-ion 4 А*ч | 22/30 см высота/ширина захвата | НОВИНКА

70/7/114	**SGC 20-Li**	1 аккумулятор
70/7/156	**SGC A0,2-Li**	1 аккумулятор
70/7/115	**SGC 20-2Li**	2 аккумулятора
70/7/155	**SGC 0,2-2Li**	2 аккумулятора



40 В | Li-ion 4 А*ч ×2 | 30/48 см высота/ширина захвата | НОВИНКА

70/7/113	**SGC 40Li**	2 аккумулятора

РЕСАНТА



20 В | Li-ion 4 А*ч | 22/30 см высота/ширина захвата | НОВИНКА

70/7/159	**СЭ 20-ЛИ**	1 аккумулятор
70/7/158	**СЭ 20-2ЛИ**	2 аккумулятора



40 В | Li-ion 4 А*ч ×2 | 30/48 см высота/ширина захвата | НОВИНКА

70/7/160	**СЭ 40-ЛИ**	2 аккумулятора

СНЕГОУБОРЩИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

HÜTER



1700 Вт | 23/30 см высота/ширина захвата | НОВИНКА

70/7/112	**SGC 1700E**	электродвигатель



2300 Вт | 1 скорость вперед | 30/50 см высота/ширина захвата

70/7/6	**SGC 2300E**	электродвигатель
70/7/83	**SGC 2.3E/50A**	электродвигатель



2500 Вт | 30/50 см высота/ширина захвата | 1 скорость вперед | фара

70/7/77	**SGC 2500EL**	электродвигатель

РЕСАНТА



2500 Вт | 30/50 см высота/ширина захвата | 1 скорость вперед | фара | НОВИНКА

70/7/86	**СЭ 2500Ф**	электродвигатель

EUROLUX



20 В | Li-ion 4 А*ч | 22/30 см высота/ширина захвата | НОВИНКА

70/7/161	**ESB-20-Li**	1 аккумулятор
70/7/162	**ESB-20-2Li**	2 аккумулятора

СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER



6.5 л.с. мощность
42/56 см высота/ширина захвата
4 2 скорости вперед/назад



70/7/25 **SGC 6,5**

7.0 л.с. мощность
42/56 см высота/ширина захвата
4 2 скорости вперед/назад



70/7/5 **SGC 4000**

7.0 л.с. мощность
4 2 скорости вперед/назад
42/56 см высота/ширина захвата
LED подсветка



70/7/22 **SGC 4000L**

7.0 л.с. мощность
42/56 см высота/ширина захвата
электростартер от АКБ 12В
LED подсветка
4 2 скорости вперед/назад



70/7/13 **SGC 4000B**

7.0 л.с. мощность
42/56 см высота/ширина захвата
LED подсветка
электростартер от сети 220В
4 2 скорости вперед/назад



70/7/14 **SGC 4000E**

7.0 л.с. мощность
5 2 скорости вперед/назад
54/56 см высота/ширина захвата



70/7/44 **SGC 6,8**

70/7/1 **SGC 4100**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
5 2 скорости вперед/назад
LED подсветка



70/7/15 **SGC 4100L**

7.0 л.с. мощность
54/68 см высота/ширина захвата
расширитель
6 2 скорости вперед/назад
фара



70/7/26 **SGC 4100LX**

7.0 л.с. мощность
расширитель
54/68 см высота/ширина захвата
5 2 скорости вперед/назад



70/7/46 **SGC 4100W**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
4 2 скорости вперед/назад
НОВИНКА



70/7/128 **SGC 6,8M**

70/7/127 **SGC 4100M**

7.8 л.с. мощность
бескамерная резина
54/68 см высота/ширина захвата
зимний двигатель
5 2 скорости вперед/назад
расширитель
НОВИНКА



70/7/129 **SGC4100 winter Pro**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
LED подсветка
электростартер от АКБ 12В
5 2 скорости вперед/назад



70/7/28 **SGC 7,0**

70/7/2 **SGC 4800B**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
5 2 скорости вперед/назад



70/7/16 **SGC 4800E**

7.0 л.с. мощность
расширитель
54/68 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
6 2 скорости вперед/назад



70/7/27 **SGC 4800EX**

7.5 л.с. мощность
расширитель
54/74 см высота/ширина захвата
6 2 скорости вперед/назад



70/7/36 **SGC 5500X**

7.5 л.с. мощность
расширитель
54/74 см высота/ширина захвата
LED подсветка
электростартер от АКБ 12В
5 2 скорости вперед/назад



70/7/21 **SGC 5500B**

8.2 л.с. мощность
бесщеточная резина
LED подсветка
54/74 см высота/ширина захвата
зимний двигатель
6 2 скорости вперед/назад
расширитель
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/130 **SGC6000 winter Pro**

8.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
регулировка высоты
54/62 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
подогрев ручек
разблокировка дифференциала
гусеницы



70/7/23 **SGC 6000CD**

8.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
54/62 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/45 **SGC 8,0**

8.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
54/62 см высота/ширина захвата
LED подсветка
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/7 **SGC 6000**

11.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
54/70 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/18 **SGC 8000**

13.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
54/70 см высота/ширина захвата
LED подсветка
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/4 **SGC 8100C**

13.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
54/70 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/3 **SGC 8100**

15.0 л.с. мощность
6 2 скорости вперед/назад
разблокировка дифференциала
54/70 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/24 **SGC 11000CD**

РЕСАНТА

7.0 л.с. мощность
42/56 см высота/ширина захвата
4 2 скорости вперед/назад



70/7/29 **СБ 4000**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
5 2 скорости вперед/назад



70/7/30 **СБ 4100**

7.0 л.с. мощность
фара
54/56 см высота/ширина захвата
6 2 скорости вперед/назад



70/7/31 **СБ 4100ПФ**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
электростартер от АКБ 12В
5 2 скорости вперед/назад
фара



70/7/32 **СБ 4800Б**

7.0 л.с. мощность
фара
54/56 см высота/ширина захвата
6 2 скорости вперед/назад
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/33 **СБ 4800ПЭ**

8.0 л.с. мощность
54/62 см высота/ширина захвата
6 2 скорости вперед/назад
электростартер от сети 220В
фара



70/7/34 **СБ 6000Э**

13.0 л.с. мощность
6 вперед / 2 назад скорости
54/70 см высота/ширина захвата
фара
электростартер от сети 220В
подогрев ручек



70/7/35 **СБ8100Э**

EUROLUX

7.0 л.с. мощность
бескамерная резина
42/56 см высота/ширина захвата
4 вперед / 2 назад скорости



НОВИНКА

70/7/163 **SM 4000**

7.0 л.с. мощность
бескамерная резина
54/56 см высота/ширина захвата
5 вперед / 2 назад скорости



НОВИНКА

70/7/164 **SM 4100**

7.0 л.с. мощность
54/56 см высота/ширина захвата
бескамерная резина
5 вперед / 2 назад скорости
фара



НОВИНКА

70/7/165 **SM 4800E**

8.0 л.с. мощность
бескамерная резина
54/62 см высота/ширина захвата
фара
6 вперед / 2 назад скорости
подогрев ручек



НОВИНКА

70/7/166 **SM 6000**

ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

HÜTER

7.0 л.с. мощность
4 вперед / 2 назад скорости
поворотная щетка
70 см ширина очистки
40 см Ø щетки



70/7/19 **SGC 4100S**





42/56 см высота/ширина захвата снега

70/7/20 **Насадка-снегоуборщик для подметательной машины**

ВИБРОПЛИТЫ БЕНЗИНОВЫЕ

HÜTER

6.5 л.с. мощность
15 кН центробежная сила
530 350 мм размер плиты
30 см глубина уплотнения
735 м²/ч производительность
60 кг вес



74/6/5 **VP-60**

6.5 л.с. мощность
15 кН центробежная сила
12 л бак для воды
520 370 мм размер плиты
30 см глубина уплотнения
62 кг вес
735 м²/ч производительность



НОВИНКА

74/6/20 **VP-60W**

6.5 л.с. мощность
25 кН центробежная сила
540 430 мм размер плиты
35 см глубина уплотнения
1050 м²/ч производительность
89 кг вес



74/6/1 **VP-35**

6.5 л.с. мощность
25 кН центробежная сила
13,3 л бак для воды
540 430 мм размер плиты
35 см глубина уплотнения
90 кг вес
1050 м²/ч производительность



74/6/2 **VP-35W**
74/6/4 **VP-90W**

6.5 л.с. мощность
25 кН центробежная сила
13,3 л бак для воды
580 500 мм размер плиты
35 см глубина уплотнения
108 кг вес
1050 м²/ч производительность



74/6/10 **VP-110W**

6.5 л.с. мощность
30,5 кН центробежная сила
630 400 мм размер плиты
50 см глубина уплотнения
156 кг вес
600 м²/ч производительность
реверс



НОВИНКА

74/6/21 **VP-160RS**

КОВРИКИ ДЛЯ ВИБРОПЛИТЫ



74/6/3	VPC-1	570x430x6 мм	
74/6/6	VPC-2	530x350x6 мм	НОВИНКА
74/6/11	VPC-5840	580x400x6 мм	НОВИНКА

МАСЛА

HÜTER

для 4 тактных | 10W-40 по SAE | API SL JASO MA2 спецификации | 1 л



73/8/1/1	4T	полусинтетическая основа

для 4 тактных | 5W-30 по SAE | API SL JASO MA2 спецификации | 1 л



73/8/1/2	4T	синтетическая основа

для 2 тактных | 40 по SAE | API TC ISO-L-EGB JASO FB спецификации | 1 л



73/8/3/2	2T	полусинтетическая основа

для пильных цепей и шин | 80W-90 по SAE | API GL-3 спецификация | 1 л



73/8/2/1	Цепное	минеральная основа

для трансмиссий мотоблоков и с/х техники | 90 по SAE | API GL-3 спецификация | 1 л



73/8/2/2	SAE-90	минеральная основа

компрессорное масло | 90 по SAE | VLD-100 спецификация | 1 л



НОВИНКА

73/8/2/3	VLD-100	минеральная основа

для 2 тактных | BIO | API TC спецификация | 1 л



73/8/3/3	2T ULTRA	синтетическая основа

ОДНОФАЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

РЕСАНТА

220±8%В выходное напряжение | 90-260В входное напряжение | гарантия 3 года



63/6/23	СПН-900	0,9 кВт

220±8%В выходное напряжение | 90-260В входное напряжение | гарантия 3 года | цифровой дисплей



63/6/25	СПН-3600	3,6 кВт
63/6/26	СПН-5400	5,4 кВт
63/6/27	СПН-8300	8,3 кВт
63/6/28	СПН-13500	13,5 кВт

220±10%В выходное напряжение | 45-275В входное напряжение | гарантия 3 года | цифровой дисплей



НОВИНКА

63/6/158	СПН-20000/45	20 кВт

HÜTER

220±8%В выходное напряжение | 110-260В входное напряжение | гарантия 3 года | цифровой дисплей



63/6/12	400GS	0,45 кВт

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ОДНОФАЗНЫЕ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА

РЕСАНТА

220±2%В выходное напряжение | 90-310В входное напряжение | гарантия 2 года



НОВИНКА

63/6/74	АСН-350/1-И	0,35 кВА
63/6/75	АСН-550/1-И	0,55 кВА

220±2%В выходное напряжение | 90-310В входное напряжение | гарантия 2 года



НОВИНКА

63/6/156	АСН-1000/1-И	1 кВА
63/6/157	АСН-10000/1-И	10 кВА

ЦИФРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

РЕСАНТА

220±8%В выходное напряжение | 140-260В входное напряжение | цифровой дисплей



63/6/9	АСН-500Н1/1-Ц	0,5 кВт

220±8%В выходное напряжение | 140-260В входное напряжение | цифровой дисплей



63/6/13	АСН-1000Н2/1-Ц	1 кВт

220±8%В выходное напряжение | 140-260В входное напряжение | цифровой дисплей



НОВИНКА

63/6/63	АСН-500 Н	0,5 кВт
63/6/64	АСН-1000 Н	1 кВт

ЦИФРОВЫЕ НАСТЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ СЕРИИ «LUX»

РЕСАНТА

220±8%В (200-240)* выходное напряжение | 140-260В (170-260)* входное напряжение | цифровой дисплей



*- диапазон входного и выходного напряжения доступен в режиме «котел».

63/6/39	АСН-500Н/1-Ц	0,5 кВт

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
цифровой дисплей



63/6/14	АСН-1000Н/1-Ц	1,0 кВт
63/6/20	АСН-1500Н/1-Ц	1,5 кВт
63/6/15	АСН-2000Н/1-Ц	2 кВт

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
цифровой дисплей



63/6/21	АСН-3000Н/1-Ц	3 кВт
63/6/16	АСН-5000Н/1-Ц	5 кВт
63/6/17	АСН-8000Н/1-Ц	8 кВт
63/6/18	АСН-10000Н/1-Ц	10 кВт
63/6/22	АСН-12000Н/1-Ц	12 кВт

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОННОГО ТИПА

РЕСАНТА

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение



63/6/37	АСН-500Д/1-Ц	0,5 кВт
63/6/38	АСН-1000Д/1-Ц	1 кВт

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
цифровой дисплей



63/6/1	АСН-500/1-Ц	0,5 кВт
63/6/2	АСН-1000/1-Ц	1 кВт
63/6/3	АСН-1500/1-Ц	1,5 кВт
63/6/4	АСН-2000/1-Ц	2 кВт



220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
ЖК дисплей



63/6/5	АСН-3000/1-Ц	3 кВт
63/6/6	АСН-5000/1-Ц	5 кВт
63/6/7	АСН-8000/1-Ц	8 кВт
63/6/8	АСН-10000/1-Ц	10 кВт

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
ЖК дисплей



63/6/40	АСН-10000БА	10 кВт

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
ЖК дисплей



63/6/10	АСН-12000/1-Ц	12 кВт

220±8%в выходное напряжение
140-260в входное напряжение
цифровой дисплей



63/6/11	АСН-15000/1-Ц	15 кВт
63/6/19	АСН-20000/1-Ц	20 кВт

380±8%в выходное напряжение
240-450в входное напряжение
цифровой дисплей



63/4/17	АСН-15000/3-Ц	15 кВт
63/4/18	АСН-30000/3-Ц	30 кВт

ОДНОФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА

РЕСАНТА

220±2%В выходное напряжение
140-260В входное напряжение
ЖК дисплей



63/1/6	АСН-5000/1-ЭМ	5 кВт
63/1/7	АСН-8000/1-ЭМ	8 кВт
63/1/8	АСН-10000/1-ЭМ	10 кВт
63/1/17	АСН-12000/1-ЭМ	12 кВт

220±2%В выходное напряжение
140-260В входное напряжение
ЖК дисплей



63/3/2	АСН-20000/1-ЭМ	20 кВт
63/3/3	АСН-30000/1-ЭМ	30 кВт

ТРЕХФАЗНЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ТИПА

РЕСАНТА

380±2%В выходное напряжение
240-430В входное напряжение
цифровой дисплей



63/4/1	АСН-3000/3-ЭМ	3,0 кВт
63/4/2	АСН-4500/3-ЭМ	4,5 кВт

380±2%В выходное напряжение
240-430В входное напряжение
цифровой дисплей



63/4/3	АСН-6000/3-ЭМ	6 кВт
63/4/4	АСН-9000/3-ЭМ	9 кВт
63/4/5	АСН-15000/3-ЭМ	15 кВт

380±2%В выходное напряжение
240-430В входное напряжение
ЖК дисплей



63/4/6	АСН-20000/3-ЭМ	20 кВт
63/4/7	АСН-30000/3-ЭМ	30 кВт

380±2%В выходное напряжение
240-430В входное напряжение
ЖК дисплей



63/4/14	АСН-45000/3-ЭМ	45 кВт
63/4/10	АСН-60000/3-ЭМ	60 кВт
63/4/15	АСН80000/3-ЭМ	80 кВт

380±2%В выходное напряжение
240-430В входное напряжение



63/4/11	АСН100000/3-ЭМ	100 кВт
63/4/12	АСН150000/3-ЭМ	150 кВт

БЫТОВЫЕ ОДНОФАЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ

РЕСАНТА

220±8%В выходное напряжение
140-260В входное напряжение



63/6/32	С1000	1.0 кВт
63/6/33	С1500	1.5 кВт
63/6/34	С2000	2.0 кВт

СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНЫЕ

РЕСАНТА

гарантия 2 года
70% продолжительность нагружения
форсаж дуги
горячий старт
Anti Stick
2,3м сварочный кабель



65/1	САИ-160	10-160 А
65/2	САИ-190	10-190 А
65/77	САИ-205	10-205 А
65/3	САИ-220	10-220 А
65/22	САИ-220 в кейсе	10-220 А
65/6	САИ-250	10-250 А
65/23	САИ-250 в кейсе	10-250 А

гарантия 2 года
70% продолжительность нагружения
VRD
регулируемый форсаж дуги
горячий старт
ЖК дисплей
Anti Stick



65/25	САИ-315	20-315 А

гарантия 2 года
60% продолжительность нагружения
380 (±15%) В пониженное напряжение питающей сети
регулируемый форсаж дуги
регулируемый горячий старт
цифровой дисплей
Anti Stick
VRD
пульт ДУ



65/112	САИ-400	35-390 А

ВИХРЬ

70% продолжительность нагружения
ЖК дисплей
форсаж дуги
горячий старт
Anti Stick



65/50	ИС-180	15-180 А
65/51	ИС-200	10-200 А
65/52	ИС-220	10-220 А
65/53	ИС-250	10-250 А

EUROLUX

70% продолжительность нагружения · Anti Stick · форсаж дуги · горячий старт



65/26	IWM-160	10-160 А
65/27	IWM-190	10-190 А
65/66	IWM-205	10-205 А
65/28	IWM-220	10-220 А
65/29	IWM-250	10-250 А



РЕСАНТА

СЕРИЯ «КОМПАКТ»

гарантия 2 года · 70% продолжительность нагружения · форсаж дуги · горячий старт · легкий вес · Anti Stick



65/35	САИ-160К	10-160 А
65/36	САИ-190К	10-190 А
65/37	САИ-220К	10-220 А
65/38	САИ-250К	10-250 А

СЕРИЯ «Т LUX»

гарантия 5 лет · 70% продолжительность нагружения · MMA синергия режим · форсаж дуги · горячий старт · ЖК дисплей · MMA режим · 3м сварочный кабель · Anti Stick



65/69	САИ-160Т LUX	20-160 А
65/70	САИ-190Т LUX	20-190 А
65/78	САИ-205Т LUX	20-205 А
65/71	САИ-220Т LUX	20-220 А
65/72	САИ-250Т LUX	20-250 А

СЕРИЯ «Д»

гарантия 2 года · 70% продолжительность нагружения · форсаж дуги · горячий старт · TIG LIFT SYN · цифровой дисплей · Anti Stick



65/138	САИ-160Д	20-160 А
65/139	САИ-190Д	20-190 А
65/140	САИ-220Д	20-220 А
65/141	САИ-250Д	20-250 А

СЕРИЯ «ПН»

гарантия 2 года · 70% продолжительность нагружения · 3м сварочный кабель · регулируемый форсаж дуги · регулируемый горячий старт · MMA TIG LIFT · цифровой дисплей · VRD · Anti Stick



65/18	САИ-160ПН	20-160 А
65/19	САИ-190ПН	20-190 А
65/20	САИ-220ПН	20-220 А
65/21	САИ-250ПН	20-250 А

СЕРИЯ «ПРОФ»

гарантия 2 года · 70% продолжительность нагружения · 100-260 В пониженное напряжение питающей сети · регулируемый форсаж дуги · горячий старт · ЖК дисплей · 3м сварочный кабель · Anti Stick · PFC



65/30	САИ-190ПРОФ	10-190 А
65/31	САИ-250ПРОФ	10-250 А

СЕРИЯ «ПРОМ»

гарантия 2 года · 70% продолжительность нагружения · регулируемый форсаж дуги · регулируемый горячий старт · ЖК дисплей · VRD · Anti Stick · 380 (±15%) В пониженное напряжение питающей сети



65/133	САИ-250ПРОМ	25-250 А

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; регулируемый форсаж дуги; горячий старт; MIG/MAG FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/7	САИПА-135С	30-135 (MIG)А 20-135 (MMA)А
65/8	САИПА-165С MIG 5 в 1	30-165 (MIG)А 20-165 (MMA)А
65/95	САИПА-165 евроруков	
65/109	САИПА-22В/ 165А MIG 5в1	

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; MIG/MAG FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/188	САИПА-160 MIG 5в1	40-160 (FCAW/ MIG) А 20-160 (MMA/TIG) А
65/219	САИПА-22В/160АП MIG 5в1	

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/134	САИПА-160	30-160 (FCAW) А 15-160 (MMA/TIG) А
65/142	САИПА-160П/26В	

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/233	САИПА-175 3в1	30-175 (FCAW) А 15-175 (MMA/TIG) А

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; MIG/MAG FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/190	САИПА-180/5 MIG 5в1	30-180 (FCAW) А 20-180 (MMA/TIG) А

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/182	САИПА-190 3в1	30-190 (MIG) А 15-190 (MMA) А 15-190 (TIG) А

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; FCAW MMA TIG; Anti Stick



65/234	САИПА-200 3в1	30-200 (MIG) А 15-200 (MMA) А 15-200 (TIG) А

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; регулируемый форсаж дуги; функция 2T/4T; VRD; MIG/MAG FCAW MMA TIG; горячий старт; Anti Stick



65/9	САИПА-200	30-200 (MIG)А 15-200 (MMA)А
65/110	САИПА-24В/200А	
65/56	САИПА-200С	

гарантия 2 года; 60% продолжительность нагружения; форсаж дуги; горячий старт; функция 2T/4T; Anti Stick; MIG/MAG MMA TIG; регулировка индуктивности



65/97	САИПА-200ПРОФ	30-200 (MIG) А 15-160 (MMA) А 15-160 (TIG) А

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; регулируемый форсаж дуги; горячий старт; функция 2T/4T; Anti Stick; MIG/MAG FCAW MMA TIG; VRD



65/10	САИПА-220	30-220 (MIG) А 15-220 (MMA) А

гарантия 2 года; 70% продолжительность нагружения; регулируемый форсаж дуги; регулируемый горячий старт; функция 2T/4T; регулировка индуктивности; Anti Stick; MIG MAG MMA; TIG MIG SYN



65/75	САИПА-220 СИНЕРГИЯ	15-220 Ац

гарантия 2 года; 60% продолжительность нагружения; форсаж дуги; функция 2T/4T; регулировка индуктивности; MIG MAG MMA; Anti Stick



65/65	САИПА-250	50-250 (MIG) А 40-250 (MMA) А



гарантия 2 года | 60% продолжительность нагружения | AI сварка алюминия | форсаж дуги | функция 2T/4T | импульсная сварка | MIG MAG TIG MMA | Anti Stick | катушка 20 кг



65/137	САИПА-350ПРО	30-350 (MIG) А 15-350 (MMA/TIG) А

гарантия 2 года | 60% продолжительность нагружения | форсаж дуги | функция 2T/4T | регулировка индуктивности | жидкостное охлаждение | MIG MAG MMA | Anti Stick | катушка 20 кг



65/67	САИПА-350	50-350 (MIG) А 40-350 (MMA) А
65/73	САИПА-500	50-500 (MIG) А 50-500 (MMA) А

ВИХРЬ

70% продолжительность нагружения | FCAW MMA TIG | форсаж дуги | ЖК дисплей | Anti Stick | горячий старт



НОВИНКА

65/187	ИСА-180 3 в 1	10-180 А

70% продолжительность нагружения | MIG/ MAG FCAW MMA TIG | регулируемый форсаж дуги | ЖК дисплей | Anti Stick | горячий старт



НОВИНКА

65/183	ИСА-165 5 в 1	10-165 А
65/184	ИСА-180 5 в 1	10-180 А
65/185	ИСА-200 5 в 1	10-200 А

EUROLUX

70% продолжительность нагружения | FCAW TIG MMA | форсаж дуги | ЖК дисплей | горячий старт | Anti Stick



65/143	САИПА-200	40-200 (FCAW) А 20-200 (MMA) А

70% продолжительность нагружения | MIG/MAG MMA TIG FLUX | форсаж дуги | Anti Stick | горячий старт



НОВИНКА

65/180	IWM-200 MIG 5в1	40-200 (FLUX/MIG) А 20-200 (MMA/TIG) А

С ФУНКЦИЕЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ

гарантия 2 года | 60% продолжительность нагружения | форсаж дуги | горячий старт | ЖК дисплей | функция 2T/4T | TIG SPOT MMA | Anti Stick | импульсная сварка



65/94	САИ-200АД	15-200 (TIG) А 15-180 (MMA) А

гарантия 2 года | 60% продолжительность нагружения | регулируемый форсаж дуги | регулируемый горячий старт | ЖК дисплей | функция 2T/4T | TIG (AC/DC) SPOT MMA | Anti Stick | AI сварка алюминия | импульсная сварка



65/98	САИ-200АД (AC/DC)	10-200 А

гарантия 2 года | 70% продолжительность нагружения | регулируемый форсаж дуги | Anti Stick | TIG MMA



65/17	САИ-230АД	10-230 А

гарантия 2 года | 70% продолжительность нагружения | Anti Stick | форсаж дуги | горячий старт | ЖК дисплей | функция 2T/4T | TIG (AC/DC) MMA | AI сварка алюминия



65/59	САИ-250АД AC/DC	15-250 А

гарантия 2 года | 60% продолжительность нагружения | регулируемый форсаж дуги | регулируемый горячий старт | ЖК дисплей | функция 2Т/4Т | импульсная сварка | TIG (AC/DC) MMA | Anti Stick | AI сварка алюминия



65/83	САИ-315АД AC/DC	20-315 А

ИНВЕРТОРНЫЕ ПЛАЗМЕННЫЕ РЕЗАКИ

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
стальные конструкции **16 мм**
листовая сталь **12 мм**
нержавейка **7 мм**
алюминий **6 мм**

70% рабочий цикл | 2.5-5 бар рабочее давление | пневматический поджиг дуги



65/32	ИПР-40	15-40 А

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
стальные конструкции **16 мм**
листовая сталь **12 мм**
нержавейка **7 мм**
алюминий **6 мм**

70% рабочий цикл | 2.5-5 бар рабочее давление | высокочастотный поджиг дуги



65/33	ИПР-40К	15-40 А

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
стальные конструкции **20 мм**
листовая сталь **20 мм**
нержавейка **20 мм**
алюминий **12 мм**

70% рабочий цикл | высокочастотный поджиг дуги | 4-8 бар рабочее давление



65/177	ИПР-70	15-70 А

РЕЖУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
стальные конструкции **40 мм**
листовая сталь **30 мм**
нержавейка **15 мм**
алюминий **15 мм**

70% рабочий цикл | высокочастотный поджиг дуги | 4-6 бар рабочее давление



65/68	ИПР-100	30-100 А

ГОРЕЛКИ



71/6/91	САИПА-160



71/6/2	САИПА-165



71/6/3	САИПА-165 евроруков, САИПА-200, САИПА-220

AI сварка алюминия



71/6/74	Spool Gun для САИПА-220 Синергия



71/6/73	горелка TIG для САИ ПН, САИ-Д, САИПА (с функцикей TIG сварки)



71/6/75	САИПА-350	3 м
71/6/76	САИПА-350	5 м
71/6/77	САИПА-500	3 м
71/6/78	САИПА-500	5 м



71/6/46	с жидкостным охлаждением для САИПА-350	3м
71/6/47	с жидкостным охлаждением для САИПА-500	3м

СВАРОЧНЫЕ МАСКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ

РЕСАНТА

90x35мм рабочий участок светофильтра | один слой кристаллов | степень затемнения 11 Din



65/60	МС-6

90x35мм рабочий участок светофильтра | улучшенная цвето-передача кристаллов | степень затемнения 11 Din | один слой кристаллов



65/34	МС-4

92x42мм рабочий участок светофильтра | улучшенная цвето-передача кристаллов | режим «шлифовки» | один слой кристаллов | регулировка чувствительности | регулировка времени задержки | степень затемнения 9 -13 Din



65/13	МС-1



92x42мм рабочий участок светофильтра
улучшенная цвето-передача кристаллов
режим «шлифовки»
один слой кристаллов
регулировка чувствительности
регулировка времени задержки
степень затемнения 9 -13 Din



65/99 **MC-1A Optimal**

92x42мм рабочий участок светофильтра
улучшенная цвето-передача кристаллов
индикация разряда батареи
регулировка времени задержки
режим «шлифовки»
один слой кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din



65/14 **MC-2**

92x42мм рабочий участок светофильтра
улучшенная цвето-передача кристаллов
индикация разряда батареи
регулировка времени задержки
режим «шлифовки»
один слой кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din



65/116 **MC-2 Silver**

92x42мм рабочий участок светофильтра
улучшенная цвето-передача кристаллов
индикация разряда батареи
регулировка времени задержки
режим «шлифовки»
один слой кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din



65/117 **MC-2 Red**

92x42мм рабочий участок светофильтра
улучшенная цвето-передача кристаллов
индикация разряда батареи
регулировка времени задержки
режим «шлифовки»
два слоя кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din



65/15 **MC-3**



92x42мм рабочий участок светофильтра
улучшенная цвето-передача кристаллов
индикация разряда батареи
регулировка времени задержки
режим «шлифовки»
два слоя кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din

65/101 **MC-7**



100x60мм рабочий участок светофильтра
регулировка времени задержки
улучшенная цвето-передача кристаллов
режим «резки»
индикация разряда батареи
4 датчика сварочной дуги
режим «шлифовки»
два слоя кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din

65/57 **MC-5**



100x95мм рабочий участок светофильтра
регулировка времени задержки
улучшенная цвето-передача кристаллов
режим «резки»
индикация разряда батареи
4 датчика сварочной дуги
режим «шлифовки»
два слоя кристаллов
регулировка чувствительности
TEST функция
степень затемнения 9-13 Din

65/76 **MC-5M**

EUROLUX

92x42мм рабочий участок светофильтра
один слой кристаллов
режим «шлифовки»
регулировка чувствительности
регулировка времени задержки



65/87 **WM-1**



90x35мм рабочий участок светофильтра
один слой кристаллов

65/111 **WM-4**



90x35мм рабочий участок светофильтра
один слой кристаллов

65/88 **WM-6**

ЭЛЕКТРОДЫ И СВАРОЧНЫЕ ПРОВОЛОКИ


РЕСАНТА

прочность 1300 -1320 МПа | намотка без перехлестов | 5 кг | омедненная проволока | 0,8 мм



71/6/53	СВ-08Г2С-О, Ø0,8 мм катушка 5кг

прочность 1300 -1320 МПа | намотка без перехлестов | 15 кг | омедненная проволока | 1,2 мм



71/6/90	СВ-08Г2С-О, Ø1,2, мм катушка 15кг



сварка на предельно низких токах | высокая прочность шва | малые потери металла | шлаковая корка легко отделяется

71/6/48	МР-3 Ø2,0 пачка 1 кг
71/6/22	МР-3 Ø2,5 пачка 1 кг
71/6/19	МР-3 Ø2,5 пачка 3 кг
71/6/20	МР-3 Ø3,0 пачка 1 кг
71/6/21	МР-3 Ø3,0 пачка 3 кг
71/6/24	МР-3 Ø4,0 пачка 1 кг
71/6/25	МР-3 Ø4,0 пачка 3 кг



подходит для работы новичкам | высокая прочность шва | малые потери металла | сварка во всех положениях | для неподготовленных поверхностей | малочувствительны к качеству кромок деталей | шлаковая корка легко отделяется | сварка на низких токах

71/6/34	ПРО-46 Ø2,5 пачка 1 кг
71/6/36	ПРО-46 Ø3,0 пачка 1 кг
71/6/37	ПРО-46 Ø3,0 пачка 3 кг
71/6/39	ПРО-46 Ø4,0 пачка 3 кг

УГОЛЬНИКИ МАГНИТНЫЕ

РЕСАНТА

45° 90° 135° угол фиксации



71/6/94	УМ-11	120×87×15 мм	новинка
71/6/70	УМ-23	155×102×16 мм	
71/6/71	УМ-34	188×122×24 мм	

ПЕРЧАТКИ

термостойкие | спилок из натуральной кожи | УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 4 стирание 2 порез 4 разрыв 4 прокол



71/6/51	П-10СП

термостойкие | спилок из натуральной кожи | защита при сварке | усиленная рабочая часть | УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 4 стирание 2 порез 4 разрыв 4 прокол



71/6/49	СК-10КП



защита от механических воздействий

71/6/52	П-1



термостойкие | спилок из натуральной кожи | защита при сварке | УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ 4 стирание 1 порез 4 разрыв 3 прокол

71/6/50	СК-1

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПВХ ТРУБ

РЕСАНТА

600 Вт | Ø труб 20-32 мм | тефлон антипригарное покрытие | 3 комплекта сварочных насадок



65/121	АСПТ-600

1000 Вт | Ø труб 20-63 мм | тефлон антипригарное покрытие | 3 комплекта сварочных насадок



65/96	АСПТ-1000А

1000 Вт | Ø труб 20-63 мм | тефлон антипригарное покрытие | 6 комплектов сварочных насадок | кейс



65/54	АСПТ-1000
65/107	АСПТ-63/1К



НОВИНКА

1000 Вт | тефлон антипригарное покрытие | кейс | Ø труб 20-32 мм | 3 комплекта сварочных насадок

65/179	АСПТ-1000Д



НОВИНКА

1200 Вт | тефлон антипригарное покрытие | кейс | Ø труб 16-32 мм | 4 комплекта сварочных насадок

65/178	АСПТ-1200

2000 Вт | Ø труб 20-63 см | тефлон антипригарное покрытие | 4 комплекта сварочных насадок



65/136	АСПТ-2000А

2000 Вт | Ø труб 20-63 см | кейс | тефлон антипригарное покрытие | 6 комплектов сварочных насадок



65/135	**АСПТ-2000К**



ножницы
рулетка
уровень
отвертка

2000 Вт | Ø труб 20-63 см | тефлон антипригарное покрытие | 6 комплектов сварочных насадок | кейс

65/55	**АСПТ-2000**	
65/249	**АСПТ-63/2000**	**НОВИНКА**



АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ВИХРЬ

370 Вт | 30 м напор | 45 л/мин производительность | 2 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/8	**АСВ-370/2Ч**	чугунный корпус насосной части
68/1/20	**АСВ-45/30 Ч-2**	чугунный корпус насосной части

370 Вт | 30 м напор | 45 л/мин производительность | 20 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/10	**АСВ-370/20Ч**	чугунный корпус насосной части

400 Вт | 35 л/мин производительность | 35 м напор | 9 м глубина всасывания | 2 л бак | обратный клапан



68/1/23	**АСВ-400/2Ч**	чугунный корпус насосной части

600 Вт | 35 м напор | 55 л/мин производительность | 20 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/12	**АСВ-600/20**	пластиковый корпус насосной части
68/1/14	**АСВ-600/20Н**	корпус насосной части из нерж. стали

800 Вт | 40 м напор | 60 л/мин производительность | 20 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/5	**АСВ-800/20**	пластиковый корпус насосной части
68/1/13	**АСВ-800/20Ч**	чугунный корпус насосной части

800 Вт | 40 м напор | 60 л/мин производительность | 24 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/1	**АСВ-800/24**	пластиковый корпус насосной части
68/1/7	**АСВ-800/24Н**	корпус насосной части из нерж. стали

800 Вт | 40 м напор | 60 л/мин производительность | 50 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/3	**АСВ-800/50**	пластиковый корпус насосной части

1200 Вт | 40 м напор | 70 л/мин производительность | 24 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/2	**АСВ-1200/24**	пластиковый корпус насосной части
68/1/6	**АСВ-1200/24Н**	корпус насосной части из нерж. стали

1200 Вт | 45 м напор | 70 л/мин производительность | 24 л бак | 9 м глубина всасывания



68/1/9	**АСВ-1200/24Ч**	чугунный корпус насосной части



68/1/17	АСВ-70/40 Н-20	корпус насосной части из нерж. стали
68/1/16	АСВ-70/40 П-20	пластиковый корпус насосной части



68/1/4	АСВ-1200/50	пластиковый корпус насосной части
68/1/11	АСВ-1200/50Н	корпус насосной части из нерж. стали



68/1/33	АСВ-90/40И ИНВЕРТОР

РЕСАНТА



77/1/11	АНС-2100Ч/2	чугунный корпус насосной части



77/1/1	АНС-3600П	пластиковый корпус насосной части
77/1/2	АНС-3600Н	корпус насосной части из нерж. стали
77/1/3	АНС-3600Ч	чугунный корпус насосной части



77/1/4	АНС-4200П	пластиковый корпус насосной части
77/1/5	АНС-4200Н	корпус насосной части из нерж. стали
77/1/6	АНС-4200Ч	чугунный корпус насосной части



77/1/7	АНС-4200П/50	пластиковый корпус насосной части
77/1/8	АНС-4200Н/50	корпус насосной части из нерж. стали



77/1/10	АНС-5400И ИНВЕРТОР	

ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ



68/4/1	ПН-370	чугунный корпус насосной части
68/4/11	ПН-40/30	чугунный корпус насосной части



68/4/10	ПН-600Н	корпус насосной части из нерж. стали



68/4/5	ПН-650	чугунный корпус насосной части



68/4/2	ПН-900	пластиковый корпус насосной части
68/4/12	ПН-60/45П	пластиковый корпус насосной части



68/4/9	ПН-1100	пластиковый корпус насосной части
68/4/3	ПН-1100Н	корпус насосной части из нерж. стали
68/4/6	ПН-1100Ч	чугунный корпус насосной части

РЕСАНТА




77/4/2	ПСН-2400Ч	чугунный корпус насосной части



77/4/3	ПСН-3300Ч	чугунный корпус насосной части



77/4/4	ПСН-3600П	пластиковый корпус насосной части



1100 Вт | 70 л/мин производительность | гарантия 5 | 50 м напор | 9 м глубина всасывания



77/4/1 **ПСН-4200Н** корпус насосной части из нерж. стали

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ

ВИХРЬ

мощность поверхностного насоса до 1000 Вт | мощность скважинного насоса до 500 Вт | max давление воды 6 атм | 24 л бак



68/6/1 **ГА-24** горизонтальное расположение

мощность поверхностного насоса до 1500 Вт | мощность скважинного насоса до 1000 Вт | max давление воды 8 атм | 50 л бак



68/6/2 **ГА-50** горизонтальное расположение

мощность поверхностного насоса до 1500 Вт | мощность скважинного насоса до 1500 Вт | max давление воды 8 атм | 100 л бак



68/6/3 **ГА-100** горизонтальное расположение

НОВИНКА

фильтр грубой очистки воды | манометр | max давление воды 8 атм | реле давления | 50 л бак | легкое подключение



68/6/6 **ГА-50 АВТО** универсальная установка

мощность поверхностного насоса до 1500 Вт | мощность скважинного насоса до 1500 Вт | max давление воды 10 атм | 80 л бак



68/6/4 **ГА-80В** вертикальное расположение

мощность поверхностного насоса до 1500 Вт | мощность скважинного насоса до 1500 Вт | max давление воды 10 атм | 100 л бак



68/6/5 **ГА-100В** вертикальное расположение

СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ

370 Вт | 50 л/мин производительность | 45 м напор | 75 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/18 **СН-45** подходит для воды с песком

750 Вт | 40 л/мин производительность | 50 м напор | 102 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/1 **СН-50** для чистой воды

600 Вт | 55 л/мин производительность | 50 м напор | 100 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/2 **СН-50Н** подходит для воды с песком

550 Вт | 95 л/мин производительность | 55 м напор | 90 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/9 **СН-55** подходит для воды с песком

800 Вт | 50 л/мин производительность | 60 м напор | 75 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/7 **СН-60** подходит для воды с песком

370 Вт | 25 л/мин производительность | 60 м напор | 75 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/8	СН-60В	для чистой воды
68/3/14	СН-60/25В	для чистой воды

550 Вт | 25 л/мин производительность | 90 м напор | 90 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/11	СН-90А	для чистой воды
68/3/3	СН-90В	для чистой воды

1000 Вт | 50 л/мин производительность | 85 м напор | 75 мм Ø насоса | 50м кабель | НОВИНКА



68/3/27	СН-85	подходит для воды с песком

1100 Вт | 35 л/мин производительность | 100 м напор | 75 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/13	СН-100В/3	для чистой воды

1100 Вт | 50 л/мин производительность | 120 м напор | 102 мм Ø насоса | 20м кабель



68/3/5	СН-100В	для чистой воды

1100 Вт | 55 л/мин производительность | 110 м напор | 102 мм Ø насоса | 30м кабель



68/3/4	СН-100	для чистой воды

1200 Вт | 50 л/мин производительность | 115 м напор | 75 мм Ø насоса | 65м кабель | НОВИНКА



68/3/28	СН-115	подходит для воды с песком

1800 Вт | 95 л/мин производительность | 135 м напор | 102 мм Ø насоса | 30м кабель



68/3/6	СН-135	подходит для воды с песком

РЕСАНТА

370 Вт | 50 л/мин производительность | 45 м напор | 75 мм Ø насоса | гарантия 5 лет | 20м кабель | НОВИНКА



77/3/3	НС 50/45	подходит для воды с песком

600 Вт | 55 л/мин производительность | 50 м напор | 100 мм Ø насоса | гарантия 5 лет | 20м кабель



77/3/1	НС-55/50 ПРОФ	подходит для воды с песком

800 Вт | 50 л/мин производительность | 60 м напор | 75 мм Ø насоса | гарантия 5 лет | 30м кабель | НОВИНКА



77/3/4	НС 50/60	подходит для воды с песком

1000 Вт | 50 л/мин производительность | 85 м напор | 75 мм Ø насоса | гарантия 5 лет | 50м кабель | НОВИНКА



77/3/5	НС 50/85	подходит для воды с песком

1100 Вт | 55 л/мин производительность | 80 м напор | 100 мм Ø насоса | гарантия 5 лет | 30м кабель



77/3/2	НС-55/80 ПРОФ	подходит для воды с песком

АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

ВИХРЬ

мощность насоса до 1500 Вт | защита от утечки | защита от сухого хода | защита от частого включения | защита от разрывов труб | режим «полив»



68/4/8	АРД-1	для автоматической работы насоса

КОНТРОЛЛЕР НАСОСА

ВИХРЬ

мощность насоса до 1200 Вт | защита от сухого хода | стартовое давление 1,5-3,5 атм | max давление 10 атм



68/4/4	для автоматической работы насоса

ВИБРАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ



210 Вт · 16 л/мин производительность · 72 м напор · забор воды сверху · 76 мм Ø насоса

68/8/9	**ВН-10В/3**	кабель 10 м
68/8/10	**ВН-15В/3**	кабель 15 м



280 Вт · 18 л/мин производительность · 72 м напор · забор воды снизу · 100 мм Ø насоса

68/8/8	**ВН-5Н**	кабель 5 м



280 Вт · 18 л/мин производительность · 72 м напор · забор воды сверху · 100 мм Ø насоса

68/8/7	**ВН-5В**	кабель 5 м
68/8/1	**ВН-10В**	кабель 10 м
68/8/13	**ВН-1080В**	кабель 10 м
68/8/2	**ВН-15В**	кабель 15 м
68/8/3	**ВН-25В**	кабель 25 м
68/8/4	**ВН-40В**	кабель 40 м



280 Вт · 18 л/мин производительность · 100 мм Ø насоса · 72 м напор · забор воды снизу · термозащита

68/8/5	**ВН-10Н**	кабель 10 м
68/8/14	**ВН-1080Н**	кабель 10 м
68/8/6	**ВН-15Н**	кабель 15 м
68/8/11	**ВН-25Н**	кабель 25 м
68/8/12	**ВН-40Н**	кабель 40 м

РЕСАНТА



300 Вт · 22 л/мин производительность · гарантия 5 лет · 75 м напор · 100 мм Ø насоса · забор воды сверху

77/8/1	**НВ-10В**	кабель 10 м
77/8/3	**НВ-15В**	кабель 15 м
77/8/5	**НВ-25В**	кабель 25 м
77/8/7	**НВ-40В**	кабель 40 м





300 Вт · 22 л/мин производительность · 75 м напор · 100 мм Ø насоса · забор воды снизу · гарантия 5 лет · термозащита

77/8/2	**НВ-10Н**	кабель 10 м
77/8/4	**НВ-15Н**	кабель 15 м
77/8/6	**НВ-25Н**	кабель 25 м

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ



250 Вт · 120 л/мин производительность · 7 м напор · 5 мм Ø частиц · поплавковый выключатель · чистая вода

68/2/11	**ДН-250**	пластиковый корпус



300 Вт · 133 л/мин производительность · 7,5 м напор · 5 мм Ø частиц · поплавковый выключатель · чистая вода

68/2/6	**ДН-300**	пластиковый корпус



350 Вт · 133 л/мин производительность · 5 м напор · 35 мм Ø частиц · поплавковый выключатель · грязная вода

68/2/8	**ДН-350**	пластиковый корпус
68/2/12	**ДН-133/5**	пластиковый корпус



400 Вт · 100 л/мин производительность · 11 м напор · 1 мм Ø частиц · поплавковый выключатель · чистая вода · комплект трубок · откачивает до дна

68/2/16	**ДН-400Б**	для полива из бочки



400 Вт · 188 л/мин производительность · 8 м напор · 5 мм Ø частиц · поплавковый выключатель · чистая вода

68/2/1	**ДН-400**	пластиковый корпус

550 Вт | 217 л/мин производительность | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



68/2/9 **ДН-550** пластиковый корпус

550 Вт | 217 л/мин производительность | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



68/2/4 **ДН-550Н** из нержавеющей стали

750 Вт | 255 л/мин производительность | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



68/2/2 **ДН-750** пластиковый корпус

900 Вт | 258 л/мин производительность | 2 режима | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | встроенный поплавок | грязная вода



68/2/3 **ДН-900** пластиковый корпус

68/2/13 **ДН-258/8ВП** пластиковый корпус

900 Вт | 270 л/мин производительность | 9 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



68/2/21 **ДН-900Н** из нержавеющей стали

1100 Вт | 258 л/мин производительность | 10 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



68/2/7 **ДН-1100** пластиковый корпус

1100 Вт | 258 л/мин производительность | 10 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



68/2/5 **ДН-1100Н** из нержавеющей стали

РЕСАНТА

350 Вт | 133 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 5 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



77/2/1 **НД-8000П/35** пластиковый корпус

400 Вт | 188 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 8 м напор | 5 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | чистая вода



77/2/3 **НД-11000П/5** пластиковый корпус

550 Вт | 217 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



77/2/5 **НД-13000П/35** пластиковый корпус

750 Вт | 255 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



77/2/7 **НД-15300П/35** пластиковый корпус

900 Вт | 258 л/мин производительность | 2 режима | 8 м напор | 35 мм Ø частиц | гарантия 5 лет | встроенный поплавок | грязная вода



77/2/4 **НД-15500П/35В** пластиковый корпус

1100 Вт | 258 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 10 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



77/2/2 **НД-15500Н/35** из нержавеющей стали

1100 Вт | 258 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 10 м напор | 35 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | грязная вода



77/2/6 **НД-15500П/35** пластиковый корпус

ФЕКАЛЬНЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ

250 Вт | 150 л/мин производительность | 7,5 м напор | 27 мм Ø частиц | поплавковый выключатель



68/5/1 **ФН-250** крыльчатка из чугуна

68/5/7 **ФН-250А** крыльчатка из чугуна

450 Вт | 333 л/мин производительность | 14,5 м напор | 42 мм Ø частиц | поплавковый выключатель



68/5/2 **ФН-450** крыльчатка из чугуна

750 Вт | 350 л/мин производительность | 15,5 м напор | 42 мм Ø частиц | поплавковый выключатель



68/5/3 **ФН-750** крыльчатка из чугуна

1100 Вт | 283 л/мин производительность | 9 м напор | 15 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | нож



68/5/4 **ФН-1100Л** крыльчатка из чугуна

68/5/8 **ФН-283/9Л** крыльчатка из чугуна

1500 Вт | 400 л/мин производительность | 18 м напор | 15 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | нож



68/5/5 **ФН-1500Л** крыльчатка из чугуна

2200 Вт | 500 л/мин производительность | 18 м напор | 15 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | нож



68/5/6 **ФН-2200Л** крыльчатка из чугуна

РЕСАНТА

250 Вт | 150 л/мин производительность | 7,5 м напор | 27 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | гарантия 5 лет



77/5/1 **НФ-9000** крыльчатка из чугуна



450 Вт | 333 л/мин производительность | 14,5 м напор | 42 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | гарантия 5 лет



77/5/2 **НФ-20000** крыльчатка из чугуна

1100 Вт | 283 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 9 м напор | 15 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | нож



77/5/3 **НФ-17000Л** крыльчатка из чугуна

1500 Вт | 400 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 18 м напор | 15 мм Ø частиц | поплавковый выключатель | нож



77/5/4 **НФ-24000Л** крыльчатка из чугуна

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ

36 / 53 / 72 Вт | 50 л/мин производительность | гарантия 3 года | 2/3/4 м напор | 3 скорости



68/7/1 **ЦН-25-4 ПРОФ**

40 / 60 / 90 Вт | 50 л/мин производительность | гарантия 3 года | 3/5/6 м напор | 3 скорости



68/7/2 **ЦН-25-6 ПРОФ**

145 / 220 / 245 Вт | 130 л/мин производительность | гарантия 3 года | 5/7/8 м напор | 3 скорости



68/7/12 **ЦН-25-8 ПРОФ**

36 / 53 / 72 Вт | 50 л/мин производительность | гарантия 3 года | 2/3/4 м напор | 3 скорости



68/7/3 **ЦН-32-4 ПРОФ**

40 60 Вт 90 | 50 л/мин производительность | гарантия 3 года | 3/5/6 м напор | 3 скорости



68/7/4 **ЦН-32-6 ПРОФ**

145 220 Вт 245 | 170 л/мин производительность | гарантия 3 года | 5/7/8 м напор | 3 скорости



68/7/5 **ЦН-32-8 ПРОФ**

40 60 Вт 90 | 50 л/мин производительность | гарантия 3 года | 3/5/6 м напор | 3 скорости



68/7/15 **ЦН-25-6/130 ПРОФ**

36 53 Вт 72 | 50 л/мин производительность | 2/3/4 м напор | 3 скорости



68/7/6 **ЦН-25/4 СТАНДАРТ**

68/7/14 **Ц-1Д/40**

40 60 Вт 90 | 50 л/мин производительность | 3/5/6 м напор | 3 скорости



68/7/7 **ЦН-25/6 СТАНДАРТ**

145 220 Вт 245 | 130 л/мин производительность | 5/7/8 м напор | 3 скорости



68/7/11 **ЦН-25/8 СТАНДАРТ**

36 53 Вт 72 | 50 л/мин производительность | 2/3/4 м напор | 3 скорости



68/7/8 **ЦН-32/4 СТАНДАРТ**

40 60 Вт 90 | 50 л/мин производительность | 3/5/6 м напор | 3 скорости



68/7/9 **ЦН-32/6 СТАНДАРТ**

145 220 Вт 245 | 170 л/мин производительность | 5/7/8 м напор | 3 скорости



68/7/10 **ЦН-32/8 СТАНДАРТ**

36 53 Вт 72 | 50 л/мин производительность | 2/3/4 м напор | 3 скорости | НОВИНКА



68/7/19 **Ц-25/4-130СТАНДАРТ**

РЕСАНТА

36 53 Вт 72 | 50 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 2/3/4 м напор | 3 скорости | 1м кабель



77/7/1 **ЦРН-25/4**

40 60 Вт 90 | 50 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 3/5/6 м напор | 3 скорости | 1м кабель



77/7/2 **ЦРН-25/6**

36 53 Вт 72 | 50 л/мин производительность | гарантия 5 лет | 2/3/4 м напор | 3 скорости | 1м кабель



77/7/3 **ЦРН-32/4**

40 60 Вт 90 | 50 л/мин производительность | 1м кабель | 2/5/6 м напор | 3 скорости | гарантия 5 лет



77/7/4 **ЦРН-32/6**

145 220 Вт 245 | 170 л/мин производительность | 1м кабель | 5/7/8 м напор | 3 скорости | гарантия 5 лет



77/7/5 **ЦРН-32/8**

НАСОС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ

ВИХРЬ

120 Вт | 25 л/мин производительность | 1м кабель | 9 м напор | защита от сухого хода



68/7/13 **ЦН-15/9 ПД**

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

ВИХРЬ

250 Вт | 90 л/мин производительность | 6 м напор по вертикали | 60 м напор по горизонтали | кабель | гарантия 2 года



68/9/3 **КН-250**

300 Вт | 100 л/мин производительность | 8 м напор по вертикали | 80 м напор по горизонтали | кабель | гарантия 2 года



68/9/1 **КН-300**

500 Вт | 120 л/мин производительность | реверс | 8 м напор по вертикали | 80 м напор по горизонтали | кабель | гарантия 2 года | вход под туалет | ножи



68/9/2 **КН-500**

700 Вт | 200 л/мин производительность | гарантия 2 года | 9 м напор по вертикали | 90 м напор по горизонтали | ножи | вход под туалет | кабель



68/9/4 **КН-700**

РЕСАНТА

300 Вт | 100 л/мин производительность | 8 м напор по вертикали | 80 м напор по горизонтали | кабель | гарантия 5 лет



77/9/1 **КН 2D**

500 Вт | 120 л/мин производительность | реверс | 8 м напор по вертикали | 80 м напор по горизонтали | ножи | вход под туалет | кабель | гарантия 5 лет



77/9/2 **КН 3WC**



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ШУРУПОВЕРТЫ

ВИХРЬ

12В | Li-ion 2 А*ч | 1 скорость



72/14/11 **ДА-12-1**

12В | Li-ion 2 А*ч | набор бит магнитный держатель



72/14/14 **ДА-12Л-2**

12В | Li-ion 2 А*ч ×2



72/14/26 **ДА-12Л-2КА** в кейсе

12В | Li-ion 2 А*ч ×2 | набор бит магнитный держатель



72/14/7 **ДА-12Л-2К** в кейсе

12В | быстросъемный патрон | Li-ion 2 А*ч ×2 | набор бит магнитный держатель



72/14/33 **ДА-12Л-2КС** в кейсе

12В | Li-ion 2 А*ч | набор бит магнитный держатель | набор ручных инструментов



72/14/35 **ДА-12Л-2КН** в кейсе

14,4В | набор бит магнитный держатель | Li-ion 2 А*ч



72/14/15 **ДА-14,4Л-2**

14,4В | Li-ion 2 А*ч ×2 | набор бит магнитный держатель



72/14/8 **ДА-14,4Л-2К** в кейсе

14,4В | Li-ion 2 А*ч ×2



72/14/20 **ДА-14Л-2КА** в кейсе

16В | набор бит магнитный держатель | Li-ion 2 А*ч ×2



72/14/32 **ДА-16Л-2К** в кейсе

16В
Li-ion 2 А*ч ×2
набор оснастки
набор бит магнитный держатель



72/14/49 **ДА-16Л-2КА** в кейсе

18В
набор бит магнитный держатель
Li-ion 2 А*ч
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/16 **ДА-18Л-2**

18В
Li-ion 2 А*ч ×2
набор бит магнитный держатель
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/9 **ДА-18Л-2К** в кейсе

18В
режим удара
Li-ion 2 А*ч ×2
одно-муфтовый патрон
набор бит магнитный держатель
блокировка шпинделя
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/17 **ДА-18Л-2КУ** в кейсе

18В
Li-ion 2 А*ч ×2
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/25 **ДА-18Л-2КА** в кейсе

18В
бесщеточный двигатель
Li-ion 2 А*ч ×2
блокировка шпинделя
набор бит магнитный держатель
одно-муфтовый патрон
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/22 **ДА-18Л-2К/Б** в кейсе

18В
Li-ion 2 А*ч ×2
быстросъемный патрон
набор бит магнитный держатель
блокировка шпинделя



72/14/34 **ДА-18Л-2КС** в кейсе

18В
бесщеточный двигатель
Li-ion 2 А*ч ×2
набор бит магнитный держатель
режим удара
блокировка шпинделя
одно-муфтовый патрон
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/23 **ДА-18Л-2КУ/Б** в кейсе

20В
блокировка шпинделя
Li-ion 2 А*ч ×2
одно-муфтовый патрон
набор бит магнитный держатель
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/21 **ДА-20Л-2К** в кейсе

20В
блокировка шпинделя
Li-ion 2 А*ч ×2
одно-муфтовый патрон
набор оснастки
единая аккумуляторная платформа EA+



72/14/36 **ДА-20Л-2КА** в кейсе

20В
бесщеточный двигатель
металл. патрон с фиксацией
Li-ion 2 А*ч ×2
блокировка шпинделя
70 Нм крутящий момент
набор бит магнитный держатель
одно-муфтовый патрон
единая аккумуляторная платформа EA+
НОВИНКА



72/14/67 **ДА-20Л-2К/БП** в кейсе

24В
Li-ion 2 А*ч ×2
блокировка шпинделя
набор бит магнитный держатель
одно-муфтовый патрон



72/14/18 **ДА-24Л-2К** в кейсе

24В
режим удара
Li-ion 2 А*ч ×2
набор бит магнитный держатель



72/14/19 **ДА-24Л-2КУ** в кейсе

24В
бесщеточный двигатель
Li-ion 2 А*ч ×2
блокировка шпинделя
набор бит магнитный держатель
одно-муфтовый патрон



72/14/24 **ДА-24Л-2К/Б** в кейсе

РЕСАНТА

12В
гарантия 5 лет
Li-ion 2 А*ч
одно-муфтовый патрон
набор бит магнитный держатель
блокировка шпинделя



75/14/1 **ДА-12-2Л**



12В | гарантия 5 лет | Li-ion 2 А*ч ×2 | одно-муф-товый патрон | набор бит магнитный держатель | блоки-ровка шпинделя



75/14/2	ДА-12-2ЛК	в кейсе

14,4В | скоба для пояса | Li-ion 2 А*ч | одно-муф-товый патрон | набор бит магнитный держатель | блоки-ровка шпинделя | гарантия 5 лет



75/14/3	ДА-14-2Л

14,4В | гарантия 5 лет | Li-ion 2 А*ч ×2 | скоба для пояса | набор бит магнитный держатель | одно-муф-товый патрон | блоки-ровка шпинделя



75/14/4	ДА-14-2ЛК	в кейсе

18В | одно-муф-товый патрон | Li-ion 2 А*ч ×2 | скоба для пояса | гарантия 5 лет | набор бит магнитный держатель | блоки-ровка шпинделя | единая аккуму-ляторная платформа EA+



75/14/5	ДА-18-2ЛК	в кейсе
75/14/9	ДА-50Л2-18А	в кейсе

18В | режим удара | единая аккуму-ляторная платформа EA+ | Li-ion 2 А*ч ×2 | скоба для пояса | блоки-ровка шпинделя | набор бит магнитный держатель | одно-муф-товый патрон | гарантия 5 лет



75/14/6	ДА-18-2ЛК-У	в кейсе

20В | единая аккуму-ляторная платформа EA+ | гарантия 5 лет | Li-ion 2 А*ч ×2 | скоба для пояса | металл. патрон с фикса-цией | набор бит магнитный держатель | одно-муф-товый патрон | блоки-ровка шпинделя



75/14/11	ДА-20-2ЛК	в кейсе

20В | бесще-точный двига-тель | Li-ion 2 А*ч ×2 | металл. патрон с фикса-цией | набор бит магнитный держатель | скоба для пояса | гарантия 5 лет | блоки-ровка шпинделя | одно-муф-товый патрон | единая аккуму-ляторная платформа EA+



75/14/10	ДА-20-2ЛК-Б	в кейсе

20В | бесще-точный двига-тель | Li-ion 2 А*ч ×2 | металл. патрон с фикса-цией | набор бит магнитный держатель | скоба для пояса | блоки-ровка шпинделя | одно-муф-товый патрон | гироско-пический датчик | гарантия 5 лет | единая аккуму-ляторная платформа EA+ | 70 Нм крутящий момент

НОВИНКА



75/14/15	ДА-20-2ЛК-БП	в кейсе

24В | одно-муф-товый патрон | Li-ion 2 А*ч ×2 | блоки-ровка шпинделя | набор бит магнитный держатель | металл. патрон с фикса-цией | гарантия 5 лет



75/14/7	ДА-24-2ЛК	в кейсе

24В | одно-муф-товый патрон | Li-ion 2 А*ч ×2 | блоки-ровка шпинделя | режим удара | набор бит магнитный держатель | металл. патрон с фикса-цией | гарантия 5 лет



75/14/8	ДА-24-2ЛК-У	в кейсе

EUROLUX

12В | Li-ion 1,5 А*ч | 1 скорость



72/14/37	ДА-12/1Li

12В | Li-ion 1,5 А*ч | 2 скорости

НОВИНКА



72/14/68	ДА-12/2-1Li

12В
Li-ion 1,5 А*ч ×2
2 скорости



72/14/38 **ДА-12/2Li** в кейсе

16В
Li-ion 1,5 А*ч ×2
2 скорости



72/14/51 **ДА-16/2Li** в кейсе

18 В
Li-ion 1,5 А*ч ×2
2 скорости



72/14/40 **ДА-18/2Li** в кейсе

20В
Li-ion 1,5 А*ч ×2
2 скорости



72/14/52 **ДА-20/2Li** в кейсе

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

12В
Li-ion 2 А*ч



71/8/50 **АКБ12Л1 КР** для ДА-12Л-2К

14,4В
Li-ion 2 А*ч



71/8/51 **АКБ14Л1 КР** для ДА-14,4Л-2К

18В
Li-ion 2 А*ч



71/8/47 **АКБ18Л1 КР** для ДА-18Л-2К

24В
Li-ion 2 А*ч



71/8/67 **АКБ24Л1 КРV** для ДА-24Л-2К, ДА-24Л-2К-У

20В
Li-ion 2 А*ч
единая аккумуляторная платформа EA+



71/8/90 **АКБ-20/2 EA+** для щёточного инструмента и садовой техники

20В
Li-ion 4 А*ч
единая аккумуляторная платформа EA+



71/8/91 **АКБ-20/4 EA+**, для щёточного инструмента и садовой техники

20В
Li-ion 2 А*ч
единая аккумуляторная платформа EA+



71/8/92 **АКБ-20/2Б EA+**, для бесщёточного инструмента и садовой техники

20В
Li-ion 4 А*ч
единая аккумуляторная платформа EA+



71/8/93 **АКБ-20/4Б EA+**, для бесщёточного инструмента и садовой техники

ШУРУПОВЕРТЫ СЕТЕВЫЕ

ВИХРЬ

550 Вт
1 скорость



72/16/2 **СШ-550/1**

550 Вт
2 скорости



72/16/1 **СШ-550/2**
72/16/3 **СШ-2А/34**

РЕСАНТА

550 Вт
1 скорость
гарантия 5 лет



75/16/2 **СШ-550-1**

550 Вт
2 скорости
гарантия 5 лет



75/16/1 **СШ-550-2**

ГАЙКОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ВИХРЬ

20В
бесщеточный двигатель
Li-ion 2 А*ч ×2
квадрат 1/2" тип патрона
кейс
единая аккумуляторная платформа EA+



72/24/4 **АГ-300/20Li**

РЕСАНТА

20В
бесщеточный двигатель
Li-ion 2 А*ч ×2
квадрат 1/2" тип патрона
кейс
единая аккумуляторная платформа EA+
гарантия 5 лет



75/24/3 **АГ-300/20Li**

ГАЙКОВЕРТЫ СЕТЕВЫЕ

ВИХРЬ

1100 Вт
350 Нм крутящий момент
2 скорости
квадрат 1/2" тип патрона
кейс
набор головок



72/24/1 **ГС-1100**
72/24/2 **ГС-350НМ**

РЕСАНТА

1100 Вт | гарантия 5 лет | 2 скорости | набор головок | кейс | квадрат 1/2" тип патрона | 350 Нм крутящий момент



75/24/1 **ГС-1100**



УДАРНЫЕ ДРЕЛИ

ВИХРЬ

600 Вт | 1 скорость



72/8/7 **ДУ-600**

650 Вт | 1 скорость



72/8/1 **ДУ-650**

700 Вт | 1 скорость



72/8/2 **ДУ-700**

850 Вт | 1 скорость



72/8/3 **ДУ-850**

72/8/10 **ДУ-25А-850**

1100 Вт | 1 скорость



72/8/4 **ДУ-1100**

РЕСАНТА

580 Вт | гарантия 5 лет



75/8/1 **ДУ-13/580**

680 Вт | гарантия 5 лет



75/8/2 **ДУ-15/680**

850 Вт | гарантия 5 лет



75/8/3 **ДУ-15/850**

950 Вт | гарантия 5 лет



75/8/4 **ДУ-15/950М**

1100 Вт | гарантия 5 лет | кейс



75/8/5 **ДУ-16/1100МК**

ДРЕЛЬ МИКСЕР

ВИХРЬ

1000 Вт | 2 режима



72/8/8 **Д-1000М**

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ

ВИХРЬ

1900 Вт | 2 скорости



72/20/2 **СМ-1900Э-2**



1200 Вт | 1 скорость

72/20/1 **СМ-1200Э**

РЕСАНТА



1600 Вт | 2 скорости | гарантия 5 лет | плавный пуск

75/20/1 **СМ-1600Э-2**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ПЕРФОРАТОРЫ

ВИХРЬ



20В | подсветка | Li-ion 3 А*ч ×2 | бесщеточный двигатель | 3 режима | SDS+ | единая аккумуляторная платформа EA+ | НОВИНКА

72/3/20 **АП-20Li/4** в кейсе

РЕСАНТА



20В | подсветка | Li-ion 4 А*ч ×2 | бесщеточный двигатель | единая аккумуляторная платформа EA+ | 3 режима | гарантия 5 лет | SDS+ | НОВИНКА

75/3/12 **АП-20Li/4** в кейсе

ПЕРФОРАТОРЫ

ВИХРЬ



650 Вт | 2,6 Дж энергия удара | 2 режима | SDS+

72/3/5 **П-650К** в кейсе



850 Вт | 2,6 Дж энергия удара | 3 режима | SDS+

72/3/9 **П-850**



800 Вт | 3,2 Дж энергия удара | 3 режима | SDS+

72/3/6 **П-800К** в кейсе



850 Вт | 3,2 Дж энергия удара | 3 режима | SDS+ | съемный

72/3/10 **П-850К** в кейсе



900 Вт | 4 Дж энергия удара | 3 режима | SDS+

72/3/2 **П-900К** в кейсе



1000 Вт | 5 Дж энергия удара | 3 режима | SDS+

72/3/7 **П-1000К** в кейсе

72/3/11 **П-5А-1000** в кейсе



1400 Вт | 5 Дж энергия удара | 3 режима | SDS+

72/3/8 **П-1400К-В** в кейсе



1600 Вт | 11 Дж энергия удара | 2 режима | SDS MAX

72/3/3 **П-1600К-М** в кейсе



2000 Вт | 13 Дж энергия удара | 2 режима | SDS MAX

72/3/21 **П-2000К-М** в кейсе

РЕСАНТА



650 Вт | 2,8 Дж энергия удара | 2 режима | 4м кабель | SDS+ | гарантия 5 лет | механический реверс

75/3/4 **П-24-650К** в кейсе



800 Вт | 3,4 Дж энергия удара | 3 режима | 4м кабель | SDS+ | гарантия 5 лет | механический реверс

75/3/1 **П-28-800К** в кейсе

75/3/5 **П-800-3,4А** в кейсе



900 Вт | 4,3 Дж энергия удара | 3 режима | 4м кабель | SDS+ | гарантия 5 лет | механический реверс

75/3/2 **П-30-900К** в кейсе



1000 Вт | 5,2 Дж энергия удара | 3 режима | 4м кабель | SDS+ | гарантия 5 лет | механический реверс

75/3/3 **П-32-1000К** в кейсе

1400 Вт | 5,2 Дж энергия удара | 3 режима | 4м кабель | SDS + | гарантия 5 лет



75/3/6 **П-32-1400КВ** в кейсе

1600 Вт | 11,3 Дж энергия удара | 2 режима | 4м кабель | SDS MAX | гарантия 5 лет



75/3/7 **П-40-1600КМ** в кейсе

2000 Вт | 13 Дж энергия удара | 2 режима | 4м кабель | SDS MAX | гарантия 5 лет | НОВИНКА



75/3/13 **П-42-2000КМ** в кейсе

ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

ВИХРЬ



1600 Вт | SDS MAX | антивибрационная система | 25 Дж энергия удара | 3м кабель

72/23/4 **ОМ-1600М** в кейсе



1750 Вт | HEX 30 мм | 4м кабель | 65 Дж энергия удара | кейс на колесах

72/23/1 **ОМ-1750Э**

72/23/2 **ОМ-65А**



РЕСАНТА



НОВИНКА | гарантия 5 лет

1600 Вт | SDS MAX | антивибрационная система | 25 Дж энергия удара | 3м кабель

75/23/2 **ОМ-1600М** в кейсе



гарантия 5 лет

1800 Вт | HEX | 4м кабель | 70 Дж энергия удара | кейс на колесах

75/23/1 **ОМ-1800Э**

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ВИХРЬ

20В | Li-ion 4 А*ч | 125 мм диск | бесщеточный двигатель | БЫСТРО съемный кожух | единая аккумуляторная платформа EA+



НОВИНКА

72/12/25 **АУШМ-125/20Li** в кейсе

20В | Li-ion 4 А*ч | 125 мм диск | бесщеточный двигатель



НОВИНКА

БЫСТРО съемный кожух | единая аккумуляторная платформа EA+ | 3 скорости

72/12/47 **АУШМ-125/20Li-R** в кейсе

РЕСАНТА

20В | Li-ion 4 А*ч | 125 мм диск | БЫСТРО съемный кожух



НОВИНКА

бесщеточный двигатель | единая аккумуляторная платформа EA+ | гарантия 5 лет

75/12/13 **АУШМ-125/20Li** в кейсе

20В | Li-ion 4 А*ч | 125 мм диск | бесщеточный двигатель



НОВИНКА

БЫСТРО съемный кожух | единая аккумуляторная платформа EA+ | 3 скорости | гарантия 5 лет

75/12/26 **АУШМ-125/20Li-R** в кейсе

EUROLUX



21В | Li-ion 4 А*ч ×2 | 125 мм диск | 3 скорости | бесщеточный двигатель | единая аккумуляторная платформа EA+

72/12/49 **АУШМ-21Li/125** в кейсе

УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВИХРЬ



650 Вт | 115 мм диск

72/12/3 **УШМ-115/650**



800 Вт | 125 мм диск

72/12/9 **УШМ-125/800**



900 Вт | 125 мм диск

72/12/1 **УШМ-125/900**



1100 Вт | 125 мм диск

72/12/2 **УШМ-125/1100**

72/12/11 **УШМ-125/1100А**



1100 Вт | 125 мм диск | электронная регулировка оборотов

72/12/10 **УШМ-125/1100Э**



1200 Вт | 125 мм диск | электронная регулировка оборотов

72/12/7 **УШМ-125/1200Э**



1300 Вт | 150 мм диск

72/12/4 **УШМ-150/1300**



1400 Вт | электронная регулировка оборотов | 125 мм диск | плавный пуск | поддержание оборотов под нагрузкой | защита от перегрузки | БЫСТРО съемный кожух

72/12/24 **125/1400 ЭПП**



1400 Вт | 150 мм диск | электронная регулировка оборотов

72/12/8 **УШМ-150/1400Э**



1800 Вт | 180 мм диск | плавный пуск

72/12/5 **УШМ-180/1800**



2300 Вт | 230 мм диск | плавный пуск

72/12/6 **УШМ-230/2300**

РЕСАНТА



800 Вт | 115 мм диск | гарантия 5 лет

75/12/1 **УШМ-115/800**



900 Вт | 125 мм диск | гарантия 5 лет

75/12/2 **УШМ-125/900**

75/12/11 **УШМ-11000А/125**



1100 Вт | 125 мм диск | гарантия 5 лет

75/12/3 **УШМ-125/1100**



1100 Вт | электронная регулировка оборотов | 125 мм диск | гарантия 5 лет

75/12/10 **УШМ-125/1100Э**



1100 Вт | плавный пуск | 125 мм диск | гарантия 5 лет

75/12/15 **УШМ-125/1100 ПП**



1200 Вт | электронная регулировка оборотов | 125 мм диск | гарантия 5 лет

75/12/4 **УШМ-125/1200Э**



1300 Вт | гарантия 5 лет | 150 мм диск

75/12/6 **УШМ-150/1300**



1400 Вт | гарантия 5 лет | 125 мм диск | электронная регулировка оборотов

75/12/5 **УШМ-125/1400Э**



1400 Вт | поддержание оборотов под нагрузкой | 125 мм диск | плавный пуск | электронная регулировка оборотов | защита от перегрузки | БЫСТРО съемный кожух | гарантия 5 лет

75/12/14 **УШМ-125/1400 ЭПП**

1400 Вт | электронная регулировка оборотов | 150 мм диск | гарантия 5 лет



75/12/7 **УШМ-150/1400Э**

1800 Вт | гарантия 5 лет | 180 мм диск | плавный пуск



75/12/8 **УШМ-180/1800**

2300 Вт | гарантия 5 лет | 230 мм диск | плавный пуск



75/12/9 **УШМ-230/2300**



ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВИХРЬ

1000 Вт | 125 мм диск | электронная регулировка оборотов



72/6/11 **ПМ-125/1000**

1300 Вт | 180 мм диск | электронная регулировка оборотов



72/12/13 **УШМ-180/1300П**

РЕСАНТА

1500 Вт | плавный пуск | 180 мм диск | гарантия 5 лет | электронная регулировка оборотов | поддержание оборотов под нагрузкой



75/12/12 **УШМ-180/1500П**

РУБАНКИ

ВИХРЬ

800 Вт | 82 мм ширина строгания



72/5/1 **Р-82/800**

72/5/6 **Р-3А/82**

1100 Вт | 82 мм ширина строгания | станина



72/5/3 **Р-82СТ**

1100 Вт | 82 мм ширина строгания



72/5/5 **Р-82/1100**

1300 Вт | 110 мм ширина строгания | станина



72/5/4 **Р-110СТ**

1300 Вт | 110 мм ширина строгания



72/5/2 **Р-110/1300**

РЕСАНТА

800 Вт | 82 мм ширина строгания | гарантия 5 лет



75/5/1 **Р-82/800**

1100 Вт | 82 мм ширина строгания | гарантия 5 лет



75/5/4 **Р-82/1100**

1100 Вт | гарантия 5 лет | 82 мм ширина строгания | станина



75/5/2 **Р-82СТ**

1300 Вт | гарантия 5 лет | 110 мм ширина строгания | станина



75/5/3 **Р-110СТ**

ЛОБЗИКИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ВИХРЬ

20В | маятниковый ход | Li-ion 2 А*ч | регулировка скорости | глубина реза, мм 6/100 металл/дерево | единая аккумуляторная платформа EA+



72/9/15 **АЛ-20Li**

РЕСАНТА

20В | маятниковый ход | Li-ion 2 А*ч x2 | регулировка скорости | лазерный указатель | глубина реза, мм 6/100 металл/дерево | единая аккумуляторная платформа EA+ | гарантия 5 лет



75/9/14 **АЛ-20Li/2К**

ЛОБЗИКИ

ВИХРЬ

600 Вт | глубина реза, мм 6/55 металл/дерево



72/9/5 **ЛЭ-55Б**

750 Вт | глубина реза, мм 6/55 металл/дерево | регулировка скорости



72/9/1 **ЛЭ-55**

900 Вт | регулировка скорости | глубина реза, мм 7/65 металл/дерево | маятниковый ход



72/9/4 **ЛЭ-65**

1000 Вт | регулировка скорости | глубина реза, мм 10/80 металл/дерево | маятниковый ход



72/9/3 **ЛЭ-80**

1100 Вт | глубина реза, мм 10/100 металл/дерево | регулировка скорости | маятниковый ход | лазерный указатель



72/9/2 **ЛЭ-100**

72/9/6 **ЛЭ-850-10А**

РЕСАНТА

600 Вт | регулировка скорости | глубина реза, мм 6/55 металл/дерево | гарантия 5 лет



75/9/1 **Л-55/600**

650 Вт | маятниковый ход | глубина реза, мм 7/65 металл/дерево | регулировка скорости | гарантия 5 лет



75/9/2 **Л-65/650**

750 Вт | маятниковый ход | глубина реза, мм 10/80 металл/дерево | регулировка скорости | гарантия 5 лет



75/9/3 **Л-80/750**

850 Вт | маятниковый ход | лазерный указатель | глубина реза, мм 10/100 металл/дерево | регулировка скорости | гарантия 5 лет



75/9/4 **Л-100/850**

АККУМУЛЯТОРНЫЕ САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ

ВИХРЬ

20В | Li-ion 2 А*ч | единая аккумуляторная платформа EA+ | глубина реза, мм 12/150 металл/дерево | подсветка | электронная регулировка оборотов



72/25/4 **АСП-20Li**

РЕСАНТА

20В | Li-ion 2 А*ч | единая аккумуляторная платформа EA+ | глубина реза, мм 12/150 металл/дерево | подсветка | электронная регулировка оборотов



75/25/2 **АСП-20Li**

САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ

ВИХРЬ



900 Вт | поворотная рукоятка | глубина реза, мм 15/150 металл/дерево | подсветка | электронная регулировка оборотов

72/25/1 **ПС-900Э**



1300 Вт | поворотная рукоятка | глубина реза, мм 20/250 металл/дерево | подсветка | электронная регулировка оборотов

72/25/2 **ПС-1300Э**

РЕСАНТА



гарантия 5 лет | 950 Вт | поворотная рукоятка | глубина реза, мм 15/150 металл/дерево | подсветка | электронная регулировка оборотов

75/25/1 **ПС-950Э**



гарантия 5 лет

1400 Вт | маятниковый ход | глубина реза, мм 20/250 металл/дерево | подсветка | электронная регулировка оборотов

75/25/3 **ПС-1400Э**

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ВИХРЬ

20В | плавный пуск | Li-ion 4 А*ч | глубина пропила 90°-57 мм 45°-38 мм | единая аккумуляторная платформа EA+ | 165 мм диск



НОВИНКА

72/11/18 **АДП-165/20Li**

РЕСАНТА

20В | глубина пропила 90°-57 мм 45°-38 мм | Li-ion 4 А*ч | 165 мм диск | единая аккумуляторная платформа EA+ | бесщеточный двигатель | плавный пуск | гарантия 5 лет



НОВИНКА

75/11/14 **АДП-165Б/20Li**

ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ

ВИХРЬ

1200 Вт | 160 мм диск | глубина пропила 90°-52 мм 45°-40 мм



72/11/8 **ДП-160/1200**

1300 Вт | 160 мм диск | глубина пропила 90°-52 мм 45°-40 мм



72/11/4 **ДП-160/1300**



1600 Вт | 185 мм диск | глубина пропила 90°-65 мм 45°-45 мм



72/11/9 **ДП-20-185А**

1800 Вт | 185 мм диск | глубина пропила 90°-65 мм 45°-45 мм



72/11/1 **ДП-185/1800**

1800 Вт | 190 мм диск | глубина пропила 90°-68 мм 45°-47 мм



72/11/6 **ДП-190/1800**

2000 Вт | стационарное крепление | 200 мм диск | глубина пропила 90°-70 мм 45°-48 мм



72/11/7 **ДП-200СТ**

2200 Вт | 235 мм диск | глубина пропила 90°-85 мм 45°-60 мм



72/11/2 **ДП-235/2200**

РЕСАНТА

1300 Вт | гарантия 5 лет | 165 мм диск | глубина пропила 90°-55 мм 45°-40 мм



75/11/1 **ДП-165/1300**

1800 Вт | гарантия 5 лет | 190 мм диск | глубина пропила 90°-68 мм 45°-47 мм



75/11/2 **ДП-190/1800**

75/11/5 **ДП-20/190А**

2000 Вт | гарантия 5 лет | 210 мм диск | глубина пропила 90°-75 мм 45°-50 мм



75/11/3 **ДП-210/2000**

2200 Вт
гарантия 5 лет
235 мм диск
глубина пропила 90°-85 мм 45°-60 мм



75/11/4 **ДП-235/2200**

ТОРЦОВОЧНЫЕ ПИЛЫ

ВИХРЬ

1500 Вт
210 мм диск



72/18/2 **ПТ-210**

1500 Вт
210 мм диск
режим настольной циркулярки



72/18/6 **ПТ-210К**

1700 Вт
протяжка
210 мм диск
лазерный указатель



72/18/5 **ПТ-210ПЛ**

1700 Вт
255 мм диск
лазерный указатель



72/18/1 **ПТ-255Л**

2000 Вт
протяжка
255 мм диск
лазерный указатель



72/18/3 **ПТ-255ПЛ**

2000 Вт
протяжка
255 мм диск
лазерный указатель



72/18/4 **ПТ-255А**

2200 Вт
протяжка
305 мм диск
наклон в 2 стороны
лазерный указатель
НОВИНКА



72/18/8 **ПТ-305ПЛ**

РЕСАНТА

1600 Вт
210 мм диск
гарантия 5 лет



75/18/2 **ТП-210**

1600 Вт
гарантия 5 лет
210 мм диск
подсветка
режим настольной циркулярки
лазерный указатель



75/18/5 **ТП-210К**

1800 Вт
подсветка
210 мм диск
гарантия 5 лет
лазерный указатель
протяжка



75/18/4 **ТП-210ПЛ**

1800 Вт
255 мм диск
лазерный указатель
гарантия 5 лет



75/18/3 **ТП-255Л**

2200 Вт
подсветка
255 мм диск
гарантия 5 лет
лазерный указатель
протяжка



75/18/1 **ТП-255ПЛ**

2300 Вт
подсветка
наклон в 2 стороны
305 мм диск
гарантия 5 лет
лазерный указатель
протяжка
НОВИНКА



75/18/6 **ТП-305ПЛ**

ОТРЕЗНАЯ ПИЛА

ВИХРЬ

2500 Вт
частота вращения 4000 об/мин
355 мм диск
115 мм max глубина реза



72/15/1 **ОП-355/2500**

ЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВИХРЬ



800 Вт | размер ленты 75х457 мм | скорость ленты 360 м/мин



72/6/1 **ЛШМ-75/800**

900 Вт | размер ленты 75х533 мм | скорость ленты 360 м/мин



72/6/2 **ЛШМ-75/900**

РЕСАНТА

900 Вт | регулировка скорости | гарантия 5 лет | размер ленты 75х533 мм | скорость ленты 180-360 м/мин



75/6/1 **ЛШМ-75/900**

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ВИХРЬ

400 Вт | амплитуда колебаний 2,4 мм | 125 мм подошва | электронная регулировка оборотов



72/6/7 **ЭШМ-125А**

72/6/15 **ЭШМ-125АК** 6 шлифовальных кругов — НОВИНКА

500 Вт | амплитуда колебаний 2,4 мм | 125 мм подошва | электронная регулировка оборотов



72/6/5 **ЭШМ-125Э**

500 Вт | амплитуда колебаний 5 мм | 125 мм подошва | электронная регулировка оборотов



72/6/6 **ЭШМ-125/5Э**

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКА

1300 Вт | телескопическая штанга | электронная регулировка оборотов | подсветка | 225 мм подошва | электронная регулировка оборотов



НОВИНКА

72/6/14 **ЭШМ-225СП** | в кейсе

РЕСАНТА

300 Вт | электронная регулировка оборотов | гарантия 5 лет | 125 мм подошва | амплитуда колебаний 2,4 мм



75/6/4 **ЭШМ-125К**

450 Вт | электронная регулировка оборотов | гарантия 5 лет | 125 мм подошва | амплитуда колебаний 2,4 мм



75/6/2 **ЭШМ-125Э**

450 Вт | электронная регулировка оборотов | гарантия 5 лет | 125 мм подошва | амплитуда колебаний 5 мм



75/6/3 **ЭШМ-125/5Э**

ТОЧИЛЬНЫЕ СТАНКИ

ВИХРЬ

150 Вт | 125 мм круг | частота вращения 2950 об/мин



72/7/1 **ТС-150**

200 Вт | частота вращения 2950 об/мин | 150 мм круг | подсветка



72/7/2 **ТС-200**

200 Вт | частота вращения 2950 об/мин | 150 мм круг | подсветка



72/7/5 **ТС-15А-200**

300 Вт | 150 мм круг | частота вращения 2950 об/мин | размер ленты 50х686 мм | подсветка



72/7/7 **ТС-300ЛШ**

400 Вт | частота вращения 2950 об/мин | 200 мм круг | подсветка



72/7/3 **ТС-400**

600 Вт | частота вращения 2950 об/мин | 200 мм круг | подсветка



72/7/4 **ТС-600**

РЕСАНТА

200 Вт | частота вращения 2950 об/мин | 125 мм круг | гарантия 5 лет



75/7/1 **Т-125/200**

250 Вт | 150 мм круг | гарантия 5 лет | частота вращения 2950 об/мин | LED подсветка



75/7/2 **Т-150/250**

350 Вт | LED подсветка | 150 мм круг | размер ленты 50х686 мм | частота вращения 2950 об/мин | гарантия 5 лет



75/7/4 **Т-150/350Л**

450 Вт | 200 мм круг | гарантия 5 лет | частота вращения 2950 об/мин | LED подсветка



75/7/3 **Т-200/450**

СТАНКИ ДЛЯ ЗАТОЧКИ ЦЕПЕЙ

ВИХРЬ

90 Вт | 108 мм круг | частота вращения 5500 об/мин | авто затяжка цепи



72/10/4 **СЗЦ-90А**

180 Вт | 100 мм круг | частота вращения 6500 об/мин



72/10/10 **СЗЦ-180**

200 Вт | 100 мм круг | частота вращения 6000 об/мин



72/10/1 **СЗЦ-200**

72/10/5 **СЗЦ-200А**

РЕСАНТА

100 Вт | 104 мм круг | авто затяжка цепи | частота вращения 5000 об/мин | гарантия 5 лет



75/10/1 **Т-100**

220 Вт | гарантия 5 лет | 100 мм круг | частота вращения 6000 об/мин



75/10/2 **Т-220**

HÜTER

100 Вт | частота вращения 5200 об/мин | 108 мм круг



72/10/2 **ECS-100**

СТАНКИ ЗАТОЧНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

ВИХРЬ

65 Вт | 3-10 мм Ø сверла | частота вращения 6500 об/мин | 6-51 мм Ø стамесок лезвий | 49,3х7,5 мм размер круга



72/10/3 **СЗМ-65**

100 Вт | гибкий вал | 49,3х7,5 мм размер круга | 3-10 мм Ø сверла | частота вращения 6500 об/мин | 6-51 мм Ø стамесок лезвий



72/10/9 **СЗМ-100 ГВ**

РЕСАНТА

65 Вт | 3-10 мм Ø сверла | частота вращения 6500 об/мин | 49,3х7,5 мм размер круга | 6-51 мм Ø стамесок лезвий | гарантия 5 лет



75/10/3 **СЗМ-10/65**

ФРЕЗЕРЫ

ВИХРЬ

800 Вт | размер цанги 6 мм | частота вращения 37000 об/мин | 12 фрез | кейс



72/13/8 **ФМ-800К с набором фрез 12 шт**



1300 Вт
частота вращения 16000-30000 об/мин
размер цанги 6/ 8 мм



72/13/1 ФМ-1300

1900 Вт
размер цанги 6/ 8/ 12 мм
частота вращения 8000-23000 об/мин
роликовый копир



72/13/2 ФМ-1900

РЕСАНТА

1300 Вт
гарантия 5 лет
частота вращения 16000-30000 об/мин
размер цанги 6 / 8 мм



75/13/1 ФМ-1300Э

1900 Вт
роликовый копир
гарантия 5 лет
частота вращения 8000-23000 об/мин
размер цанги 6 / 8 / 12 мм



75/13/2 ФМ-1900Э

СТАНКИ РЕЙСМУСОВЫЕ

ВИХРЬ

2000 Вт
max ширина заготовки 330 мм
толщина заготовки 6-160 мм
авто-подача заготовок



72/26/1 СРМ-2000/330

РЕСАНТА

2000 Вт
max ширина заготовки 330 мм
толщина заготовки 6-160 мм
авто-подача заготовок
НОВИНКА



75/26/2 РС-330/1С

СТАНКИ РАСПИЛОВОЧНЫЕ ЦИРКУЛЯРНЫЕ

ВИХРЬ

2000 Вт
255 мм диск
рабочий стол 935х630 мм
0-45°С наклон пильного диска



72/26/2 ЦРС-255

РЕСАНТА

2000 Вт
255 мм диск
рабочий стол 935х630 мм
0-45°С наклон пильного диска



75/26/3 ЦРС-255Р

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ

ВИХРЬ

1400 Вт
15 л объем бака
18 кПа рабочее разряжение



72/19/7 СП-1400/15А

1500 Вт
20 л объем бака
19,5 кПа рабочее разряжение



72/19/4 СП-1500/20А

1500 Вт
20 л объем бака
19,5 кПа рабочее разряжение
розетка



72/19/1 СП-1500/20

1500 Вт
30 л объем бака
19,5 кПа рабочее разряжение
розетка



72/19/2 **СП-1500/30**

РЕСАНТА

1400 Вт
15 л объем бака
18 кПа рабочее разряжение
гарантия 5 лет



75/19/4 **ПС-1400/15**

1500 Вт
розетка
20 л объем бака
быстрый слив воды
19,5 кПа рабочее разряжение
гарантия 5 лет



75/19/1 **ПС-1500/20**

1500 Вт
розетка
30 л объем бака
быстрый слив воды
19,5 кПа рабочее разряжение
гарантия 5 лет



75/19/2 **ПС-1500/30**

МЕШКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ

ВИХРЬ

4 шт
прочный материал
влаго-устойчив
НОВИНКА



71/12/1 **20л**
71/12/2 **30л**

ТЕРМОПИСТОЛЕТЫ

ВИХРЬ

2000 Вт
защита от перегрева



72/2/2 **ТП-2000М**

2000 Вт
насадки
защита от перегрева
кейс



72/2/1 **ТП-2000**

2000 Вт
насадки
защита от перегрева
точная регулировка
кейс



72/2/3 **ТП-2000Р**

2000 Вт
насадки
защита от перегрева
точная регулировка
кейс
дисплей



72/2/4 **ТП-2000РД**

РЕСАНТА

2000 Вт
насадки
защита от перегрева
гарантия 5 лет
кейс



75/2/1 **ФЭ-2000К**

2000 Вт
насадки
защита от перегрева
точная регулировка
кейс
гарантия 5 лет



75/2/2 **ФЭ-2000ЭК**

2000 Вт
насадки
защита от перегрева
точная регулировка
кейс
гарантия 5 лет
дисплей



75/2/3 **ФЭ-2000ЭКД**

РЕНОВАТОРЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ВИХРЬ

20В
подсветка
Li-ion 2 А*ч
единая аккуму-ляторная платформа EA+
OQIS быстросъем
насадки
НОВИНКА



72/4/9 **АМФИ-20Li**

РЕСАНТА

20В
подсветка
гарантия 5 лет
Li-ion 2 А*ч
единая аккуму-ляторная платформа EA+
OQIS быстросъем
насадки
НОВИНКА



75/4/4 **АМФИ-20Li**

РЕНОВАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВИХРЬ

400 Вт
насадки
угол колебания 3°



72/4/3 **МФИ-400** в кейсе

500 Вт
насадки
угол колебания 3°



72/4/5 **МФИ-3К** в коробке

РЕСАНТА

400 Вт | кейс | гарантия 5 лет | угол колебания 3° | насадки



75/4/2 **МФИ-400**

ГРАВЕРЫ

ВИХРЬ

150 Вт | кейс | насадки в комплекте



72/4/1 **Г-150**

160 Вт | насадки | гибкий вал | кейс



72/4/2 **Г-160ГВ**

РЕСАНТА

180 Вт | кейс | насадки | струбцина и штатив | гарантия 5 лет | гибкий вал



75/4/1 **Г-180ЭГ**

КРАСКОПУЛЬТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ВИХРЬ

20В | объем бачка 800мл | Li-ion 3 А*ч | единая аккумуляторная платформа EA+ | макс. производительность 0,8 л/мин | 1 мм, 1,8 мм, 2,5 мм Ø сопла



72/17/5 **АКП-20Li** | в комплекте 1 АКБ и ЗУ



РЕСАНТА

20В | объем бачка 1 л | гарантия 5 лет | Li-ion 4 А*ч | единая аккумуляторная платформа EA+ | макс. производительность 0,8 л/мин | 1 мм, 1,8 мм, 2,5 мм Ø сопла



75/17/3 **АКП-20Li** | в комплекте 1 АКБ и ЗУ

КРАСКОПУЛЬТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВИХРЬ

400 Вт | 1,7 и 2,5 мм Ø сопла | макс. производительность 0,7 л/мин



72/17/2 **ЭКП-400**

700 Вт | макс. производительность 1 л/мин | 2,6 мм Ø сопла



72/17/1 **ЭКП-700В**



900 Вт | макс. производительность 1,7 л/мин | 210 бар макс. давление | 0,017" Ø сопла | шланг 7,6м высокого давления

72/17/14 **ЭКП-900Б**

РЕСАНТА

400 Вт | гарантия 5 лет | 1,7 и 2,5 мм Ø сопла | макс. производительность 0,7 л/мин



75/17/1 **ЭКП-400**

700 Вт | гарантия 5 лет | 2,6 мм Ø сопла | макс. производительность 1 л/мин



75/17/2 **ЭКП-700В**



гарантия 5 лет | 950 Вт | макс. производительность 1,7 л/мин | 210 бар макс. давление | 0,017" Ø сопла | шланг 7,6м высокого давления

75/17/6 **ЭКП-950Б**

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЛИТКОРЕЗЫ

ВИХРЬ

600 Вт | стол 330х360 мм | 180 мм Ø диска



72/22/1 **ЭП-180**

1000 Вт | стол 645х400 мм | 600 л/час производительность насоса | 200 мм Ø диска



72/22/2 **ЭП-200/620**

ШТРОБОРЕЗЫ

ВИХРЬ

2000 Вт | 125 мм Ø диска | плавный пуск | штроба глубина 5-29 мм ширина 8-30 мм | поддержание оборотов под нагрузкой



72/21/1 **ШТ-30**

1600 Вт | 125 мм Ø диска | плавный пуск | штроба глубина 5-30 мм ширина 8-30 мм | поддержание оборотов под нагрузкой



72/21/2 **ШТ-30Д**

РЕСАНТА

2000 Вт | 125 мм Ø диска | штроба глубина 5-29 мм ширина 8-30 мм | поддержание оборотов под нагрузкой | плавный пуск | гарантия 5 лет



75/21/1 **ШТ-30/2000**

75/21/2 **ШТ-30/2000К** | в кейсе | НОВИНКА

СТЕПЛЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

ВИХРЬ

2400 Вт | регулировка силы удара | тип гвоздей 47, 300 | тип скобы 55 | блокировка случайного срабатывания | емкость магазина 100 скоб



72/4/8 **ЭСТ-2400**

РЕСАНТА

2400 Вт | регулировка силы удара | тип гвоздей 47, 300 | тип скобы 55 | блокировка случайного срабатывания | емкость магазина 100 скоб



75/4/3 **ЭСТ-2400**

КОМПРЕССОРЫ

ВИХРЬ

1600 Вт | 210 л/мин производительность | 1 поршень | 10 л объем ресивера | 8 бар давление



74/3/1 **КМП-210/10**

1600 Вт | 230 л/мин производительность | 1 поршень | 24 л объем ресивера | 8 бар давление



74/3/2 **КМП-230/24**

74/3/11 **КМП-24/230АМ**

2000 Вт | 260 л/мин производительность | 1 поршень | 8 бар давление | 24 л объем ресивера



74/3/3 **КМП-260/24**

2000 Вт | 300 л/мин производительность | 1 поршень | 8 бар давление | 50 л объем ресивера



74/3/4 **КМП-300/50**

74/3/12 **КМП-50/300АМ**

1600 Вт | 240 л/мин производительность | 1 поршень | 8 бар давление | 50 л объем ресивера



74/3/8 **КМП-240/50**

2200 Вт | 380 л/мин производительность | 2 поршня | 8 бар давление | 50 л объем ресивера



74/3/61 **КМП-380/50**

2500 Вт | 400 л/мин производительность | 2 поршня | 8 бар давление | 50 л объем ресивера



74/3/6 **КМП-400/50**

2500 Вт | 400 л/мин производительность | 2 поршня | 10 бар давление | 50 л объем ресивера



74/3/10 **КМП-400/50Р**



2500 Вт | 2 поршня | 400 л/мин производительность | 10 бар давление | 100 л объем ресивера | гарантия 2 года



74/7/5 **КП-100/400Р**

БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ВИХРЬ

2500 Вт | 2 поршня | 400 л/мин производительность | 8 бар давление | 100 л объем ресивера



74/3/9 **КМП-400/100**

2000 Вт | 1 поршень | 260 л/мин производительность | 8 бар давление | 24 л объем ресивера | гарантия 2 года



74/7/3 **КП-24/260М**

1500 Вт | 1 поршень | 195 л/мин производительность | 10 бар давление | 6 л объем ресивера | пневмоинструмент в комплекте



74/3/90 **КП-195/6 5в1**

2500 Вт | 2 поршня | 400 л/мин производительность | 10 бар давление | 100 л объем ресивера



74/3/7 **КМП-400/100Р**

1600 Вт | 1 поршень | 240 л/мин производительность | 8 бар давление | 50 л объем ресивера | гарантия 2 года



74/7/2 **КП-50/240М**

950 Вт | 1 поршень | 165 л/мин производительность | 8 бар давление | 10 л объем ресивера



74/3/19 **КП-165/10**

3500 Вт | 3 поршня | 680 л/мин производительность | 10 бар давление | 100 л объем ресивера



74/3/89 **КМП-680/100Р**

2000 Вт | 1 поршень | 300 л/мин производительность | 8 бар давление | 50 л объем ресивера | гарантия 2 года



74/7/4 **КП-50/300М**

1100 Вт | 1 поршень | 195 л/мин производительность | 8 бар давление | 24 л объем ресивера



74/3/20 **КП-195/24**

1600 Вт | 1 поршень | 230 л/мин производительность | 8 бар давление | 24 л объем ресивера | гарантия 2 года



74/7/1 **КП-24/230М**

2500 Вт | 2 поршня | 400 л/мин производительность | 8 бар давление | 50 л объем ресивера | гарантия 2 года



74/7/6 **КП-50/400М**

1100 Вт | 1 поршень | 195 л/мин производительность | 8 бар давление | 50 л объем ресивера



74/3/21 **КП-195/50**

2600 Вт
4 поршня
600 л/мин производительность
8 бар давление
50 л объем ресивера
малошумный



74/3/94 **КП-600/50**

3900 Вт
6 поршней
900 л/мин производительность
8 бар давление
100 л объем ресивера
малошумный



74/3/95 **КП-900/100**

ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ

ВИХРЬ

3–4 бар давление
1/4" Ø штуцера воздушного
225 л/мин расход воздуха
0.5 л объем бака



74/3/40 **ПК-1 пневматический краскопульт**

2–3,5 бар давление
1/4" Ø штуцера воздушного
250 л/мин расход воздуха
0.6 л объем бака



74/3/27 **ПК-600 пневматический краскопульт регулируемый**

2–6 бар давление
1/4" Ø штуцера воздушного
шланг 5,3м высокого давления



74/3/17 **НП-4** шланг витой, насадка удлинитель пистолета для продувки (19 см), пистолет для подкачки шин, пистолет для продувки.

2–6 бар давление
шланг 5,3м высокого давления
1/4" Ø штуцера воздушного
0.6 л объем бака



74/3/5 **НП-5** краскопульт, шланг витой, пистолет для вязких жидкостей, пистолет для продувки, пистолет для подкачки шин

4-8 бар давление
350 л/мин расход воздуха
1/4" Ø штуцера воздушного



74/3/28 **ПСП-10 пескоструйный пистолет**

гайковерт 350 Нм крутящий момент
трещотка 85 Нм крутящий момент
пн.долото 4500 уд./мин число ударов
шлиф. машина 23000 об./мин
90 предметов
1/4" Ø штуцера воздушного



74/3/26 **НП-90** пистолет продувочный, пневматический гайковерт, пневм. шлифовальная машинка, пневматическая трещотка, пневмодолото.

РЕСАНТА

2–6 бар давление
шланг 5,3м высокого давления
1/4" Ø штуцера воздушного
0.5 л объем бака



74/3/18 **НПИ-6** краскопульт, шланг витой, пистолет для вязких жидкостей, пистолет для продувки, пистолет для подкачки шин, насадка удлинитель пистолета для продувки (19 см)

БЕТОНОМЕШАЛКИ

ВИХРЬ

220 Вт
63 л барабан
венец стальной перфорированный



74/1/1 **БМ-63**

450 Вт
120 л барабан
венец чугунный



74/1/12 **БМ-120**

550 Вт
130 л барабан
венец чугунный



74/1/2 **БМ-130**

550 Вт
130 л барабан
венец полиамид



74/1/16 **БМ-130П**

650 Вт
140 л барабан
венец чугунный



74/1/6 **БМ-140**

700 Вт
160 л барабан
венец чугунный



74/1/3 **БМ-160**

700 Вт
160 л барабан
венец полиамид



74/1/14 **БМ-160П**

800 Вт
180 л барабан
венец чугунный



74/1/4 **БМ-180**

800 Вт
180 л барабан
венец полиамид



74/1/19 **БМ-18АП**

74/1/15 **БМ-180П**

1000 Вт
200 л барабан
венец полиамид



74/1/17 **БМ-200П**



900 Вт
205 л барабан
венец чугунный



74/1/5 **БМ-205**

74/1/20 **БМ-20АЧ**

1000 Вт
230 л барабан
венец чугунный



74/1/8 **БМ-230**

1000 Вт
230 л барабан
венец полиамид



74/1/18 **БМ-230П**

ЗЕРНОДРОБИЛКИ

ВИХРЬ

1350 Вт
режим работы не более 6 ч
10 л объем бункера
350±20% кг/час производительность



74/2/1 **ЗД-350**

1550 Вт
режим работы не более 6 ч
10 л объем бункера
400±20% кг/час производительность



74/2/2 **ЗД-400**

1350 Вт
режим работы не более 6 ч
14 л объем бункера
350±20% кг/час производительность



74/2/3 **ЗД-350К**

1550 Вт
режим работы не более 6 ч
14 л объем бункера
400±20% кг/час производительность



74/2/4 **ЗД-400К**

2500 Вт | 4 сита | 6 л объем бункера | 400±10% кг/час производительность



74/2/9 **ЗД-2500С** асинхронный двигатель

1350 Вт | режим работы не более 6 ч | 10 л объем бункера | 150-900 кг/час производительность



74/2/5 **ИК 3 в 1** измельчитель кормов

ДАЧНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ

ВИХРЬ

1300 Вт | 17 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка нерж. сталь



74/4/1 **Умывальник «Люкс» с подогревом, нержавейка, белый**

1300 Вт | 17 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка нерж. сталь



74/4/2 **Умывальник «Люкс» с подогревом, нержавейка, медный**

1300 Вт | 17 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка нерж. сталь



74/4/3 **Умывальник «Люкс» с подогревом, нержавейка, серебристый**

1300 Вт | 17 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка пластик



74/4/4 **Умывальник «Люкс» с подогревом, пластик, белый**

20 л объем бака | мойка нерж. сталь | без подогрева



74/4/5 **Умывальник «Люкс» нержавейка, белый**

1300 Вт | 14 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка нерж. сталь



74/4/6 **Умывальник «Комфорт» с подогревом, нержавейка, белый**

1300 Вт | 14 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка нерж. сталь



74/4/7 **Умывальник «Комфорт» с подогревом, нержавейка, медь**

1300 Вт | 14 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка нерж. сталь



74/4/8 **Умывальник «Комфорт» с подогревом, нержавейка, серебро**

1300 Вт | 14 л объем бака | 40 мин разогрев до 65° | мойка пластик



74/4/9 **Умывальник «Комфорт» с подогревом, пластик, белый**

16 л объем бака | мойка пластик | без подогрева



74/4/10 **Умывальник «Комфорт», пластик, белый**

16 л объем бака | мойка нерж. сталь | без подогрева



74/4/11 **Умывальник «Комфорт», нержавейка, медь**

БАЧОК С ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЕМ

1300 Вт | 17 л объем бака | 40 мин разогрев до 65°



74/4/13 **Бачок серии «Люкс» с подогревом, нержавейка, белый**

ДАЧНЫЙ ДУШ С ПОДОГРЕВОМ

ВИХРЬ

2500 Вт | 135 л объем бака | 45-50 мин разогрев до 65°



74/4/12 **ДП-135П**

УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА

РЕСАНТА



25 Вт | 40 м² | 3 л объем



67/7/3	УВ-2

25 Вт | 40 м² | 4 л объем



67/7/1	УВ-3

25 Вт | электронное управление | 40 м² | 4 л объем



67/7/2	УВ-4

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

РЕСАНТА

1500 Вт | ТЭН нерж. сталь | бак эмаль | 10 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/7	ВН-10Н	подвод воды снизу
74/5/5	ВН-10В	подвод воды сверху

1500 Вт | ТЭН нерж. сталь | бак эмаль | 15 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/8	ВН-15Н	подвод воды снизу
74/5/6	ВН-15В	подвод воды сверху

2000 Вт | ТЭН нерж. сталь | бак эмаль | 10 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/9	ВН-10КВ	подвод воды сверху
74/5/10	ВН-10КН	подвод воды снизу

2000 Вт | ТЭН нерж. сталь | бак эмаль | 15 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/11	ВН-15КВ	подвод воды сверху
74/5/12	ВН-15КН	подвод воды снизу

1500 Вт | ТЭН нерж. сталь | снизу подвод воды | бак эмаль | 30 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/13	ВН-30К

1500 Вт | ТЭН нерж. сталь | снизу подвод воды | бак эмаль | 50 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/22	ВН-50К

2000 Вт | ТЭН нерж. сталь | снизу подвод воды | бак нерж. сталь | 30 л объем | гарантия на бак 7 лет



74/5/1	ВН-30В

2000 Вт | ТЭН нерж. сталь | снизу подвод воды | бак эмаль | 50 л объем | гарантия на бак 7 лет



74/5/2	ВН-50В
74/5/14	ВН-50А

2000 Вт | универсальное крепление | ТЭН нерж. сталь | бак эмаль | 50 л объем | гарантия на бак 5 лет



74/5/21	ВН-50У

2000 Вт | ТЭН нерж. сталь | снизу подвод воды | бак нерж. сталь | 80 л объем | гарантия на бак 7 лет



74/5/3	ВН-80В

2000 Вт | ТЭН нерж. сталь | снизу подвод воды | бак нерж. сталь | 100 л объем | гарантия на бак 7 лет



74/5/4	ВН-100В

ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ НАСТЕННЫЕ ДВУХКОНТУРНЫЕ

РЕСАНТА

многоуровневая система защиты | гарантия 5 лет | 2 раздельных тепло-обменника | IPX4 | легкое управление



74/9/1	ГК-11	11 кВт/ 110 м²/ 26 кг
74/9/2	ГК-16	16 кВт/ 160 м²/ 27 кг
74/9/3	ГК-20	20 кВт/ 200 м²/ 27,5 кг
74/9/4	ГК-25	24 кВт/ 240 м²/ 28,5 кг

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ

РЕСАНТА

защита от перегрева | IP 20



67/4/5	ОК-500С	500 Вт

защита от перегрева | IP 24



67/4/9	ОК-500		500 Вт
67/4/1	ОК-1000		500-1000 Вт
67/4/23	ОК-1500		750-1500 Вт
67/4/2	ОК-1600		800-1600 Вт
67/4/3	ОК-1700		850-1700 Вт
67/4/4	ОК-2000		1000-2000 Вт
67/4/48	ОК-20А	НОВИНКА	1000-2000 Вт
67/4/10	ОК-2500		1250-2500 Вт

защита от перегрева | IP 24



67/4/34	ОК-1600Ч	800-1600 Вт
67/4/37	ОК-2000Ч	1000-2000 Вт

защита от перегрева | IP 20



67/4/6	ОК-1000С	1000 Вт
67/4/7	ОК-1500С	650-850-1500 Вт
67/4/35	ОК-20С	800-1200-2000 Вт
67/4/8	ОК-2000С	800-1200-2000 Вт

защита от перегрева | IP 20



67/4/36	ОК-2000СЧ	750-1250-2000 Вт

защита от перегрева | IP 20



67/4/19	ОК-1000СН	1000 Вт
67/4/20	ОК-1500СН	750-1500 Вт
67/4/38	ОК-20СН	1000-2000 Вт
67/4/21	ОК-2000СН	1000-2000 Вт
67/4/22	ОК-2500СН	1250-2500 Вт

EUROLUX

защита от перегрева | IP 24



67/4/24	ОК-EU-1000	500-1000 Вт
67/4/25	ОК-EU-1500	750-1500 Вт
67/4/26	ОК-EU-2000	1000-2000 Вт
67/4/27	ОК-EU-2500	1250-2500 Вт

защита от перегрева | IP 20



67/4/28	ОК-EU-1000С	1000 Вт
67/4/29	ОК-EU-1500С	650-850-1500 Вт
67/4/30	ОК-EU-2000С	800-1200-2000 Вт

защита от перегрева | IP 20



67/4/31	ОК-EU-1000СН	1000 Вт
67/4/32	ОК-EU-1500СН	750-1500 Вт
67/4/33	ОК-EU-2000СН	1000-2000 Вт

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНВЕКТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

РЕСАНТА

защита от перегрева | электронный термостат | IP 24 | таймер





67/4/12	ОК-1000Е	500-1000 Вт
67/4/13	ОК-1500Е	750-1500 Вт
67/4/14	ОК-2000Е	1000-2000 Вт



МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ

РЕСАНТА



67/3/1	ОММ-7Н	7 секций, 700 Вт



67/3/6	ОМ-5Н	5 секций, 1000 Вт
67/3/7	ОМ-7Н	7 секций, 1500 Вт
67/3/8	ОМ-9Н	9 секций, 2000 Вт
67/3/16	ОМ-9А	9 секций, 2000 Вт
67/3/9	ОМ-12Н	11 секций, 2500 Вт
67/3/21	ОМ-12А	11 секций, 2500 Вт



67/3/2	ОМПТ-5Н		5 секций, 1000 Вт
67/3/3	ОМПТ-7Н		7 секций, 1500 Вт
67/3/28	ОМПТ-7А	НОВИНКА	7 секций, 1500 Вт
67/3/4	ОМПТ-9Н		9 секций, 2000 Вт
67/3/5	ОМПТ-12Н		11 секций, 2500 Вт



67/3/13	ОМПТ-7НЧ	7 секций, 1500 Вт
67/3/14	ОМПТ-9НЧ	9 секций, 2000 Вт
67/3/15	ОМПТ-12НЧ	11 секций, 2500 Вт

тепло | вентилятор



67/3/10	ОМ-7НВ	7 секций, 1900 Вт
67/3/11	ОМ-9НВ	9 секций, 2400 Вт
67/3/22	ОМ-9АВ	9 секций, 2400 Вт
67/3/12	ОМ-12НВ	11 секций, 2900 Вт

EUROLUX



67/3/18	ОМПТ-EU-7Н	7 секций, 1500 Вт
67/3/19	ОМПТ-EU-9Н	9 секций, 2000 Вт
67/3/20	ОМПТ-EU-12Н	11 секций, 2500 Вт

тепло | вентилятор



67/3/17	ОМПТ-EU-9НВ	9 секций, 2400 Вт

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ

РЕСАНТА

1000 Вт 2000 | 3 режима | защита от перегрева | вентилятор | поддержание температуры



67/2/1	ТВС-1
67/2/11	ТВС-2000

1000 Вт 2000 | 3 режима | защита от перегрева | вентилятор | поддержание температуры



67/2/2	ТВС-2

1000 Вт 2000 | 3 режима | защита от перегрева | вентилятор | поддержание температуры



НОВИНКА

67/2/18 **ТВС-2К**

1000 Вт 2000 | 3 режима | защита от перегрева | поддержание температуры | вентилятор



67/2/12 **ТВС-3**

900 Вт 1800 | 3 режима | защита от перегрева | поддержание температуры | вентилятор



67/2/3 **ТВК-1**

67/2/10 **ТВК-1800**

900 Вт 1800 | 3 режима | защита от перегрева | поворот 90° | вентилятор | защита от опрокидывания | поддержание температуры



67/2/4 **ТВК-2**

1200 Вт 2000 | 3 режима | таймер 888 | защита от перегрева | поворот 60° | поддержание температуры | пульт ду | защита от опрокидывания | вентилятор



67/2/5 **ТВК-3**



НОВИНКА

1200 Вт 2000 | 3 режима | защита от перегрева | таймер 888 | вентилятор | поддержание температуры | пульт ду | монтаж на стену

67/2/19 **ТВК-4**



1000 Вт 2000 | 2 режима | защита от перегрева | таймер 888 | вентилятор | поддержание температуры | пульт ду | монтаж на стену

67/2/9 **ТВК-5**

EUROLUX



1000 Вт 2000 | 3 режима | защита от перегрева | вентилятор

67/2/8 **ТВС-EU-1**



900 Вт 1800 | 3 режима | защита от перегрева | поддержание температуры | вентилятор

67/2/6 **ТВК-EU-1**



900 Вт 1800 | 3 режима | защита от перегрева | поворот 90° | вентилятор | поддержание температуры

67/2/7 **ТВК-EU-2**

ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

РЕСАНТА



1500 Вт 3000 | 390 м³/час производительность | IP 20 | 3 режима

67/6/1 **ТЗ-3С**



2500 Вт 5000 | 480 м³/час производительность | IP 20 | 3 режима

67/6/2 **ТЗ-5С**



3000 Вт 6000 | 780 м³/час производительность | IP 20 | 3 режима | пульт

67/6/3 **ТЗ-6С с пультом**

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

РЕСАНТА

5 1000 Вт 2000 | не сушит воздух | 3 режима | вентилятор



67/1/21 **ТЭПК-2000**

67/1/40 **ТЭПК-2**

30 2000 Вт 3000 | не сушит воздух | 3 режима | вентилятор



67/1/22 **ТЭПК-3000**



5 1000 Вт 2000 | вентилятор | 3 режима | не сушит воздух



67/1/24 ТЭПК-2000К

30 2000 Вт 3000 | вентилятор | 3 режима | не сушит воздух



67/1/27 ТЭПК-3000К

67/1/41 ТЭПК-3К

40 3000 Вт 5000 | 3 режима | вентилятор | 380В | не сушит воздух



67/1/25 ТЭПК-5000К

10 2500 Вт 5000 | 3 режима | вентилятор | 220В | не сушит воздух



67/1/50 ТЭПК-5000К1

75 6000 Вт 9000 | 3 режима | вентилятор | 380В | не сушит воздух



67/1/33 ТЭПК-9000К

25 1000 Вт 2000 | вентилятор | 3 режима | ТЭН



67/1/17 ТЭП-2000Н

25 3000 Вт | ТЭН | 2 режима



67/1/18 ТЭП-3000Н

40 1000 Вт 2000 | вентилятор | 3 режима | ТЭН



67/1/1 ТЭП-2000

1000 2000 Вт 3000 | 3 режима | ТЭН



67/1/2 ТЭП-3000

30 2000 Вт | вентилятор | ТЭН | 2 режима



67/1/7 ТЭП-2000К

215 Вт 3000 | вентилятор | ТЭН | 2 режима



67/1/8 ТЭП-3000К

50 2500 Вт 5000 | 3 режима | вентилятор | 380В | ТЭН



67/1/3 ТЭП-5000

40 2500 Вт 5000 | 3 режима | вентилятор | 380В | ТЭН



67/1/5 ТЭП-5000К

65 4500 Вт 9000 | 3 режима | вентилятор | 380В | ТЭН



67/1/4 ТЭП-9000

65 4500 Вт 9000
3 режима
вентилятор
380В



67/1/6 **ТЭП-9000К**

100 9000 Вт 15000
3 режима
вентилятор
380В
ТЭН



67/1/11 **ТЭП-15000К**

80 12000 Вт 24000
3 режима
ТЭН
380В
вентилятор



67/1/26 **ТЭП-24000К**

EUROLUX

1000 Вт 2000
2 режима
не сушит воздух



67/1/34 **ТЭПК-EU-2000**

30 2000 Вт 3000
3 режима
не сушит воздух



67/1/36 **ТЭПК-EU-3000**

5 1000 Вт 2000
3 режима
вентилятор
не сушит воздух



67/1/35 **ТЭПК-EU-2000К**

30 2000 Вт 3000
3 режима
вентилятор
не сушит воздух



67/1/37 **ТЭПК-EU-3000К**

40 3000 Вт 5000
3 режима
вентилятор
380В
не сушит воздух



67/1/38 **ТЭПК-EU-5000К**

10 2500 Вт 5000
3 режима
вентилятор
220В
не сушит воздух



67/1/92 **ТЭПК-EU-5000К1**

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ДИЗЕЛЬНЫЕ

РЕСАНТА

10000 Вт
320 м³/час производительность
14,5 ч время работы



67/1/31 **ТДП-10000**

15000 Вт
800 м³/час производительность
10 ч время работы



67/1/28 **ТДП-15000**

20000 Вт
900 м³/час производительность
8 ч время работы



67/1/43 **ТДП-20АКД**

20000 Вт
900 м³/час производительность
8 ч время работы



67/1/9 **ТДП-20000**

30000 Вт
1400 м³/час производительность
8 ч время работы



67/1/65 **ТДП-30АКД**

30000 Вт
1400 м³/час производительность
8 ч время работы



67/1/10 **ТДП-30000**

50000 Вт
1500 м³/час производительность
12 ч время работы



67/1/23 **ТДП-50000**

65000 Вт
2000 м³/час производительность
12 ч время работы



67/1/32 **ТДП-65000**

6000 Вт
12В
190 м³/час производительность
пульт ду
16 ч время работы



67/1/52 **ТДПН-6000**

67/1/82 **ТДПН-6000 KWT**

8000 Вт | 12/220 В | 350 м³/час производительность | пульт ду | 10 ч время работы



67/1/55	ТДПН-8000-12/220В
67/1/56	ТДПН-8 KWT 12/220W



10000 Вт | 12/220 В | 440 м³/час производительность | пульт ду | 9,5 ч время работы



67/1/85	ТДПН-10000-12/220В
67/1/86	ТДПН-10 KWT 12/220W

20000 Вт | 800 м³/час производительность | 23 ч время работы



67/1/30	ТДПН-20000

30000 Вт | 1500 м³/час производительность | 20 ч время работы



67/1/12	ТДПН-30000

50000 Вт | 3000 м³/час производительность | 13 ч время работы



67/1/13	ТДПН-50000

EUROLUX

6000 Вт | 12В | 190 м³/час производительность | пульт ду | 12 ч время работы



67/1/95	ТДПН-EU-6000W

10000 Вт | 12/220 В | 440 м³/час производительность | пульт ду | 9,5 ч время работы



67/1/87	ТДПН-EU-10000W

20000 Вт | 900 м³/час производительность | 10 ч время работы



67/1/44	ТДП-EU-20000

25000 Вт | 1000 м³/час производительность | 22 ч время работы



67/1/54	ТДПН-EU-25000

30000 Вт | 1400 м³/час производительность | 8 ч время работы



67/1/45	ТДП-EU-30000

40000 Вт | 1450 м³/час производительность | 8 ч время работы



67/1/65	ТДПН-EU-40000

ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ ГАЗОВЫЕ

РЕСАНТА



10000 Вт · 350 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/79 ТГП-10АКГ НОВИНКА

67/1/20 ТГП-10000



7000 Вт · защита от перегрева · 370 м³/час производительность · регулировка подачи газа

67/1/46 ТГП-12000



15000 Вт · 400 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/47 ТГП-20АКГ



15000 Вт · 400 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/14 ТГП-15000



15000 Вт · цифровой термостат 88 88 · 400 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/80 ТГП-15Е



11000 17000 Вт · регулировка подачи газа · 450 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/39 ТГП-17000



23000 Вт · 700 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/42 ТГП-23000

30000 Вт · 1000 м³/час производительность · защита от перегрева



67/1/15 ТГП-30000



30000 Вт · цифровой термостат 88 88 · 1000 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/81 ТГП-30Е



35000 Вт · регулировка подачи газа · 1000 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/51 ТГП-35000



50000 Вт · 1500 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/16 ТГП-50000



75000 Вт · 2000 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/29 ТГП-75000

EUROLUX



15000 Вт · 400 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/48 ТГП-EU-15000



30000 Вт · 1000 м³/час производительность · защита от перегрева

67/1/49 ТГП-EU-30000

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ

РЕСАНТА



800 Вт · IP 20 · 8 м² основной · 16 м² дополнительный · 1076 мм длина

67/5/3 ИКО-800



1000 Вт · IP 20 · 10 м² основной · 20 м² дополнительный · 1200 мм длина

67/5/8 ИКО-1000



1500 Вт · IP 20 · 15 м² основной · 30 м² дополнительный · 1588 мм длина

67/5/1 ИКО-1500



2000 Вт · IP 20 · 20 м² основной · 40 м² дополнительный · 1620 мм длина

67/5/2 ИКО-2000



2000 Вт · IP 20 · 20 м² основной · 40 м² дополнительный · 1200 мм длина

67/5/14 ИКО-2000К

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ЛАМПОВЫЕ

РЕСАНТА

400 800 Вт · 2 режима · защита от перегрева · 14 м² обогрев · защита от опрокидывания



67/5/9 ИКО-800Л

400 800 Вт 1200 | 3 режима | защита от перегрева | 20 м² обогрев | защита от опрокидывания




67/5/16 **ИКО-1200ЛП**



600 1200 Вт | 2 режима | 20 м² обогрев | защита от перегрева | 60° поворотный кронштейн

67/5/15 **ИКО-1200Л**



500 1000 Вт 1500 | 3 режима | 25 м² обогрев | защита от перегрева | 60° поворотный кронштейн

67/5/10 **ИКО-1500Л**

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ ГАЗОВЫЕ

РЕСАНТА

1400 2800 Вт 4200 | пьезо поджиг | 3 режима | пропан, пропан-бутан | 60 м² обогрев | 12 л место под баллон



67/5/12 **ПГ-4200С**

1400 2800 Вт 4200 | пьезо поджиг | 3 режима | пропан, пропан-бутан | 60 м² обогрев | 27 л место под баллон



67/5/13 **ПГ-4200Б**



15000 Вт | пьезо поджиг | регулировка подачи газа | пропан, пропан-бутан | 2,8 м радиус обогрева | 27 л объем газового баллона | IP 44 | 0,3-1 кг/ч расход топлива



НОВИНКА

67/5/22 **ПГ-15000**

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

РЕСАНТА

5 Вт | C37 свеча | световой поток 400 лм | E14 цоколь | гарантия 2 года



76/1/1	LL-R-C37-5W-230-3K-E14	3000K
76/1/2	LL-R-C37-5W-230-4K-E14	4000K

6 Вт | C37 свеча | световой поток 480 лм | E14 цоколь | гарантия 2 года



76/1/3	LL-R-C37-6W-230-3K-E14	3000K
76/1/4	LL-R-C37-6W-230-4K-E14	4000K

7 Вт | C37 свеча | световой поток 560 лм | E14 цоколь | гарантия 2 года



76/1/5	LL-R-C37-7W-230-3K-E14	3000K
76/1/7	LL-R-C37-7W-230-4K-E14	4000K

7 Вт | G45 шар | световой поток 560 лм | E14 цоколь | гарантия 2 года



76/1/6	LL-R-G45-7W-230-3K-E14	3000K
76/1/8	LL-R-G45-7W-230-4K-E14	4000K

6 Вт | C37 свеча | световой поток 480 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/9	LL-R-C37-6W-230-3K-E27	3000K
76/1/10	LL-R-C37-6W-230-4K-E27	4000K

7 Вт | G45 шар | световой поток 560 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/73	LL-R-G45-7W-230-4K-E27	4000K

7 Вт | A60 груша | световой поток 560 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/11	LL-R-A60-7W-230-3K-E27	3000K
76/1/12	LL-R-A60-7W-230-4K-E27	4000K

9 Вт | A60 груша | световой поток 810 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/13	LL-R-A60-9W-230-3K-E27	3000K
76/1/14	LL-R-A60-9W-230-4K-E27	4000K

11 Вт | A60 груша | световой поток 990 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/15	LL-R-A60-11W-230-3K-E27	3000K
76/1/16	LL-R-A60-11W-230-4K-E27	4000K
76/1/74	LL-R-A60-11W-230-6K-E27	6000K

13 Вт | A60 груша | световой поток 1170 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/17	LL-R-A60-13W-230-3K-E27	3000K
76/1/18	LL-R-A60-13W-230-4K-E27	4000K

15 Вт | A65 груша | световой поток 1350 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/19	LL-R-A65-15W-230-3K-E27	3000K
76/1/20	LL-R-A65-15W-230-4K-E27	4000K
76/1/75	LL-R-A65-15W-230-6K-E27	6000K

20 Вт | A80 груша | световой поток 1800 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/21	LL-R-A80-20W-230-3K-E27	3000K
76/1/22	LL-R-A80-20W-230-4K-E27	4000K
76/1/76	LL-R-A80-20W-230-6K-E27	6000K

25Вт | A95 груша | световой поток 1800 лм | E27 цоколь | гарантия 2 года



76/1/77	LL-R-A95-25W-230-4K-E27	4000K

7 Вт | MR16 рефлектор | GU-5.3 цоколь | гарантия 2 года



76/1/23	LL-R-MR16-7W-230-3K-GU5.3	3000K
76/1/24	LL-R-MR16-7W-230-4K-GU5.3	4000K

EUROLUX

5 Вт | C37 свеча | световой поток 400 лм | E14 цоколь



76/2/1	LL-E-C37-5W-230-2,7K-E14	2700K
76/2/3	LL-E-C37-5W-230-4K-E14	4000K

6 Вт | C37 свеча | световой поток 480 лм | E14 цоколь



76/2/2	LL-E-C37-6W-230-2,7K-E14	2700K
76/2/4	LL-E-C37-6W-230-4K-E14	4000K

7 Вт | C37 свеча | световой поток 560 лм | E14 цоколь



76/2/7	LL-E-C37-7W-230-2,7K-E14	2700K
76/2/8	LL-E-C37-7W-230-4K-E14	4000K

7 Вт | G45 шар | световой поток 560 лм | E14 цоколь



76/2/5	LL-E-G45-7W-230-2,7K-E14	2700K
76/2/6	LL-E-G45-7W-230-4K-E14	4000K

6 Вт | C37 свеча | световой поток 480 лм | E27 цоколь



76/2/9	LL-E-C37-6W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/10	LL-E-C37-6W-230-4K-E27	4000K

7 Вт | A60 груша | световой поток 560 лм | E27 цоколь



76/2/11	LL-E-A60-7W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/12	LL-E-A60-7W-230-4K-E27	4000K

9 Вт | A60 груша | световой поток 810 лм | E27 цоколь



76/2/13	LL-E-A60-9W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/14	LL-E-A60-9W-230-4K-E27	4000K

11 Вт | A60 груша | световой поток 990 лм | E27 цоколь



76/2/15	LL-E-A60-11W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/16	LL-E-A60-11W-230-4K-E27	4000K
76/2/73	LL-E-A60-11W-230-6K-E27	6000K

13 Вт | A60 груша | световой поток 1170 лм | E27 цоколь



76/2/17	LL-E-A60-13W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/18	LL-E-A60-13W-230-4K-E27	4000K

15 Вт | A60 груша | световой поток 1350 лм | E27 цоколь



76/2/19	LL-E-A60-15W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/20	LL-E-A60-15W-230-4K-E27	4000K
76/2/74	LL-E-A60-15W-230-6K-E27	6000K

20 Вт | A70 груша | световой поток 1800 лм | E27 цоколь



76/2/21	LL-E-A60-20W-230-2,7K-E27	2700K
76/2/22	LL-E-A60-20W-230-4K-E27	4000K
76/2/77	LL-E-A70-20W-230-6K-E27	6000K

25 Вт | A70 груша | световой поток 2100 лм | E27 цоколь



76/2/76	LL-E-A70-25W-230-4K-E27	4000K
76/2/78	LL-E-A70-25W-230-6K-E27	6000K

7 Вт | MR16 рефлектор | световой поток 560 лм | GU-5.3 цоколь



76/2/23	LL-E-MR16-7W-230-2,7K-GU5.3	2700K
76/2/24	LL-E-MR16-7W-230-4K-GU5.3	4000K

9 Вт | TAB таблетка | световой поток 810 лм | GX53 цоколь



76/2/75	LL-E-TAB-9W-230-4K-GX53	4000K

ЛАЗЕРНЫЕ ПОСТРОИТЕЛИ

РЕСАНТА

2 AA | 1 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | 650 нм длина волны




61/10/522 ПЛ-2

2 AA | 1 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | кейс + штатив + очки | 650 нм длина волны



61/10/517 ПЛ-2ШК



2 AA | 1 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | зеленый луч | 550 нм длина волны | 30 м рабочий диапазон



61/10/535 ПЛ-2 Green

2 AA | 1 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | зеленый луч | 550 нм длина волны | 30 м рабочий диапазон | кейс + штатив + очки



61/10/536 ПЛ-2ШК Green

3 AA | 2 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | 550 нм длина волны | кейс + очки | зеленый луч



61/10/530 ПЛ-3 Green

3 AA | 2 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | 635 нм длина волны | кейс + очки



61/10/518 ПЛ-3

3 AA | 2 лучи 1 | точность ±1/5 мм/м | 635 нм длина волны | кейс + штатив + очки



61/10/525 ПЛ-3ШК

Li-ion 4 А*ч | 1 лучи 1 360° | точность ±1,5/5 мм/м | 635 нм длина волны



61/10/523 ПЛ-360

61/10/527 ПЛ-1x360A

Li-ion 4 А*ч | точность ±1,5/5 мм/м | 1 лучи 1 360° | 550 нм длина волны | зеленый луч



61/10/531 **ПЛ-360 Green**

Li-ion 4 А*ч | 2 360° лучи 1 360° | точность ±1,5/5 мм/м | 550 нм длина волны | пульт управления + ЗУ + сумка | зеленый луч



НОВИНКА

61/10/546 **ПЛ-3Х360 Green**

Li-ion 4 А*ч | 2 360° лучи 1 360° | точность ±1,5/5 мм/м | 550 нм длина волны | + штатив + очки + ЗУ + сумка | зеленый луч



61/10/528 **ПЛ-3х360ШС Green**

Li-ion 4 А*ч | 2 360° лучи 2 360° | точность ±1,5/5 мм/м | 550 нм длина волны | + пульт управления + очки + ЗУ + сумка | зеленый луч



НОВИНКА

61/10/544 **ПЛ-4х360 Green**

Li-ion 4 А*ч | 2 360° лучи 2 360° | точность ±1,5/5 мм/м | 550 нм длина волны | + штатив + пульт управления + очки + ЗУ + сумка | зеленый луч



НОВИНКА

61/10/545 **ПЛ-4х360 ШС Green**

высота 1100 мм | адаптер 5/8"-1/4"



61/10/524 **ШУ-1**

высота 1500 мм | адаптер 5/8"-1/4"



НОВИНКА

61/10/539 **ШУ-2**

высота 3650 мм | адаптер 5/8"-1/4" | замки фиксаторы



НОВИНКА

61/10/540 **ШУ-3**

ЛАЗЕРНЫЕ ДАЛЬНОМЕРЫ

2 ААА | память 20 значений | точность ±2 мм | 620-670 нм длина волны | подсветка дисплея



61/10/519	**ДЛ-30**	диапазон 0,05-30 м
61/10/515	**ДЛ-40**	диапазон 0,05-40 м
61/10/526	**ДЛ-40А**	диапазон 0,05-40 м
61/10/516	**ДЛ-60**	диапазон 0,05-60 м
61/10/532	**ДЛ-100**	диапазон 0,05-100 м

МУЛЬТИМЕТРЫ

В 148 мм | Ш 100 мм | Г 35 мм



61/10/220 **YX-360 TRn**

В 170 мм | Ш 88 мм | Г 38 мм



61/10/224 **DT 890 B+**

В 186 мм | Ш 86 мм | Г 41 мм



61/10/507 **DT 9208A**

В 186 мм | Ш 86 мм | Г 41 мм



61/10/506 **DT 9205A**

В 126 мм | Ш 70 мм | Г 28 мм



61/10/218 **DT 830B**

В 100 мм | Ш 50 мм | Г 20 мм



61/10/511 **DT 181**

В 126 мм | Ш 70 мм | Г 28 мм



61/10/512 **DT 832**

В 126 мм | Ш 70 мм | Г 28 мм



61/10/513 **DT 838**

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ КЛЕЩИ



1000 В DCV | 200-750 В ACV | переменный ток 200-1000 А | 200 Ом-20 кОМ сопротивление ОНМ

61/10/225 **DT 266**



2-20-200-1000 В DCV | 200-750 В ACV | переменный ток 200Ом-1000 А | 200 Ом-2 кОМ-20 кОм-200 к-2МОм

61/10/505 **DT 266F**



200мВ-20В-200В-1000В DCV | 200-750 В ACV | переменный ток 20-200-1000 А | 200 Ом-20 кОм-2МОм

61/10/514 **DT266C**

ИНДИКАТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ



61/10/204 **отвертка-индикатор 6875-304 В**



61/10/203 **отвертка-индикатор (75 мм) 6875-17150 с прищепкой**



61/10/157 **отвертка-индикатор 6877-18**

ТЕСТЕРЫ



61/10/158 **отвертка-индикатор 6878-28NS цифровая**





61/10/159 **отвертка-индикатор 6885-48NS звуковая**



61/10/200 **Тестер 6890-62 3 в 1**



61/10/201 **Тестер 6890-63 8 в 1**

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

9V | на глубине 38 мм черные металлы | на глубине 50 мм медный кабель под напряжением | на глубине 19 мм дерево



61/10/533 **ДМ-50**

9V | на глубине 100 мм магнитный металл | на глубине 50 мм провод под напряжением | на глубине 80 мм не магнитный металл | на глубине 20 мм дерево



61/10/534 **ДМ-100**

УСТРОЙСТВА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

РЕСАНТА

300 Вт | 12 В | 50 Гц | защита от перегрева | выходное напряжение 220±8% | диапазон входное напряжение 140-260



61/49/3 **УБП-400**

800 Вт | 24 В | 50 Гц | защита от перегрева | выходное напряжение 220±8% | диапазон входного напряжения 140-260



61/49/4 **УБП-1000**

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА ЗАЩИТЫ

РЕСАНТА

9 кВт | 230/50 В/Гц | верхняя 270 В нижняя 170 В граница отключения | время задержки включения 40 с



61/22/28 **АЗМ-40А**

9 кВт | 230/50 В/Гц
верхняя 230-300 В нижняя 120-210 В граница отключения | время задержки включения 1-600 с



61/22/30 **АЗМ-40АРД регулируемый с дисплеем**

13.9 кВт | 230/50 В/Гц
верхняя 230-300 В нижняя 120-210 В граница отключения | время задержки включения 1-600 с



61/22/31 **АЗМ-63 АРД регулируемый с дисплеем**

13.9 кВт | 380/50 В/Гц
верхняя 230-300/400 В нижняя 140-210 В граница отключения | время задержки включения 1-500 с



61/22/33 **АЗМ-63/3АРД**

2.5 кВт | 220/50 В/Гц
верхняя 220-280 В нижняя 120-210 В граница отключения | время задержки включения 3-600 с
защита от перегрева | IP 20 | детский режим блокировка кнопок



61/22/32 **АЗМ-16 АРД**

АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ

РЕСАНТА

0,5 кВт | Макс. ток 2 А | в 136 мм ш 132 мм г 150 мм



63/5/9 **TDGC2-0.5**

1 кВт | Макс. ток 4 А | в 158 мм ш 182 мм г 207 мм



63/5/1 **TDGC2-1**

2 кВт | Макс. ток 8 А | в 190 мм ш 182 мм г 207 мм



63/5/2 **TDGC2-2**

3 кВт | Макс. ток 12 А | в 198 мм ш 210 мм г 235 мм



63/5/3 **TDGC2-3**

5 кВт | Макс. ток 20 А | в 248 мм ш 245 мм г 272 мм



63/5/4 **TDGC2-5**

10 кВт | Макс. ток 40 А | в 262 мм ш 320 мм г 350 мм



63/5/5 **TDGC2-10**

УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ

РЕСАНТА

2200Вт | 1 гнездо | 10 м длина | медь 100% | IP 44



61/118/1 **СУ-2х1-10/0**

2200Вт | 1 гнездо | 20 м длина | медь 100% | IP 44



61/118/2 **СУ-2х1-20/1**

2200Вт | 1 гнездо | 30 м длина | медь 100% | IP 44



61/118/3 **СУ-2х1-30/1**

2200Вт | 4 гнезда | медь 100% | выключатель | 30 м длина



61/118/4 **СУ-2х1-30/2**

2200Вт | 4 гнезда | медь 100% | выключатель | 50 м длина



61/118/5 **СУ-2х1-50/2**

2200Вт | медь 100% | 4 гнезда | 30 м длина | выключатель | заземление



61/118/6 **СУ-3х1,5-30/2**

3800Вт | медь 100% | 4 гнезда | 50 м длина | выключатель | заземление



61/118/12 **СУ-3х1,5-50/2**

3500Вт | 30 м длина | 4 гнезда | заземление | выключатель | IP 44



61/118/7 **СУ-3х1,5-30/3**

3500Вт | 50 м длина | 4 гнезда | заземление | выключатель | IP 44



61/118/8 **СУ-3х1,5-50/3**

3500Вт | медь 100% | 4 гнезда | 30 м длина | выключатель | заземление | КГт кабель | IP 44



61/118/9 **СУ-3х2,5КГ-30/3**

3500Вт | медь 100% | 4 гнезда | 50 м длина | выключатель | заземление | КГт кабель | IP 44



61/118/10 **СУ-3х2,5КГ-50/3**

2200Вт | медь 100% | 1 гнездо | 30 м длина | IP 44 | розетка выносная



61/118/11 **СУ-2х1-30/2ВР**

ВИХРЬ

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ ВИЛКИ И РОЗЕТКИ

250 В | 6 А



73/12/1/1 **Вилка прямая б/з, белая**



250 В | 16 А | заземление



73/12/1/2 **Вилка угловая с ушком с/з, белая**

250 В | 16 А | заземление



73/12/1/3 **Вилка прямая с/з, белая**

250 В | заземление | 16 А | IP 44



73/12/1/4 **Вилка угловая с/з, черная**

250 В | заземление | 16 А | IP 44



73/12/1/5 **Вилка прямая с/з, черная**

250 В | заземление | 16 А | IP 44



73/12/1/7 **Розетка кабельная с крышкой с/з, каучук**

250 В | заземление | 16 А | IP 44



73/12/1/6 **Колодка 3 гнезда с/з, каучук**

ЗАЖИМЫ ВИНТОВЫЕ

400 В | 12 пар | термостойкий полипропилен



73/12/3/1	ЗВИ-3 1,0-2,5 mm²	3А
73/12/3/2	ЗВИ-5 1,5-4 mm²	5А
73/12/3/3	ЗВИ-10 2,5-6 mm²	10А
73/12/3/4	ЗВИ-15 4,0-10 mm²	15А
73/12/3/5	ЗВИ-30 6,0-16 mm²	30А
73/12/3/6	ЗВИ-80 10-25 mm²	80А

КЛЕММЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ

240 В | 32 А | сечение 0,08-4 мм² | лужёная медь





73/12/3/7	СМК-222-412, 5 шт.	2 провода
73/12/3/8	СМК-222-412, 20 шт.	2 провода
73/12/3/9	СМК-222-413, 5 шт.	3 провода
73/12/3/10	СМК-222-413, 20 шт.	3 провода
73/12/3/11	СМК-222-415, 5 шт.	5 проводов

РУЛЕТКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

3 фиксации | ударопрочный | 2-х компонентный пластик



73/11/1/1	Рулетка 3 м х 16 мм
73/11/1/2	Рулетка 5 м х 19 мм
73/11/1/4	Рулетка 7,5 м х 25 мм
73/11/1/3	Рулетка 10 м х 25 мм

авто стоп | ударопрочный | 2-х компонентный пластик



73/11/1/7	Рулетка 3 м х 16 мм	НОВИНКА
73/11/1/5	Рулетка 5 м х 19 мм	
73/11/1/6	Рулетка 10 м х 25 мм	

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ НОНИУСНЫЙ



сталь | кейс | 150 мм диапазон измерения | 0,02 мм цена деления

73/11/2/1	ШЦ-150 штангенциркуль с глубиномером

УРОВНИ



профиль прямоугольный | фрезерованный | Al алюминий | 180° 90° 45° | 3 глазка

73/11/4/1	Уровень 400 мм
73/11/4/2	Уровень 600 мм
73/11/4/3	Уровень 800 мм
73/11/4/4	Уровень 1000 мм
73/11/4/5	Уровень 1200 мм
73/11/4/6	Уровень 1500 мм
73/11/4/7	Уровень 1800 мм
73/11/4/8	Уровень 2000 мм



фрезерованный | Al алюминий | 180° 90° 45° | 3 глазка 1 зеркальный | магнит

73/11/4/17	Уровень «Магнитный» 400 мм
73/11/4/18	Уровень «Магнитный» 600 мм
73/11/4/19	Уровень «Магнитный» 800 мм
73/11/4/20	Уровень «Магнитный» 1000 мм



2-х компонентная рукоятка | фрезерованный | Al алюминий | 180° 90° 45° | 3 глазка 1 зеркальный

73/11/4/9	Уровень «Усиленный» 400 мм
73/11/4/10	Уровень «Усиленный» 600 мм
73/11/4/11	Уровень «Усиленный» 800 мм
73/11/4/12	Уровень «Усиленный» 1000 мм

УГОЛЬНИКИ



металл | антикоррозийная покраска | двухсторонняя разметка | двойная шкала | отверстие для подвеса

73/11/3/1	Угольник 250 мм
73/11/3/2	Угольник 300 мм
73/11/3/5	Угольник 350 мм
73/11/3/6	Угольник 450 мм



Al алюминий | усиленный профиль | двухсторонняя разметка | двойная шкала | отверстие для подвеса

73/11/3/3	Угольник 300 мм
73/11/3/4	Угольник 350 мм

ЗАКЛЕПОЧНИКИ



сталь | 225 мм длина | заклепки сталь алюминий нержавейка | заклепки 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | рукоятка прорезиненная

73/9/4/1	Заклепочник КРЕП-1



сталь | 225 мм длина | заклепки сталь алюминий нержавейка | заклепки 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | рукоятка прорезиненная

73/9/4/2	Заклепочник КРЕП-1П90 поворотный 0-90°



сталь | 250 мм длина | заклепки сталь алюминий нержавейка | заклепки 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | рукоятка прорезиненная

73/9/4/3	Заклепочник КРЕП-1П360 поворотный 360°



сталь | 280 мм длина | заклепки сталь алюминий нержавейка | заклепки 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | рукоятка прорезиненная

73/9/4/4	Заклепочник КРЕП-2 двуручный с контейнером



сталь | 270 мм длина | заклепки сталь алюминий нержавейка | заклепки 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | рукоятка прорезиненная

73/9/4/5	Заклепочник КРЕП-1Л усиленный





сталь | алюминий | 50 шт

73/9/6/1	Заклепки 3,2 х8 мм
73/9/6/2	Заклепки 4,0 х10 мм
73/9/6/3	Заклепки 4,0 х12 мм
73/9/6/4	Заклепки 4,0 х16 мм
73/9/6/5	Заклепки 4,8 х10 мм
73/9/6/6	Заклепки 4,8 х12 мм
73/9/6/7	Заклепки 4,8 х14 мм
73/9/6/8	Заклепки 4,8 х16 мм

СТЕПЛЕРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ





сталь | тип скобы 53 | диапазон скоб 4-14 мм | регулировка силы | 200 скоб в комплекте

73/9/3/1	Степлер мебельный





сталь | тип скобы 53 | диапазон скоб 4-8 мм | легкое нажатие

73/9/3/2	Степлер мебельный





сталь | 1000 шт | тип скобы 53 | 12 мм длина | 0,7 мм толщина

73/9/2/1	Скобы 6 мм
73/9/2/2	Скобы 8 мм
73/9/2/3	Скобы 10 мм
73/9/2/4	Скобы 12 мм
73/9/2/5	Скобы 14 мм



СТРУБЦИНЫ

сталь | пластиковые накладки | Zn винт оцинкованный



73/9/5/1	Струбцина F-образная 150 х 50 мм
73/9/5/2	Струбцина F-образная 300 х 80 мм
73/9/5/3	Струбцина F-образная 500 х 120 мм

сталь | удобное снятие фиксации | зажим распор



73/9/5/4	Струбцина быстрозажимная 150х45 мм
73/9/5/5	Струбцина быстрозажимная 300х60 мм

Al алюминий | 2-х компонентные рукоятки | удобное снятие фиксации



73/9/5/6	Струбцина угловая, быстрозажимная 65х65 мм

рама легированная сталь | губки закаленная сталь | многофункциональный



73/6/3/9	Ручной зажим с фиксатором 250 мм

ХОМУТЫ





нержавеющая сталь | 50 шт | 9 мм ширина

73/9/1/20	Металлический червячный 10-16 мм
73/9/1/21	Металлический червячный 12-20 мм
73/9/1/22	Металлический червячный 16-27 мм
73/9/1/23	Металлический червячный 20-32 мм





нержавеющая сталь | 25 шт | 9 мм ширина

73/9/1/24	Металлический червячный 25-40 мм
73/9/1/25	Металлический червячный 40-60 мм
73/9/1/26	Металлический червячный 50-70 мм




нейлон РА 66 | 100 шт | белый

73/9/1/33	Нейлоновый под винт 3,6 х 150 мм
73/9/1/34	Нейлоновый под винт 4,8 х 200 мм




нейлон РА 66 | 100 шт | черный

73/9/1/27	Хомут нейлоновый 3,6 х 200 мм
73/9/1/28	Хомут нейлоновый 3,6 х 250 мм
73/9/1/29	Хомут нейлоновый 3,6 х 300 мм
73/9/1/30	Хомут нейлоновый 4,8 х 200 мм
73/9/1/31	Хомут нейлоновый 4,8 х 250 мм
73/9/1/32	Хомут нейлоновый 4,8 х 300 мм




нейлон РА 66 | 100 шт | белый

73/9/1/10	Хомут нейлоновый 2,5 х 100 мм
73/9/1/11	Хомут нейлоновый 2,5 х 150 мм
73/9/1/19	Хомут нейлоновый 3,6 х 180 мм
73/9/1/17	Хомут нейлоновый 3,6 х 250 мм
73/9/1/14	Хомут нейлоновый 3,6 х 300 мм
73/9/1/15	Хомут нейлоновый 4,8 х 200 мм
73/9/1/18	Хомут нейлоновый 4,8 х 250 мм
73/9/1/16	Хомут нейлоновый 4,8 х 300 мм

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛЕНТЫ




ПВХ синяя | 6000 в

73/3/3/2	Изолента 10 м х 15 мм
73/3/3/4	Изолента 20 м х 19 мм




ПВХ черная | 6000 в

73/3/3/1	Изолента 10 м х 15 мм
73/3/3/3	Изолента 20 м х 19 мм




ПВХ белая | 6000 в

73/3/3/5	Изолента 20 м х 19 мм

ВАЛИКИ



12 мм ворс | поли-акрил ворс

73/3/1/4	**Валик универсальный для всех типов работ и ЛКМ** длина 180 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/6	**Валик универсальный для всех типов работ и ЛКМ** длина 180 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/5	**Валик универсальный для всех типов работ и ЛКМ** длина 250 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/7	**Валик универсальный для всех типов работ и ЛКМ** длина 250 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/8	**Валик универсальный ПРОФ для всех типов работ и ЛКМ** длина 180 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 8 мм
73/3/1/9	**Валик универсальный ПРОФ для всех типов работ и ЛКМ** длина 250 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 8 мм



12 мм ворс | поли-акрил ворс

73/3/1/15	**Валик сменный универсальный для всех типов работ и ЛКМ** длина 180 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/16	**Валик сменный универсальный для всех типов работ и ЛКМ** длина 250 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/17	**Валик сменный универсальный ПРОФ для всех типов работ и ЛКМ** длина 250 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 8 мм



18 мм ворс | поли-акрил ворс

73/3/1/10	**Валик фасадный для всех ЛКМ** длина 180 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/12	**Валик фасадный для всех ЛКМ** длина 180 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/11	**Валик фасадный для всех ЛКМ** длина 250 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм
73/3/1/13	**Валик фасадный для всех ЛКМ** длина 250 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 8 мм
73/3/1/14	**Валик фасадный ПРОФ для всех ЛКМ** длина 250 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 8 мм



18 мм ворс | поли-акрил ворс

73/3/1/18	**Валик сменный фасадный для всех ЛКМ длина 180 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм**
73/3/1/19	**Валик сменный фасадный для всех ЛКМ длина 250 мм, Ø 40 мм, посадочный Ø 6 мм**
73/3/1/20	**Валик сменный фасадный для всех ЛКМ длина 250 мм, Ø 48 мм, посадочный Ø 8 мм**

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ ДЛЯ СМЕСЕЙ



HEX хвосто-вик | ZN оцин-ковано | опорное кольцо

73/3/7/1	**Насадка-миксер для красок и штукатурных смесей 400 мм, Ø 80 мм**
73/3/7/2	**Насадка-миксер для красок и штукатурных смесей 600 мм, Ø 100 мм**



SDS+ хвосто-вик | ZN оцин-ковано

73/3/7/3	**Насадка-миксер 400 мм, Ø 80 мм**
73/3/7/4	**Насадка-миксер 600 мм, Ø 100 мм**
73/3/7/7	**Насадка-миксер 600 мм, Ø 120 мм**



HEX хвосто-вик | ZN оцин-ковано

73/3/7/5	Насадка-миксер 400 мм, Ø 60 мм
73/3/7/6	Насадка-миксер 600 мм, Ø 100 мм



M14 хвосто-вик | ZN оцин-ковано | опорное кольцо

73/3/7/8	Насадка-миксер 600 мм, Ø 120 мм

КИСТИ

натуральная щетина | ручка дере-вянная | отверстие для подвеса



73/3/4/1	Кисть СТАНДАРТ 25 мм 1"
73/3/4/2	Кисть СТАНДАРТ 38 мм 1,5"
73/3/4/3	Кисть СТАНДАРТ 50 мм 2"
73/3/4/4	Кисть СТАНДАРТ 63 мм 2,5"
73/3/4/5	Кисть СТАНДАРТ 75 мм 3"
73/3/4/6	Кисть СТАНДАРТ 100 мм 4"

ШПАТЕЛИ

нержа-веющая сталь | ручка пластик



73/3/2/28	Шпатель 40 мм
73/3/2/16	Шпатель 60 мм
73/3/2/17	Шпатель 80 мм
73/3/2/18	Шпатель 100 мм
73/3/2/19	Шпатель 150 мм
73/3/2/20	Шпатель 200 мм
73/3/2/21	Шпатель 250 мм
73/3/2/22	Шпатель 300 мм
73/3/2/23	Шпатель 350 мм
73/3/2/24	Шпатель 450 мм



нержа-веющая сталь | ручка пластик | зубья 6х6 мм



73/3/2/25	Шпатель зубчатый 150 мм
73/3/2/26	Шпатель зубчатый 200 мм
73/3/2/27	Шпатель зубчатый 250 мм

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ПЕНЫ

точное регулиро-вание | корпус металл



73/3/6/3	Пистолет для монтажной пены

точное регулиро-вание | корпус металл | тефлон покры-тие



73/3/6/4	Пистолет для монтажной пены тефлоновый

точное регулиро-вание | корпус металл



73/3/6/5	Пистолет для монтажной пены Усиленный



корпус пластик

73/3/6/6	Пистолет для монтажной пены «ЛАЙТ»

точное регулиро-вание | корпус металл



73/3/6/7	Пистолет для монтажной пены «МАСТЕР»

точное регулиро-вание | корпус металл



73/3/6/8	Пистолет для монтажной пены «СТАНДАРТ»

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

кар-тридж

9" 310 мл



73/3/6/1	Пистолет для герметика скелетный

кар-тридж + туба

Al корпус алюмний



73/3/6/2	Пистолет для герметика алюминиевый закрытый	310 мл
73/3/6/9	Пистолет для герметика алюминиевый закрытый	600 мл

ПИЛКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКОВ



73/10/5/1	T101B по ламинату, чистый рез 100 мм / 75 мм



73/10/5/2	T144D по дереву, быстрый рез 100 мм / 75 мм



73/10/5/3	T101AO по ламинату, чистый, фигурный рез 76 мм / 50 мм



73/10/5/4	101BR по ламинату, чистый, обратный рез 100 мм / 75 мм



73/10/5/5	T118A по стали, чистый рез 76 мм / 50 мм



73/10/5/6	T311C по дереву, грубый рез 126 мм / 100 мм



73/10/5/7	T111C по дереву, грубый рез 100 мм / 75 мм



73/10/5/8	T119B по дереву, быстрый рез 76 мм / 50 мм



73/10/5/9	T301CD по дереву, быстрый рез 116 мм / 90 мм



73/10/5/10	T308B по дереву, ламинату, чистый рез 116 мм / 90 мм



73/10/5/11	T234X по дереву, быстрый, чистый рез 116 мм / 90 мм

ПРО BIM



73/10/5/12	T101AIF по ламинату, чистый рез 100 мм/75мм

ПРО BIM



73/10/5/13	T101AOF по ламинату, чистый рез 76мм/50мм

ПРО BIM



73/10/5/14	T308BF по дереву, ламинату, чистый рез 116мм/90мм

ПРО BIM

пласти-ковый кейс



73/10/5/15	Набор пилок для лобзика по дереву и металлу 10шт чистый, быстрый, грубый рез

ПРО BIM T101BF



73/10/5/16	Набор пилок для лобзика по дереву, ламинату 5шт чистый, быстрый, грубый рез

ПОЛОТНА ДЛЯ САБЕЛЬНЫХ ПИЛ



73/10/5/17	S1531L по дереву 240мм

ПРО BIM



73/10/5/18	S1122BF по металлу 225мм

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ

зубья ВК-8 сталь

кольцо пере-ходник



73/10/4/1	Ø 160x20 мм,36 зубьев + кольцо 16/20
73/10/4/2	Ø 160x20 мм, 48 зубьев + кольцо 16/20
73/10/4/3	Ø 185x20 мм, 36 зубьев + кольцо 16/20
73/10/4/4	Ø 190x30 мм, 24 зуба + кольца 16/30 и 20/30
73/10/4/5	Ø 190x20 мм, 36 зубьев + кольца 16/30 и 20/30
73/10/4/6	Ø 190x30 мм, 48 зубьев + кольца 16/30 и 20/30
73/10/4/7	Ø 210x30 мм, 36 зубьев + кольца 16/30 и 20/30
73/10/4/8	Ø 230x32 мм, 36 зубьев + кольца 16/32, 20/32 и 30/32
73/10/4/9	Ø 235x32 мм, 48 зубьев + кольца 16/32, 20/32 и 30/32
73/10/4/10	Ø 255x32 мм, 84 зуба + кольцо 30/32

ДИСКИ ПИЛЬНЫЕ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ



НОВИНКА

73/10/4/12	Ø125х22 мм, 3 зуба+кольцо 20/22



НОВИНКА

73/10/4/13	Ø 125х22 мм, 48 зубьев+ кольца 20/22, 16/22



НОВИНКА

зерно ВК8 сплав

73/10/4/14	125х22 мм с твердосплавным зерном

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ

22,2 мм посадочный диаметр | кольцо-переходник 22,2/20 мм

• камень • кирпич • бетон • гранит | сухая резка



73/10/3/17	Диск алмазный отрезной ТУРБО СТАНДАРТ Ø 125 мм
73/10/3/18	Диск алмазный отрезной ТУРБО СТАНДАРТ Ø 230 мм

22,2 мм посадочный диаметр | кольцо-переходник 22,2/20 мм

• камень • кирпич • бетон • гранит | сухая резка



73/10/3/1	Диск алмазный отрезной сегментный Ø 115 мм
73/10/3/2	Диск алмазный отрезной сегментный Ø 125 мм
73/10/3/3	Диск алмазный отрезной сегментный Ø 150 мм
73/10/3/4	Диск алмазный отрезной сегментный Ø 180 мм
73/10/3/5	Диск алмазный отрезной сегментный Ø 230 мм



22,2 мм посадочный диаметр | кольцо-переходник 22,2/20 мм

• камень • кирпич • бетон • гранит | сухая резка



73/10/3/12	Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ Ø 115 мм
73/10/3/13	Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ Ø 125 мм
73/10/3/14	Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ Ø 150 мм
73/10/3/15	Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ Ø 180 мм
73/10/3/16	Диск алмазный отрезной сегментный СТАНДАРТ Ø 230 мм

22,2 мм посадочный диаметр | кольцо-переходник 22,2/20 мм

• камень • кирпич • бетон • гранит | сухая резка



73/10/3/21	Диск алмазный отрезной ТУРБО - сегментный Ø 125 мм
73/10/3/22	Диск алмазный отрезной ТУРБО - сегментный Ø 230 мм

22,2 мм посадочный диаметр | кольцо-переходник 22,2/20 мм

• камень • кирпич • бетон • гранит | сухая резка



73/10/3/19	Диск алмазный отрезной ТУРБО Ø 125 мм
73/10/3/20	Диск алмазный отрезной ТУРБО Ø 230 мм

22,2 мм посадочный диаметр | кольцо-переходник 22,2/20 мм

• керамогранит • керамическая плитка | сухая/мокрая резка

• камень • искусственный камень | тонкий 1,2 мм режущая кромка



73/10/3/23	Диск алмазный сплошной Ø 125 мм

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ

22,2 мм посадочный диаметр

камень кирпич бетон плитка гранит



73/10/3/6	Чашка алмазная зачистная, Ø 125 мм, двухрядная
73/10/3/7	Чашка алмазная зачистная, Ø 180 мм, двухрядная
73/10/3/8	Чашка алмазная зачистная, Ø 230 мм, двухрядная

22,2 мм посадочный диаметр

камень кирпич бетон плитка гранит



73/10/3/9	Чашка алмазная зачистная Турбо, Ø 125 мм
73/10/3/10	Чашка алмазная зачистная Турбо, Ø 180 мм
73/10/3/11	Чашка алмазная зачистная Турбо, Ø 230 мм

КРУГИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ



22,2 мм посадочный диаметр

73/1/3/23	Ø 115 мм, толщина 1,0 мм
73/1/3/24	Ø 115 мм, толщина 1,2 мм
73/1/3/25	Ø 115 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/26	Ø 115 мм, толщина 2,0 мм
73/1/3/48	Ø 125 мм, толщина 0,8 мм
73/1/3/27	Ø 125 мм, толщина 1,0 мм
73/1/3/28	Ø 125 мм, толщина 1,2 мм
73/1/3/29	Ø 125 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/30	Ø 125 мм, толщина 2,0 мм
73/1/3/31	Ø 125 мм, толщина 2,5 мм
73/1/3/32	Ø 150 мм, толщина 1,2 мм
73/1/3/33	Ø 150 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/34	Ø 150 мм, толщина 2,5 мм
73/1/3/35	Ø 180 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/36	Ø 180 мм, толщина 2,0 мм
73/1/3/37	Ø 180 мм, толщина 2,5 мм
73/1/3/62	Ø 230 мм, толщина 1,6 мм — НОВИНКА
73/1/3/38	Ø 230 мм, толщина 2,0 мм
73/1/3/39	Ø 230 мм, толщина 2,5 мм

25,4 мм посадочный диаметр

3,2 мм толщина диска



НОВИНКА

73/1/3/63	Ø 355 мм, толщина 3,2 мм

22,2 мм посадочный диаметр

ПРО



73/1/3/49	Ø 125 мм, толщина 1,0 мм
73/1/3/50	Ø 125 мм, толщина 1,2 мм
73/1/3/51	Ø 125 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/52	Ø 150 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/53	Ø 180 мм, толщина 1,6 мм
73/1/3/54	Ø 230 мм, толщина 2,0 мм

КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

22,2 мм посадочный диаметр

6 мм толщина диска



73/1/3/41	Ø 125 мм
73/1/3/40	Ø 230 мм

КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

125 мм диск

22,2 мм посадочный диаметр



73/1/3/42	Зернистость Р40
73/1/3/43	Зернистость Р80
73/1/3/44	Зернистость Р120

КОРД ЩЕТКИ ДЛЯ УШМ

4500 об/ мин

для мягких материалов



73/1/3/45	Щётка для УШМ плоская, крученая, латунированная Ø 125 мм, посадочный Ø 22,2 мм

10000 об/ мин

для твердых материалов



73/1/3/46	Щётка для УШМ плоская, крученая Ø 125 мм, посадочный Ø 22,2 мм

12500 об/ мин

для твердых материалов



НОВИНКА

73/1/3/56	Щётка чашечная для УШМ, крученая Ø 75 мм, посадочный М14

ЩЕТКА РУЧНАЯ

240 мм



НОВИНКА

73/1/3/55	из латунированной стали с пластиковой ручкой

КОРД ЩЕТКА ДЛЯ ДРЕЛИ

6 мм хвостовик

для твердых материалов



73/1/3/47	Щётка для дрели плоская, крученая Ø 75 мм

ПЛИТКОРЕЗЫ

ролик ВК-8 сталь



73/3/5/1	Длина 400 мм, толщина 12 мм
73/3/5/3	Длина 500 мм, толщина 14 мм
73/3/5/2	Длина 600 мм, толщина 14 мм

ролик ВК-8 сталь

2х уровневый угольник

плавное движение каретки

боковая под-держка плитки



73/3/5/11	Плиткорез на подшипниках длина 600 мм, толщина 14 мм

ролик ВК-8 сталь

2х уровневый угольник

боковая под-держка плитки



73/3/5/4	Рельсовый плиткорез, длина 600 мм, толщина 16 мм
73/3/5/10	Монорельсовый ручной плиткорез длина 600 мм, толщина 16 мм
73/3/5/5	Рельсовый плиткорез длина 700 мм, толщина 16 мм
73/3/5/6	Рельсовый плиткорез длина 900 мм, толщина 16 мм
73/3/5/7	Рельсовый плиткорез длина 1200 мм, толщина 16 мм



73/3/5/8	Ролик для плиткорезов 400/12, 500/14, 600/14 мм
73/3/5/9	Ролик для рельсовых плиткорезов 600, 700, 900,1200 мм

БИТЫ

S2 сталь

10 шт



73/6/6/1	Набор бит, PH2, 50 мм
73/6/6/2	Набор бит, PZ2, 50 мм
73/6/6/3	Набор бит, PH2, 90 мм

S2 сталь

2 шт



73/6/6/4	Биты ударные, PH2, 50 мм

CrV сталь

2 шт

магнит



73/6/6/5	Бита с торцевой головкой магнитная 8х45мм

СВЕРЛА

P6M5 сталь

цилин-дриче-ский ХВОСТО-ВИК



73/10/6/1	По металлу 3 мм
73/10/6/2	По металлу 4 мм
73/10/6/3	По металлу 5 мм
73/10/6/4	По металлу 6 мм
73/10/6/5	По металлу 8 мм
73/10/6/6	По металлу 10 мм
73/10/6/19	По металлу 12 мм

HSS сталь

цилин-дриче-ский ХВОСТО-ВИК



73/10/6/18	Набор сверл по металлу, 1-10 мм (через 0,5мм), 19шт., металлическая коробка



наконечник ВК8 сплав

цилин-дриче-ский ХВОСТО-ВИК

сверло 45Х сталь



73/10/6/13	По керамике и стеклу 6 мм
73/10/6/14	По керамике и стеклу 8 мм

наконечник ВК8 сплав

цилин-дриче-ский ХВОСТО-ВИК

сверло 45Х сталь



73/10/6/15	По бетону 6х100 мм
73/10/6/16	По бетону 8х120 мм

P6M5 сталь

шести-гранный ХВОСТО-ВИК



73/10/6/17	Сверло ступенчатое по металлу 4-6-8-10-12-14-16-18-20 мм

БУРЫ ПО БЕТОНУ КВАДРО

наконечник ВК сплав

форма кромки

бур 45Х сталь

SDS-Plus ХВОСТО-ВИК



73/10/7/14	Ø 6 длина общая 110 мм длина рабочая 50 мм
73/10/7/15	Ø 6 длина общая 160 мм длина рабочая 100 мм

БУРЫ ПО БЕТОНУ

наконечник ВК8 сплав

бур 45Х сталь

SDS-Plus ХВОСТО-ВИК



73/10/7/1	Ø 6 длина общая 110 мм длина рабочая 50 мм
73/10/7/2	Ø 6 длина общая 160 мм длина рабочая 100 мм
73/10/7/3	Ø 6 длина общая 210 мм длина рабочая 150 мм
73/10/7/4	Ø 8 длина общая 160 мм длина рабочая 100 мм
73/10/7/5	Ø 8 длина общая 210 мм длина рабочая 150 мм
73/10/7/6	Ø 10 длина общая 160 мм длина рабочая 100 мм
73/10/7/7	Ø 10 длина общая 210 мм длина рабочая 150 мм
73/10/7/8	Ø 10 длина общая 310 мм длина рабочая 250 мм
73/10/7/9	Ø 10 длина общая 410 мм длина рабочая 350 мм
73/10/7/10	Ø 12 длина общая 210 мм длина рабочая 150 мм
73/10/7/11	Ø 12 длина общая 260 мм длина рабочая 200 мм

ЗУБИЛА И ПИКИ SDS-Plus

45Х сталь
SDS-Plus хвостовик
250 мм длина



73/10/7/12	**Зубило 20х250 мм**
73/10/7/13	**Пика 250мм**

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

ВК-8 сталь
SDS-Plus хвостовик
камень кирпич бетон гранит




73/10/9/1	**М22 х 68 мм, в сборе**

SDS-Plus хвостовик



73/10/9/3	**Хвостовик М22**

ВК-8 сталь
SDS-Plus хвостовик
камень кирпич бетон гранит



73/10/9/2	**М22 х 110 ммра**

алмазные зубцы
SDS-Plus хвостовик
камень кирпич бетон гранит



73/10/9/9	**Коронка алмазная 68 мм**

КОРОНКИ АЛМАЗНЫЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ / КЕРАМИКЕ

3х гранный хвостовик
камень керамическая плитка керамогранит



73/10/9/5	**35 мм**
73/10/9/6	**45 мм**
73/10/9/7	**55 мм**
73/10/9/8	**68 мм**

НАБОР КОРОНОК ПО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКЕ

HEX 10 мм хвостовик
камень керамическая плитка керамогранит
ВК-8 сталь
55 мм глубина реза



73/10/9/4	**Набор коронок по керамической плитке 33-53-67-73 мм**

НАБОР ФРЕЗ ПО ДЕРЕВУ

8 мм хвостовик
сталь
6 шт фрез



73/10/6/20

- пазовая с двумя лезвиями Ø6 мм, Н 19 мм;
- пазовая с двумя лезвиями Ø12 мм, Н 19 мм;
- кромочная прямая с нижним подшипником и четырьмя лезвиями Ø12,7 мм, Н 13 мм;
- кромочная калёвочная с подшипником Ø22 мм, R 6,3 мм;
- кромочная галтельная с нижним подшипником Ø34,9 мм, R 12,7 мм;
- пазовая «ласточкин хвост» Ø12,7 мм, угол 14°;
- Г-образный шестигранник на 2,45 мм;
- деревянный кейс.

НОЖНИЦЫ ДЛЯ ПВХ ТРУБ

SK5 сталь
трапециевидное лезвие
обрезиненные рукоятки
храповый механизм



73/10/2/1	**Ножницы для ПВХ труб 42 мм**

SK5 сталь
трапециевидное лезвие
обрезиненные рукоятки
тефлоновое покрытие лезвия
храповый механизм
авто возврат



73/10/2/2	**Полуватоматические ножницы для ПВХ труб 42 мм**

НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

2х компонентная рукоятка



73/10/8/1	**НМ-250S прямой рез 250мм**
73/10/8/2	**НМ-250L левый рез 250мм**
73/10/8/3	**НМ-250R правый рез 250мм**
73/10/8/4	**НМ-300S прямой рез 300мм удлиненные** НОВИНКА

НОЖИ С ВЫДВИЖНЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

18 мм ширина лезвия
корпус металл



73/10/10/1	**С автоматическим фиксатором**

18 мм ширина лезвия
2х компонентный корпус



73/10/10/3	**С винтовым фиксатором**
73/10/10/4	**С автоматическим фиксатором**

18 мм ширина лезвия
корпус пластик



73/10/10/2	**С автоматическим фиксатором**

25 мм ширина лезвия
2х компонентный корпус
магнит



73/10/10/6	**С винтовым фиксатором**

25 мм ширина лезвия
корпус металл



73/10/10/7	**С автоматическим фиксатором**

10 шт



73/10/10/5	**Лезвия для ножа 18 мм**
73/10/10/8	**Лезвия для ножа 25 мм** НОВИНКА

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ



CrV сталь

полированный хром



73/6/5/1	**Накидные 6 шт. 6 - 17**
73/6/5/2	**Накидные 8 шт. 6 - 22**



CrV сталь

полированный хром



73/6/5/3	**Рожковые 6 шт. 6 - 17**
73/6/5/4	**Рожковые 8 шт. 6 - 22**
73/6/5/5	**Рожковые 12 шт. 6 - 32**



CrV сталь

полированный хром



73/6/5/6	**Комбинированные 6 шт. 6 - 17**
73/6/5/7	**Комбинированные 8 шт. 6 - 19**
73/6/5/8	**Комбинированные 12 шт. 6 - 22**



CrV сталь

полированный хром

в чехле



73/6/5/14	**Рожковые 12 шт. 6 - 32**



CrV сталь

полированный хром

в чехле



73/6/5/13	**Комбинированные 12 шт. 6 - 22**





CrV сталь

полированный хром

в чехле



73/6/5/15	**Комбинированные 22 шт. 6 - 32**





CrV сталь

9 шт

73/6/5/11	**Имбусовые HEX 1.5-10 мм**
73/6/5/12	**Имбусовые Torx T10-T50**

КЛЮЧИ-ТРЕЩОТКИ

CrV сталь

2-х компонентная рукоятка

полированный хром



73/6/5/9	**Ключ-трещотка 1/2", 72 зуба**
73/6/5/10	**Ключ-трещотка 1/4", 72 зуба**

ЛОМЫ-ГВОЗДОДЕРЫ

50Г сталь

6ти-гранный профиль





73/2/3/4	**Шестигранный 600 мм**

65Г сталь

усиленный

овальный профиль





73/2/3/5	**Усиленный 450 мм**
73/2/3/6	**Усиленный 600 мм**
73/2/3/7	**Усиленный 900 мм**

65Г сталь

овальный профиль





73/2/3/8	**Кованый 450 мм**
73/2/3/9	**Кованый 600 мм**
73/2/3/10	**Кованый 900 мм**

КУВАЛДЫ



рукоятка фибер-гласс

73/6/1/3	**К 1.5Ф , 1.5 кг**
73/6/1/6	**К 3Ф , 3 кг**
73/6/1/7	**К 5Ф , 5 кг**

МОЛОТКИ

ручка дере-вянная

квад-ратный боек

кованый



73/6/8/1	**200 гр**
73/6/8/2	**400 гр**
73/6/8/3	**600 гр**
73/6/8/4	**800 гр**

рукоятка фибер-гласс

квад-ратный боек

кованый



73/6/8/5	**400 гр**
73/6/8/6	**600 гр**
73/6/8/7	**800 гр**

рукоятка фибер-гласс

круглый боек

магнит



73/6/8/8	**Молоток - гвоздодёр, 450 гр**



рукоятка фибер-гласс

цельно кован-ный боек



73/6/8/10	**Молоток каменщика, 600 гр**

рукоятка фибер-гласс

цельно кован-ный боек

магнит



73/6/8/9	**Молоток кровельщика, 600 гр**

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

23 предметов

1/4 "

опти-мальный набор для дома



73/6/7/10	**Набор инструментов в кейсе, 23 предмета**

- Рулетка 3 метра;
- Длинногубцы 160 мм;
- Нож сегментный с выдвижным лезвием 18 мм;
- Клещи переставные 250 мм;
- Плоскогубцы 180 мм;
- Индикаторная отвёртка 135 мм;
- Молоток-гвоздодёр 450 гр;
- Разводный ключ 250 мм;
- Реверсивная отвёртка-держатель для бит 1/4";
- Биты S2 1/4": H4, H5, H6, T10, T15, T20, SL3, SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ2.

29 предметов

1/4 "

CrV сталь



73/6/7/1	**Набор инструментов, 1/4" , CrV, в кейсе, 29 предметов**

- Ключ трещоточный
- Головки торцевые:
- Кардан
- Удлинитель
- Отвертка-держатель
- Вороток Т-образный
- Головки торцевые CrV со вставкой
- Кейс морозостойкий

57 предметов

1/4 "

CrV сталь



73/6/7/2	**Набор инструментов, 1/4", CrV, в кейсе, 57 предметов**

- Ключ трещоточный
- Головки торцевые
- Головки торцевые удлиненные
- Кардан
- Удлинитель
- Отвертка-держатель
- Комплект шестигранных ключей
- Головки торцевые CrV со вставкой
- Головки торцевые
- Кейс морозостойкий

76 предметов

1/2 "
1/4 "

CrV сталь



73/6/7/4	**Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, в кейсе, 76 предметов**

- Ключи трещоточные 1/2", 1/4"
- Головки торцевые 1/2", 1/4"
- Головки торцевые удлиненные 1/4"
- Ключи комбинированные
- Биты 1/4"
- Кардан 1/4"
- Удлинители 1/2", 1/4"
- Отвертка-держатель 1/4"
- Переходник для бит 1/4"
- Головки свечные
- Кардан 1/4"
- Набор шестигранных ключей
- Отвертки
- Клещи переставные
- Молоток 300 гр
- Пассатижи
- Кейс морозостойкий



82 предмета

1/2 "
1/4 "

CrV сталь

73/6/7/3 **Набор инструментов, 1/2" , 1/4" , CrV, в кейсе, 82 предмета**

73/6/7/6 **АВТО, 1/2" , 1/4" , CrV, в кейсе 82 предмета**

- Ключи трещоточные 1/2", 1/4"
- Головки торцевые 1/2", 1/4"
- Головки торцевые удлиненные 1/4"
- Ключи комбинированные
- Биты 1/4"
- Кардан 1/4"
- Удлинители 1/2", 1/4"
- Отвертка-держатель 1/4"
- Переходник для бит 1/4"
- Головки свечные
- Кардан 1/4"





НОВИНКА

82 предмета

1/2 "
1/4 "

73/6/7/14 **НИ-82 Набор инструментов, 1/2" , 1/4", в кейсе, 82 предмета**

- Ключ трещоточный 1/2"
- Ключ трещоточный 1/4"
- Головки торцевые 1/2", 1/4"
- Удлинитель гибкий 1/4"
- Ключи комбинированные
- Кардан 1/2", 1/4"
- Удлинитель 1/2", 1/4"
- Адаптер для бит 1/4"
- Головки свечные: 16 мм, 21 мм
- Вороток т-образный 1/4"
- Биты с торцевой головкой
- Адаптер 3/8"*1/2", 1/2"*5/16"
- Биты
- Отвертка-держатель 1/4"



94 предмета

1/2 "
1/4 "

CrV сталь

73/6/7/5 **Набор инструментов, 1/2" , 1/4" , CrV, в кейсе, 94 предмета**

73/6/7/7 **Набохр инструментов АВТО, 1/2" , 1/4" , CrV, в кейсе, 94 предмета**

- Ключи трещоточные 1/2", 1/4"
- Головки торцевые удлиненные 1/4", 1/2"
- Головки торцевые 1/2", 1/4"
- Биты с торцевыми головками
- Карданы 1/2", 1/4"
- Удлинитель 1/2" 125 мм
- Удлинитель 1/4"
- Головки свечные под ключ
- Воротки 1/2" , 1/4"
- Набор шестигранников
- Удлинитель гибкий 1/4"
- Биты 5/16"
- Переходник 1/2" четырехгранника на шестигранник H 5/16
- Кейс морозостойкий



108 предмета

1/2 "
1/4 "

CrV сталь

CrV сталь

73/6/7/8 **Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, в кейсе, 108 предметов**

- Удлинители 1/2"и 1/4"
- Отвёртка-держатель 1/4"
- Головки свечные под ключ
- Головки торцевые удлинённые 1/4" и TORX 1/2" и 1/2"
- Биты и адаптер для бит 5/16"
- Головки торцевые 1/2" и 1/4" и TORX 1/4"
- Воротки 1/4" и 1/2"
- Биты с торцевыми головками
- Ключи трещоточные 1/2" и 1/4"
- Карданы 1/4" и 1/2"
- Кейс морозостойкий



108 предмета
1/2 " 1/4 "
Torx

73/6/7/15 **Набор инструментов, 1/2", 1/4", в кейсе, 108 предметов**

- Ключ трещоточный 1/2"
- Ключ трещоточный 1/4"
- Головки торцевые 1/2", 1/4"
- Кардан 1/2", 1/4"
- Удлинитель 1/2", 1/4"
- Головки свечные под ключ: 16 мм, 21 мм
- Вороток 1/2", 1/4"
- Отвертка-держатель 1/4"
- Набор шестигранников 1.5 мм, 2 мм, 2.5 мм
- Биты 5/16"
- Биты с торцевыми головками
- Адаптер для бит 5/16"
- Головки торцевые удлиненные 1/2", 1/4"
- Переходник 1/2" четырехгранника на шестигранник н5/16
- Головки торцевые TORX 1/2", 1/4"



142 предмета
1/2 " 1/4 " 3/8"
CrV сталь
Torx

73/6/7/13 **Набор инструментов, 1/2", 1/4", 3/8", CrV, в кейсе 142 предм**

- Ключ трещоточный 1/2", 1/4", 3/8"
- Головки торцевые 1/2", 1/4", 3/8"
- Кардан 1/2", 1/4", 3/8"
- Удлинитель 1/2", 1/4", 3/8"
- Удлинитель гибкий 1/4" под ключ: 150 мм
- Головки свечные магнитные под ключ: 16 мм, 21 мм
- Вороток шарнирный 1/2"
- Вороток Г-образный 1/2"
- Вороток Т-образный 1/2" и 1/4"
- Отвертка-держатель 1/4"
- Адаптер для бит 1/4"
- Биты 1/4"
- Головки торцевые TORX 1/2", 1/4"
- Ключи комбинированные
- Ключи разрезные
- Ключи HEX: 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14
- Отвертки
- Пассатижи 180 мм
- Клещи переставные 250 мм
- Молоток, масса головки 0,3 кг



151 предмет
1/2 " 1/4 "
CrV сталь
Torx

73/6/7/9 **Набор инструментов, 1/2", 1/4", CrV, в кейсе, 151 предмет**

- Ручка магнитная телескопическая
- Автотестер
- Ключи комбинированные,
- Головки торцевые удлинённые 1/2", 1/4"
- Биты с торцевыми головками
- Отвёртка-держатель 1/4"
- Адаптер для бит 1/4", 5/16"
- Биты 5/16"
- Головки торцевые 1/4", 1/2"
- Отвёртки, головки торцевые TORX 1/2", 1/4"
- Кардан 1/2", 1/4"
- Пассатижи
- Круглогубцы
- Клещи переставные
- Удлинитель 1/2", 1/4"
- Вороток 1/2"
- Вороток шарнирный 1/2"
- Ключ трещоточный 1/2", 1/4"
- Удлинитель гибкий 1/4" под ключ
- Ключи HEX с шаровым окончанием
- Головки свечные под ключ.



216 предметов
1/2 " 1/4 " 3/8"
CrV сталь
Torx

73/6/7/12 **Набор инструментов 216 предметов в кейсе**

- Ключ трещоточный 1/2", 1/4", 3/8"
- Головки торцевые 1/2", 1/4", 3/8"
- Кардан 1/2", 1/4", 3/8"
- Удлинитель 1/2", 1/4", 3/8"
- Магнитный битодержатель 1/4"
- Головки свечные магнитные под ключ 1/2", 3/8"
- Вороток т-образный 1/4"
- Отвертка-держатель 1/4"
- Переходник для бит 1/2" на 5/16"
- Переходник для бит 1/4" на 1/4"
- Переходник для бит 3/8" на 5/16"
- Адаптер для бит 1/4"
- Адаптер 3/8" на 1/2"
- Биты с торцевыми головками 1/2", 1/4"
- Биты 5/16", 1/4"

ОТВЕРТКИ



CrV сталь
2x компа-нентная рукоятка

73/6/2/1	**Крестовая PH1, 100мм**
73/6/2/14	**Крестовая PH2, 100мм**
73/6/2/2	**Крестовая PH2, 150мм**
73/6/2/3	**Крестовая PH3, 150мм**
73/6/2/4	**Крестовая PZ1, 80мм**
73/6/2/5	**Крестовая PZ2, 100мм**
73/6/2/6	**Крестовая PZ3, 150мм**
73/6/2/7	**Шлицевая SL3, 100мм**
73/6/2/8	**Шлицевая SL5, 100мм**
73/6/2/9	**Шлицевая SL6, 100мм**
73/6/2/10	**Шлицевая SL6, 150мм**
73/6/2/11	**Шлицевая SL8, 200мм**

НАБОРЫ ОТВЕРТОК



CrV сталь
6 шт

73/6/2/13 **Набор отверток НО 6**
PH0; PH1; PH2; SL 4.0; SL 5.5; SL 6.5



CrV сталь
8 шт

73/6/2/12 **Набор отвёрток для точных работ НОТ 8**
PH00; PH0; PH1; AWL; SL1,5; SL2,0; SL2,5; SL3,0



CrV сталь
28 сменных бит
кейс

73/6/2/15 **Отвертка прецизионная с набором насадок, 31 предмет в кейсе**
T, H, PH, SL, Y, U, PL , Tri Wing

CrV сталь | магнитные наконечники | 6 сменных бит | 2-х компонентная рукоятка



73/6/2/16	**Отвертка со сменными битами, 6 шт** H, PH, SL, PZ

КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ

L тип | губки сталь



73/6/9/1	**№1, 300 мм, диапазон 10-36 мм**
73/6/9/3	**№2, 300 мм, диапазон 20-50 мм**
73/6/9/2	**№3, 500 мм, диапазон 20-63 мм**



КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

Cr хромирование



73/6/10/1	**Разводной ключ 200 мм**
73/6/10/2	**Разводной ключ 250 мм**
73/6/10/3	**Разводной ключ 300 мм**


CrV сталь | 2-х компонентная рукоятка



73/6/10/4	**Разводной ключ с тонкими губками фосфатированный**	**150 мм**
73/6/10/5		**200 мм**
73/6/10/6		**250 мм**

НАПИЛЬНИКИ

ручка деревянная | 200 мм длина



73/6/4/1	**Напильник плоский**
73/6/4/2	**Напильник полукруглый**
73/6/4/3	**Напильник трехгранный**
73/6/4/4	**Напильник круглый**

БОКОРЕЗЫ

Ni никелированная сталь | 2-х компонентная рукоятка



73/6/3/1	**Бокорезы, 160мм**
73/6/3/2	**Бокорезы, 180мм**
73/6/3/3	**Бокорезы, 200мм**

ДЛИННОГУБЦЫ

Ni никелированная сталь | 2-х компонентная рукоятка



73/6/3/10	**Длинногубцы прямые, 160мм**

ПЛОСКОГУБЦЫ (ПАССАТИЖИ)

Ni никелированная сталь | боковой перекус | 2-х компонентная рукоятка



73/6/3/6	**Плоскогубцы, 160мм**
73/6/3/7	**Плоскогубцы, 180мм**
73/6/3/8	**Плоскогубцы, 200мм**

АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТРИППЕР

сталь | регулятор длины | 2-х компонентная рукоятка | 0,2-6 мм сечение проводов



73/12/2/1	**Стриппер СИ-1**

КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ

CrV сталь | обливные рукоятки



73/6/3/4	**Клещи переставные, 250 мм**
73/6/3/5	**Клещи переставные, 300 мм**

CrV сталь | обливные рукоятки | кнопка фиксации



73/6/3/11	**Клещи переставные, кнопочные, 250 мм**

БОЛТОРЕЗЫ

твердость 58-60 HRC режущей кромки

резиновые рукоятки



73/10/1/2	**Б-450/18"**
73/10/1/1	**Б-600/24"**
73/10/1/3	**Б-750/30"**

СТАМЕСКИ-ДОЛОТО

2-х компонентная рукоятка

CrV сталь



73/2/7/1	**Стамеска-долото 8 мм**
73/2/7/2	**Стамеска-долото 12 мм**
73/2/7/3	**Стамеска-долото 16 мм**
73/2/7/4	**Стамеска-долото 20 мм**
73/2/7/5	**Стамеска-долото 24 мм**

НОЖОВКИ

2х гранная заточка

шаг зуба 9-11 TPI

2-х компонентная рукоятка



73/2/4/3	**Ножовка по дереву НД 350 мм О (обушковая)**

3D заточка

шаг зуба 7-8 TPI

2-х компонентная рукоятка



73/2/4/5	**Ножовка по дереву 400 мм**
73/2/4/6	**Ножовка по дереву 450 мм**
73/2/4/7	**Ножовка по дереву 500 мм**

3D заточка

тефлоновое покрытие

2х компанентная рукоятка

шаг зуба 7-8 TPI



73/2/4/8	**Ножовка 400 мм «Тефлон»**
73/2/4/9	**Ножовка 450 мм «Тефлон»**
73/2/4/10	**Ножовка 500 мм «Тефлон»**

зубья ВК-8 сталь

тефлоновое покрытие

2-х компонентная рукоятка



73/2/4/13	**Ножовка по газобетону 500 мм**
73/2/4/14	**Ножовка по газобетону 700 мм**

инструментальная сталь

эргономичная рукоятка



73/2/4/11	**Садовая пила 480 мм с деревянной рукояткой**

3D заточка

2-х компонентная рукоятка



73/2/4/12	**Складная садовая пила**

ТОПОРЫ

2-х компонентная рукоятка

рукоятка фибергласс



73/2/2/7	**Т600Ф лезвие 600 гр, рукоятка 360 мм**
73/2/2/8	**Т800Ф лезвие 800 гр, рукоятка 360 мм**
73/2/2/9	**Т1000Ф лезвие 1000 гр, рукоятка 460 мм**

2-х компонентная рукоятка

CrV сталь

рукоятка фибергласс



73/2/2/12	**Топор универсальный Т5 (XXS) лезвие 440 гр, рукоятка 230 мм**
73/2/2/10	**Топор универсальный Т7 (XS) лезвие 400 гр, рукоятка 365 мм**
73/2/2/11	**Топор универсальный Т10 (S) лезвие 700 гр, рукоятка 455 мм**

КОЛУНЫ

2-х компонентная рукоятка

CrV сталь

рукоятка фибергласс



73/2/1/7	**Топор-колун ТК17(М) лезвие 900 гр, рукоятка 610 мм**
73/2/1/8	**Топор-колун ТК21(L) лезвие 1000 гр, рукоятка 730 мм**
73/2/1/9	**Топор-колун ТК25(XL) лезвие 1700 гр, рукоятка 775 мм**
73/2/1/10	**Топор-колун ТК27(XXL) лезвие 2500 гр, рукоятка 985 мм**

2-х компонентная рукоятка

900 мм длина

рукоятка фибергласс



73/2/1/4	**Колун К2700Ф, 2700 гр**
73/2/1/5	**Колун К3600Ф, 3600 гр**
73/2/1/6	**Топор-колун ТК2000Ф, 2000 гр**

ШЛАНГИ ПОЛИВОЧНЫЕ

3 бар давление

ПВХ

1 слой



73/7/2/29	**«Силикон» 3/4", 25м прозрачный**

10 бар давление

ПВХ

3 слоя



73/7/2/30	**«Силикон» армированный 3/4", 25м прозрачный**
73/7/2/32	**«Силикон» армированный 3/4", 50м прозрачный**

10 бар давление

ПВХ

3 слоя



73/7/2/13	**Армированный 1/2", 25м**
73/7/2/9	**Армированный 3/4", 15м**
73/7/2/1	**Армированный 3/4", 25м**
73/7/2/2	**Армированный 3/4", 50м**

18 бар давление

ПВХ

3 слоя



73/7/2/34	**Усиленный, пищевой армированный 1",25м**
73/7/2/6	**Усиленный, пищевой армированный 1/2", 25м**
73/7/2/33	**Усиленный, пищевой армированный 1/2", 50м**
73/7/2/4	**Усиленный, пищевой армированный 3/4", 25м**
73/7/2/5	**Усиленный, пищевой армированный 3/4", 50м**



25 бар давление

ПВХ

3 слоя



73/7/2/10	Усиленный премиум, пищевой армированный 1/2", 25м
73/7/2/7	Усиленный премиум, пищевой армированный 3/4", 25м
73/7/2/8	Усиленный премиум, пищевой армированный 3/4", 50м

30 бар давление

ПВХ

5 слоев



73/7/2/11	Усиленный премиум, пищевой армированный 3/4", 25м
73/7/2/12	Усиленный премиум, пищевой армированный 3/4", 50м

30 бар давление

ТЭП

эластичный

морозостойкий

3 слоя



73/7/2/28	Резиновый армированный, 19х25-1,0 - ВГ., 3/4", 25м

30 бар давление

ТЭП

эластичный

морозостойкий

3 слоя



73/7/2/37	Резиновый армированный, 12,5х16-1,0 - ВГ., 1/2", 25м
73/7/2/3	Резиновый армированный, 19х25-1,0 - ВГ., 3/4", 50м
73/7/2/36	Резиновый армированный, 25х32-1,0 - ВГ., 1", 25м

21 бар давление



73/7/2/35	Напорно-всасывающий НСВ 1", бухта 10м

НАБОРЫ ДЛЯ ПОЛИВА С РАСТЯГИВАЮЩИМСЯ ШЛАНГОМ

ВИХРЬ

ABS пластик Силикон Ткань

под быстросъемный механизм



73/7/2/25	15 м
73/7/2/26	22 м
73/7/2/27	30 м
73/7/2/31	50 м
73/7/2/38	80 м

EUROLUX

ABS пластик Силикон Ткань

под быстросъемный механизм



НОВИНКА

73/7/2/40	30 м
73/7/2/41	50 м

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОЛИВА

ABS пластик

под быстросъемный механизм



73/7/2/24	Пистолет-распылитель, 7 режимов полива
73/7/2/14	Пистолет-распылитель, 8 режимов полива

ABS пластик





73/7/2/21	Адаптер переходник 1/2-3/4

ABS пластик





73/7/2/22	Переходник соединитель

ABS пластик





73/7/2/15	Соединитель быстросъемный для шланга 1/2
73/7/2/17	Соединитель быстросъемный для шланга 3/4

ABS пластик





73/7/2/16	Соединитель аквастоп быстросъемный для шланга 1/2
73/7/2/18	Соединитель аквастоп быстросъемный для шланга 3/4

ABS пластик





73/7/2/19	Муфта ремонтная для шланга 1/2
73/7/2/20	Муфта ремонтная для шланга 3/4

ABS пластик



73/7/2/23	**Разветвитель регулируемый 2-х канальный со штуцерами**

ABS пластик



73/7/2/39	**Разбрызгиватель вращающийся быстросъемный**

ТАЧКИ САДОВЫЕ

1 колесо

0.7 мм толщина металла



73/7/4/4	**T65-1** объем 65 л, грузоподъемность 85 кг, колеса 3.25-8, 360 мм
73/7/4/3	**T90-1** объем 90 л, грузоподъемность 200 кг, колеса 4.80-8, 380 мм
73/7/4/11	**T200-1** объем 90 л, грузоподъемность 200 кг, колеса 4.80-8, 380 мм
73/7/4/5	**T110-1** объем 110 л, грузоподъемность 320 кг, колеса 4.80-8, 380 мм

2 колеса

0.7 мм толщина металла



73/7/4/2	**T65-2** объем 65 л, грузоподъемность 85 кг, колеса 3.25-8, 360 мм
73/7/4/1	**T90-2** объем 90 л, грузоподъемность 200 кг, колеса 3.25-8, 360 мм
73/7/4/6	**T110-2** объем 110 л, грузоподъемность 320 кг, колеса 4.80-8, 380 мм

КОЛЕСА ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ



73/7/4/7	**КТ-360-16** 360 мм, d 16мм, для тачки 65-1
73/7/4/8	**КТ-360-20** 360 мм, d 20 мм, для тачек 65-2, 90-2
73/7/4/9	**КТ-380-16** 380 мм, d 16мм, для тачек 90-1, 110-1
73/7/4/10	**КТ-380-20** 380 мм, d 20 мм, для тачки 110-2

ГРАБЛИ

рабочая часть сталь

черенок сталь

15 зубьев



НОВИНКА

73/7/1/10	**Грабли веерные регулируемые стальные**

рабочая часть сталь

черенок сталь

22 зуба



НОВИНКА

73/7/1/11	**Грабли веерные стальные**

рабочая часть сталь

черенок фибер-гласс

14 зубьев



НОВИНКА

73/7/1/12	**Грабли витые стальные**

рабочая часть сталь

черенок сталь

14 зубьев



НОВИНКА

73/7/1/13	**Грабли прямые стальные**

ЛОПАТЫ

черенок сталь

сварное соединение

для грунтов всех типов



73/7/1/6	**Штыковая лопата**

черенок фибер-гласс

ребра жесткости повышают прочность

для грунтов всех типов



73/7/1/8	**Штыковая лопата**

можно использовать как совковую

для грунтов всех типов

черенок сталь

сварное соединение



73/7/1/7	**Штыковая лопата с изогнутой тулей**

ребра жесткости повышают прочность

черенок сталь

сварное соединение



НОВИНКА

73/7/1/9	**Совковая лопата с металличиским черенком**

РУЧНОЙ КУЛЬТИВАТОР

кованная рабочая чать

легкий вес

широкий захват

снижение нагрузки на спину



73/7/1/5	**К-4**

СЕКАТОРЫ




15 мм диаметр реза | возвратная пружина | обрезиненные рукоятки

73/7/3/1	200мм




15 мм диаметр реза | возвратная пружина | обрезиненные рукоятки

73/7/3/2	С тефлоновым покрытием, 200 мм




20 мм диаметр реза | обрезиненные рукоятки | храповый механизм | наковальня

73/7/3/3	С тефлоновым покрытием, 200 мм

ЛЕСТНИЦЫ

Al алюмний | 4 секции | 120 кг max нагрузка




73/5/1/14	Лестница-трансформер ЛТА 4х3, ПРОФ, 3 ступени
73/5/1/15	Лестница-трансформер ЛТА 4х4, ПРОФ, 4 ступени
73/5/1/22	Лестница-трансформер ЛТА 4х5, ПРОФ, 5 ступеней

Al алюмний | 2 секции | 150 кг max нагрузка



73/5/1/26	Вышка - тура ВТА-3М 2х7, 7 ступеней



Al алюмний | 2 секции | 150 кг max нагрузка



73/5/1/25	Лестница - помост ЛПА 3-У, 7 ступеней

Al алюмний | 3 секции | 150 кг max нагрузка



73/5/1/20	Лестница трехсекционная ЛА 3х7, 7 ступеней
73/5/1/21	Лестница трехсекционная ЛА 3х8, 8 ступеней
73/5/1/16	Лестница трехсекционная ЛА 3х9, 9 ступеней
73/5/1/17	Лестница трехсекционная ЛА 3х10, 10 ступеней
73/5/1/18	Лестница трехсекционная ЛА 3х11, 11 ступеней
73/5/1/19	Лестница трехсекционная ЛА 3х12, 12 ступеней
73/5/1/29	Лестница трехсекционная ЛА 3х14, 14 ступеней

СТРЕМЯНКИ

сталь | 150 кг max нагрузка



73/5/1/7	Стремянка СС 1х3, 3 ступени
73/5/1/8	Стремянка СС 1х4, 4 ступени
73/5/1/9	Стремянка СС 1х5, 5 ступеней
73/5/1/10	Стремянка СС 1х6, 6 ступеней
73/5/1/11	Стремянка СС 1х7, 7 ступеней
73/5/1/12	Стремянка СС 1х8, 8 ступеней
73/5/1/28	Стремянка СС 1х9, 9 ступеней

Al алюмний | 150 кг max нагрузка



73/5/1/1	Стремянка СА 1х3, 3 ступени
73/5/1/2	Стремянка СА 1х4, 4 ступени

73/5/1/3	Стремянка СА 1х5, 5 ступеней
73/5/1/4	Стремянка СА 1х6, 6 ступеней
73/5/1/5	Стремянка СА 1х7, 7 ступеней
73/5/1/13	Стремянка СА 1х8, 8 ступеней
73/5/1/6	Стремянка СА 1х9, 9 ступеней

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ

20 Вт · 2 клеевых стержня · 7 мм клеевой стержень · защита от капель



73/5/6/1 **КП-7**

80 Вт · 2 клеевых стержня · 11 мм клеевой стержень · защита от капель



73/5/6/2 **КП-11**

200 Вт · 12 клеевых стержней · 11 мм клеевой стержень · защита от капель



73/5/6/5 **КП-11/200**





12 шт

73/5/6/3 **Клеевой стержень Ø 7 мм х 100мм**

73/5/6/4 **Клеевой стержень Ø 11 мм х 200мм**

ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ



газогенератор · пьезоподжиг · регулировка подачи газа · керамическое кольцо

73/5/5/1 **Насадка на газовый баллон НГ-1П**





регулировка подачи газа · вихревой тип пламени · латунное сопло

73/5/5/2 **Насадка на газовый баллон НГ-2**



регулировка подачи газа · пьезоподжиг

73/5/5/3 **Насадка на газовый баллон НГ-3**

ДОМКРАТЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПОДКАТНЫЕ

2 т грузоподъемность · подхват 135 355 мм подъем



73/5/4/2 **ДМК-2**

2 т грузоподъемность · подхват 135 385 мм подъем · кейс



73/5/4/1 **ДМК-2К**

2,5 т грузоподъемность · фиксатор · подхват 140 390 мм подъем · кейс



73/5/4/4 **ДМК-2,5ФК**

3 т грузоподъемность · подхват 135 435 мм подъем



73/5/4/5 **ДМК-3**



3 т грузоподъемность · подхват 115 470 мм подъем · быстрый подъем · поворотная рукоятка

73/5/4/3 **ДМК-3Б**

EUROLUX
eurolux-russia.ru

HÜTER
huter.su

РЕСАНТА
resanta.ru

ВИХРЬ
vihr.su