



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПРИЕМА,
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УЧЕТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В МНОГОЭТАЖНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации
- Сборщики щитового оборудования



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ

Корпуса металлические устройства этажного распределительного модульного УЭРМ предназначены для ввода, учета и распределения электроэнергии в сетях 380/220 В, размещения устройств защиты отходящих линий, а также для размещения слаботочных сетей и оборудования АСКУЭ.

Короб
электротехнический КЭТ

Компенсатор высоты

Короб связи
и сигнализации КСС

Ящик учетно-
распределительной ЯУР



удобство



универсальность



легкие



широкий
ассортиментный
ряд



защитная
оболочка



быстрый
монтаж



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ



наращивание
длины



L-профиль




защита
от возгорания



прочность
при надавливании

Параметр	Значение
Вид установки	Напольный с креплением к стене
Глубина корпуса, мм	150
Толщина металла, мм	0,8-1
Тип покрытия	Порошковое, шагрень
Цвет	Серый (RAL 7035)
Степень защиты	IP31
Климатическое исполнение	УХЛ3





КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УЭРМ

Артикул	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Высота между этажами, мм							
			2480-2500	2580-2600	2680-2700	2780-2800	2830-2850	2930-2950	3280-3300	3830-3850
IND-KSS-1	Короб КСС	2380×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-KSS-1-T	Короб КСС транзитный*	2380×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-KET-1	Короб КЭТ	2380×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-KET-1-T	Короб КЭТ транзитный*	2380×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-YAUR-3-12	Ящик учетно-распределительный ЯУР-3/12**	580×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
YAUR-380-300-31	Ящик учетно-распределительный ЯУР-380-300***	385×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-MKM51-YAU-290-300	Корпус металлический ЯУ-290-300****	290×300×150	+	+	+	+	+	+	+	+
IND-KOMP-2500-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2500	100-120×300×150	+							
IND-KOMP-2600-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2600	200-220×300×150		+						
IND-KOMP-2700-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2700	300-320×300×150			+					
IND-KOMP-2800-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2800	400-420×300×150				+				
IND-KOMP-2850-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2850	450-470×300×150					+			
IND-KOMP-2950-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-2950	550-570×300×150						+		
IND-KOMP-3300-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3300	900-920×300×150							+	
IND-KOMP-3850-1	Компенсатор высоты для УЭРМ-Х-3850	1450-1470×300×150								+

* Короб транзитный КЭТ/КСС включает в себя противопожарную перегородку, отсутствуют боковые выбивные отверстия.

** ЯУР-3/12 с монтажной панелью и DIN-рейкой + оперативная панель.

*** ЯУР-380-300 с двумя DIN-рейками + оперативная панель.

**** ЯУ-290-300 с одной DIN-рейкой.