

KRAFTOOL

PROFESSIONAL

RL600

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

Профессиональный измерительный инструмент.

Максимальная точность, яркость и четкость линий для проведения разметочных работ повышенной сложности.

- Пылевлагозащита IP65
- Дистанция разметки до 600 м
- 4 режима работы



**OUTDOOR TECH
DETECTOR READY**


Работа вне помещений

**AUTO
LEVEL**


Самовыравнивание

**ULTRA
BRIGHT**


Сверхяркий лазер




Строительные работы
на улице до 600 м
и в помещении



Установка радиаторов



Укладка плитки



Работа под наклоном



Функциональные и технические особенности ротационного нивелира RL600

KRAFTOOL
PROFESSIONAL

3 ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧА



4 РЕЖИМА РАБОТЫ



9 ИННОВАЦИЙ

- Максимальная точность 0.1 мм/м
- Максимальная дальность 600 м
- Самовыравнивание
- Управление на панели или пультом ДУ
- Отключение лазера при сдвиге прибора во избежание неточности измерений
- Работа от аккумуляторов, батареек или от сети 220 В
- Пылевлагозащита IP65
- Ударозащита
- Наклон луча по осям X/Y

Функциональные и технические особенности ротационного нивелира RL600

KRAFTOOL
PROFESSIONAL


Безопасная эксплуатация вне помещений обеспечивается усиленным пылевлагозащищенным корпусом, а применение в сочетании с приемником увеличивает дистанцию разметки в десятки раз.

Наименование	RL600
Дальность измерения без/с приемником, м	20/600
Точность, мм/м	± 0.1
Тип линии	360°, вверх, точка вниз
Точность по линиям	горизонтальная – ±15 сек вертикальная – ±20 сек точка – ±1 мм / 1.5 м
Автовывравнивание	компенсатор ±5°
Резьба установки на штатив	5/8"
Углы направленного сканирования	0°, 10°, 45°, 90°, 180°
Выбор скорости вращения, об/мин	0/60/120/300/600
Питание	USB-C или 4 AA
Пылевлагозащита	IP65
Вес прибора, кг	2.7
Вес в кейсе комплекта, кг	5.8
Габаритные размеры прибора, мм	240 x 230 x 220
Габаритные размеры кейса, мм	460 x 350 x 250
Артикул	34600

Применяется для горизонтальной и вертикальной разметки поверхностей разной кривизны при строительстве или отделочных работах, для прокладки инженерных коммуникаций и т. д.




Прочные
защитные экраны




Инновационный ротационный
блок с максимальной надежностью
и дальностью



Опоры для вертикального
построения




Стальная защитная
рама



Эргономичные
обрезиненные рукоятки



Пылевлагозащита IP65



Резьба для штатива 5/8"



Питание: зарядное
устройство
с кабелем USB-C или 4 AA

Комплектация ротационного нивелира RL600

KRAFTOOL

PROFESSIONAL

Прибор принципиально нового уровня по-настоящему незаменим для строительных работ. Нивелир со сверхъярким, самым мощным на рынке лазером (среди ротационных моделей) при помощи широкого набора комплектующих превращается в полноценную установку для разметки обширных участков под открытым небом.



Приемник лазерного луча


позволяет работать с площадями диаметром до 600 м. Два экрана; резьба для крепления на держатель; регулировка чувствительности; трехпозиционный звуковой индикатор; светодиодная индикация совпадения лазерного луча; индикатор разряда батареи.



Приемник лазерного луча для площадей диаметром до 600 метров

Держатель приемника


с универсальным креплением и пузырьковым уровнем надежно фиксирует прибор, не перекрывая экраны.



Держатель не закрывает дополнительный экран

Пульт дистанционного управления

дублирует основные режимы для упрощения взаимодействия с нивелиром и свободы перемещения оператора.



Универсальный кабель USB-C

позволяет работать от стандартного зарядного устройства мобильного телефона.



Лазерная мишень

с магнитным креплением защищена от выцветания и истирания.



Ударопрочный влагозащитный кейс

Транспортировка и хранение ротационного нивелира RL600

KRAFTOOL
PROFESSIONAL

Отличительной чертой модели является комплектный ударопрочный кейс. Кейс позволяет удобно и безопасно транспортировать оборудование, а его эргономичная конструкция долговечна и устойчива к механическим воздействиям.

Защита от попадания пыли и влаги



Размеры кейса

460 x 350 x 250 мм



Упаковка:
картонная коробка
с этикеткой

Выступы,
защищающие замки
от повреждения

Вспененный материал
для максимальной защиты

Резиновый уплотнитель
для защиты
от пыли и влаги



Металлические замки

Ударопрочный материал