

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ

PRO

БЕЗОПАСНОСТЬ



IP40
степень
защиты



до 110 лм/Вт
световая
отдача



3 года
гарантии



Для основного освещения
общественных помещений, офисов,
магазинов, административных зданий.

- › Универсальный монтаж
(накладной, встраиваемый, подвесной)
- › Выведенный кабель для удобной
и быстрой установки
- › Защита от воздействия аномальных
токов благодаря встроенному в драйвер
предохранителю
- › Пластиковые детали
не поддерживают горение



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru



УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

- Качественные комплектующие и долговечные материалы позволяют увеличить гарантийный срок до 3 лет.
- Использование светодиодов повышенной яркости обеспечивает светоотдачу до 110 лм/Вт.
- Степень защиты IP40 позволяет применять светильники в помещениях с повышенным уровнем пыли, таких как холлы, фойе и места общественного пользования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Наименование	Световая отдача	
		Было	Стало
LDVO2-6560-36-6500-U-K01	Светильник ДВО 6560-Р 36Вт 6500К 595×595×20 призма	100	110
LDVO2-6561-36-4000-U-K01	Светильник светодиодный ДВО 6561-Р 36Вт 4000К 595×595×20 призма		
LDVO3-6560-36-6500-U-K01	Светильник светодиодный ДВО 6560-О 36Вт 6500К 595×595×20 опал		
LDVO3-6561-36-4000-U-K01	Светильник светодиодный ДВО 6561-О 36Вт 4000К 595×595×20 опал		
LDVO0-6562O-36-5000-K01	Светильник LED ДВО 6562-О 36Вт 5000К 595×595×20 опал		
LDVO0-6562P-36-5000-K01	Светильник LED ДВО 6562-Р 36Вт 5000К 595×595×20 призма		
LDVO2-6571-45-4000-K01	Светильник LED ДВО 6571-Р 45Вт 4000К призма		
LDVO2-6572-45-6500-K01	Светильник LED ДВО 6572-Р 45Вт 6500К призма		
LDVO3-6571-45-4000-K01	Светильник LED ДВО 6571-О 45Вт 4000К опал		
LDVO3-6572-45-6500-K01	Светильник LED ДВО 6572-О 45Вт 6500К опал		
LDVO2-6567-36-4000-K01	Светильник ДВО 6567-Р 36Вт 4000К 1200×180×20 призма		
LDVO2-6568-36-6500-K01	Светильник ДВО 6568-Р 36Вт 6500К 1200×180×20 призма		
LDVO3-6567-36-4000-K01	Светильник светодиодный ДВО 6567-О 36Вт 4000К 1200×180×20 опал		
LDVO3-6568-36-6500-K01	Светильник светодиодный ДВО 6568-О 36Вт 6500К 1200×180×20 опал		
LDVO0-6575-40-4000-K01	Панель LED ДВО 6575 595×595×20мм 40Вт 4000К опал	85	100
LDVO0-6575-40-6500-K01	Панель LED ДВО 6575 595×595×20мм 40Вт 6500К опал		
LDVO0-6576-50-4000-K01	Панель LED ДВО 6576 595×595×20мм 50Вт 4000К опал		
LDVO0-6576-50-6500-K01	Панель LED ДВО 6576 595×595×20мм 50Вт 6500К опал		