



Наковальни стальные однорогие

Надежный инструмент
с закалкой по ГОСТу гарантирует уверенность
и профессиональный результат
при сложных кузнечных работах.



Изготовлены
из стали С35Л



арт. 32620-50



арт. 32620-3



арт. 32620-5



арт. 32620-10




арт. 32620-30

Наковальни стальные однорогие



Твердость рабочей части
340–477 НВ



Поверхность закалена
на глубину 0.8–1.5 мм




Квадратное отверстие
на лицевой части
позволяет устанавливать
дополнительные приспособления



арт. 32620-50

ГОСТ 11435




Круглое отверстие
на лицевой части
позволяет устанавливать
дополнительные
приспособления
и использовать его
с пробойником



Мощное устойчивое
основание

Наковальни стальные однорогие




Размер, мм*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	J	L
32620-3	215	79	65	53	95	60	145	81	19	38	9	8
32620-5	271	98	82	65	118	71	181	100	22	44	10	10
32620-10	349	122	105	83	151	94	231	126	31	52	14	14
32620-30	458	170	148	117	213	127	329	181	42	74	18	20

* Размеры для арт. 32620-50 – см. на следующем листе.

Тип упаковки: картонная коробка
Для арт. 32620-3, 32620-5, 32620-10



Тип упаковки: деревянный ящик
арт. 32620-30



Тип упаковки: картонная переноска
арт. 32620-50



Масса, кг	Рабочая часть, мм	Габариты, мм	Материал	Артикул
3	120 x 40	215 x 65 x 79	сталь С35Л	32620-3
5	150 x 50	271 x 82 x 98		32620-5
10	190 x 60	349 x 105 x 122		32620-10
30	270 x 88	458 x 148 x 170		32620-30
50	320 x 105	480 x 186 x 220		32620-50

