



## Клещи для стопорных колец

- Для монтажа внешних стопорных колец на валах
- С прямыми губками
- Предотвращающие скольжение изогнутые прецизионные наконечники
- С открывающей пружиной
- Ручки с пластмассовым покрытием
- Из хром-ванадиевой стали, ковальной, закаленной в масле

SKU: 175-62-A1

### Общая информация

#### Клещи для стопорных колец

Изготовленные из хром-ванадиевой стали, наши клещи для стопорных колец с прокованными и обточенными прецизионными наконечниками имеют защищенный от поломки и соскальзывания профиль, гарантирующий высокий уровень безопасности.

#### Исполнение 62


Простой дизайн исполнения 62 сразу же обращает внимание на самые важные характеристики. Ручки с пластиковым покрытием, нанесенным методом погружения, обеспечивают оптимальную фиксацию и комфортабельное использование даже при длительных нагрузках. Клещи выполнены из инструментальной, специальной инструментальной или хром-ванадиевой стали методом штампованной ковки и закалены в масле. Кроме того, они отшлифованы с высочайшей точностью и дополнительно прошли индуктивную закалку, что гарантирует наилучшие результаты.



#### Качество для любой работы

В автомастерской всегда что-то происходит. И с каждым автомобилем или отдельной деталью, которую мы обслуживаем, проверяем или обрабатываем, автомеханику необходим правильный инструмент для каждого вида работ. Многочисленные инструменты при этом очень быстро выливаются в серьезные вложения. И это хорошая причина для того, чтобы сделать ставку на широкий и высококачественный ассортимент от «NWS». Потому что в этом случае мастерская получит все необходимое из одних рук: инструменты различного назначения, которые продуктивно прослужат годы.

#### Скачиваний



#### Технические данные

| 175-62-A1 |   |            |
|-----------|---|------------|
| ↔         | Длина - mm  | 135        |
| ↔         | Длина - in  | 5 1/4      |
| ⊙         | Тип стопорного кольца                                     | ⊙          |
| ⊙         | Стопорное кольцо - Ø mm                                   | 10 - 25    |
| №         | Наконечник - Ø mm   | 1,3        |
| DIN       | Стандарты DIN — национальные, европейские и международные | DIN 5254 A |
| ⚖         | Вес - g   | 95         |
| 📦         | Единица упаковки  | 6          |



Штрих-код

40 03758 17581 1