



ГКЛ-2035
ГКЛ-4040
ГКЛ-4046
ГКЛ-4050

Газонокосилки аккумуляторные бесщеточные

Аккумуляторные газонокосилки ЗУБР с надежным двигателем BRUSHLESS сочетают мощь, тихую работу и интеллектуальные технологии. Система SmartCut сама регулирует мощность для безупречной стрижки любой травы с максимальной эффективностью, а складная конструкция делает хранение простым.





500+ ИНСТРУМЕНТОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ




M-SYSTEM CONNECTOR



Разъем, который подходит
ко всем сериям
инструмента ЗУБР,
а также более чем к **50%**
инструментов на российском рынке
за счет совместимости с разъемом M-SYSTEM


УПРАВЛЕНИЕ

- Контролирует состояние каждой ячейки
- Увеличивает ресурс аккумулятора
- Диагностирует и предупреждает перегрузки и перегревы АКБ
- Учитывает количество циклов заряда и регулирует токи заряда
- Позволяет проводить точную диагностику



НОВЫЙ СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ АКБ

- Ударопрочный внешний корпус и каркас держателя элементов питания
- Водно- и пылеустойчивый компаунд защищает плату от неблагоприятных факторов
- Надежная лазерная сварка, не подверженная разрушению
- Высокоточные технологичные INR ячейки с добавлением никеля и марганца



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ АКБ

- Интеллектуальная система быстрой зарядки
- Вентиляционные каналы в АКБ к каждому элементу для предотвращения перегрева АКБ и ЗУ при зарядке
- Контроль температуры при использовании и зарядке в целях защиты и увеличения ресурса АКБ

COOL
CHANNEL





Модель	ГКЛ-2035	ГКЛ-4040	ГКЛ-4046	ГКЛ-4050
Тип АКБ и напряжение	LMS 20 В	LMS 40 В (2 x 20 В)	LMS 40 В (2 x 20 В)	LMS 40 В (2 x 20 В)
Ширина скашивания, мм	350	400	460	500
Самостоятельное движение	-	-	-	Да (задние колеса)
Рекомендуемая площадь	3 сотки (300 м²)	5 соток (500 м²)	7 соток (700 м²)	10 соток (1000 м²)

Функции/характеристики

Режимы работы	сбор в бак	сбор в бак, мульчирование	сбор в бак, мульчирование	сбор в бак, мульчирование, боковой выброс
Тип двигателя	BRUSHLESS, бесщеточный	BRUSHLESS, бесщеточный	BRUSHLESS, бесщеточный	BRUSHLESS, бесщеточный
Регулировка высоты кошения, мм	центральная 25–70	центральная 25–75	центральная 25–75	центральная 25–75
Тип травосборника	жесткий	комбинированный	комбинированный	комбинированный
Автоматическая регулировка оборотов	•	•	•	•
Материал корпуса	ударопрочный пластик	ударопрочный пластик	ударопрочный пластик	сталь
Тип рукоятки	складная	трансформер	трансформер	трансформер
Количество ступеней регулировки	5	5	5	7
Объем травосборника, л	40	50	60	60
Кол-во АКБ, требуемое для работы	1	2	2	2

Артикул	ГКЛ-2035	ГКЛ-2035-41	ГКЛ-4040	ГКЛ-4040-42	ГКЛ-4046	ГКЛ-4046-42	ГКЛ-4050	ГКЛ-4050-42
Комплектация								
Аккумуляторная батарея 4 А·ч, шт	-	1	-	2	-	2	-	2
Зарядное устройство, шт	-	однопортовое	-	двухпортовое	-	двухпортовое	-	двухпортовое
Вставка для мульчирования, шт	-	-	1	1	1	1	1	1
Вставка для бокового выброса, шт	-	-	-	-	-	-	1	1

Упаковка								
Габариты упаковки, см	59 × 41 × 33	59 × 41 × 33	69 × 43 × 37	69 × 43 × 37	80 × 51 × 36	80 × 51 × 36	83 × 56 × 42	83 × 56 × 42
Масса газонокосилки без / с АКБ, кг	7,3 / -	7,3 / 8	11 / -	11 / 12,4	12,3 / -	12,3 / 13,7	24 / -	24 / 25,3
Масса в упаковке, кг	9	10,3	13,4	15,8	15,2	17,4	27,4	29,7

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- высокий крутящий момент
- повышенная надежность
- низкое энергопотребление (до 4 раз дольше работа на одном заряде батареи)
- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению
- гибкая регулировка крутящего момента и поддержание его на максимальном уровне при любых оборотах



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- SmartCut* – интеллектуальная система автоматически подстраивает обороты двигателя в зависимости от нагрузки, обеспечивая производительность и экономию энергии
- ТурбоНож создает мощный поток воздуха, который поднимает полегшую траву для ровного скашивания, и полностью собирает всю скошенную массу и листья
- Широкий диапазон и ступенчатая регулировка высоты кошения расширяют возможности применения газонокосилки
- Функция мульчирования обеспечивает измельчение скошенной травы для ее более простой утилизации

* SmartCut – умная резка

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Удобное расположение органов управления
- Легкая настройка высоты установки рукоятки под рост пользователя
- Складная конструкция обеспечивает компактное хранение
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



100% БЕЗОПАСНОСТЬ

Система **M-CHIP** через специальный разъем постоянно контролирует состояние каждой ячейки аккумулятора при эксплуатации, зарядке и хранении для гарантированной защиты от:

- возгорания
- перегрева
- перезаряда
- глубокого разряда
- выхода из строя

ГКЛ-2035**350 мм**
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ**25-70 мм**
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ**40 л**
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА

- Легкая и маневренная
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Индикатор заполнения травосборника
- Доступ к травосборнику сверху
- Пластиковый травосборник легко очищается
- Возможность стрижки вплотную к стене

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**БЕЗ
АККУМУЛЯТОРАБЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V **LTiS**
MAX

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-2035-41

350 мм

ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-70 мм

ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

40 л

ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА

300
М²

ПЛОЩАДЬ
СКАШИВАНИЯ

- Легкая и маневренная
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Индикатор заполнения травосборника
- Доступ к травосборнику сверху
- Пластиковый травосборник легко очищается
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



4 А·Ч
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ



3 А
БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО

20V+20V
40V MAX
LITHIUM

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-4040

400 мм
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-75 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

50 л
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА

500
М²
ПЛОЩАДЬ
СКАШИВАНИЯ

- Легкая и производительная
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- 2 в 1: сбор в бак, мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Доступ к травосборнику сверху
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V+20V
40V
MAX

LITHIUM

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-4040-42

400 мм
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-75 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

50 л
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА

500 М²
ПЛОЩАДЬ
СКАШИВАНИЯ

- Легкая и производительная
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- 2 в 1: сбор в бак, мульчирование
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Доступ к травосборнику сверху
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



4 А·ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ

2 ПОРТА

3 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



20V+20V
40V **LTiS**
MAX

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-4046

460 мм

ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-75 мм

ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

60 л

ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА

700
М²

ПЛОЩАДЬ
СКАШИВАНИЯ

- Мощная и универсальная
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- 2 в 1: сбор в бак, мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Доступ к травосборнику сверху
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V+20V
40V MAX
LTS

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-4046-42

460 мм
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-75 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

60 л
ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА

700
М²
ПЛОЩАДЬ
СКАШИВАНИЯ

- Мощная и универсальная
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- 2 в 1: сбор в бак, мульчирование
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Доступ к травосборнику сверху
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



4 А·ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ

2 ПОРТА

3 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



20V+20V
40V **MAX**
LTMS

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-4050

500 мм
ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-75 мм
ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

60 л
ОБЪЕМ ТРАВОСБОРНИКА

1000
М²
ПЛОЩАДЬ
СКАШИВАНИЯ

- Максимальная эффективность и надежность
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Стальная дека
- 4 в 1: самоходная, сбор в бак, боковой выброс, мульчирование
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Доступ к травосборнику сверху
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V+20V
40V **MAX**
LITHIUM

ГАЗОНОКОСИЛКА АККУМУЛЯТОРНАЯ

ЗУБР

ГКЛ-4050-42

500 мм

ШИРИНА СКАШИВАНИЯ

25-75 мм

ВЫСОТА СКАШИВАНИЯ

60 л

ОБЪЕМ ТРАВΟΣБОРНИКА



- Максимальная эффективность и надежность
- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Стальная дека
- 4 в 1: самоходная, сбор в бак, боковой выброс, мульчирование
- Одновременная зарядка 2 аккумуляторов
- Центральная регулировка высоты кошения
- Компактное хранение
- Доступ к травосборнику сверху
- Индикатор заполнения травосборника
- Возможность стрижки вплотную к стене



КОМПЛЕКТАЦИЯ



4 А·ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

2 ПОРТА

3 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО





Серия АКБ LMS	Артикул	Емкость, Ач	Тип ячеек	ГКЛ-2035	ГКЛ-4040	ГКЛ-4046	ГКЛ-4050	БЗУ-20-1	БЗУ-20-2	ТС-20-1	ТС-20-2	ТС-20-4
				Время работы на одном заряде, мин				Время зарядки, мин*				
STANDARD	 АКБ-20-2	2	INR-18650	15	15	10	10	40	40	20	15	15
	 АКБ-20-4	4	INR-18650	25	25	20	20	80	80	40	30	30
POWER PRO	 BP-P-20-2	2	INR-18650	15	15	10	10	40	40	20	15	15
	 BP-P-20-4	4	INR-18650	25	25	20	20	80	80	40	30	30
HIGH POWER	 BP-H-20-3	3	Tabless INR-21700	-	20	15	15	60	60	30	25	25
	 BP-H-20-4	4	Tabless INR-21700	-	25	20	20	80	80	40	30	30
	 BP-H-20-6	6	Tabless INR-21700	-	40	30	30	160	160	60	45	45
	 BP-H-20-8	8	Tabless INR-21700	-	50	40	40	160	160	80	60	60
	 BP-H-20-12	12	Tabless INR-21700	-	-	-	-	240	240	120	90	90
FLAT POWER	 BP-F-20-4	4	плоские Li-Pol	-	25	20	20	80	80	40	30	30
	 BP-F-20-6	6	плоские Li-Pol	-	40	30	30	120	120	60	45	45
	 BP-F-20-9	9	плоские Li-Pol	-	-	-	-	180	180	90	70	70
	 BP-F-20-12	12	плоские Li-Pol	-	-	-	-	240	240	120	90	90
	 BP-F-20-18	18	плоские Li-Pol	-	-	-	-	360	360	180	120	120

арт. ГКЛ-4050-42

Упаковка: картонная коробка



	Габариты в рабочем положении, см		
	Д	Ш	В
ГКЛ-2035	120	38	105
ГКЛ-2035-41			
ГКЛ-4040	122	45	102
ГКЛ-4040-42			
ГКЛ-4046	127	50	105
ГКЛ-4046-42			
ГКЛ-4050	161	68	118
ГКЛ-4050-42			

Габариты при хранении, см		
Д	Ш	В
85	42	63
75	47	44
85	48	47
77	56	57

Габариты упаковки, см		
Д	Ш	В
59	41	33
69	43	37
80	51	36
83	56	42

Масса газонокосилки	
без АКБ, кг	с АКБ, кг
7.3	-
7.3	8
11	-
11	12.4
12.3	-
12.3	13.7
24	-
24	25.3

Масса в упаковке, кг
9
10.3
13.4
15.8
15.2
17.4
27.4
29.7