




ЯЩИКИ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ЯРП

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Энергетика

КАНАЛЫ СБЫТА

- Проектные институты
- Строительно-монтажные организации



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014-2024 годах.



ЯЩИКИ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ЯРП



защитная
оболочка



защита
от поражения
электрическим
током



цельносварная
конструкция



IP54
защита от пыли
и влаги



международные
стандарты



На одно направление




На два направления





ЯЩИКИ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ЯРП

ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Вид сзади



Панель монтажная




Параметр	Значение
Вид установки	Навесной
Толщина металла, мм	1
Номинальное рабочее напряжение, В	400
Степень защиты	IP54
Цвет	Серый (RAL 7035)
Ввод проводников	Снизу
Климатическое исполнение	У1
Класс защиты по ГОСТ Р МЭК 536-94	I
Вид системы заземления	TN-S

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель монтажная
5	Крышка

Наименование	H, мм	L, мм	B, мм	H1, мм	L1, мм	H2, мм	L2, мм	H3, мм	L3, мм	H4, мм	L4, мм
ЯРП-100А 74 У1 IP54	380	240	150	318	170	226	170	248	190	113	65
ЯРП-250А 74 У1 IP54	585	300	175	518	230	284	230/166	306	250	165	67
ЯРП-400А 74 У1 IP54	665	325	190	598	255	308	255/182.5	330	275	196	80



ЯЩИКИ С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ЯРП



Артикул	Наименование	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Номинальный ток ввода и отходящих линий, А	Тип плавкой вставки	Масса, кг
YARP-100-74-54	ЯРП-100А 74 У1 IP54	380×240×150	100	ППНИ-33, габарит 00С	6,8
YARP-100-2-54	ЯРП-100А (на два направления) У1 IP54	380×240×150	100	ППНИ-33, габарит 00С	6,8
YARP-250-74-54	ЯРП-250А 74 У1 IP54	585×300×175	250	ППНИ-35, габарит 1	12,1
YARP-250-2-54	ЯРП-250А (на два направления) У1 IP54	585×300×175	250	ППНИ-35, габарит 1	12,1
YARP-400-74-54	ЯРП-400А 74 У1 IP54	665×325×190	400	ППНИ-37, габарит 2	15,6
YARP-400-2-54	ЯРП-400А (на два направления) У1 IP54	665×325×190	400	ППНИ-37, габарит 2	15,6
YARP-630-1-54	ЯРП-630А-1 У1 IP54 IEK	817×366×250	630	Типоразмер 3 (NH3)	18,1
YARP-630-2-54	ЯРП-630А (на два направления) У1 IP54 IEK	817×366×310	630	Типоразмер 3 (NH3)	21,1