



ТАБ-2031 ТАБ-4043

Триммеры аккумуляторные бесщеточные

Аккумуляторная линейка LMS предлагает идеальное решение для любого участка.

Легкий и маневренный триммер-кромкорез предназначен для аккуратной работы в труднодоступных местах и формирования кромки газона, а мощная коса легко справляется с густой растительностью и бурьянами.

Универсальность, производительность и эргономичность делают эти инструменты незаменимыми помощниками.





500+ ИНСТРУМЕНТОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ




M-SYSTEM CONNECTOR



Разъем, который подходит
ко всем сериям
инструмента ЗУБР,
а также более чем к **50%**
инструментов на российском рынке
за счет совместимости с разъемом M-SYSTEM


УПРАВЛЕНИЕ

- Контролирует состояние каждой ячейки
- Увеличивает ресурс аккумулятора
- Диагностирует и предупреждает перегрузки и перегревы АКБ
- Учитывает количество циклов заряда и регулирует токи заряда
- Позволяет проводить точную диагностику



НОВЫЙ СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ АКБ

- Ударопрочный внешний корпус и каркас держателя элементов питания
- Водно- и пылеустойчивый компаунд защищает плату от неблагоприятных факторов
- Надежная лазерная сварка, не подверженная разрушению
- Высокоточные технологичные INR ячейки с добавлением никеля и марганца



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ АКБ

- Интеллектуальная система быстрой зарядки
- Вентиляционные каналы в АКБ к каждому элементу для предотвращения перегрева АКБ и ЗУ при зарядке
- Контроль температуры при использовании и зарядке в целях защиты и увеличения ресурса АКБ





TAB-2031

LMS 20 В
310
 -
 леска
 автоматическая
 16



TAB-4043

LMS 40 В (2 x 20 В)
430
255
 леска / диск
 полуавтоматическая
 2.4

Функции/характеристики

Тип двигателя	BRUSHLESS, бесщеточный		BRUSHLESS, бесщеточный	
Крепление катушки	M6 LH		M10 x 1.25 LH	
Тип рукоятки	D-образная		велосипедная	
Тип штанги	телескопическая		разъемная	
Расположение двигателя	нижнее		верхнее	
Тип приводного вала	-		жесткий	
Ремень	-		ранцевый	
Регулировка частоты вращения	-		2 режима	
Частота вращения, об/мин	8000		7800	
Кол-во АКБ, требуемое для работы	1		2	

Артикул	TAB-2031	TAB-2031-21	TAB-4043	TAB-4043-42
Комплектация				
Аккумуляторная батарея, шт	-	1 (2 А·ч)	-	2 (4 А·ч)
Зарядное устройство, шт	-	1	-	1
Катушка с леской, шт	1	1	1	1
Диск, шт.	1	1	1	1
Ранцевый ремень, шт	-	-	1	1
Упаковка				
Габариты упаковки, см	105 × 19 × 16	105 × 19 × 16	94 × 28 × 19	94 × 28 × 19
Масса инструмента без / с АКБ, кг	1.6 / -	1.6 / 2	4.4 / -	4.4 / 5.6
Масса в упаковке, кг	2.8	3.8	7.1	9

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- высокий крутящий момент
- повышенная надежность
- низкое энергопотребление (до 4 раз дольше работа на одном заряде батареи)
- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению
- гибкая регулировка крутящего момента и поддержка его на максимальном уровне при любых оборотах



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Плавный старт
- Защита от перегрузки
- Время работы до 25 минут

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Идеальная развесовка
- Регулируемая рукоятка
- Верхнее расположение батарей



100% БЕЗОПАСНОСТЬ

Система **M-CHIP** через специальный разъем постоянно контролирует состояние каждой ячейки аккумулятора при эксплуатации, зарядке и хранении для гарантированной защиты от:

- возгорания
- перегрева
- перезаряда
- глубокого разряда
- выхода из строя

ТАБ-2031**BRUSHLESS****310 мм**

ШИРИНА КАШЕНИЯ

1,6 кг

ВЕС ИНСТРУМЕНТА

2 в 1

✓ ТРИММЕР

✓ КРОМКЕРЕЗ

- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Идеальная развесовка
- Автоматическая катушка
Две запасные крышки катушки в комплекте
- Регулируемое положение головы
- Телескопическая штанга
- Плавный старт
- Защита от перегрузки

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**БЕЗ
АККУМУЛЯТОРАБЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА**2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КРЫШКИ КАТУШКИ

ТАБ-2031-21**BRUSHLESS****310 мм**

ШИРИНА КАШЕНИЯ

1,6 кг

ВЕС ИНСТРУМЕНТА

2 в 1☒ ТРИММЕР
☒ КРОМКЕРЕЗ

- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Идеальная развесовка
- Автоматическая катушка
Две запасные крышки катушки в комплекте
- Регулируемое положение головы
- Телескопическая штанга
- Плавный старт
- Защита от перегрузки

**КОМПЛЕКТАЦИЯ**АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯБЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО**2** ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КРЫШКИ КАТУШКИ

**НИЖНЕЕ
РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ**

- маневренность
- малый вес
- сниженная вибрация

**РЕЖИМ КРОМКРЕЗА**

Поворотная голова для создания
ровных границ газона вдоль
дорожек, клумб и заборов

**D-ОБРАЗНАЯ
РЕГУЛИРУЕМАЯ РУКОЯТКА**

- Высокая маневренность
- Точность управления
- Работа в узких пространствах

**100-120
CM****ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ШТАНГА**

позволяет отрегулировать
длину инструмента
под любой рост пользователя

ТАБ-4043

BRUSHLESS

430 мм

ШИРИНА КАШЕНИЯ

4,4 кг

ВЕС ИНСТРУМЕНТА

2 в 1

✓ КАТУШКА
✓ ДИСК

- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Полуавтоматическая катушка для надежного и экономного выпуска лески
- Возможность установки двух видов режущего инструмента – лески и ножа
- Ранцевый ремень увеличивают маневренность
- Плавный старт
- Тормоз двигателя
- Защита от перегрузки
- Жесткий приводной вал
- Редуктор на выходе повышает крутящий момент
- Разъемная штанга
- Антивибрационная система



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

РАНЦЕВЫЙ РЕМЕНЬ

ДИСК

КАТУШКА

ТАБ-4043-42

BRUSHLESS

430 мм

ШИРИНА КАШЕНИЯ

4,4 кг

ВЕС ИНСТРУМЕНТА

2 в 1

✓ КАТУШКА

✓ ДИСК

- Мощный бесщеточный двигатель BRUSHLESS
- Полуавтоматическая катушка для надежного и экономного выпуска лески
- Возможность установки двух видов режущего инструмента – лески и ножа
- Ранцевый ремень увеличивают маневренность
- Плавный старт
- Тормоз двигателя
- Защита от перегрузки
- Жесткий приводной вал
- Редуктор на выходе повышает крутящий момент
- Разъемная штанга
- Антивибрационная система



КОМПЛЕКТАЦИЯ



4 А·ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ



3 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

РАНЦЕВЫЙ РЕМЕНЬ

ДИСК

КАТУШКА



ВЕРХНЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

- высокая мощность
- защита от попадания росы
- улучшенная развесовка с ёмкими аккумуляторами



ВЕЛОСИПЕДНАЯ РУКОЯТКА

- широкий хват позволяет делать размашистые движения
- все органы управления под рукой
- снижение нагрузки на спину и руки



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

- **ЭКО** – сниженный расход заряда аккумулятора при кошении леской
- **ТУРБО** – максимальная мощность для ножа или интенсивная работа леской

РАНЦЕВЫЙ РЕМЕНЬ С ЗАЩИТОЙ БЕДРА

- равномерное распределение нагрузки на оба плеча
- защита бедра предохраняет ногу от вибрации и натирания





Серия АКБ LMS	Артикул	Емкость, Ач	Тип ячеек	ТАБ-2031	ТАБ-4043	БЗУ-20-1	БЗУ-20-2	ТС-20-1	ТС-20-2	ТС-20-4
				Время работы на одном заряде, мин		Время зарядки, мин*				
STANDARD	 АКБ-20-2	2	INR-18650	20	10	40	40	20	15	15
	 АКБ-20-4	4	INR-18650	40	20	80	80	40	30	30
POWER PRO	 BP-P-20-2	2	INR-18650	20	10	40	40	20	15	15
	 BP-P-20-4	4	INR-18650	40	20	80	80	40	30	30
HIGH POWER	 BP-H-20-3	3	Tabless INR-21700	30	15	60	60	30	25	25
	 BP-H-20-4	4	Tabless INR-21700	40	20	80	80	40	30	30
	 BP-H-20-6	6	Tabless INR-21700	60	30	160	160	60	45	45
	 BP-H-20-8	8	Tabless INR-21700	80	40	160	160	80	60	60
	 BP-H-20-12	12	Tabless INR-21700	120	60	240	240	120	90	90
FLAT POWER	 BP-F-20-4	4	плоские Li-Pol	40	20	80	80	40	30	30
	 BP-F-20-6	6	плоские Li-Pol	60	30	120	120	60	45	45
	 BP-F-20-9	9	плоские Li-Pol	90	45	180	180	90	70	70
	 BP-F-20-12	12	плоские Li-Pol	120	60	240	240	120	90	90
	 BP-F-20-18	18	плоские Li-Pol	180	90	360	360	180	120	120

ТАБ-2031



Упаковка: картонная коробка



	Габариты в рабочем положении, см		
	Д	Ш	В
ТАБ-2031	28	25	100-120
ТАБ-2031-21			
ТАБ-4043	48	75	176
ТАБ-4043-42			

Габариты упаковки, см		
Д	Ш	В
18	15	105
28	18	95

Масса триммера	
без АКБ, кг	с АКБ, кг
16	-
16	2
4.4	-
4.4	5.6

Масса в упаковке, кг
2.8
3.8
7.1
9

Лески



КРУГ

- Универсальное сечение **КРУГ** оптимально по скорости износа
- Универсальная леска идеально подходит для кошения травы любой толщины и газонов любой сложности, легко подается из катушки
- Материал лески: полиамид PA6

Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
1.3	15	71010-13
1.6	15	71010-16
2.0	15	71010-2.0
2.4	15	71010-2.4
3.0	15	71010-3.0*
Тип упаковки: карточка подвесная		
2.4	400	71015-2.4
3.0	240	71015-3.0*
Тип упаковки: катушка		

ЗВЕЗДА

- Леска с быстрорежущим сечением **ЗВЕЗДА** обладает высокой производительностью
- Острые грани обеспечивают превосходную эффективность кошения, особенно толстой и сухой травы
- Материал лески: полиамид PA6

Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
1.3	15	71020-13
1.6	15	71020-16
2.0	15	71020-2.0
2.4	15	71020-2.4
3.0	15	71020-3.0*
Тип упаковки: карточка подвесная		
2.4	400	71025-2.4
3.0	240	71025-3.0*
Тип упаковки: катушка		

ВИТОЙ КВАДРАТ

- **ВИТОЙ КВАДРАТ** обеспечивает бесшумную работу лески и высокую производительность
- Леска с изогнутым профилем: уменьшение шума и вибраций при неизменно высоких показателях кошения сорняков и сухостоя
- Материал лески: полиамид PA6

Диаметр, мм	Длина, м	Артикул
1.6	15	71030-16
2.0	15	71030-2.0
2.4	15	71030-2.4
3.0	15	71030-3.0*
Тип упаковки: карточка подвесная		
2.4	350	71035-2.4
3.0	230	71035-3.0*
Тип упаковки: катушка		

Аксессуары для ТАБ-4043



КАТУШКИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

- Универсальная катушка справится с большинством задач на вашем участке
- Катушка с усиленным корпусом выполнена из ударопрочного пластика, что продлевает ее срок эксплуатации
- Легкая, безразборная заправка лески: для заправки катушку не нужно разбирать, что экономит время при работе
- Ударопрочный пластик: покрытие головки выполнено из прочного пластика

Модель	KT-10	KT-10V	KT-10L
Тип	полуавтомат		
Диаметр лески (рекомендуемый), мм	16-3		
Длина лески, м	5		
Посадка	M10 x 125 LH		
Заправка лески без разбора катушки			
Артикул	71105	71110	71115



НОЖИ ДЛЯ ТРИММЕРОВ

- Нож трехлопастной с двусторонней заточкой для средней и высокой травы
- Нож четырехлопастной с двусторонней заточкой для жесткой травы и кустарников
- Нож 40T для скашивания крупных кустарников и тонких стволов деревьев
- Изготовлен из легированной стали, что позволяет скашивать достаточно грубую растительность
- Изготовлен из легированной стали, что позволяет скашивать достаточно грубую растительность
- 40 зубьев с твердосплавом ВК8 обеспечивают большую эффективность резания

Модель	НТ-3	НТ-4	НТТ-40
Ширина кошения, мм	255		
Посадочный диаметр, мм	25.4		
Количество лопастей	3	4	40
Артикул	71140	71145	71150



Универсальный ремень для триммеров

- Защита бедра
- Мягкие вкладыши на удобных плечевых лямках защищают тело и предохраняют его от вибраций
- Идеальная балансировка для комфортной работы оператора
- Ремень удобно крепится и регулируется под рост человека