ПЛАШКИ M

Наружная метрическая резьба ISO


HSS · 6g · RH

Резьба M — метрическая резьба ISO с симметричным треугольным профилем 60° и размерами, выраженными в миллиметрах; применяется в общем машиностроении и приборостроении.

Допуск 6g — стандартный класс допуска наружной метрической резьбы общего назначения с гарантированным зазором.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.





СТАНДАРТ	ПРОФИЛЬ	ДОПУСК	НАПРАВЛЕНИЕ
DIN EN 22568	M · 60°	6g	Правое · RH

СЕРИЯ 240

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240020N	DIN EN 22568	M	M2,0	0,4	HSS	RH	16 × 5
240022N	DIN EN 22568	M	M2,2	0,45	HSS	RH	16 × 5
240023N	DIN EN 22568	M	M2,3	0,4	HSS	RH	16 × 5
240024N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,35	HSS	RH	16 × 5
240025N	DIN EN 22568	M	M2,5	0,45	HSS	RH	16 × 5
240027N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,35	HSS	RH	16 × 5
240026N	DIN EN 22568	M	M2,6	0,45	HSS	RH	16 × 5
240031N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
240030N	DIN EN 22568	M	M3,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240036N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,35	HSS	RH	20 × 5
240035N	DIN EN 22568	M	M3,5	0,6	HSS	RH	20 × 5
240042N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,35	HSS	RH	20 × 5
240041N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240040N	DIN EN 22568	M	M4,0	0,7	HSS	RH	20 × 5
240046N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
240045N	DIN EN 22568	M	M4,5	0,75	HSS	RH	20 × 7
240052N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240051N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
240050N	DIN EN 22568	M	M5,0	0,8	HSS	RH	20 × 7
240056N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,5	HSS	RH	20 × 5
240055N	DIN EN 22568	M	M5,5	0,9	HSS	RH	20 × 7
240062N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,5	HSS	RH	20 × 5
240061N	DIN EN 22568	M	M6,0	0,75	HSS	RH	20 × 7
240060N	DIN EN 22568	M	M6,0	1,0	HSS	RH	20 × 7
240072N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
240071N	DIN EN 22568	M	M7,0	0,75	HSS	RH	25 × 9

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240070N	DIN EN 22568	M	M7,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
240083N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
240082N	DIN EN 22568	M	M8,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
240081N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
240080N	DIN EN 22568	M	M8,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
240093N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,5	HSS	RH	25 × 9
240092N	DIN EN 22568	M	M9,0	0,75	HSS	RH	25 × 9
240091N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,0	HSS	RH	25 × 9
240090N	DIN EN 22568	M	M9,0	1,25	HSS	RH	25 × 9
240104N	DIN EN 22568	M	M10	0,5	HSS	RH	30 × 11
240103N	DIN EN 22568	M	M10	0,75	HSS	RH	30 × 11
240102N	DIN EN 22568	M	M10	1,0	HSS	RH	30 × 11
240101N	DIN EN 22568	M	M10	1,25	HSS	RH	30 × 11
240100N	DIN EN 22568	M	M10	1,5	HSS	RH	30 × 11
240114N	DIN EN 22568	M	M11	0,5	HSS	RH	30 × 11
240113N	DIN EN 22568	M	M11	0,75	HSS	RH	30 × 11
240112N	DIN EN 22568	M	M11	1,0	HSS	RH	30 × 11
240111N	DIN EN 22568	M	M11	1,25	HSS	RH	30 × 11
240110N	DIN EN 22568	M	M11	1,5	HSS	RH	30 × 11
240125N	DIN EN 22568	M	M12	0,5	HSS	RH	30 × 11
240124N	DIN EN 22568	M	M12	0,75	HSS	RH	38 × 10
240123N	DIN EN 22568	M	M12	1,0	HSS	RH	38 × 10
240122N	DIN EN 22568	M	M12	1,25	HSS	RH	38 × 10
240121N	DIN EN 22568	M	M12	1,5	HSS	RH	38 × 10
240120N	DIN EN 22568	M	M12	1,75	HSS	RH	38 × 14
240134N	DIN EN 22568	M	M13	0,5	HSS	RH	38 × 10
240132N	DIN EN 22568	M	M13	0,75	HSS	RH	38 × 10
240131N	DIN EN 22568	M	M13	1,0	HSS	RH	38 × 10
240133N	DIN EN 22568	M	M13	1,5	HSS	RH	38 × 10
240145N	DIN EN 22568	M	M14	0,5	HSS	RH	38 × 10
240144N	DIN EN 22568	M	M14	0,75	HSS	RH	38 × 10
240143N	DIN EN 22568	M	M14	1,0	HSS	RH	38 × 10
240142N	DIN EN 22568	M	M14	1,25	HSS	RH	38 × 10
240141N	DIN EN 22568	M	M14	1,5	HSS	RH	38 × 10
240140N	DIN EN 22568	M	M14	2,0	HSS	RH	38 × 14
240154N	DIN EN 22568	M	M15	0,75	HSS	RH	38 × 10
240153N	DIN EN 22568	M	M15	1,0	HSS	RH	38 × 10
240152N	DIN EN 22568	M	M15	1,5	HSS	RH	38 × 10
240151N	DIN EN 22568	M	M15	2,0	HSS	RH	38 × 14
240165N	DIN EN 22568	M	M16	0,5	HSS	RH	45 × 14
240164N	DIN EN 22568	M	M16	0,75	HSS	RH	45 × 14
240163N	DIN EN 22568	M	M16	1,0	HSS	RH	45 × 14
240162N	DIN EN 22568	M	M16	1,25	HSS	RH	45 × 14
240161N	DIN EN 22568	M	M16	1,5	HSS	RH	45 × 14

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240160N	DIN EN 22568	M	M16	2,0	HSS	RH	45 × 18
240171N	DIN EN 22568	M	M17	1,0	HSS	RH	45 × 14
240172N	DIN EN 22568	M	M17	1,5	HSS	RH	45 × 14
240186N	DIN EN 22568	M	M18	0,5	HSS	RH	45 × 14
240184N	DIN EN 22568	M	M18	0,75	HSS	RH	45 × 14
240185N	DIN EN 22568	M	M18	1,0	HSS	RH	45 × 14
240183N	DIN EN 22568	M	M18	1,25	HSS	RH	45 × 14
240182N	DIN EN 22568	M	M18	1,5	HSS	RH	45 × 14
240181N	DIN EN 22568	M	M18	2,0	HSS	RH	45 × 14
240180N	DIN EN 22568	M	M18	2,5	HSS	RH	45 × 18
240193N	DIN EN 22568	M	M19	0,75	HSS	RH	45 × 14
240191N	DIN EN 22568	M	M19	1,0	HSS	RH	45 × 14
240192N	DIN EN 22568	M	M19	1,5	HSS	RH	45 × 14
240190N	DIN EN 22568	M	M19	2,5	HSS	RH	45 × 18
240205N	DIN EN 22568	M	M20	0,5	HSS	RH	45 × 14
240204N	DIN EN 22568	M	M20	0,75	HSS	RH	45 × 14
240203N	DIN EN 22568	M	M20	1,0	HSS	RH	45 × 14
240206N	DIN EN 22568	M	M20	1,25	HSS	RH	45 × 14
240202N	DIN EN 22568	M	M20	1,5	HSS	RH	45 × 14
240201N	DIN EN 22568	M	M20	2,0	HSS	RH	45 × 14
240200N	DIN EN 22568	M	M20	2,5	HSS	RH	45 × 18
240212N	DIN EN 22568	M	M21	1,0	HSS	RH	45 × 14
240211N	DIN EN 22568	M	M21	1,5	HSS	RH	45 × 14
240225N	DIN EN 22568	M	M22	0,5	HSS	RH	55 × 16
240224N	DIN EN 22568	M	M22	0,75	HSS	RH	55 × 16
240223N	DIN EN 22568	M	M22	1,0	HSS	RH	55 × 16
240226N	DIN EN 22568	M	M22	1,25	HSS	RH	55 × 16
240222N	DIN EN 22568	M	M22	1,5	HSS	RH	55 × 16
240221N	DIN EN 22568	M	M22	2,0	HSS	RH	55 × 16
240220N	DIN EN 22568	M	M22	2,5	HSS	RH	55 × 22
240231N	DIN EN 22568	M	M23	1,0	HSS	RH	55 × 16
240232N	DIN EN 22568	M	M23	1,5	HSS	RH	55 × 16
240245N	DIN EN 22568	M	M24	0,5	HSS	RH	55 × 16
240244N	DIN EN 22568	M	M24	0,75	HSS	RH	55 × 16
240243N	DIN EN 22568	M	M24	1,0	HSS	RH	55 × 16
240246N	DIN EN 22568	M	M24	1,25	HSS	RH	55 × 16
240242N	DIN EN 22568	M	M24	1,5	HSS	RH	55 × 16
240241N	DIN EN 22568	M	M24	2,0	HSS	RH	55 × 16
240240N	DIN EN 22568	M	M24	3,0	HSS	RH	55 × 22
240253N	DIN EN 22568	M	M25	1,0	HSS	RH	55 × 16
240252N	DIN EN 22568	M	M25	1,5	HSS	RH	55 × 16
240251N	DIN EN 22568	M	M25	2,0	HSS	RH	55 × 16
240263N	DIN EN 22568	M	M26	1,0	HSS	RH	55 × 16
240262N	DIN EN 22568	M	M26	1,5	HSS	RH	55 × 16

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240261N	DIN EN 22568	M	M26	2,0	HSS	RH	55 × 16
240273N	DIN EN 22568	M	M27	1,0	HSS	RH	65 × 18
240272N	DIN EN 22568	M	M27	1,5	HSS	RH	65 × 18
240271N	DIN EN 22568	M	M27	2,0	HSS	RH	65 × 18
240270N	DIN EN 22568	M	M27	3,0	HSS	RH	65 × 25
240283N	DIN EN 22568	M	M28	1,0	HSS	RH	65 × 18
240282N	DIN EN 22568	M	M28	1,5	HSS	RH	65 × 18
240281N	DIN EN 22568	M	M28	2,0	HSS	RH	65 × 18
240291N	DIN EN 22568	M	M29	1,5	HSS	RH	65 × 18
240304N	DIN EN 22568	M	M30	1,0	HSS	RH	65 × 18
240303N	DIN EN 22568	M	M30	1,5	HSS	RH	65 × 18
240302N	DIN EN 22568	M	M30	2,0	HSS	RH	65 × 18
240306N	DIN EN 22568	M	M30	2,5	HSS	RH	65 × 18
240301N	DIN EN 22568	M	M30	3,0	HSS	RH	65 × 25
240300N	DIN EN 22568	M	M30	3,5	HSS	RH	65 × 25
240323N	DIN EN 22568	M	M32	1,0	HSS	RH	65 × 18
240322N	DIN EN 22568	M	M32	1,5	HSS	RH	65 × 18
240324N	DIN EN 22568	M	M32	2,0	HSS	RH	65 × 18
240321N	DIN EN 22568	M	M32	3,0	HSS	RH	65 × 25
240333N	DIN EN 22568	M	M33	1,5	HSS	RH	65 × 18
240332N	DIN EN 22568	M	M33	2,0	HSS	RH	65 × 18
240331N	DIN EN 22568	M	M33	3,0	HSS	RH	65 × 25
240330N	DIN EN 22568	M	M33	3,5	HSS	RH	65 × 25
240344N	DIN EN 22568	M	M34	1,0	HSS	RH	65 × 18
240341N	DIN EN 22568	M	M34	1,5	HSS	RH	65 × 18
240342N	DIN EN 22568	M	M34	2,0	HSS	RH	65 × 18
240354N	DIN EN 22568	M	M35	1,0	HSS	RH	65 × 18
240351N	DIN EN 22568	M	M35	1,5	HSS	RH	65 × 18
240352N	DIN EN 22568	M	M35	2,0	HSS	RH	65 × 18
240364N	DIN EN 22568	M	M36	1,0	HSS	RH	65 × 18
240363N	DIN EN 22568	M	M36	1,5	HSS	RH	65 × 18
240362N	DIN EN 22568	M	M36	2,0	HSS	RH	65 × 18
240361N	DIN EN 22568	M	M36	3,0	HSS	RH	65 × 25
240360N	DIN EN 22568	M	M36	4,0	HSS	RH	65 × 25
240371N	DIN EN 22568	M	M37	1,5	HSS	RH	65 × 18
240384N	DIN EN 22568	M	M38	1,0	HSS	RH	75 × 20
240381N	DIN EN 22568	M	M38	1,5	HSS	RH	75 × 20
240383N	DIN EN 22568	M	M38	2,0	HSS	RH	75 × 20
240382N	DIN EN 22568	M	M38	3,0	HSS	RH	75 × 30
240393N	DIN EN 22568	M	M39	1,5	HSS	RH	75 × 20
240392N	DIN EN 22568	M	M39	2,0	HSS	RH	75 × 20
240391N	DIN EN 22568	M	M39	3,0	HSS	RH	75 × 30
240390N	DIN EN 22568	M	M39	4,0	HSS	RH	75 × 30
240406N	DIN EN 22568	M	M40	0,5	HSS	RH	75 × 20

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240404N	DIN EN 22568	M	M40	1,0	HSS	RH	75 × 20
240402N	DIN EN 22568	M	M40	1,5	HSS	RH	75 × 20
240401N	DIN EN 22568	M	M40	2,0	HSS	RH	75 × 20
240403N	DIN EN 22568	M	M40	3,0	HSS	RH	75 × 30
240424N	DIN EN 22568	M	M42	1,0	HSS	RH	75 × 20
240421N	DIN EN 22568	M	M42	1,5	HSS	RH	75 × 20
240422N	DIN EN 22568	M	M42	2,0	HSS	RH	75 × 20
240423N	DIN EN 22568	M	M42	3,0	HSS	RH	75 × 30
240420N	DIN EN 22568	M	M42	4,5	HSS	RH	75 × 30
240441N	DIN EN 22568	M	M44	1,5	HSS	RH	90 × 22
240442N	DIN EN 22568	M	M44	2,0	HSS	RH	90 × 22
240454N	DIN EN 22568	M	M45	1,0	HSS	RH	90 × 22
240451N	DIN EN 22568	M	M45	1,5	HSS	RH	90 × 22
240452N	DIN EN 22568	M	M45	2,0	HSS	RH	90 × 22
240453N	DIN EN 22568	M	M45	3,0	HSS	RH	90 × 36
240450N	DIN EN 22568	M	M45	4,5	HSS	RH	90 × 36
240461N	DIN EN 22568	M	M46	1,5	HSS	RH	90 × 22
240484N	DIN EN 22568	M	M48	1,0	HSS	RH	90 × 22
240481N	DIN EN 22568	M	M48	1,5	HSS	RH	90 × 22
240482N	DIN EN 22568	M	M48	2,0	HSS	RH	90 × 22
240483N	DIN EN 22568	M	M48	3,0	HSS	RH	90 × 36
240480N	DIN EN 22568	M	M48	5,0	HSS	RH	90 × 36
240501N	DIN EN 22568	M	M50	1,5	HSS	RH	90 × 22
240502N	DIN EN 22568	M	M50	2,0	HSS	RH	90 × 22
240503N	DIN EN 22568	M	M50	3,0	HSS	RH	90 × 36
240521N	DIN EN 22568	M	M52	1,5	HSS	RH	90 × 22
240522N	DIN EN 22568	M	M52	2,0	HSS	RH	90 × 22
240523N	DIN EN 22568	M	M52	3,0	HSS	RH	90 × 36
240520N	DIN EN 22568	M	M52	5,0	HSS	RH	90 × 36
240544N	DIN EN 22568	M	M54	1,0	HSS	RH	105 × 22
240541N	DIN EN 22568	M	M54	1,5	HSS	RH	105 × 22
240542N	DIN EN 22568	M	M54	2,0	HSS	RH	105 × 22
240543N	DIN EN 22568	M	M54	3,0	HSS	RH	105 × 36
240545N	DIN EN 22568	M	M54	4,0	HSS	RH	105 × 36
240554N	DIN EN 22568	M	M55	1,0	HSS	RH	105 × 22
240551N	DIN EN 22568	M	M55	1,5	HSS	RH	105 × 22
240552N	DIN EN 22568	M	M55	2,0	HSS	RH	105 × 22
240553N	DIN EN 22568	M	M55	3,0	HSS	RH	105 × 36
240555N	DIN EN 22568	M	M55	4,0	HSS	RH	105 × 36
240564N	DIN EN 22568	M	M56	1,0	HSS	RH	105 × 22
240561N	DIN EN 22568	M	M56	1,5	HSS	RH	105 × 22
240562N	DIN EN 22568	M	M56	2,0	HSS	RH	105 × 22
240563N	DIN EN 22568	M	M56	3,0	HSS	RH	105 × 36
240565N	DIN EN 22568	M	M56	4,0	HSS	RH	105 × 36

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240560N	DIN EN 22568	M	M56	5,5	HSS	RH	105 × 36
240584N	DIN EN 22568	M	M58	1,0	HSS	RH	105 × 22
240581N	DIN EN 22568	M	M58	1,5	HSS	RH	105 × 22
240582N	DIN EN 22568	M	M58	2,0	HSS	RH	105 × 22
240583N	DIN EN 22568	M	M58	3,0	HSS	RH	105 × 36
240585N	DIN EN 22568	M	M58	4,0	HSS	RH	105 × 36
240601N	DIN EN 22568	M	M60	1,5	HSS	RH	105 × 22
240602N	DIN EN 22568	M	M60	2,0	HSS	RH	105 × 22
240603N	DIN EN 22568	M	M60	3,0	HSS	RH	105 × 36
240605N	DIN EN 22568	M	M60	4,0	HSS	RH	105 × 36
240600N	DIN EN 22568	M	M60	5,5	HSS	RH	105 × 36
240621N	DIN EN 22568	M	M62	1,5	HSS	RH	105 × 22
240622N	DIN EN 22568	M	M62	2,0	HSS	RH	105 × 22
240623N	DIN EN 22568	M	M62	3,0	HSS	RH	105 × 36
240625N	DIN EN 22568	M	M62	4,0	HSS	RH	105 × 36
240631N	DIN EN 22568	M	M63	1,5	HSS	RH	105 × 22
240641N	DIN EN 22568	M	M64	1,5	HSS	RH	120 × 22
240642N	DIN EN 22568	M	M64	2,0	HSS	RH	120 × 22
240643N	DIN EN 22568	M	M64	3,0	HSS	RH	105 × 22
240645N	DIN EN 22568	M	M64	4,0	HSS	RH	120 × 36
240640N	DIN EN 22568	M	M64	6,0	HSS	RH	120 × 36
240651N	DIN EN 22568	M	M65	1,5	HSS	RH	120 × 22
240652N	DIN EN 22568	M	M65	2,0	HSS	RH	120 × 22
240653N	DIN EN 22568	M	M65	3,0	HSS	RH	120 × 36
240655N	DIN EN 22568	M	M65	4,0	HSS	RH	120 × 36
240662N	DIN EN 22568	M	M66	2,0	HSS	RH	120 × 22
240681N	DIN EN 22568	M	M68	1,5	HSS	RH	120 × 22
240682N	DIN EN 22568	M	M68	2,0	HSS	RH	120 × 22
240683N	DIN EN 22568	M	M68	3,0	HSS	RH	120 × 36
240685N	DIN EN 22568	M	M68	4,0	HSS	RH	120 × 36
240680N	DIN EN 22568	M	M68	6,0	HSS	RH	120 × 36
240701N	DIN EN 22568	M	M70	1,5	HSS	RH	120 × 22
240702N	DIN EN 22568	M	M70	2,0	HSS	RH	120 × 22
240703N	DIN EN 22568	M	M70	3,0	HSS	RH	120 × 36
240705N	DIN EN 22568	M	M70	4,0	HSS	RH	120 × 36
240721N	DIN EN 22568	M	M72	1,5	HSS	RH	120 × 22
240722N	DIN EN 22568	M	M72	2,0	HSS	RH	120 × 22
240723N	DIN EN 22568	M	M72	3,0	HSS	RH	120 × 36
240725N	DIN EN 22568	M	M72	4,0	HSS	RH	120 × 36
240720N	DIN EN 22568	M	M72	6,0	HSS	RH	120 × 36
240741N	DIN EN 22568	M	M74	1,5	HSS	RH	120 × 22
240742N	DIN EN 22568	M	M74	2,0	HSS	RH	120 × 22
240743N	DIN EN 22568	M	M74	3,0	HSS	RH	120 × 36
240745N	DIN EN 22568	M	M74	4,0	HSS	RH	120 × 36

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240751N	DIN EN 22568	M	M75	1,5	HSS	RH	120 × 22
240752N	DIN EN 22568	M	M75	2,0	HSS	RH	120 × 22
240753N	DIN EN 22568	M	M75	3,0	HSS	RH	120 × 36
240755N	DIN EN 22568	M	M75	4,0	HSS	RH	120 × 36
240761N	DIN EN 22568	M	M76	1,5	HSS	RH	120 × 22
240762N	DIN EN 22568	M	M76	2,0	HSS	RH	120 × 22
240763N	DIN EN 22568	M	M76	3,0	HSS	RH	120 × 36
240765N	DIN EN 22568	M	M76	4,0	HSS	RH	120 × 36
240760N	DIN EN 22568	M	M76	6,0	HSS	RH	120 × 36
240782N	DIN EN 22568	M	M78	2,0	HSS	RH	120 × 22
240783N	DIN EN 22568	M	M78	3,0	HSS	RH	120 × 36
240785N	DIN EN 22568	M	M78	4,0	HSS	RH	120 × 36
240801N	DIN EN 22568	M	M80	1,5	HSS	RH	120 × 22
240803N	DIN EN 22568	M	M80	3,0	HSS	RH	120 × 36
240805N	DIN EN 22568	M	M80	4,0	HSS	RH	120 × 36
240800N	DIN EN 22568	M	M80	6,0	HSS	RH	120 × 36
240821N	DIN EN 22568	M	M82	1,5	HSS	RH	130 × 25
240822N	DIN EN 22568	M	M82	2,0	HSS	RH	130 × 25
240823N	DIN EN 22568	M	M82	3,0	HSS	RH	130 × 36
240825N	DIN EN 22568	M	M82	4,0	HSS	RH	130 × 36
240841N	DIN EN 22568	M	M84	1,5	HSS	RH	130 × 25
240842N	DIN EN 22568	M	M84	2,0	HSS	RH	130 × 25
240843N	DIN EN 22568	M	M84	3,0	HSS	RH	130 × 36
240845N	DIN EN 22568	M	M84	4,0	HSS	RH	130 × 36
240840N	DIN EN 22568	M	M84	6,0	HSS	RH	130 × 36
240851N	DIN EN 22568	M	M85	1,5	HSS	RH	130 × 25
240852N	DIN EN 22568	M	M85	2,0	HSS	RH	130 × 25
240853N	DIN EN 22568	M	M85	3,0	HSS	RH	130 × 36
240855N	DIN EN 22568	M	M85	4,0	HSS	RH	130 × 36
240861N	DIN EN 22568	M	M86	1,5	HSS	RH	140 × 22
240862N	DIN EN 22568	M	M86	2,0	HSS	RH	140 × 22
240863N	DIN EN 22568	M	M86	3,0	HSS	RH	140 × 22
240865N	DIN EN 22568	M	M86	4,0	HSS	RH	140 × 22
240881N	DIN EN 22568	M	M88	1,5	HSS	RH	140 × 22
240882N	DIN EN 22568	M	M88	2,0	HSS	RH	140 × 22
240883N	DIN EN 22568	M	M88	3,0	HSS	RH	140 × 22
240885N	DIN EN 22568	M	M88	4,0	HSS	RH	140 × 22
240880N	DIN EN 22568	M	M88	6,0	HSS	RH	140 × 36
240901N	DIN EN 22568	M	M90	1,5	HSS	RH	140 × 22
240902N	DIN EN 22568	M	M90	2,0	HSS	RH	140 × 22
240903N	DIN EN 22568	M	M90	3,0	HSS	RH	140 × 22
240905N	DIN EN 22568	M	M90	4,0	HSS	RH	140 × 22
240900N	DIN EN 22568	M	M90	6,0	HSS	RH	140 × 36
240921N	DIN EN 22568	M	M92	1,5	HSS	RH	140 × 22

АРТИКУЛ	СТАНДАРТ	ТИП РЕЗЬБЫ	РАЗМЕР	ШАГ	МАТЕРИАЛ	НАПРАВЛЕНИЕ РЕЗА	DXH
240922N	DIN EN 22568	M	M92	2,0	HSS	RH	140 × 22
240923N	DIN EN 22568	M	M92	3,0	HSS	RH	140 × 22
240925N	DIN EN 22568	M	M92	4,0	HSS	RH	140 × 22
240920N	DIN EN 22568	M	M92	6,0	HSS	RH	140 × 36
240951N	DIN EN 22568	M	M95	1,5	HSS	RH	140 × 22
240952N	DIN EN 22568	M	M95	2,0	HSS	RH	140 × 22
240953N	DIN EN 22568	M	M95	3,0	HSS	RH	140 × 22
240955N	DIN EN 22568	M	M95	4,0	HSS	RH	140 × 22
240961N	DIN EN 22568	M	M96	1,5	HSS	RH	140 × 22
240962N	DIN EN 22568	M	M96	2,0	HSS	RH	140 × 22
240963N	DIN EN 22568	M	M96	3,0	HSS	RH	140 × 22
240965N	DIN EN 22568	M	M96	4,0	HSS	RH	140 × 22
240960N	DIN EN 22568	M	M96	6,0	HSS	RH	140 × 36
240981N	DIN EN 22568	M	M98	1,5	HSS	RH	150 × 25
240982N	DIN EN 22568	M	M98	2,0	HSS	RH	150 × 25
240983N	DIN EN 22568	M	M98	3,0	HSS	RH	150 × 25
240985N	DIN EN 22568	M	M98	4,0	HSS	RH	150 × 25
2401001N	DIN EN 22568	M	M100	1,5	HSS	RH	150 × 25
2401002N	DIN EN 22568	M	M100	2,0	HSS	RH	150 × 25
2401003N	DIN EN 22568	M	M100	3,0	HSS	RH	150 × 25
2401004N	DIN EN 22568	M	M100	4,0	HSS	RH	150 × 25
2401000N	DIN EN 22568	M	M100	6,0	HSS	RH	150 × 36
2401051N	DIN EN 22568	M	M105	1,5	HSS	RH	150 × 25
2401052N	DIN EN 22568	M	M105	2,0	HSS	RH	150 × 25
2401053N	DIN EN 22568	M	M105	3,0	HSS	RH	150 × 25
2401054N	DIN EN 22568	M	M105	4,0	HSS	RH	150 × 25
2401101N	DIN EN 22568	M	M110	1,5	HSS	RH	160 × 25
2401102N	DIN EN 22568	M	M110	2,0	HSS	RH	160 × 25
2401103N	DIN EN 22568	M	M110	3,0	HSS	RH	160 × 25
2401104N	DIN EN 22568	M	M110	4,0	HSS	RH	160 × 25