

STEHER

Мойки высокого давления

ГРЯЗНАЯ РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!



HPW-110



HPW-140



HPW-160

- Компактные, легкие и маневренные мойки
- Лучшее соотношение цены и качества
- Оптимальны для большинства задач



HPW-180B



HPW-200B



HPW-240B

- Мощные надежные мойки
- Бесщеточный высокопроизводительный двигатель*
- Латунная высокоресурсная помпа**

Применяются для образования струи воды высокого давления, используемой для мойки автомобилей, велосипедов и другой колесной техники, садового инвентаря, наружных стен и уличных покрытий. Предназначены для использования только вне помещений.



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Бесщеточный двигатель***
прост, надежен и производителен
- **Прилагаемые насадки**
позволяют подбирать давление струи для обработки различных изделий и поверхностей
- **Выход пены**
можно регулировать для различных видов обработки
- **Быстросъемные коннекторы**
обеспечивают легкое подключение (кроме HPW-xxxV)

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Корпус помпы из латуни**** обеспечивает прочность при высоких пиковых давлениях
- **Система полной остановки** продлевает срок службы двигателя и снижает потребление энергии
- **Прилагаемый фильтр** обеспечивает защиту от механических примесей в воде
- **Длинный кабель 5 м** позволяет проводить работы вдали от источника электросети
- **Функция самовсасывания** – возможность работы без источника подачи воды (в зависимости от модели)

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Удлиненная рукоятка и колеса**
способствуют увеличению мобильности (кроме HPW-110)
- **Встроенный барабан**
обеспечивает оптимальное и компактное хранение шланга (в зависимости от модели)
- **Благодаря длине шланга 8 м***
нет необходимости перемещать мойку во время работы
- **Пистолет и кабель фиксируются**
на удобные крепления

Технические характеристики моек высокого давления

STEHER



БЕСЩЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ

Артикул	HPW-180B	HPW-200B	HPW-240B	HPW-110	HPW-140	HPW-160
Мощность, Вт	2200	2600	3300	1400	1700	2100
Рабочее давление струи, бар	110	130	150	70	90	100
Максимальное давление струи, бар	180	200	240	110	140	160
Производительность, л/ч (л/мин)	500 (8.3)	550 (9.2)	600 (10)	370 (6.2)	420 (7)	480 (8)
Присоединительный штуцер (вход/выход)	G3/4" / M16	G3/4" / M16	G3/4" / M16	G3/4" / M22	G3/4" / M22	G3/4" / M22
Тип пистолета	G-280 PRO	G-280 PRO	G-280 PRO	G-180	G-180	G-180
Длина шланга, м	8	8	8	5	5	5
Напряжение, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
Функции						
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Система полной остановки	●	●	●	●	●	●
Самовсасывание	●	●	●	—	—	●
Встроенный бак для моющего средства, мл	1200	1200	1200	—	—	—
Материал помпы	латунь и алюминий	латунь и алюминий	латунь	алюминий	алюминий	алюминий
Регулировка давления	●	●	●	●	●	●
Регулировка выхода пены	●	●	●	—	●	●
Барабан для шланга	—	●	●	—	—	●
Колеса	●	●	●	—	●	●
Удлиненная рукоятка	●	●	●	—	●	●
Упаковка						
Габариты, см	49×44.5×64.5	45×43.5×102	44×43.5×102	25×22×43	31.5×29×44	45×35.5×50.5
Масса изделия / в упаковке, кг	18.2/22.5	23.5/28.5	25.3/30.2	4.8/5.6	6.5/7.5	8.5/10.7
Комплектация						
Рукоятка съемная, шт.	1	—	—	—	1	1
Пистолет, шт.	1	1	1	1	1	1
Трубка струйная, шт.	1	1	1	1	1	1
Шланг высокого давления, шт.	1	1	1	1	1	1
Насадка стандартная, шт.	4	4	4	1	—	—
Бачок для моющего средства, шт.	1	1	1	—	—	—
Насадка «3 в 1», шт.	—	—	—	—	1	1
Переходник M22 / M16, шт.	1	—	—	—	—	—
Фильтр, шт.	1	1	1	1	1	1
Пеногенератор, шт.	—	—	—	1	1	1
Игла для прочистки, шт.	1	1	1	1	1	1

Особенности конструкции

HPW-180B

STEHER

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

BRUSHLESS

180 бар
Макс. давление

500 л/ч
Производительность

2200 Вт
Мощность



Бесщеточный двигатель
увеличивает рабочий ресурс

Материал помпы
алюминий с латунными вставками



Поворотный крюк
для простого снятия кабеля

Встроенный бачок
для мощного средства



Надежное резьбовое
присоединение шланга
и распылителя

Резьба M22 x 1.5



HPW-180B HPW-200B HPW-240B HPW-110 HPW-140 HPW-160



- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Держатель пистолета и распылителя на корпусе
- Удобный выключатель
- Регулировка выхода пены
- Бесщеточный двигатель
- Входной штуцер G3/4"
- Колеса для простого перемещения

Комплектация:

- Пистолет G-280 PRO + струйная трубка
- Набор форсунок
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды
- Бачок для мощного средства

G-280 PRO



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

HPW-200B

STEHER

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

BRUSHLESS

200 бар
Макс. давление

550 л/ч
Производительность

2600 Вт
Мощность



Бесщеточный двигатель
увеличивает рабочий ресурс

Материал помпы
алюминий с латунными вставками



Поворотный крюк
для простого снятия кабеля



Встроенный бачок
для мощного средства



Надежное резьбовое
присоединение шланга
и распылителя
Резьба M22 x 1.5



HPW-180B HPW-200B HPW-240B HPW-110 HPW-140 HPW-160



- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Барабан для хранения и использования шланга без перегибов
- Держатель пистолета и распылителя на корпусе
- Удобный выключатель
- Регулировка выхода пены
- Бесщеточный двигатель
- Входной штуцер G3/4"
- Колеса для простого перемещения

Комплектация:

- Пистолет G-280 PRO + струйная трубка
- Набор форсунок
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды
- Бачок для мощного средства



G-280 PRO



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

HPW-240B

STEHER

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

BRUSHLESS

240 бар
Макс. давление

600 л/ч
Производительность

3300 Вт
Мощность



Бесщеточный двигатель
увеличивает рабочий ресурс

Корпус помпы из латуни
выдерживает высокое давление



Поворотный крюк
для крепления провода



Встроенный бачок
для мощного средства



Надежное резьбовое
присоединение шланга
и распылителя

Резьба M22 x 1.5



HPW-180B HPW-200B HPW-240B HPW-110 HPW-140 HPW-160



- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Барабан для хранения и использования шланга без перегибов
- Фиксаторы пистолета и распылителя на корпусе
- Удобный выключатель
- Регулировка выхода пены
- Бесщеточный двигатель
- Входной штуцер G3/4"
- Колеса для простого перемещения

Комплектация:

Пистолет G-280 PRO + струйная трубка

Набор форсунок

Шланг высокого давления

Фильтр для воды

Бачок для мощного средства



G-280 PRO



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

HPW-110

STEHER



110 бар
Макс. давление

370 л/ч
Производительность

1400 Вт
Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатели
пистолета и распылителя
на корпусе



Быстросъемные
коннекторы
фиксации шланга
и насадок



HPW-180B HPW-200B HPW-240B HPW-110 HPW-140 HPW-160



Комплектация:

Пистолет G-180 + струйная трубка
Насадка
Шланг высокого давления
Фильтр для воды
Пеногенератор



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

HPW-140

STEHER



140 бар
Макс. давление

420 л/ч
Производительность

1700 Вт
Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатели
пистолета и распылителя
на корпусе



Быстросъемные
коннекторы
фиксации шланга
и насадок



HPW-180B HPW-200B HPW-240B HPW-110 HPW-140 HPW-160



- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Удобный выключатель
- Встроенный крюк для крепления провода
- Выходной штуцер M22
- Колеса для простого перемещения

Комплектация:

Пистолет G-180 + струйная трубка
Насадка
Шланг высокого давления
Фильтр для воды
Пеногенератор



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции

HPW-160

STEHER



160 бар
Макс. давление

480 л/ч
Производительность

2100 Вт
Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатели
пистолета и распылителя
на корпусе



Быстросъемные
коннекторы
фиксации шланга
и насадок



HPW-180B HPW-200B HPW-240B HPW-110 HPW-140 HPW-160



- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Барабан для хранения и использования шланга без перегибов
- Удобный выключатель
- Встроенный крюк для крепления провода
- Выходной штуцер M22
- Колеса для простого перемещения

Комплектация:

Пистолет G-180 + струйная трубка
Насадка
Шланг высокого давления
Фильтр для воды
Пеногенератор



Упаковка:
картонная коробка

Насадки для мини-моек



БЕСЩЕТОЧНЫЕ МОДЕЛИ

Название	Фильтр с адаптером 3/4"	Пистолет G-280 PRO	Трубка струйная	Пеногенератор	Щетка	Ротационная щетка	Насадка грязевая фреза	Насадка для очистки плоских поверхн.	Угловая струйная трубка	Набор форсунок, 5 шт.	Шланг высокого давления	Шланг для прочистки труб
Артикул	75402-2	75410-280	75406-280	75401-280	75403-280-1	75403-280-2	75404-280	75407-280	75408-280	75408-280-5	75411-280-10 (10 м) 75411-280-15 (15 м)	75414-280-8 (8 м) 75414-280-15 (15 м)
HPW-180B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HPW-200B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HPW-240B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Название	Фильтр	Пистолет G-180	Трубка струйная для пистолета	Пеногенератор	Щетка	Ротационная щетка	Насадка грязевая фреза	Насадка регулируемая 3 в 1	Насадка угловая, 90°	Шланг высокого давления	Шланг для прочистки труб
Артикул	75402-1	75410-180	75406-180	75401-180	75403-180-1	75403-180-2	75404-180	75405-180	75408-180	75411-180-5 (5 м) 75411-180-10 (10 м) 75411-180-15 (15 м)	75414-180-8 (8 м) 75414-180-15 (15 м)
HPW-110	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HPW-140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HPW-160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACTIVE FOAM

Шампунь для бесконтактной мойки **STEHER ACTIVE FOAM** имеет в составе комплекс эффективных моющих компонентов. Активная пена быстро и бережно очищает дорожную грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие загрязнения, оставляя после себя блестящую поверхность без пятен и разводов.



Показатель кислотности **pH 12.5**

Объем, л 1

Пропорции:

пенокомплект 1:3

пеногенератор 1:30

Артикул 76050-1

ULTRA ACTIVE FOAM

Концентрированный шампунь для бесконтактной мойки **STEHER ULTRA ACTIVE FOAM** с увеличенным выходом пены и возможностью нанесения на кузов автомобиля с помощью бытового пенокомплекта мини-моек. При малом расходе шампуня, образует густую и стойкую пену, которая остается на поверхности длительное время. Эффективно удаляет въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие загрязнения, оставляя после себя блестящую поверхность без пятен и разводов.



pH 12.5

1

1:5

1:50

76051-1



За счет экономичного расхода, шампунь-концентрат **ULTRA ACTIVE FOAM** на 15% выгоднее шампуня **ACTIVE FOAM**



Выдержать 1-2 мин., не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх

Схема подключения мойки с пистолетом G-280 PRO и аксессуаров


STEHER

Схема подключения мойки с пистолетом G-180 и аксессуаров

STEHER