



Смазочные материалы

STEHER предлагает широкую гамму смазочных материалов, специально созданных для различной садовой техники: бензопил, культиваторов, газонокосилок, генераторов и т. п.



Стабильность свойств в различных условиях



Увеличивает срок службы инструмента



Современные функциональные присадки



НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Масла для 2-тактных двигателей



- Превосходная смешиваемость с бензином
- Не допускает преждевременного засорения свечи зажигания
- Предотвращает калильное зажигание
- Наличие красителя помогает отличить готовую смесь от чистого топлива
- Неагрессивно к резине и пластику, не содержит растворителей
- Низкий уровень дыма

2T-HP



МИНЕРАЛЬНОЕ

С добавлением антикоррозионного пакета присадок, разработано специально для двигателей с высокими требованиями к рабочей смеси

Применение	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, бензорезы
Классификация	API TC, JASO FB
Рабочая температура, °C	-20 ... +35
Объем, л	1
Артикул	76001-1



2T-Ultra



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Отличается высокими экологическими показателями и антинагарными свойствами благодаря бездымному горению смеси, поэтому особенно рекомендуется для круглогодичного применения

Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, бензорезы
API TC, JASO FD
-30 ... +35
1
76002-1



Внимание!

Соблюдайте пропорции смешивания масла с топливом строго в соответствии с рекомендациями производителей техники.

Масла для 4-тактных двигателей



- Защита двигателя от износа
- Повышенная стойкость к окислению при высокой температуре
- Оптимальная вязкость на протяжении всего периода эксплуатации
- Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений
- Предотвращает коррозию металлических поверхностей



4T-10W40

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ



4T-5W30

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ



4T-30

МИНЕРАЛЬНОЕ



Специально разработано для моторизованных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Усилено синтетическими базовыми компонентами для эффективной защиты двигателя

Специальный пакет присадок в составе обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный «холодный» запуск

Специально разработано для летнего использования моторизованных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники

Применение **Генераторы, мотоблоки, газонокосилки**

Классификация **SAE 10W-40**

Рабочая температура, °C -25 ... +35

Объем, л 1

Артикул 76010-1

Генераторы, мотоблоки, снегоуборщики

SAE 5W-30

-35 ... +30

1

76012-1

Генераторы, мотоблоки, газонокосилки

SAE 30

-5 ... +35

1

76011-1

Масло для смазки пильных цепей и шин



- Высокая адгезия к подвижным деталям
- Улучшенные противозадирные и антизаклинивающие свойства
- Эффективное снижение температуры в зоне трения
- Увеличение ресурса цепи и шины
- Экономичный расход

CHAIN OIL

МИНЕРАЛЬНОЕ

Смазка для цепных мотопил, используется для всех типов цепей, смазываемых как вручную, так и автоматическими системами

Применение	Цепи, шины, звездочки в пильных механизмах бензо- и электропил
Классификация	—
Рабочая температура, °C	-20 ... +35
Объем, л	1
Артикул	76020-1



Модельный ряд



для 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ		для 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ			для СМАЗКИ ПИЛЬНЫХ ЦЕПЕЙ И ШИН
МИНЕРАЛЬНОЕ	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ	ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ		МИНЕРАЛЬНОЕ	МИНЕРАЛЬНОЕ
Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, бензорезы	Бензопилы, бензотриммеры, мотобуры, бензорезы	Генераторы, мотоблоки, газонокосилки	Генераторы, мотоблоки, снегоуборщики	Генераторы, мотоблоки, газонокосилки	Генераторы, мотоблоки, газонокосилки
–	–	10W-40	5W-30	30	–
TC	TC	SL/CF	SL/CF	SG/CD	–
FB	FD	MB	MB	MB	–
-20 ... +35	-30 ... +35	-25 ... +35	-35 ... +30	-5 ... +35	-20 ... +35
1	1	1	1	1	1
76001-1	76002-1	76010-1	76012-1	76011-1	76020-1