






СТАНОЧНЫЕ сверлильные тиски

Надежный профессиональный инструмент
для прочного зажима деталей
на всех видах станков.



Губки закалены
до 45–52 HRC



Арт. 32721



Арт. 32721-75

ТОЧНО и НАДЕЖНО


Станочные сверлильные тиски

Удлиненная шарнирная рукоятка
для создания максимального усилия


Установка на столе винтами
в специальные пазы

• **Для точных работ,**
совместимы с большинством видов станков

• **Предусмотрены регулировка хода**
и полное снятие подвижной губки для обслуживания




Высокопрочный чугун



Сменные губки
из высококачественной стали
отшлифованы с 3 сторон



На рабочую поверхность губок
нанесены специальные
диагональные рифления
для надежного крепления деталей




Большой усиленный ходовой винт
с мощной трапецеидальной
резьбой для плавного хода




Машинная фрезеровка
основания тисков и направляющих
для плотного прилегания
к рабочей поверхности и точного
хода прижимной губки



Станочные сверлильные тиски



Арт. 32721



Арт. 32721-75



Ширина губок, мм	Рабочий ход, мм	Материал корпуса	Материал губок	Регулировка хода	Вес, кг	Артикул
75	80	высокопрочный чугун	высокоуглеродистая сталь	•	1.8	32721-75
100	100				2.5	32721



Тип упаковки:
картонная коробка