

 **ЗУБР**

12V  **T7 MAX**

КОМБИ DB-125

Аккумуляторные дрели-шурупверты

Компактные дрели-шурупверты профессионального уровня с передовым бесщеточным двигателем и крутящим моментом 45 Н·м идеально подходят для сборки мебели, ремонта, электромонтажа и других аналогичных работ.



12V^{T7}MAX


	КОМБИ #1	КОМБИ #2	КОМБИ #3	КОМБИ #4	КОМБИ #5
Артикул	DB-125	DB-125-21	DB-125-22	DB-125-22F	DB-125-42ABF
Тип АКБ	T7	T7	T7	T7	T7
Напряжение аккумулятора, В	12	12	12	12	12
Емкость аккумулятора, А·ч		2	2	2	2,4
Размер патрона, мм	0,8 – 10 / HEX 1/4"	0,8 – 10 / HEX 1/4"	0,8 – 10 / HEX 1/4"	0,8 – 10 / HEX 1/4"	0,8 – 10 / HEX 1/4"
Функции/характеристики					
Тип двигателя	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS	BRUSHLESS
Макс. крутящий момент, Н·м	45	45	45	45	45
Ступеней крутящего момента	20+1	20+1	20+1	20+1	20+1
Частота вращения, об/мин	0 – 500/0 – 1800	0 – 500/0 – 1800	0 – 500/0 – 1800	0 – 500/0 – 1800	0 – 500/0 – 1800
Количество скоростей	2	2	2	2	2
Макс. ø сверления, мм (дерево)	25	25	25	25	25
Макс. ø сверления, мм (металл)	8	8	8	8	8
Упаковка					
Габариты, см	25 × 23 × 6	34 × 24 × 9	34 × 24 × 9	34 × 24 × 9	44 × 34 × 12
Масса изделия, кг	0,65	1	1	1	1
Масса в упаковке, кг	1,5	2,8	2,95	3,6	5
Тип упаковки	коробка картонная	пластиковый кейс	пластиковый кейс	пластиковый кейс	пластиковый кейс
Комплектация					
Дрель-шуруповерт	1	1	1	1	1
УШМ бесщеточная 76 мм					1
LED фонарь, шт.				1	1
Аккумуляторная батарея 2 А·ч, шт.		1	2	2	1
Аккумуляторная батарея 4 А·ч, шт.					1
Зарядное устройство, шт.		1	1	1	1
Бита PH/PZ 50мм, шт.	1	1	1	1	1
Патрон кулачковый	1	1	1	1	1
Патрон эксцентриковый	1	1	1	1	1
Патрон угловой	1	1	1	1	1
Битодержатель, шт.	1	1	1	1	1
Скоба поясная, шт.	1	1	1	1	1
Кейс, шт.		1	1	1	1

BM MOTOR БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

- высокий крутящий момент
- повышенная надежность
- низкое энергопотребление (до 4 раз дольше работа на одном заряде батареи)
- высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению
- гибкая регулировка крутящего момента и поддержка его на максимальном уровне при любых оборотах



СМЕННЫЕ ПАТРОНЫ

Позволяют работать в ограниченных местах, в углах, вплотную к стенкам и т.п. Незаменимый инструмент для монтажников и сборщиков.

Возможность установки сменного патрона со сверлом на вал с установленной битой – быстрое выполнение цикла сверление + закручивание.

Идеальная настройка муфты обеспечивает линейную зависимость крутящего момента на всем диапазоне регулировки*.

2 скорости + очень плавная регулировка нажатием на выключатель.

Электронный тормоз двигателя для исключения выбега при остановке.

КОМПАКТНЫЙ КОРПУС

И малый вес инструмента для удобства при длительной работе и доступа в ограниченное пространство.

Битодержатель с магнитами позволяет удерживать в быстром доступе как длинные биты и сверла, так и короткие.

Мягкие накладки на рукоятке повышают удобство хвата.

Идеальный весовой баланс при подвесе изделия за поясную скобу.

Яркая подсветка рабочего места.



ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВОУДАРНЫЙ КЕЙС

Для компактного хранения и удобной транспортировки инструмента.

Дополнительные крепления для хранения бит.

Место для хранения дисков для УШМ (для DB-125-42ABF)

КОМБИ #1 DB-125

45 Н·М**1/4"**
ВЫХОДНОЙ ВАЛ**x2**
СКОРОСТИ

- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Электронный тормоз двигателя
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на пояс и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
БЗП 0,8 – 10 мм
для установки
бит и сверлЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стенеУГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве

КОМПЛЕКТАЦИЯ

БЕЗ
АККУМУЛЯТОРАБЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

КОМБИ #2

DB-125-21

45 Н·М

1/4"
ВЫХОДНОЙ ВАЛx2
СКОРОСТИ

- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Электронный тормоз двигателя
- Аккумулятор и быстрозарядное ЗУ в комплекте
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
БЗП 0,8 – 10 мм
для установки
бит и сверлЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стенеУГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве

КОМПЛЕКТАЦИЯ

2 А·Ч
АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ2 А
БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВОПРОТИВОУДАРНЫЙ
КЕЙС

КОМБИ #3

DB-125-22

45 Н·М

1/4"
ВЫХОДНОЙ ВАЛx2
СКОРОСТИ

- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Электронный тормоз двигателя
- Два аккумулятора и быстрозарядное ЗУ в комплекте
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
БЗП 0,8 – 10 мм
для установки
бит и сверлЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стенеУГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве

КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 А·Ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ

2 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВОПРОТИВОУДАРНЫЙ
КЕЙС

КОМБИ #4

DB-125-22F

45 Н·М

1/4"
выходной валx2
СКОРОСТИ

- Супер-яркий фонарь в комплекте
- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Электронный тормоз двигателя
- Два аккумулятора и быстрозарядное ЗУ в комплекте
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на пояс и битодержатель

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
БЗП 0,8 – 10 мм
для установки
бит и сверлЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стенеУГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве

LED ФОНАРЬ



КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 А·ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ

2 А

БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВОПРОТИВОУДАРНЫЙ
КЕЙС

КОМБИ #5

DB-125-42ABF

45 Н·М

1/4"
 ВЫХОДНОЙ ВАЛx2
 СКОРОСТИ

- Набор шуруповерт + УШМ + фонарь
- Бесщеточный двигатель BM MOTOR
- 20 + 1 ступеней крутящего момента
- Компактный корпус и малый вес
- Набор сменных патронов
- Электронный тормоз двигателя
- Два аккумулятора и быстрозарядное ЗУ в комплекте
- Яркая подсветка рабочего места
- Скоба крепления на поясе и битодержатель



КУЛАЧКОВЫЙ ПАТРОН
БЗП 0,8 – 10 мм
для установки
бит и сверл

ЭКСЦЕНТРИКОВЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
вплотную к стене

УГЛОВОЙ ПАТРОН
HEX 1/4"
для закручивания
в ограниченном
пространстве



LED ФОНАРЬ



УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА АВ-76
(без диска в комплекте)

ШЕСТИГРАННЫЙ ПАТРОН
HEX 1/4"



КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 А·Ч
4 А·Ч

2 АККУМУЛЯТОРНЫЕ
БАТАРЕИ



2 А
БЫСТРОЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО



ПРОТИВОУДАРНЫЙ
КЕЙС

12V^{T7} MAX

AB-76
AB-76-22
AB-76-41
AB-76-42



	Артикул	Емкость, А·ч	Тип ячеек	DB-125	DB-125-21	DB-125-22	DB-125-22F	DB-125-22ABF		FA-12	RT7-12-2
	ST7-12-2	2,0	INR-18650	+	+	+	+	+	+	+	+
	ST7-12-4	4,0	INR-18650	+	+	+	+	+	+	+	+