


## СВЕТИЛЬНИК TLPL07-45-940-OL-AS



|         |                     |
|---------|---------------------|
| Модель  | TLPL07-45-940-OL-AS |
| Артикул | 94001803            |

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Потребляемая мощность      | 45 Вт                                     |
| Световой поток             | 5050 лм                                   |
| Световая эффективность     | 112 лм/Вт                                 |
| Световая температура       | 4000 К                                    |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 90                                        |
| Степень защиты             | IP30                                      |
| Класс защиты               | I класс                                   |
| Климатическое исполнение   | УХЛ4                                      |
| Коэффициент мощности       | ≥ 0,95                                    |
| Способ монтажа             | на потолок, на стену, на лоток, на тросах |
| Блок аварийного питания    | нет                                       |

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания
- Торговые залы, магазины
- Авиа и железнодорожные вокзалы
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания
- Учебные заведения
- Учреждения здравоохранения

### УСТАНОВКА

- Крепятся на стену для подсветки школьных досок при помощи кронштейнов (арт. 24645)
- Крепятся на поверхность потолка
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039)

## КОНСТРУКЦИЯ

- Основание из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета, белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - опаловый рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола, крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов

## АКСЕССУАРЫ

| # | Изображение                                                                       | Описание                                                   | Артикул |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|
| 1 |  | Комплект кронштейнов на стену                              | 24645   |
| 2 |  | Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято | 15039   |