



## Удлинитель силовой на катушке

Электротехнические изделия ЗУБР  
созданы на основе современных материалов  
и технологий.

- Катушка обеспечивает удобство переноски и компактное хранение
- Эластичный и прочный соединительный шнур с двойной изоляцией кабеля для безопасной эксплуатации



# КОМФОРТНАЯ РАБОТА — ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

# Удлинители силовые на катушке

ПВС 215



**3500 Вт**

Максимальная нагрузка

**2 x 1.5 мм<sup>2</sup>**

Сечение провода



**Надежное крепление кабеля**

к клеммам  
предотвращает нагрев  
и искрение



**Специальный воротник**

защищает шнур  
от перегибов и истирания



**Прорезиненная  
эргономичная рукоятка**  
для легкого и безопасного  
перемещения  
по рабочей площадке



**Устойчивая  
металлическая стойка**



Упаковка:  
коробка картонная  
+ этикетка



| Тип            | Провод                                | Макс. нагрузка, Вт | Напряжение сети, В | Материал катушки | Кол-во розеток, шт. | Заземление | Длина, м  | Артикул   |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>силовой</b> | <b>ПВС</b><br>2 x 1.5 мм <sup>2</sup> | 3500               | 220                | пластик          | 4                   | —          | <b>20</b> | 55103-20  |
|                |                                       |                    |                    |                  |                     |            | <b>30</b> | 55103-30  |
|                |                                       |                    |                    |                  |                     |            | <b>50</b> | 55103-50* |

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на расстоянии от питающей сети.

23-000202 / [www.zubr.ru](http://www.zubr.ru) / \* Данный артикул представлен на фото.

# Удлинители силовые на катушке

ПВС 207



**2200 Вт**

Максимальная нагрузка

**2x0.75 мм<sup>2</sup>**

Сечение провода



**Надежное крепление кабеля**

к клеммам  
предотвращает нагрев  
и искрение



**Специальный воротник**

защищает шнур  
от перегибов и истирания



**Прорезиненная  
эргономичная рукоятка**  
для легкого и безопасного  
перемещения  
по рабочей площадке



**Устойчивая  
металлическая стойка**



Упаковка:  
коробка картонная  
+ этикетка



| Тип            | Провод                                 | Макс. нагрузка, Вт | Напряжение сети, В | Материал катушки | Кол-во розеток, шт. | Заземление | Длина, м  | Артикул   |
|----------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>силовой</b> | <b>ПВС</b><br>2 x 0.75 мм <sup>2</sup> | 2200               | 220                | пластик          | 4                   | —          | <b>20</b> | 55083-20  |
|                |                                        |                    |                    |                  |                     |            | <b>30</b> | 55083-30  |
|                |                                        |                    |                    |                  |                     |            | <b>50</b> | 55083-50* |

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на расстоянии от питающей сети.

23-000202 / www.zubr.ru / \* Данный артикул представлен на фото.