

STEHER

Снегоуборочные машины бензиновые

с легкостью справляются со снегом –
независимо от его количества

EXTREME
POWER



Самоходный – легкость перемещения

x2

Двухступенчатая система выброса



Надежная трансмиссия
с фрикционным диском



Идеальная развесовка обеспечивает
лучшую проходимость и маневренность



арт. GST-772E

По многочисленным просьбам
мы упростили сборку руля, убрав
регулировку его высоты и сделав ее
универсальной для всех пользователей.
Теперь сборка стала быстрее и удобнее!



56 см

56 см

- Электростарт
- LED-фара

62 см

- LED-фара

62 см

- Электростарт
- LED-фара

72 см

- Регулировка выброса на панели
- Электростарт
- LED-фара

СНЕГ – НЕ ПОМЕХА!



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Поворотный на 180° желоб** позволяет отбрасывать снег на расстояние до 12 м
- **Трансмиссия с фрикционным диском** обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне
- **Двухступенчатая система выброса:** снег подается под ковш шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через желоб
- **Зимний карбюратор** позволяет работать при еще более низкой температуре, чем раньше



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Мощный двигатель SNOW series** создан специально для эксплуатации в суровых зимних условиях
- **Электрический стартер 220 В*** с вилкой для удобного подключения
- **LED-фара** с улучшенным стабилизатором напряжения** позволяет работать в темное время суток
- **Улучшенный червячный редуктор** еще более устойчив к механическим повреждениям и коррозии
- **Насос подкачки, топливный фильтр и топливопроводы** – с большей морозостойкостью



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Колеса с глубоким рисунком протектора** обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость
- **Широкая рукоятка ручного стартера** обеспечивает удобный запуск в холодную погоду, даже в перчатках
- **Идеальная развесовка** обеспечивает лучшую проходимость и маневренность
- **Пластиковая крышка бензобака** упрощает открывание в холода
- **Удлиненная сливная трубка** для удобства замены масла в ДВС

Модельный ряд



Артикул	GST-756	GST-756E	GST-762	GST-762E	GST-772E
Рабочая ширина, см	56	56	62	62	72
Рабочая высота, см	54	54	54	54	54
Мощность, л. с.	7	7	7	7	7
Особенности					
Электрозапуск двигателя	—	●	—	●	●
Регулировка выброса на панели	—	—	—	—	●
Взаимная блокировка рукояток	—	—	—	—	●
LED-фара	—	●	●	●	●
Увеличенные колеса	—	—	●	●	●
Самоходный	●	●	●	●	●
Техн. характеристики					
Макс. дальность выброса, м	12	12	12	12	12
Число скоростей	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад	6 вперед / 2 назад
Диаметр колес, дюйм	13	13	14	14	14
Стартер	ручной	электрический (220 В) / ручной	ручной	электрический (220 В) / ручной	электрический (220 В) / ручной
Двигатель	4-тактный, бензиновый, 212 см³	4-тактный, бензиновый, 212 см³	4-тактный, бензиновый, 212 см³	4-тактный, бензиновый, 212 см³	4-тактный, бензиновый, 212 см³
Емкость топливного бака, л	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Емкость масляного бака, л	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Топливо	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92	АИ-92
Система шнеков	двухступенчатая	двухступенчатая	двухступенчатая	двухступенчатая	двухступенчатая
Материал шнеков, ковша, желоба, руля	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Регулировка направления выброса снега	винтовой привод	винтовой привод	винтовой привод	винтовой привод	тросовый привод
Регулировка угла выброса снега	ручная	ручная	ручная	ручная	тросовый привод
Упаковка					
Габариты упаковки, см	86×59×71	86×62×71	86×66×71	86×66×71	86×74×71
Масса изделия / в упаковке, кг	80 / 85	80 / 85	85 / 90	85/90	105 / 110
	 Упаковка: картонная коробка	 Упаковка: картонная коробка	 Упаковка: картонная коробка	 Упаковка: картонная коробка	 Упаковка: картонная коробка

GST-756

STEHER



SNOW SERIES

Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии
создан специально для эксплуатации при минусовых температурах.
Уверенный запуск, повышенный ресурс, увеличенные органы управления,
пластиковая крышка бензобака и морозостойкая топливная система

Надежная трансмиссия с фрикционным диском
обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне




Усиленный обслуживаемый редуктор:
выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



Мощные шнеки-ледорубы
для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

Эффективная двухступенчатая система
быстро отводит снег из рабочей зоны и увеличивает дальность выброса снега



56 CM

ШИРИНА ЗАХВАТА

7 л. с.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

6 2

ВПЕРЕД НАЗАД
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

12 м

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА



GST-756

STEHER



Винтовой привод поворотного на 180° желоба
позволяет отбрасывать снег
на расстояние до 12 м



Переключение скоростей
осуществляется
с помощью рычага
на панели оператора



**Колеса 13" с глубоким
рисунком протектора**
обеспечивают превосходное
сцепление с поверхностью
и высокую проходимость



Двухсторонние лыжи:
стальные и пластиковые,
позволяют настроить снегоуборщик
в зависимости от высоты снежного
покрова и типа убираемой
поверхности, избегая повреждения
брусчатки, плитки и асфальта



GST-756

GST-756E

GST-762

GST-762E

GST-772E



Упаковка:
картонная коробка

GST-756E с электрозапуском и LED-фарой

STEHER

**ELECTRIC
STARTER**



SNOW SERIES

Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Повышенный ресурс, крупные органы управления, пластиковая крышка бензобака и морозостойкая топливная система

Электростартер с питанием от сети 220 В практичнее, дешевле при покупке и не нуждается в обслуживании, в отличие от аккумуляторных систем

Надежная трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



Усиленный обслуживаемый редуктор: выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



Мощные шнеки-ледорубы для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

Эффективная двухступенчатая система быстро отводит снег из рабочей зоны и увеличивает дальность выброса снега



Яркая LED-фара 18 Вт в металлическом корпусе, с новым стабилизатором напряжения для бесперебойной работы



56 см

ШИРИНА ЗАХВАТА

7 л. с.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

6 2

ВПЕРЕД НАЗАД
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

12 м

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА



GST-756E с электрозапуском и LED-фарой

STEHER



Винтовой привод поворотного на 180° желоба
позволяет отбрасывать снег
на расстояние до 12 м



Переключение скоростей
осуществляется
с помощью рычага
на панели оператора



**Колеса 13" с глубоким
рисунком протектора**
обеспечивают превосходное
сцепление с поверхностью
и высокую проходимость



Двухсторонние лыжи:
стальные и пластиковые,
позволяют настроить снегоуборщик
в зависимости от высоты снежного
покрова и типа убираемой
поверхности, избегая повреждения
брусчатки, плитки и асфальта



Упаковка:
картонная коробка

GST-762 с LED-фарой

STEHER



SNOW SERIES

Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии

создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Уверенный запуск, повышенный ресурс, увеличенные органы управления, пластиковая крышка бензобака и морозостойкая топливная система



62 см

ШИРИНА ЗАХВАТА

7 л. с.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

6 2

ВПЕРЕД НАЗАД
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

12 м

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА

Надежная трансмиссия с фрикционным диском

обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



Усиленный обслуживаемый редуктор:

выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



Мощные шнеки-ледорубы

для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

Эффективная

двухступенчатая система

быстро отводит снег из рабочей зоны и увеличивает дальность выброса снега



Яркая LED-фара 18 Вт

в металлическом корпусе, с новым стабилизатором напряжения для бесперебойной работы



GST-762 с LED-фарой

STEHER



Винтовой привод поворотного на 180° желоба
позволяет отбрасывать снег
на расстояние до 12 м



Переключение скоростей
осуществляется
с помощью рычага
на панели оператора



Увеличенные колеса 14"
с глубоким рисунком протектора
обеспечивают превосходное
сцепление с поверхностью
и высокую проходимость



Двухсторонние лыжи:
стальные и пластиковые,
позволяют настроить снегоуборщик
в зависимости от высоты снежного
покрова и типа убираемой
поверхности, избегая повреждения
брусчатки, плитки и асфальта



Упаковка:
картонная коробка

GST-762E с электрозапуском и LED-фарой

STEHER

**ELECTRIC
STARTER**



SNOW SERIES

Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Повышенный ресурс, крупные органы управления, пластиковая крышка бензобака и морозостойкая топливная система

Электростартер с питанием от сети 220 В практичнее, дешевле при покупке и не нуждается в обслуживании, в отличие от аккумуляторных систем

Надежная трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



Усиленный обслуживаемый редуктор: выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



Мощные шнеки-ледорубы для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

Эффективная двухступенчатая система быстро отводит снег из рабочей зоны и увеличивает дальность выброса снега



Яркая LED-фара 18 Вт в металлическом корпусе, с новым стабилизатором напряжения для бесперебойной работы



62 CM

ШИРИНА ЗАХВАТА

7 л. с.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

6 2

ВПЕРЕД НАЗАД
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

12 м

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА

GST-762E с электрозапуском и LED-фарой

STEHER



Винтовой привод поворотного на 180° желоба
позволяет отбрасывать снег
на расстояние до 12 м



Переключение скоростей
осуществляется
с помощью рычага
на панели оператора



Увеличенные колеса 14"
с глубоким рисунком протектора
обеспечивают превосходное
сцепление с поверхностью
и высокую проходимость



Двухсторонние лыжи:
стальные и пластиковые,
позволяют настроить снегоуборщик
в зависимости от высоты снежного
покрова и типа убираемой
поверхности, избегая повреждения
брусчатки, плитки и асфальта



GST-756

GST-756E

GST-762

GST-762E

GST-772E



Упаковка:
картонная коробка

GST-772E с электрозапуском и LED-фарой

STEHER

**ELECTRIC
STARTER**



SNOW SERIES

Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Повышенный ресурс, крупные органы управления, пластиковая крышка бензобака и морозостойкая топливная система

Электростартер с питанием от сети 220 В практичнее, дешевле при покупке и не нуждается в обслуживании, в отличие от аккумуляторных систем



72 CM

ШИРИНА ЗАХВАТА

7 л. с.

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

6 2

ВПЕРЕД НАЗАД
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

12 м

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА

Надежная трансмиссия с фрикционным диском обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



Усиленный обслуживаемый редуктор: выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



Мощные шнеки-ледорубы для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого



Эффективная двухступенчатая система быстро отводит снег из рабочей зоны и увеличивает дальность выброса снега



Яркая LED-фара 18 Вт в металлическом корпусе, с новым стабилизатором напряжения для бесперебойной работы

GST-772E с электрозапуском и LED-фарой

STEHER



Тросовый привод поворотного желоба

значительно упрощает работу. Мгновенная регулировка выброса по направлению (180°) и дальности (до 12 м) рычагами на руле



Взаимная блокировка рукояток для управления одной рукой

Все органы управления на руле упрощают уборку снега



Увеличенные колеса 14" с глубоким рисунком протектора обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость



Двухсторонние лыжи: стальные и пластиковые, позволяют настроить снегоуборщик в зависимости от высоты снежного покрова и типа убираемой поверхности, избегая повреждения брусчатки, плитки и асфальта



GST-756

GST-756E

GST-762

GST-762E

GST-772E



Упаковка:
картонная коробка



GST-762E






GST-772E



Срезные штифты для бензиновых снегоуборщиков



Эффективно защищают механизмы, продлевая срок службы снегоуборщика, в случае блокировки шнека льдом, большими камнями и другими посторонними предметами.



Диаметр, мм	Длина, мм	Материал	Кол-во в упаковке, шт.	Вес упаковки, г	Совместимость*	Артикул
6	41	сталь	4	47	GST-756 GST-756E GST-762 GST-762E GST-772E	N000-039-590

Масло для 4-тактных двигателей

STEHER

- Защита двигателя от износа
- Повышенная стойкость к окислению при высокой температуре
- Оптимальная вязкость на протяжении всего периода эксплуатации
- Защищает подвижные детали двигателя от образования шлама и отложений
- Предотвращает коррозию металлических поверхностей



4T-5W30

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ

Специальный пакет присадок в составе обладает лучшей текучестью при низких температурах и обеспечивает идеальный «холодный» запуск

Применение	Генераторы, мотоблоки, снегоуборщики
Классификация	SAE 5W-30
Рабочая температура, °C	-35 ... +30
Объем, л	1
Артикул	76012-1

