

# STEHER

## Аксессуары для мини-моек

Высококачественные комплектующие для расширения функциональности моек STEHER. Широкий ассортимент аксессуаров, которые справятся с самыми сложными загрязнениями – для безукоризненной чистоты!

- Для пистолета серии G-280 PRO
- Различное назначение
- Широкий модельный ряд



# БЕЗУПРЕЧНАЯ МОЙКА



Пеногенератор

Насадка для  
очистки плоских  
поверхностей

Фильтр  
с адаптером 3/4"

Насадка  
грязевая фреза

Набор  
форсунок

Шланг  
для прочистки  
труб

Щетка

Щетка  
ротационная

Трубка  
струйная

Пистолет  
G-280 PRO

# Модельный ряд аксессуаров для мини-моек высокого давления

HPW-180B, HPW-200B, HPW-240B с пистолетом G-280 PRO



	Пистолеты	Шланги				Струйные трубки и насадки		
Название	<b>Пистолет G-280 PRO</b>	<b>Шланг высокого давления</b>		<b>Шланг для прочистки труб</b>		<b>Трубка струйная</b>	<b>Трубка струйная угловая</b>	<b>Набор форсунок, 5 шт.</b>
Описание	Дополнительный пистолет для замены поврежденного. Защита от случайного включения.	Замена поврежденного шланга, либо замена стандартного на более длинный.		Для прочистки засорившихся водопроводных и канализационных труб, водостоков.		Для присоединения аксессуаров.	За счет длины и изгиба 90° позволяет обрабатывать труднодоступные места: навесы домов, водостоки, крыши теплиц.	Набор форсунок с различной силой струи для эффективной очистки загрязненных поверхностей
Артикул	75410-280	75411-280-10	75411-280-15	75414-280-8	75414-280-15	75406-280	75408-280	75408-280-5
Длина	–	<b>10 м</b>	<b>15 м</b>	<b>8 м</b>	<b>15 м</b>	<b>39 см</b>	<b>89 см</b>	–

	Щетка	Ротационная щетка	Насадка для очистки плоских поверхностей	Насадка грязевая фреза	Фильтры		Пеногенераторы
Название	<b>Щетка</b>	<b>Ротационная щетка</b>	<b>Насадка для очистки плоских поверхностей</b>	<b>Насадка грязевая фреза</b>	<b>Фильтр с адаптером 3/4"</b>		<b>Пеногенератор</b>
Описание	Эффективное очищение с помощью ворса.	Бережное очищение поверхностей, стекол, автомобиля, инвентаря.	Позволяет продуктивно отмывать напольные покрытия, стены и дорожки.	Создает повышенное давление. Для удаления плотных слоев грязи.	Очистка входящей воды от примесей, для увеличения срока службы мойки.		Для создания пены на загрязненной поверхности. 800 мл.
Артикул	75403-280-1	75403-280-2	75407-280	75404-280	75402-2		75401-280

# Особенности аксессуаров для мини-моек высокого давления

HPW-180B, HPW-200B, HPW-240B с пистолетом G-280 PRO

# STEHER

## ПИСТОЛЕТ G-280 PRO




## ШЛАНГ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



## ШЛАНГ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ



## ТРУБКА СТРУЙНАЯ



## ТРУБКА СТРУЙНАЯ УГЛОВАЯ



## НАБОР ФОРСУНОК



# Особенности аксессуаров для мини-моек высокого давления

HPW-180B, HPW-200B, HPW-240B с пистолетом G-280 PRO

# STEHER

## ЩЕТКА



M22 × 1.5



Упаковка:  
подвес картонный

## ЩЕТКА РОТАЦИОННАЯ




M22 × 1.5



Упаковка:  
подвес картонный

## НАСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Быстросъемное  
соединение



Упаковка:  
коробка картонная

## НАСАДКА ГРЯЗЕВАЯ ФРЕЗА



Быстросъемное  
соединение



Упаковка: хедер картонный + пакет

## ФИЛЬТР С АДАПТЕРОМ 3/4"

6 3/4"



5/8"

3/4"



5/8"




Упаковка: хедер картонный + пакет

## ПЕНОГЕНЕРАТОР




M22 × 1.5



Упаковка:  
коробка картонная

# Схема подключения мойки с пистолетом G-280 PRO и аксессуаров




**1** Для создания дополнительного давления поместите бочку на высоте не менее 50 см от земли.

Рекомендуется использовать емкость с краном внизу.

**2** Подключите шланг к источнику воды. На другой конец установите адаптер.

**3** Установите на входной штуцер мойки фильтр и подсоедините к нему шланг через адаптер.

\* Входит в основную комплектацию для модели HPW-240B.



<b>Артикул</b>	HPW-180B
Мощность, Вт	<b>2200</b>
Рабочее давление струи, бар	<b>110</b>
Максимальное давление струи, бар	180
Производительность, л/ч (л/мин)	500 (8.3)
Присоединительный штуцер (вход/выход)	G3/4" / M22
Тип пистолета	G-280 PRO
Длина шланга, м	8
Напряжение, В/Гц	230~ / 50



<b>Артикул</b>	HPW-200B
Мощность, Вт	<b>2600</b>
Рабочее давление струи, бар	<b>130</b>
Максимальное давление струи, бар	200
Производительность, л/ч (л/мин)	550 (9.2)
Присоединительный штуцер (вход/выход)	G3/4" / M16
Тип пистолета	G-280 PRO
Длина шланга, м	8
Напряжение, В/Гц	230~ / 50



<b>Артикул</b>	HPW-240B
Мощность, Вт	<b>3300</b>
Рабочее давление струи, бар	<b>150</b>
Максимальное давление струи, бар	240
Производительность, л/ч (л/мин)	600 (10)
Присоединительный штуцер (вход/выход)	G3/4" / M16
Тип пистолета	G-280 PRO
Длина шланга, м	8
Напряжение, В/Гц	230~ / 50



<b>Функции</b>	
Тип двигателя	бесщеточный
Система полной остановки	●
Самовсасывание	●
Встроенный бачок для моющего средства, мл	1200
Материал помпы	латунь
Регулировка давления	●
Регулировка выхода пены	●
Барабан для шланга	—
Колеса	●
Удлиненная рукоятка	●

<b>Функции</b>	
Тип двигателя	бесщеточный
Система полной остановки	●
Самовсасывание	●
Встроенный бачок для моющего средства, мл	1200
Материал помпы	латунь
Регулировка давления	●
Регулировка выхода пены	●
Барабан для шланга	●
Колеса	●
Удлиненная рукоятка	●

<b>Функции</b>	
Тип двигателя	бесщеточный
Система полной остановки	●
Самовсасывание	●
Встроенный бачок для моющего средства, мл	1200
Материал помпы	латунь
Регулировка давления	●
Регулировка выхода пены	●
Барабан для шланга	●
Колеса	●
Удлиненная рукоятка	●

<b>Упаковка</b>	
Габариты (Д×Ш×В), см	49×44.5×64.5
Масса изделия / в упаковке, кг	18.2/22.5

<b>Упаковка</b>	
Габариты (Д×Ш×В), см	45×43.5×102
Масса изделия / в упаковке, кг	23.5/28.5

<b>Упаковка</b>	
Габариты (Д×Ш×В), см	44×43.5×102
Масса изделия / в упаковке, кг	25.3/30.2

<b>Комплектация</b>	
Рукоятка съемная, шт.	1
Пистолет, шт.	1
Трубка струйная, шт.	1
Шланг высокого давления, шт.	1
Насадка стандартная, шт.	4
Бачок для моющего средства, шт.	1
Насадка «3 в 1», шт.	—
Переходник M22 / M16, шт.	1
Фильтр, шт.	1
Пеногенератор, шт.	—
Игла для прочистки, шт.	1

<b>Комплектация</b>	
Рукоятка съемная, шт.	—
Пистолет, шт.	1
Трубка струйная, шт.	1
Шланг высокого давления, шт.	1
Насадка стандартная, шт.	4
Бачок для моющего средства, шт.	1
Насадка «3 в 1», шт.	—
Переходник M22 / M16, шт.	—
Фильтр, шт.	1
Пеногенератор, шт.	—
Игла для прочистки, шт.	1

<b>Комплектация</b>	
Рукоятка съемная, шт.	—
Пистолет, шт.	1
Трубка струйная, шт.	1
Шланг высокого давления, шт.	1
Насадка стандартная, шт.	4
Бачок для моющего средства, шт.	1
Насадка «3 в 1», шт.	—
Переходник M22 / M16, шт.	—
Фильтр, шт.	1
Пеногенератор, шт.	—
Игла для прочистки, шт.	1