

СБОР ВСЕХ ДАННЫХ AIOT И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ОДНОМ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Панель AIoT

- Новейший интерфейс пользователя
- Централизованное управление устройствами
- Централизованные постановка на охрану или снятие с охраны
- Централизованное управление событиями

СБОР ВСЕХ ДАННЫХ AIOT И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ОДНОМ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Панель AIoT

Обзор

Панель AIoT Dahua служит централизованным хранилищем данных ИИ и IoT и центром управления, повышая ценность IP-видеорегистратора для малого и среднего бизнеса, предлагая более универсальные, безопасные и гибкие решения с видеоаналитикой и прокладывая путь в новую эру индустрии безопасности.



Новейший интерфейс пользователя

Рабочий и конфигурационный интерфейсы теперь разделены, а также добавлен быстрый доступ в дополнительные меню для повышения удобства работы.

Централизованное управление устройствами

Централизованное управление видеоустройствами и устройствами IoT, что экономит трудозатраты при эксплуатации и обслуживании системы.

Централизованная постановка на охрану или снятие охраны

Поддерживается постановка на охрану или снятие охраны устройств, объединенных в группы на IP-видеорегистраторе, что значительно повышает гибкость в различных сценариях применения.


Централизованное управление событиями

Все события собираются на одном IP-видеорегистраторе, и поддерживается передача событий, их привязка и отслеживание, что упрощает управление событиями.

Функции

Новейший интерфейс пользователя

В соответствии с последними тенденциями разработки Dahua выпустила свой новейший интерфейс пользователя, включающий в себя следующее.





- **Разделение рабочего и конфигурационного интерфейса**

  Теперь рабочий и конфигурационный интерфейсы отделены друг от друга, что обеспечивает удобство работы и больше соответствует реальным потребностям пользователей и монтажных организаций.

- **Быстрый доступ в дополнительные меню**

  Благодаря дополнительным меню пользователи могут быстро перейти в нужный интерфейс всего лишь одним нажатием кнопки, что повышает удобство работы и снижает затраты на обучение.

СБОР ВСЕХ ДАННЫХ AIOT И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ОДНОМ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Панель AIoT

Централизованное управление устройствами

Панель AIoT специально разработана для управления с одного IP-видеорегистратора разнотипными устройствами различных систем. Это позволяет сократить расходы на эксплуатацию и обслуживание. Кроме того, такой подход реализует централизованный сбор разнотипных данных, предлагая больше возможностей малому и среднему бизнесу.

БЫЛО



Поддерживаются только IP-видеокамеры

СТАЛО



Видеоустройства
(в том числе IP-видеокамеры, видеодомофония, контроллеры доступа, дверные звонки с видеокамерой)


Устройства IoT
(в том числе контроллеры охранной сигнализации)

Централизованная постановка на охрану или снятие охраны

Панель AIoT может управлять устройствами в группах, в которых собраны все устройства **систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и т.п.** Пользователи могут управлять всеми системами различными способами благодаря быстрому конфигурированию, которое реализуется за один шаг.

Управление группами

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОЙ ГРУППЫ



ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ



СБОР ВСЕХ ДАННЫХ AIOT И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ОДНОМ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Панель AIoT

Централизованная постановка на охрану или снятие охраны

Пользователи могут ставить на охрану и снимать с охраны устройства, объединенные в группы IP-видеорегистратора, используя различные способы.

1 **С брелока**



2 **Через DMSS**



3 **С IP-видеорегистратора**



Централизованное управление событиями

Все события собираются на одном IP-видеорегистраторе. Он также поддерживает передачу событий, их привязку и отслеживание, что упрощает управление всеми тревожными событиями.

Привязка событий охранной сигнализации к видеонаблюдению

Тревожные события охранной сигнализации можно привязать к видеозаписям IP-видеорегистратора, после чего можно будет осуществлять их отслеживание и верификацию, что упрощает сохранение и использование видеозаписей в качестве доказательств.



1. Охранный извещатель срабатывает на объект
2. Охранный извещатель передает сигнал тревоги на контроллер охранной сигнализации
3. Тревоги можно связать с тревожной записью IP-видеорегистратора для получения соответствующих видеозаписей
4. Тревоги можно связать с включением IP-видеорегистратором звуковой и световой сигнализации видеокамеры TiOC

СБОР ВСЕХ ДАННЫХ AIOT И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ОДНОМ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Панель AIoT

Привязка событий контроля доступа к видеонаблюдению

События контроля доступа можно связать с включением звуковой и световой сигнализации видеокамеры TiOC. Видеозаписи, полученные IP-видеорегистратором с разных видеокамер, можно использовать для отслеживания и верификации тревог.



1. Объект, находящийся перед терминалом доступа, вызывает сигнал тревоги
2. Тревоги можно связать с тревожной записью IP-видеорегистратора для получения соответствующих видеозаписей
3. Тревоги можно связать с включением IP-видеорегистратором звуковой и световой сигнализации видеокамеры TiOC



Отслеживание событий

Панель AIoT может полностью записывать события в реальном времени, что позволяет осуществлять тщательное отслеживание событий и сохранять ключевые доказательства при наличии потенциальных угроз.

БЫЛО **События не связаны с видео**



В случае тревоги пользователи получают в DMSS только сообщение о тревожном событии без какого-либо видео.

СТАЛО **События связаны с видео**



Пользователи могут просмотреть для каждого события связанные видео на IP-видеорегистраторе.

Привязка событий видеонаблюдения к охранной сигнализации

Панель AIoT может использовать возможности сигнализации систем видеонаблюдения и охранной сигнализации. Когда срабатывают видеодетекторы видеокамер их тревожные реакции можно привязать к беспроводным звуковым оповещателям для сдерживания нарушителей.






1. Объект вызывает срабатывания правила видеоаналитики или детектора движения SMD в IP-видеокамере
2. IP-видеокамера включает тревожную запись IP-видеорегистратора для получения соответствующих видеозаписей
3. IP-видеорегистратор передает сигнал тревоги в контроллер охранной сигнализации
4. Светозвуковой оповещатель включает световую и звуковую сигнализацию

Индикация тревог

Информационный центр тревог обеспечивает своевременное тревожное оповещение как в локальном интерфейсе, так и в веб-интерфейсе. Здесь можно получить доступ одним нажатием кнопки к просмотру событий, сообщений и соответствующих видеозаписей, что значительно оптимизирует работу пользователя.



Настраиваемые события

Панель AIoT позволяет гибко добавлять настраиваемые события, записывать добавленные события, отображать события в списке тревог и индикацией тревог, а также переадресовывать события на другую платформу, обеспечивая более эффективное и централизованное управление событиями.



- IP-видеокамера с новыми событиями

- Добавление новых настраиваемых событий
- Поддерживается запись событий
- Переадресация событий на другую платформу

- Получение кода событий от IP-видеорегистратора

Типовые сценарии для малого и среднего бизнеса



Частный дом

Частные дома представляют собой типичный сценарий применения, в котором задействовано несколько систем, в том числе, как правило, системы охранной сигнализации и видеонаблюдения. Функция работы с группами устройств, реализованная в панели AIoT, востребована в разных сценариях применения и позволяет гибко управлять постановкой на охрану и снятием с охраны. Извещатель охранной сигнализации можно связать с видеокамерой TiOC, тогда как видеозаписи событий будут сохраняться на IP-видеорегистраторе.



Офис

Офис – это место, где порядок, эффективность и безопасность стоят в приоритете. Запрос на простоту управления здесь относительно высок. С помощью панели AIoT постановка на охрану и снятие с охраны осуществляются одним нажатием кнопки. Записи, подтверждающие участие людей в тех или иных событиях, зафиксированных системой, сохраняются, обеспечивая безопасность и сохранность имущества в офисе.

Рекомендованные продукты

IP-видеорегистратор



Серия NVR5-EI



Серия NVR4-EI

IP-видеокамера



Серия 3849-A180-AS-PV



Серия 3X49-PV



Серия 3X41-S2

СБОР ВСЕХ ДАННЫХ AIOT И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ НА ОДНОМ IP-ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЕ

Панель AIoT

PTZ-видеокамера



Серия SD1A



Серия SD3E



Серия SD4E



Серия SD4A

Охранная сигнализация

Контроллер охранной сигнализации



Серия ARC3800H-W2



Серия ARC3000H-W2

Извещатель охранной сигнализации

Серия ARD324-W2



Серия ARD2231-W2



Серия ARD2251-W2



Серия HY-SA21A-W2

Звуковой оповещатель, пульт и брелок охранной сигнализации



Серия ARA13-W2



Серия ARA12-W2



Серия ARK30T-W2



Серия ARA24-W2

Контроллер доступа



ASI6214J-MFW-V1



ASI7213K-W



ASI8214S-W

Дверной звонок с видеокамерой



DB41AW(B)

Видеодомофония



VTO2201F-P



VTO2211G-P-S2

*Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Ver. 1, May. 2024

DAHUA TECHNOLOGY

Адрес: №1199, улица Биньань, район Биньцзян, Ханчжоу, Китай. 310053
E-mail: overseas@dahuatech.com
Веб-сайт: www.dahuasecurity.com

YouTube | LinkedIn | Партнерское приложение | Веб-сайт