Калитки


К-10 Калитка полноростовая из окрашенной стали

Характеристики

- Ширина прохода 1020
- Исполнение левое и правое
- Доводчик
- Замок

Артикул

- ВЗР 2340 - правая
- ВЗР 2340-1 - левая





К-10-Н Калитка полноростовая из нержавеющей стали

Характеристики

- Ширина прохода 1020
- Исполнение левое и правое
- Доводчик
- Замок

Артикул

- ВЗР 2291 - правая
- ВЗР 2291-1 - левая


К-11 Калитка пружинная

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/ 825мм/1025мм/1225 мм
- Исполнение левое и правое
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь
- замок
- механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993 - левая 600
- ВЗР 1993-1 - правая 600
- ВЗР 1993-2 - левая 800
- ВЗР 1993-3 - правая 800
- ВЗР 1993-4 - левая 1000
- ВЗР 1993-5 - правая 1000
- ВЗР 1993-6 - левая 1200
- ВЗР 1993-7 - правая 1200






К-11-А Калитка пружинная уличная

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/
- 825мм/1025мм/1225 мм
- Исполнение левое и правое
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь
- антикоррозийное покрытие узлов и деталей
- механизм возврата пружинного типа

Артикул

- ВЗР 1993-10 - левая 600
- ВЗР 1993-11 - правая 600
- ВЗР 1993-12 - левая 800
- ВЗР 1993-13 - правая 800
- ВЗР 1993-14 - левая 1000
- ВЗР 1993-15 - правая 1000
- ВЗР 1993-16 - левая 1200
- ВЗР 1993-17 - правая 1200





Калитки


К-12 Калитка с магнитной разблокировкой

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/825мм/1025мм/1225 мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1978 - 600
- ВЗР 1978-1 - 800
- ВЗР 1978-2 - 1000
- ВЗР 1978-3 - 1200






К-13 Калитка с электромагнитной разблокировкой

Характеристики

- Ширина калитки: 625мм/825мм/1025мм/1225 мм
- Магнитная доводка
- Нержавеющая сталь
- Магнитный ключ в комплекте

Артикул

- ВЗР 1998 - правая 600
- ВЗР 1998-1 - правая 800
- ВЗР 1998-2 - правая 1000
- ВЗР 1998-3 - правая 1200
- ВЗР 1998-10 - левая 600
- ВЗР 1998-11 - левая 800
- ВЗР 1998-12 - левая 1000
- ВЗР 1998-13 - левая 1200






К-15 Калитка реверсивная


Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017 мм
- Исполнение со стеклом
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь

Артикул

- ВЗР 2126-2 - 735
- ВЗР 2126 - 870
- ВЗР 2126-1 - 930
- ВЗР 2126-3 - 1017
- ВЗР 2376 - 735 со стеклом
- ВЗР 2376-1 - 870 со стеклом
- ВЗР 2376-2 - 930 со стеклом
- ВЗР 2376-3 - 1017 со стеклом






К-15-А Калитка реверсивная уличная

Характеристики

- Ширина калитки: 735мм/870мм/930мм/1017 мм
- Исполнение со стеклом
- преграждающая табличка
- нержавеющая сталь
- антикоррозийное покрытие узлов и деталей

Артикул

- ВЗР 2126-4 - 735
- ВЗР 2126-5 - 870
- ВЗР 2126-6 - 930
- ВЗР 2126-7 - 1017






Ограждения

Ограждение со стеклом 500

500 мм

Артикул ВЗР 2377






Ограждение со стеклом 1000

1000 мм

Артикул ВЗР 2377-01






Ограждение со стеклом 1500

1500 мм

Артикул ВЗР 2377-02







Ограждения

Ограждение полноростовое

Артикул ВЗР 2342.01-04 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-04 - нержавеющая сталь




Артикул ВЗР 2342.01-03 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-03 - нержавеющая сталь







Артикул ВЗР 2342.01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01 - нержавеющая сталь




Артикул ВЗР 2342.01-01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-01- нержавеющая сталь






Артикул ВЗР 2342.01-02 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.01-02 - нержавеющая сталь





Артикул ВЗР 2342.02 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.02 - нержавеющая сталь






Соединители для полноростовых ограждений

Кронштейн крепления от турникета к калитке


Артикул ВЗР 2342.05 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2343.05 - нержавеющая сталь






Кронштейн крепления к турникету под 45

Артикул ВЗР 2342-2 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2291-2 - нержавеющая сталь









Кронштейн крепления к турникету

Артикул ВЗР 2340-1 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2291-1 - нержавеющая сталь








Соединители для полноростовых ограждений

Кронштейн крепления к стене в сборе


Артикул ВЗР 2342.04 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.04-1- нержавеющая сталь





Кронштейн соединительный от ограждения к калитке

Артикул ВЗР 2342.04-01 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.04 - нержавеющая сталь





Кронштейн соединительный

Артикул ВЗР 2342.03 - порошковая окраска
Артикул ВЗР 2443.03 - нержавеющая сталь







Схема расположения крепежных отверстий в фундаменте для полноростовой калитки К-10




∅25 - 2 отверстия под кабель (опционально)
∅20 - 4 крепёжных отверстия под болт М12
с анкером PFG LB 12-20


Стойки

Стойка ограждения базовая

без отверстий

Артикул ВЗР 1702.02









Стойка ограждения односторонняя

односторонняя

Артикул ВЗР 1996.01









Стойка ограждения i-образная

двусторонняя

Артикул ВЗР 1996.02









Стойка ограждения L-образная

двусторонняя

Артикул ВЗР 1996.03









Стойки

Стойка ограждения Т-образная

трехсторонняя

Артикул ВЗР 1996.04









Стойка ограждения с 2-я полупетлями односторонняя

под поворотную створку или секцию

Артикул ВЗР 1996.09.10









Стойка ограждения с 2-я полупетлями i-образная

2 полупетли под поворотные створку или секцию
2 муфты

Артикул ВЗР 1996.01-01








Стойка ограждения с 2-я полупетлями L-образная

2 полупетли под поворотную створку или секцию
2 муфты (справа, слева)

Артикул ВЗР 1996.09.01 муфты справа
Артикул ВЗР 1996.09.11 муфты слева









Стойки

Стойка ограждения с 2-я полупетлями Т-образная

2 муфты справа, 2 муфты слева
2 полупетли под поворотные створку или секцию

Артикул ВЗР 1996.09.21









Стойка ограждения односторонняя с отверстием под фиксатор

2 муфты

Артикул ВЗР 1996.09.03-прямая
Артикул ВЗР 1996.09.12-слева
Артикул ВЗР 1996.09.22-справа









Стойка ограждения с отверстием под фиксатор базовая

Артикул ВЗР 1702.02-05









Стойка ограждения с отверстием под фиксатор i-образн

4 муфты

Артикул ВЗР 1996.09.42









Стойки

Стойка ограждения с отверстием под фиксатор L-образная

2 муфты (слева, справа)

Артикул ВЗР 1996.09.52 - 2 муфты слева
Артикул ВЗР 1996.09.62 - 2 муфты справа









Стойка ограждения с отверстием под фиксатор Т-образная

6 муфт

Артикул ВЗР 1996.09.32








Стойка считывателя d32

d32

Артикул ВЗР 1957








Гнездо для съемного ограждения

Артикул ВЗР 1702-P.01.02







Стойки

Стойка ограждения съёмная L-образная

4 муфты с гнездом

Артикул ВЗР 1996Р03







Стойка ограждения съёмная Т-образная

6 муфт с гнездом

Артикул ВЗР 1996Р04

Стойка ограждения съёмная односторонняя

односторонняя


Артикул ВЗР 1996Р01


Стойки

Стойкаограждения съемная i-образная

двусторонняя

Артикул ВЗР 1996Р02









Стойка ограждения передвижная

Стойка ограждения передвижная

Артикул ВЗР 2442.05







Стойка ограждения односторонняя передвижная

одностороння передвижная


Артикул ВЗР 2442.01


Стойки

Стойка ограждения i-образная передвижная

i-образная передвижная

Артикул ВЗР 2442.02









Стойка ограждения L-образная передвижная

L-образная двухсторонняя передвижная

Артикул ВЗР 2442.03









Стойка ограждения T-образная передвижная

T-образная трехсторонняя передвижная

Артикул ВЗР 2442.04









Стойки

Стойка ограждения односторонняя с отверстием под фиксатор передвижная

передвижная с отверстием под фиксатор базовая,
2 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.05 - прямая
Артикул ВЗР 2442.09.52 - справа
Артикул ВЗР 2442.09.62 - слева









Стойка ограждения с отверстием под фиксатор базовая передвижная

Стойка ограждения передвижная с отверстием
под фиксатор односторонняя

Артикул ВЗР 2442.09.02









Стойка ограждения с отверстием под фиксатор i-образная передвижная

передвижная с отверстием под фиксатор i-образная,
4 муфты

Артикул ВЗР 2442.09.42









Стойки

Стойка ограждения с отверстием под фиксатор L-образная передвижная

Стойка ограждения передвижная с отверстием под фиксатор L-образная, 2 муфты справа
Артикул ВЗР 2442.09.12

Стойка ограждения передвижная с отверстием под фиксатор L-образная, 2 муфты слева
Артикул ВЗР 2442.09.22









Стойка ограждения с отверстием под фиксатор T-образная передвижная

T-образная трехсторонняя передвижная
6 муфт

Артикул ВЗР 2442.09.32









Стойка ограждения с 2-мя полупетлями L-образная передвижная

Стойка ограждения передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию L-образная 2 муфты справа
Артикул ВЗР 2442.09.01

Стойка ограждения передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию L-образная 2 муфты слева
Артикул ВЗР 2442.09.11









Стойки

Стойка ограждения с 2-мя полупетлями односторонняя передвижная

передвижная с 2-мя полупетлями базовая
под поворотную створку или секцию

Артикул ВЗР 2442.09.10









Стойка ограждения с 2-мя полупетлями i-образная передвижная

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию i-образная, 2 муфты

Артикул ВЗР 2442.00-01









Стойка ограждения с 2-мя полупетлями T-образная передвижная

передвижная с 2-мя полупетлями под поворотную створку или секцию, T-образная, по 2 муфты слева и справа

Артикул ВЗР 2442.09.21









Стойки

Стойки ограждения передвижные с ремнём

Артикул

- ВЗР 2387 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра красный)
- ВЗР 2387.07 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра чёрный)
- ВЗР 2387.04 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра красный с тормозом)
- ВЗР 2387.05 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (2 метра чёрный с тормозом)
- ВЗР 2387.06 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров красный)
- ВЗР 2387.01 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров чёрный)
- ВЗР 2387.02 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров красный с тормозом)
- ВЗР 2387.03 - Стойка ограждения передвижная с ремнем (5 метров чёрный с тормозом)






Створки

Створка ограждения поворотная 1000 мм

Артикул ВЗР 1996.09.03

Створка ограждения поворотная 1200 мм


Артикул ВЗР 1996.09.03-01



Секции

Секция поворотная 1200 мм

Артикул ВЗР 1702.04



Поручни

Поручень ограждения (двойной) длина 440 мм


Артикул ВЗР 1996.05-01

Поручень ограждения (двойной) длина 940 мм

Артикул ВЗР 1996.05-02

Поручень ограждения (двойной) длина 1440 мм

Артикул ВЗР 1996.05-03



Условные обозначения

Запатентованный механизм

Механическая система антипаники, свободный проход в случае пропадания питания

Моторизованный турникет со встроенным электронным управлением

EM

Электромеханический турникет со встроенным электронным управлением

670 мм

Ширина формируемого прохода

30 60

Проходимость человек в минуту

Сканер штрих-кода

IP53 IP41

Степень защиты

+50 −40 +40 +1

Температурный режим

2

Количество формируемых проходов

Картоприемник

>500

Вместимость 500 карт

Расшифровка аббревиатур и сокращений

P-электронная проходная /passage
C/T/QL - модель турникета
01/02/03/04/05/06/10 - номер модели турникета
660/900 - формируемый проход
K- картоприемник/ card
R - считыватель/reader
D - сдвоенный/double
M - моторизованный/motorized
G - гибрид/hybrid
T - высокие створки /tall
CM - центральный модуль /central module
SM - крайний модуль /side module