VIRA®

594952

ЦЕПЬ ПИЛЬНАЯ
ДЛЯ БЕНЗОПИЛЫ



52
количество звеньев

3/8”
шаг цепи

1.3 мм
ширина паза

14”/350 мм
длина шины

ЧИЗЕЛЬНАЯ
форма режущего зуба

ХАРАКТЕРИСТИКИ

шаг цепи: 3/8 дюйма

количество звеньев: 52

длина цепи: 14" (350 мм)

ширина паза: 1,3 мм

угол заточки: 30 градусов

форма режущего зуба: чизельный

материал режущего зуба: MN65



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ЧИЗЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ VIRA?

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
при интенсивной работе

МАКСИМАЛЬНАЯ
скорость пиления

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ И ПРОЧНАЯ
для профессиональных работ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ



СТАЛЬ MN65
обеспечивает устойчивость
к нагрузкам и износу

- высокая прочность на разрыв
- долгая сохранность заточки

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ

- поперечный и продольный распил мягких и твердых пород древесины
- профессиональная лесозаготовка, столярное производство
- валка, обрезка сучьев, чистая древесина, пиломатериалы



БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

- проверяйте цепь на повреждения перед использованием
- следите за натяжением цепи
- используйте только совместимые цепи
- не касайтесь зубьев цепи





ВЫБОР ЦЕПИ



1 Определить характеристики пильной шины (указаны на шине, либо в инструкции к инструменту)

2 Сопоставить на соответствие характеристикам цепи:

14" (350MM)	52	3/8	1.3
длина шины	кол-во звеньев	шаг	ширина паза

* Если вы затрудняетесь самостоятельно подобрать цепь, сообщите параметры шины вашей пилы — мы поможем с выбором

СОВМЕСТИМОСТЬ

- **HUSQVARNA**
  120, 130, 236
- **HUTER**
  BS-4514
- **CHAMPION**
  118
- **STIHL**

52
ЗВЕНА



*и другие модели пил с аналогичными характеристиками шины