



ДАТЧИК протечки воды

Stahlmann Smart



простая настройка и управление
из мобильного приложения



питание от 2-х батарей типа AAA

tuya[®]

Wi-Fi


80 дБ

уровень звукового сигнала

3 СЕКУНДЫ

время срабатывания

БЕЗ ПРОВОДОВ



УМНАЯ ЗАЩИТА ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ



Соединение по сети WI-FI




Сенсоры контроля протечки
снизу и сверху датчика



Возможность работы
с любыми устройствами Tuya



**STAHL
MANN**



РЕГУЛИРУЕМАЯ ГРОМКОСТЬ

аварийного сигнала



РЕГУЛИРУЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

аварийного сигнала



ИНДИКАЦИЯ ЗАРЯДА БАТАРЕИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

о низком уровне
заряда батареи





РАЗМЕР

6.6×6.6×2.5 CM

ПИТАНИЕ

2X AAA (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ)

УРОВЕНЬ АВАРИЙНОГО СИГНАЛА

80 ДБ

МАТЕРИАЛ КОРПУСА

ABS ПЛАСТИК

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ЗАЩИТЫ

КВАРТИР И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ ОТ ПРОТЕЧЕК ВОДЫ

в любое время
из любой точки мира

