Кордщётки для дрелей металлические

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-A075	чашечная	75	0.5	6	1




Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-G075	дисковая	75	0.5	6	1
APLS10-G100	дисковая	100	0.5	6	1




Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-H025	кистевая	25	0.5	6	1




Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-C050	чашечная	50	0.3	6	1
APLS10-C063	чашечная	63	0.3	6	1
APLS10-C075	чашечная	75	0.3	6	1




Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-F038	дисковая	38	0.3	6	1
APLS10-F050	дисковая	50	0.3	6	1
APLS10-F063	дисковая	63	0.3	6	1
APLS10-F075	дисковая	75	0.3	6	1
APLS10-F100	дисковая	100	0.3	6	1




Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS10-D017	кистевая	17	0.3	6	1
APLS10-D024	кистевая	24	0.3	6	1
APLS10-D030	кистевая	30	0.3	6	1








Наборы кордщёток для дрелей





Характеристики	APLS10-0003	APLS10-005A	APLS10-005B
Наименование	Набор щеток 3 шт.	Набор щеток 5 шт.	Набор щеток 5 шт.
Диаметр щётки, мм	25 мм × 1 шт., 50 мм × 2 шт.	25 мм × 1 шт., 50 мм × 2 шт., 75 мм × 2 шт.	25, 38, 50, 63, 75
Количество в упаковке	1	1	1

Кордщётки для дрелей нейлоновые

Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS11-CN50	чашечная нейлоновая	50	1.2	6	1
APLS11-CN75	чашечная нейлоновая	75	1.2	6	1




Артикул	Тип	Диаметр, мм	Диаметр проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	Количество в упаковке
APLS11-N075	нейлоновая дисковая	75	1.2	6	1
APLS11-N100	нейлоновая дисковая	100	1.2	6	1






Наборы принадлежностей для гравировальных машин



Характеристики	ASET11-0071
Количество предметов в наборе, шт.	71
Размеры цанги, мм	2,4 / 3,2
Барабаны шлифов. наждачные 1/2"	2
Барабаны шлифов. наждачные 1/4"	2
Держатель для барабанов	2
Держатель для отрезных дисков	1
Держатель для полиров. дисков	1
Диски отрезные абразивные	36
Диски полировальные из войлока	4
Диски полировальные из фетра 1/4"	8
Кордщетки из нержавеющей стали	2
Паста полировальная	1
Патроны цанговые	2
Полусферы полиров. из фетра 3/8"	1
Фрезы алмазные	5
Шарошки шлифовальные	4



Характеристики	ASET11-0188
Количество предметов в наборе, шт.	188
Размеры цанги, мм	1,6 / 2,4 / 3,2 – 2 шт.
Барабаны шлифовальные	19
Гаечный ключ	1
Держатели	4
Диски отрезные	72
Камень шлифовальный	1
Кордщетки	5
Круг лепестковый	1
Круги шлифовальные	46
Насадки полировальные	13
Паста полировальная	1
Патроны цанговые	4
Сверла прецизионные	6
Фрезы	6
Шарошки шлифовальные	9



Пилки для лобзика по дереву



Характеристики	AJSB-T101B	AJSB-T101D	AJSB-T101BR	AJSB-T301CD	AJSB-T301DL	AJSB-T144D
Исполнение зубьев	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические	шлифованные конические
Материал	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK6	HCS-SK5
Общая длина, мм	100	100	100	116	132	100
Рабочая длина, мм	75	75	75	90	106	75
Размер зубьев	2.5 мм - 10TPI	4 мм - 6TPI	2.5 мм - 10TPI	3 мм - 8TPI	4 мм - 6TPI	4 мм - 6TPI
Тип реза	чистый рез	чистый рез	чистый рез	чистый рез	чистый рез	быстрый рез
Количество в упаковке	2	2	2	2	2	2



Характеристики	AJSB-T111C	AJSB-T344D	AJSB-T101AO	AJSB-T119BO	AJSB-T119B	AJSB-T144DP
Исполнение зубьев	шлифованные конические	заточенные разведенные	шлифованные конические	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые	заточенные разведенные
Материал	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5	HCS-SK5
Общая длина, мм	100	132	75	75	76	100
Рабочая длина, мм	75	106	50	50	50	75
Размер зубьев	3 мм - 8TPI	4 мм - 6TPI	1.4 мм - 18TPI	2 мм - 12TPI	2 мм - 12TPI	4 мм - 6TPI
Тип реза	быстрый рез	быстрый рез	фигурный чистый рез	фигурный быстрый рез	прямой рез	чистый рез
Количество в упаковке	2	2	2	2	2	2

Пилки для лобзика по металлу



Характеристики	AJSB-T118A	AJSB-T118G	AJSB-T118AF	AJSB-T118B
Исполнение зубьев	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые	фрезерованные волнистые
Материал	HCS-M2	HCS-M2	HCS-M2	HCS-M2
Общая длина, мм	76	76	76	76
Рабочая длина, мм	50	50	50	50
Размер зубьев	0.8 мм - 32TPI	1.2 мм - 21TPI	1.2 мм - 21TPI	2 мм - 12TPI
Тип реза	прямой рез	прямой рез	прямой рез	прямой рез
Количество в упаковке	2	2	2	2

Пилки универсальные для лобзика



Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Тип реза	Количество в упаковке
AJSB-T127D	заточенные разведеные	HSS-M2	100	75	3 мм - 8TPI	прямой рез	2

Наборы пилок для лобзиков




Характеристики	AJSB01-0010
Количество пилок в наборе	10 шт.
Материал применения	дерево / металл / керамика
Маркировка пилок по металлу	T127D, T118B, T118A
Маркировка пилок по дереву	T144D, T244D, T111C, T101B, T101BR, T101AO
Маркировка пилок по керамике	T150RIFF, карбид, G50
Упаковка	пластиковый бокс




Характеристики	AJSB01-0016
Количество пилок в наборе	16 шт.
Материал применения	дерево / металл
Маркировка пилок по металлу	T111C (2шт.), T144D, T244D, T101B (2шт.), T101BR (2шт.), T101BSP, T101AO, T119BO
Маркировка пилок по дереву	T218A, T118B (2шт.), T118A (2шт.)
Маркировка пилок по керамике	–
Упаковка	блистер




Характеристики	AJSB01-0020
Количество пилок в наборе	20 шт.
Материал применения	дерево / металл
Маркировка пилок по металлу	T111C (5 шт.), T101B (5 шт.), T119BO (5 шт.)
Маркировка пилок по дереву	T118A (5 шт.)
Маркировка пилок по керамике	–
Упаковка	блистер




Характеристики	AJSB01-005B
Количество пилок в наборе	5 шт.
Материал применения	дерево / металл
Маркировка пилок по металлу	T111C, T144D, T119BO
Маркировка пилок по дереву	T118A, T127D
Маркировка пилок по керамике	–
Упаковка	блистер



Полотна по дереву для сабельных пил




Характеристики	ARSB-S644D	ARSB-S1111K
Исполнение зубьев	фрезерованные	фрезерованные
Материал	HCS+58CRV	HCS+58CRV
Общая длина, мм	150	228
Рабочая длина, мм	130	205
Размер зубьев	4 мм – 6 TPI	8.5 мм – 3 TPI
Количество в упаковке	2	2




Характеристики	ARSB-S1531L	ARSB-S1617K
Исполнение зубьев	шлифованные	шлифованные
Материал	HCS+58CRV	HCS-SK5
Общая длина, мм	240	300
Рабочая длина, мм	218	278
Размер зубьев	5 мм – 5 TPI	8.5 мм – 3 TPI
Количество в упаковке	2	2

Полотна по металлу для сабельных пил





Характеристики	ARSB-S918BF	ARSB-S922EF	ARSB-S922BF
Исполнение зубьев	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные
Материал	BIM-6150+M42	BIM-6150+M42	BIM-6150+M2
Общая длина, мм	150	150	150
Рабочая длина, мм	130	130	130
Размер зубьев	1.8 мм – 14TPI	1.4 мм – 18TPI	1.8 мм – 14TPI
Тип реза	прямой рез	прямой рез	прямой рез
Количество в упаковке	2	2	2





Характеристики	ARSB-S711EF	ARSB-S1025VF	ARSB-S1122HF
Исполнение зубьев	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные
Материал	BIM-6150+M2	BIM-M2+D6A	BIM-M2+D6A
Общая длина, мм	150	200	228
Рабочая длина, мм	130	178	205
Размер зубьев	1.4 мм – 18TPI	2.5 мм – 10TPI	2.5 мм – 10TPI
Тип реза	криволинейный рез	прямой рез	прямой рез
Количество в упаковке	2	2	2

Полотна по металлу для сабельных пил





Характеристики	ARSB-0614C	ARSB-0618C	ARSB-0914C
Исполнение зубьев	фрезерованные	фрезерованные	фрезерованные
Материал	BIM-M42+D6A	BIM-M42+D6A	BIM-M2+D6A
Общая длина, мм	150	150	230
Рабочая длина, мм	127	127	205
Размер зубьев	1.8 мм – 14TPI	1.4 мм – 18TPI	1.8 мм – 14TPI
Количество в упаковке	2	2	2

Полотна с карбидными зубьями для сабельной пилы





Характеристики	ARSB-0609A	ARSB-0909A	ARSB-1209A
Применение	дерево, металл, пластик	дерево, металл, пластик	дерево, металл, пластик
Материал	58CrV	58CrV	58CrV
Общая длина, мм	150	228	300
Рабочая длина, мм	127	203	275
Размер зубьев	2.8-4.2 мм – 6-9TPI	2.8-4.2 мм – 6-9TPI	2.8-4.2 мм – 6-9TPI
Количество в упаковке	2	2	2




Характеристики	ARSB-0903A	ARSB-1203A
Применение	дерево	дерево
Материал	58CrV	58CrV
Общая длина, мм	228	300
Рабочая длина, мм	203	275
Размер зубьев	8.4 мм – 3TPI	8.4 мм – 3TPI
Количество в упаковке	2	2





Характеристики	ARSB-0606A	ARSB-0906A	ARSB-1206A
Применение	дерево + дерево с гвоздями	дерево + дерево с гвоздями	дерево + дерево с гвоздями
Материал	58CrV	58CrV	58CrV
Общая длина, мм	152	228	300
Рабочая длина, мм	127	203	275
Размер зубьев	4.2 мм – 6TPI	4.2 мм – 6TPI	4.2 мм – 6TPI
Количество в упаковке	2	2	2

Полотна по пористому кирпичу для сабельных пил




Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке
ARSB-S2041HM	из твердосплавного материала	HM	400	375	12.6 мм – 2TPI	прямой рез	1

Полотна по цементным блокам для сабельных пил




Артикул	Исполнение зубьев	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Функции	Количество в упаковке
ARSB-S2243HM	из твердосплавного материала	HM	455	410	12.7 мм – 2TPI	прямой рез	1

Полотна по замороженным продуктам и костям для сабельной пилы




Артикул	Толщина полотна, мм	Материал	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Размер зубьев	Количество в упаковке
ARSB-1203B	1.2	пищевая нержавеющая сталь	300	275	8.4 мм – 3TPI	2

Наборы полотен для сабельных пил




Характеристики	ARSB01-012A	ARSB01-0003
Размер, мм	6"×1.2×19×6T материал: CRV, для резки дерева – 3 шт. 6"×1.2×19×10T материал: CRV, для резки дерева – 3 шт. 9"×1.2×19×10T материал: CRV, для резки дерева – 3 шт. 6"×1.0×16×24T материал: BIM(V2+6150), для резки металла – 3 шт.	6"×0.9×16×10-14T (18T) материал: M42+D6A, для резки дерево и металла
Количество в упаковке	12	2

Ножи для рубанков









Характеристики	APLS09-082A	APLS09-082B	APLS09-102A	APLS09-102B
Общая длина, мм	82	82	102	102
Ширина, мм	5.5	5.5	5.5	5.5
Угол заточки	35°	35°	35°	35°
Материал	HSS	TCT	HSS	TCT
Количество в упаковке	2	2	2	2







Характеристики	APLS09-M082A	APLS09-M082B	APLS09-110A
Общая длина, мм	82	82	110
Ширина, мм	29	29	29
Угол заточки	38°	38°	38°
Материал	HSS	TCT	HSS
Количество в упаковке	2	2	2



Наборы фрез по дереву





Характеристики	ACTW09-005A	ACTW09-006A
Тип фрез	Фреза фуговальная – 12.7 мм, фреза ласточкин хвост – 12.7 мм, прямая фреза – 19 мм, фреза для снятия фаски – 35 мм, фреза форстнера – 31.8 мм	Фреза для закругления углов: R3, R4, R5, R6, R8, R10
Диаметр хвостовика, мм	8	8
Количество фрез в наборе	5	6





Характеристики	ACTW09-012B	ACTW09-015X
Тип фрез	DIA - 12.7 R - 6.35, DIA - 22 R - 6.35, DIA - 12.7 ANGLE - 14°, DIA - 32 ANGLE - 45°, DIA - 12.7, DIA - 16, DIA - 22 R - 6. 35, DIA - 12, DIA - 6, DIA - 28.6 R - 9.5, DIA - 12.7 ANGLE - 90°, DIA - 25.4 R - 4	Фрезы по дереву 15 шт., деревянный кейс
Диаметр хвостовика, мм	8	8
Количество фрез в наборе	12	15



Насадки по дереву для МФИ






Характеристики	ACTW08-010W	ACTW08-020W	ACTW08-034W	ACTW08-068W
Рабочая длина, мм	10	20	34	68
Общая длина, мм	92	92	92	92
Толщина, мм	34	34	34	32.5
Материал	HCS	HCS	HCS	HCS
Количество в упаковке	1	1	1	1





Характеристики	ACTW08-087W	ACTW08-034WT	ACTW08-068WT
Рабочая длина, мм	87	20	68
Общая длина, мм	—	92	92
Толщина, мм	34	34	34
Материал	HCS	HCS	HCS
Количество в упаковке	1	1	1

Насадки по металлу для МФИ






Характеристики	ACTW08-010M	ACTW08-020M	ACTW08-034M	ACTW08-087M
Рабочая длина, мм	10	20	34	87
Общая длина, мм	92	92	92	—
Толщина, мм	34	34	34	34
Материал	BIM	BIM	BIM	BIM
Количество в упаковке	1	1	1	1



Полотна алмазные




Характеристики	ACTW08-087D	ACTW08-064D
Рабочая длина, мм	87	64
Материал	YG8	—
Количество в упаковке	1	1

Полотна карбидные






Характеристики	ACTW08-064C	ACTW08-087C	ACTW08-080C	ACTW08-035C
Рабочая длина, мм	64	87	80	34
Материал	YG8	YG8	YG8	YG8
Количество в упаковке	1	1	1	1

Насадки шабер




Характеристики	ACTW08-050S	ACTW08-052S
Тип	жесткая	мягкая
Рабочая длина, мм	50	50
Материал	CRV	CRV
Количество в упаковке	1	1



Насадки для шлифования



Характеристики	ACTW08-093P
Наименование	Шлифовальная подошва
Размер, мм	93×93×93
Размер зерна	—
Количество в упаковке	1









Наборы насадок для МФИ

Характеристики	ACTW08-008A	ACTW08-017A
Комплектация	Полукруглый врезной нож для дерева CRV 87 мм, 1 шт. Шлифовальная тарелка 80 мм, 1 шт. Лист наждачной бумаги Red Delta 80 мм, зернистость 60/80/120/180/240 каждый, 2 шт. Лезвие для глубокой резки дерева 34 мм, 1 шт. Режущее полотно по дереву 34 мм, 14 зуб., 1 шт. Лезвие для врезания в металл 34 мм, 1 шт. Насадка шабер (жесткая) HCS, 1 шт. Насадка шабер (гибкая), 1 шт.	Пильный отрезной диск по дереву 34 мм, 2 шт. Режущее полотно по дереву 34 мм, 14 зуб., 1 шт. Лезвие для врезания в металл 34 мм, 1 шт. Лезвие для врезания в металл 44 мм, 1 шт. Режущее полотно по дереву 68 мм, 14 зуб., 1 шт. Лезвие для глубокой резки дерева 68 мм, 1 шт. Полукруглый врезной нож из быстрорежущей стали 87 мм, 1 шт.

Насадки миксерные для краски



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060A	60×8×400	1	85	порошковая	шестигранный	1
AMIX01-085A	85×8×400	1	100	порошковая	шестигранный	1
AMIX01-100A	100×8×600	1.2	130	порошковая	шестигранный	1

Насадки миксерные для строительных смесей



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-080B	80×8×530	5.2	140	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-100B	100×8×590	5.2	160	оцинкованная	шестигранный	1

Насадки миксерные для красок и штукатурных смесей



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060C	60×8×400	1.5	65	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-080C	80×8×400	1.5	75	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-100C	100×10×600	1.5	95	оцинкованная	шестигранный	1
AMIX01-120C	120×10×600	1.5	115	оцинкованная	шестигранный	1

Насадки миксерные для песчано-гравийных смесей



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060D	60×400	5.2	100	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-080D	80×400	5.2	160	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-100D	100×450	5.2	180	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-120D	120×600	5.2	190	оцинкованная	SDS-PLUS	1

Насадки миксерные для красок и штукатурных смесей



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-060E	60×400	1.5	65	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-080E	80×400	1.5	75	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-100E	100×600	1.5	95	оцинкованная	SDS-PLUS	1
AMIX01-120E	120×600	1.5	110	оцинкованная	SDS-PLUS	1

Насадки миксерные для тяжелых растворов



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-120F	120×590	2.8	125	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-140F	140×590	2.8	160	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-160F	160×590	2.8	180	оцинкованная	резьба M14	1

Насадки миксерные для лёгких растворов



Артикул	Размер, мм	Толщина спирали, мм	Длина спирали, мм	Обработка поверхности	Тип хвостовика	Количество в упаковке
AMIX01-120G	120×590	2.8	125	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-140G	140×590	2.8	160	оцинкованная	резьба M14	1
AMIX01-160G	160×590	2.8	180	оцинкованная	резьба M14	1





Стержни клеевые





Характеристики	AGLS11-200D	AGLS11-200E
Диаметр, мм	11	11
Длина, мм	200	200
Цвет	Жёлтый	Белый
Количество в упаковке	6	6

Мешки для пылесосов





Артикул	Вид	Размер	Режим уборки	Материал	Многоразовый	Моющийся	Количество в упаковке
AVCP02-0015A	мешок	15 л	сухая	бумага	—	—	5
AVCP02-0020A	мешок	20 л	сухая	бумага	—	—	5
AVCP02-0015	мешок	15 л	сухая	синтетика	+	+	1
AVCP02-0020	мешок	20 л	сухая	синтетика	+	+	1

Фильтры для пылесосов



Артикул	Размер	Режим уборки	Материал	Многоразовый	Моющийся	Количество в упаковке
AVCP01-0201	d 120 ×80 мм	сухая/влажная	полиэстр	+	+	1
AVCP01-0302	d 160 ×125 мм	сухая/влажная	полиэстр	+	+	1

Цепи пильные

КРУГЛЫЙ ЗУБ | КВАДРАТ. ЗУБ

Артикул	Тип зуба	Шаг	Длина шины	Количество звеньев	Материал
ASCH01-0428R	круглый	1/4"	4"/100 мм	28	65Mn
ASCH01-0632R	круглый	0.3"	6"/150 мм	32	65Mn
ASCH01-1245R	круглый	3/8"	12"/300 мм	45	65Mn
ASCH01-1450R	круглый	3/8"	14"/350 мм	50	65Mn
ASCH01-1655R	круглый	3/8"	16"/400 мм	55	65Mn
ASCH01-1656R	круглый	3/8"	16"/400 мм	56	65Mn
ASCH01-1659R	круглый	3/8"	16"/400 мм	59	65Mn
ASCH01-1356R	круглый	0.325"	13"/325 мм	56	65Mn
ASCH01-1564R	круглый	0.325"	15"/375 мм	64	65Mn
ASCH01-1666R	круглый	0.325"	16"/400 мм	66	65Mn
ASCH01-1667R	круглый	0.325"	16"/400 мм	67	65Mn
ASCH01-1450S	квадратный	3/8"	14"/350 мм	50	65Mn
ASCH01-1655S	квадратный	3/8"	16"/400 мм	55	65Mn
ASCH01-1656S	квадратный	3/8"	16"/400 мм	56	65Mn
ASCH01-1660S	квадратный	3/8"	16"/400 мм	60	65Mn
ASCH01-1356S	квадратный	0.325"	13"/325 мм	56	65Mn
ASCH01-1564S	квадратный	0.325"	15"/375 мм	64	65Mn
ASCH01-1664S	квадратный	0.325"	16"/400 мм	64	65Mn
ASCH01-1666S	квадратный	0.325"	16"/400 мм	66	65Mn
ASCH01-1667S	квадратный	0.325"	16"/400 мм	67	65Mn
ASCH01-1872S	квадратный	0.325"	18"/450 мм	72	65Mn



Шины для цепной пилы

Артикул	Шаг цепи	Количество звеньев	Длина шины	Количество зубьев на звездочке	Ширина паза, мм	Материал
ASCH02-140A	Low 3/8"	50	14"/350 мм	9	1.3	65Mn
ASCH02-160A	Low 3/8"	55	16"/400 мм	9	1.3	65Mn
ASCH02-160B	Low 3/8"	56	16"/400 мм	9	1.3	65Mn
ASCH02-160F	3/8"	59	16"/400 мм	9	1.3	65Mn
ASCH02-160C	3/8"	60	16"/400 мм	11	1.5	65Mn
ASCH02-130A	0.325"	56	13"/325 мм	10	1.5	65Mn
ASCH02-150A	0.325"	64	15"/375 мм	10	1.5	65Mn
ASCH02-160G	0.325"	64	16"/400 мм	10	1.5	65Mn
ASCH02-160D	0.325"	66	16"/400 мм	12	1.5	65Mn
ASCH02-160E	0.325"	67	16"/400 мм	11	1.6	65Mn
ASCH02-180A	0.325"	72	18"/450 мм	10	1.5	65Mn





Леска для триммеров

Артикул	Сечение лески	Диаметр лески, мм	Общая длина, м	Материал	Вес, г	Количество в упаковке
ATML01-P20M	звезда	2.0	15	нейлон	40	1
ATML01-P24M	звезда	2.4	15	нейлон	58	1
ATML01-P30M	звезда	3.0	15	нейлон	91	1
ATML01-R13M	круг	1.3	15	нейлон	24	1
ATML01-R16M	круг	1.6	15	нейлон	35	1
ATML01-R20M	круг	2.0	15	нейлон	54	1
ATML01-R24M	круг	2.4	15	нейлон	78	1
ATML01-R30M	круг	3.0	15	нейлон	120	1
ATML01-S13M	квадрат	1.3	15	нейлон	26	1
ATML01-S16M	квадрат	1.6	15	нейлон	39	1
ATML01-S20M	квадрат	2.0	15	нейлон	60	1
ATML01-S24M	квадрат	2.4	15	нейлон	85	1
ATML01-S30M	квадрат	3.0	15	нейлон	132	1
ATML01-D13MS	квадрат крученный	1.3	15	нейлон	18	1
ATML01-D16MS	квадрат крученный	1.6	15	нейлон	27	1
ATML01-D20MS	квадрат крученный	2.0	15	нейлон	40	1
ATML01-D24MS	квадрат крученный	2.4	15	нейлон	58	1
ATML01-D30MS	квадрат крученный	3.0	15	нейлон	91	1



Артикул	Сечение лески	Диаметр лески, мм	Цвет	Общая длина, м	Материал	Вес, г	Количество в упаковке
ATML01-P30D	звезда	3.0	оранжевый	15	нейлон	91	1
ATML01-R24D	круг	2.4	оранжевый	15	нейлон	78	1
ATML01-R30D	круг	3.0	оранжевый	15	нейлон	120	1
ATML01-S24D	квадрат	2.4	оранжевый	15	нейлон	85	1
ATML01-S30D	квадрат	3.0	оранжевый	15	нейлон	132	1
ATML01-D24M	квадрат с сердечником	2.4	красный / черный	15	нейлон	85	1
ATML01-D30M	квадрат с сердечником	3.0	красный / черный	15	нейлон	132	1
ATML01-D20S	витой квадрат с сердечником	2.0	оранжевый / черный	15	нейлон	40	1
ATML01-D24S	витой квадрат с сердечником	2.4	оранжевый / черный	15	нейлон	58	1
ATML01-D30S	витой квадрат с сердечником	3.0	оранжевый / черный	15	нейлон	91	1
ATML01-D24D	витой квадрат	2.4	оранжевый	15	нейлон	58	1
ATML01-D30D	витой квадрат	3.0	оранжевый	15	нейлон	91	1
ATML01-ST30M	витой круг	3.0	прозрачный	15	нейлон	193	1



Артикул	Сечение лески	Диаметр лески, мм	Цвет	Общая длина, м	Материал	Вес	Количество в упаковке
ATML01-P243	звезда	2.4	оранжевый	340	нейлон	3LB	1
ATML01-P245	звезда	2.4	оранжевый	570	нейлон	5LB	1
ATML01-P303	звезда	3.0	оранжевый	225	нейлон	3LB	1
ATML01-P305	звезда	3.0	оранжевый	370	нейлон	5LB	1
ATML01-R243	круг	2.4	оранжевый	260	нейлон	3LB	1
ATML01-R245	круг	2.4	красный	430	нейлон	5LB	1
ATML01-R303	круг	3.0	красный	167	нейлон	3LB	1
ATML01-R305	круг	3.0	оранжевый	275	нейлон	5LB	1
ATML01-S243	квадрат	2.4	оранжевый	233	нейлон	3LB	1
ATML01-S245	квадрат	2.4	оранжевый	395	нейлон	5LB	1
ATML01-S303	квадрат	3.0	оранжевый	150	нейлон	3LB	1
ATML01-S305	квадрат	3.0	оранжевый	250	нейлон	5LB	1
ATML01-D24L	витой квадрат с сердечником	2.4	оранжевый / черный	340	нейлон	3LB	1
ATML01-D30L	витой квадрат с сердечником	3.0	оранжевый / черный	180	нейлон	3LB	1
ATML01-ST30L3	витой круг	3.0	прозрачный	102	нейлон	1.35 кг	1
ATML01-ST30L5	витой круг	3.0	прозрачный	170	нейлон	2.25 кг	1



Головки триммерные



Характеристики	ATML02-TH01	ATML02-TH02	ATML02-TH03
Диаметр лески, мм	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0	2.0 - 3.0
Крепление на оси	M10×1.25 LH	M10×1.25 LH	M10×1.25 LH
Материал	полиамид PA6	полиамид PA6	полиамид PA6
Подача лески	полуавтоматическая	полуавтоматическая	полуавтоматическая
Количество в упаковке	1	1	1



Характеристики	ATML02-TH04	ATML02-TH05	ATML02-TH06	ATML02-TH09
Диаметр лески, мм	3.0	3.0	2.0 - 3.0	1.6
Крепление на оси	универсальное	универсальное	M10×1.25 LH	M5×0.8 RH
Материал	алюминий	алюминий	полипропилен	полиамид PA6
Подача лески	Ручная. Тип «Паук»	Ручная. Тип «Паук»	полуавтоматическая	ручная
Количество в упаковке	1	1	1	1



Ремни для триммеров

Характеристики	AGDP01-0001	AGDP01-0002	AGDP01-0003
Материал	нейлон + пластик + сталь	нейлон + пластик + сталь	нейлон + пластик + сталь
Цвет	красный + черный	черный	оранжевый + черный
Количество в упаковке	1	1	1

Угольники магнитные

Артикул	Углы фиксации, °	Толщина корпуса, мм	Макс. усилие, кг	Количество в упаковке
HWDM01-T001	45 / 90 / 135	14.6	11.4	1
HWDM01-T002	45 / 90 / 135	17.5	22.5	1
HWDM01-T003	45 / 90 / 135	25.5	34.0	1
HWDM01-P001	30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 135	14.6	11.4	1
HWDM01-P002	30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 135	17.5	22.5	1
HWDM01-P003	30 / 45 / 60 / 75 / 90 / 135	25.5	34.0	1



Вилки кабельные

Артикул	Ток сварки, А	Сечение жилы кабеля, мм²	Общая длина, мм	Материал
AWDA01-1025	200	10-25	85	латунь + резина
AWDA01-3550	300	35-50	100	латунь + резина



Держатели электродов

Артикул	Ток сварки, А	Коэффициент нагрузки, %	Общая длина, мм	Диаметр электрода, мм	Материал
P7000201	200	60	210	2.0-5.0	латунь, бакелит
P7000301	300	35	210	2.0-5.0	латунь, бакелит



Зажимы массы

Артикул	Ток сварки, А	Размер max разжима, мм	Общая длина, мм	Толщина, мм	Материал
P7000200	200	42	170	1.0	медь, сталь
P7000300	300	42	170	1.0	медь, сталь



Гибкие валы для вибраторов по бетону

Артикул	Длина шланга, м	Диаметр булавы, мм	Совместимость	Материал
AMAS16-0435	4	35	PMV50-C, PMV50-C1	резина, металл
AMAS16-06035	6	35	PMV50-C, PMV50-C1	резина, металл
AMAS16-01535	1.5	35	P31035	резина, металл





РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

Молотки слесарные с фибергласовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
HHAM01-M200	200	280	Высокоуглеродистая сталь	95×19	1
HHAM01-M300	300	305	Высокоуглеродистая сталь	105×23	1
HHAM01-M500	500	330	Высокоуглеродистая сталь	118×27	1
HHAM01-M800	800	360	Высокоуглеродистая сталь	130×33	1
HHAM01-M1000	1000	360	Высокоуглеродистая сталь	135×36	1



Молотки-гвоздодёры

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
HHAM01-C008	220	280	Высокоуглеродистая сталь	105×26	1
HHAM01-C016	450	320	Высокоуглеродистая сталь	135×33	1



НОВИНКА DRUAPOWER

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
HHAF07-0020	600	350	Углеродистая сталь 45	135×33	1



Киянки резиновые с фибергласовой рукояткой

НОВИНКА DRUAPOWER

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал и цвет бойка	Диаметр бойка, мм	Количество в упаковке
HHAF05-R016	450	338	Резина, черно-белый	56	1
HHAF05-R024	680	375	Резина, черно-белый	60	1
HHAF03-R016	450	338	Резина, черный	56	1
HHAF03-R024	680	375	Резина, черный	60	1



Кувалды с фибергласовой рукояткой

НОВИНКА ADVANCEPOWER

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал бойка	Размер бойка, мм	Количество в упаковке
HHAF06-1500	1500	338	Углеродистая сталь 45	110×45×45	1
HHAF06-2000	2000	290	Углеродистая сталь 45	120×50×50	1







Топоры с деревянной рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HAXW01-0600	600	380	конструкционная углеродистая сталь 45	дерево Гикори	1
HAXW01-0800	800	400	конструкционная углеродистая сталь 45	дерево Гикори	1
HAXW01-1000	1000	465	конструкционная углеродистая сталь 45	дерево Гикори	1



Топоры с фибергласовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HAXF01-0600	600	405	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1
HAXF01-0800	800	410	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1
HAXF01-1000	1000	430	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1



Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HAXM01-0600	600	360	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1



Топоры-колуны с фибергласовой рукояткой

Артикул	Вес, г	Общая длина, мм	Материал лезвия	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HAXF02-1000	1000	410	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1
HAXF02-2000	2000	830	конструкционная углеродистая сталь 45	обрезиненный фиберглас	1





Ножовки по дереву

Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HHSW01-0400	400	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW01-0450	450	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW01-0500	500	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HHSW03-0350	350	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW03-0400	400	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW03-0450	450	0.9	65Mn	7 на дюйм	1
HHSW03-0500	500	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HHSW02-0350	350	0.9	65Mn	12 на дюйм	1



Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HPSW01-0300	300	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Ножовки складные по дереву

Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HFSW01-0180	180	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Ножовки по гипсокартону

Артикул	Длина лезвия, мм	Толщина полотна, мм	Материал полотна	Количество зубьев	Количество в упаковке
HDSW01-0150	150	0.9	65Mn	7 на дюйм	1



Ножовки по металлу







Характеристики	HHAS01-0250	HHAS01-0300	HHSB01-0300
Зажим полотна	Винтовой зажим	Быстрый зажим	—
Общая длина, мм	300	300	300
Толщина полотна, мм	0.6	0.6	0.6
Материал полотна	Би-металл	Би-металл	Би-металл
Количество зубьев	24 на дюйм	24 на дюйм	24 на дюйм
Количество в упаковке	1	1	10

Стамески ударные плоские



Характеристики	HCHW01-0008	HCHW01-0012	HCHW01-0016
Размер, мм	8	12	16
Общая длина, мм	265	265	265
Материал	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV
Угол заточки	28°	28°	28°
Вес, г	160	175	200



Характеристики	HCHW01-00020	HCHW01-0024	HCHW01-0032
Размер, мм	20	24	32
Общая длина, мм	265	265	265
Материал	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV	сталь 6150CRV
Угол заточки	28°	28°	28°
Вес, г	215	230	255

Наборы ударных стамесок



Характеристики	HSET02-0004
Размер, мм	6, 12, 18, 24
Общая длина, мм	265
Материал	сталь 6150CRV
Угол заточки	28°
Вес, г	800



Струбцины F-образные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, Н	Количество в упаковке
HCLF01-0150	150	140	50	1500	1
HCLF01-0200	200	180	50	1500	1
HCLF01-0250	250	220	50	1500	1
HCLF02-0300	300	270	80	2500	1
HCLF03-0300	300	270	120	4000	1
HCLF03-0500	500	480	120	4000	1
HCLF03-0800	800	780	120	4000	1



Струбцины G-образные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, Н	Количество в упаковке
HCLG01-0050	50	50	25	2500	1
HCLG01-0075	75	75	50	4000	1
HCLG01-0100	100	100	55	5000	1
HCLG01-0125	125	125	63	6000	1
HCLG01-0150	150	150	70	6000	1



Струбцины быстрозажимные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, кг	Количество в упаковке
HCLQ01-0150	300	150	60	60	1
HCLQ01-0300	450	300	60	60	1
HCLQ01-0450	600	450	60	60	1



Струбцины пружинные

Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, кг	Количество в упаковке
HCLS01-0050	50	23	26	1.04	1



Артикул	Общая длина, мм	Ширина зажима, мм	Глубина зажима, мм	Максимальное усилие, кг	Количество в упаковке
HCLS02-0075	75	40	37	2.45	1
HCLS02-0100	100	50	50	4.92	1



Отвёртки с магнитным наконечником

Артикул	Тип	Размер, мм	Диаметр стержня, мм	Макс. крутящий момент, Н×м	Количество в упаковке
HSDR01-0753	SL3	156	3	1.1	1
HSDR01-1003	SL3	181	3	1.1	1
HSDR01-1004	SL4	196	4	2.6	1
HSDR01-1005	SL5	196	5	5.5	1
HSDR01-1006	SL6	207	6	9.4	1
HSDR01-1506	SL6	257	6	9.4	1
HSDR01-1508	SL8	268	8	20.5	1
HSDR02-APH0	PH0	156	3	1	1
HSDR02-APH1	PH1	196	5	3.9	1
HSDR02-BPH1	PH1	246	5	3.9	1
HSDR02-APH2	PH2	207	6	10.3	1
HSDR02-BPH2	PH2	257	6	10.3	1
HSDR02-APH3	PH3	268	8	32	1
HSDR02-APZ1	PZ1	196	5	3.9	1
HSDR02-APZ2	PZ2	268	6	10.3	1



Отвёртки комбинированные



Артикул	Тип	Размер, мм	Диаметр стержня, мм	Количество в упаковке
HSDR04-2IN1	SL6+PH2	207	6.29-6.35	1



Наборы бит с рукояткой

Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0006	PZ1, PZ2 SL4, SL6 PH1, PH2 рукоятка с трещоткой	7



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0007	SL4, SL5, SL6 PH1, PH2, PH3 рукоятка с трещоткой	7



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0012A	PH1, PH2, PH3 SL4, SL5, SL6 T10, T15, T20 H3, H4, H5	13



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0012B	SL3, SL4, SL5, SL6 T10, T15, T20, T25 PH0, PH1, PH2, PH3 рукоятка с трещоткой	13



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0029	PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 T10, T15, T20, T25, T30 TH10, TH15, TH20, TH25 H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 рукоятка с трещоткой	29



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0029T	PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 T10, T15 T20, T25 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рукоятка - 2 шт.	29



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0034	H2, H3, H4, H5, H6 PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 SL3, SL4, SL5, SL6 T10, T15, T20, T25, T27, T30 головки торцевые 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 рукоятка с трещоткой	34



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0046	H3, H4, H5, H6 PH0, PH1, PH2, PH3 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 SL3, SL4, SL4, SL5, SL5, SL6, SL7 SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 T10, T15, T20, T25, T27, T30 головки торцевые 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11 рукоятка с трещоткой	46



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0048	H1.3, H2.0, H2.5, H3.0. H3.5 PH0, PH1, PH2, PH3 PH000, PH000, PH00, PH0, PH1 SL2.5, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 SL3, SL4, SL5, SL6 T10, T15 T20, T25 T5, T6, T7, T8, T9 головки торцевые 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11,12 рукоятки – 2 шт.	48



Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0050	PH000 (2 шт), PH00 (2 шт), PH0 (4 шт), PH1 (4 шт) PZ0 (2 шт), PZ1 (4 шт) SL1.5 (2 шт), SL2.0 (2 шт), SL2.5 (2 шт), SL3.0 (2 шт), SL3.5 (3 шт) T5, T6, T7, T8 (2 шт), T9 (2 шт), T10 (2 шт), T15 (2 шт), T20 (2 шт) H0.9, H1.3, H2.0, H2.5, H3.0, H4.0 рукоятка	50



Наборы бит с рукояткой

Артикул	Состав набора	Количество в упаковке
HSDR04-0068	H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0 H3, H4, H5, H6 PH0, PH1, PH2, PH2, PH3 PH000, PH000, PH00, PH0, PH1 PZ0, PZ1 PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0 SL3, SL4, SL5, SL5, SL6 SQ0, SQ1, SQ2, SQ3 T10, T15, T20, T20, T25, T25, T27, T30 T4, T5, T6, T7, T8 Торцевые головки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	68









Наборы отвёрток

Характеристики	HSDR05-021A
Состав набора	Отвертка со шлицем TORX – T5, T8, T10, T15 (4 шт.) Отвертка с прямым шлицем – 3×75 мм, 5×75 мм, 6×100 мм (3 шт.) Отвертка с крестовым шлицем – PH0×75 мм, PH1×75 мм(3 шт.) Отвертка с адаптером для бит – PH2×100 мм Биты PH 25 мм – PH0, PH1, PH2, PH3 (4 шт.) Биты PZ 25 мм – PZ0, PZ1, PZ2, PZ3 (4 шт.) Биты HEX – H5, H6 (2 шт.)
Материал	хромированная сталь
Количество в упаковке	1

Характеристики	HSDR04-0010
Состав набора	SL3×75 мм, SL4×100 мм, SL5.5×125 мм, SL6.5×150 мм, SL6×38 мм, SL8×200 мм PH0×60 мм, PH1×80 мм, PH2×100 мм, PH3×150 мм
Материал	хромированная сталь
Количество в упаковке	1





Напильники

Характеристики	HFLF01-0200	HHRF01-0200	HTRF01-0200	HSQF01-0200	HROF01-0200	AMAS07-F150
Форма	плоский	полукруглый	трёхгранный	квадратный	круглый	полукруглый
Длина полотна, мм	200	200	200	200	200	150
Материал рукоятки	двухкомпонентный	двухкомпонентный	двухкомпонентный	двухкомпонентный	двухкомпонентный	однокомпонентный
Тип насечки	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)	с алмазным напылением
Вес, г	150	150	150	150	150	168

Наборы напильников и надфилей





Характеристики	HSET03-0005	HSET03-0006
Наименование	набор напильников	набор надфилей
Форма	плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый	плоский, полукруглый, трёхгранный, квадратный, круглый, полукруглый
Длина полотна, мм	200	160
Материал рукоятки	двухкомпонентный	двухкомпонентный
Тип насечки	двойная (перекрёстная)	двойная (перекрёстная)
Вес, г	750	250

Ключи разводные

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Ширина губок, мм	Количество в упаковке
HADW02-0150	150	19	7	1
HADW02-0200	200	24	8	1
HADW02-0250	250	28	9	1
HADW02-0300	300	34	11	1



- Прочная углеродистая кованая сталь
- Эргономичная анатомическая рукоятка из полипропилена
- Тонкие губки для работы в труднодоступных местах

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Ширина губок, мм	Количество в упаковке
HADW03-0150	150	35	5	1
HADW03-0200	200	35	5	1



Ключи трубные

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Угол раскрытия	Количество в упаковке
HPWS01-0100	300	40	90°	1
HPWS01-0150	420	55	90°	1
HPWS02-0100	300	40	45°	1
HPWS02-0150	420	55	45°	1



Наборы шестигранных ключей



Характеристики	HHEW03-H008	HHEW01-P008	HHEW03-T008
Количество ключей, шт.	8	8	8
Размер ключей, мм	H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10	1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 8.0	T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50
Профиль	HEX	HEX с шаром	TORX
Материал	6150 Cr-V	Cr-V	6150 Cr-V
Количество в упаковке, шт.	8	1	8

Наборы Г-образных ключей под шпильку



Характеристики	HSET06-0009
Количество ключей, шт.	9
Размер ключей, мм	7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
Профиль	HEX внутренний
Материал	Cr-V
Количество в упаковке, шт.	1

КЛЮЧ КОМБИНИРОВАННЫЙ С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ

HRCW01



Артикул	Длина, мм	Размер, мм	Угол поворота трещотки, °	Храповой механизм	Количество в упаковке
HRCW01-0006	128	6/6	5	72 зубца	1
HRCW01-0007	140	7/7	5	72 зубца	1
HRCW01-0008	140	8/8	4	90 зубов	1
HRCW01-0010	158	10/10	4	90 зубов	1
HRCW01-0012	170	12/12	4	90 зубов	1
HRCW01-0013	180	13/13	4	90 зубов	1
HRCW01-0014	190	14/14	4	90 зубов	1
HRCW01-0015	200	15/15	4	90 зубов	1
HRCW01-0016	210	16/16	4	90 зубов	1
HRCW01-0017	225	17/17	4	90 зубов	1
HRCW01-0018	235	18/18	4	90 зубов	1
HRCW01-0019	245	19/19	4	90 зубов	1
HRCW01-0022	290	22/22	3	90 зубов	1
HRCW01-0024	332	24/24	3	90 зубов	1





- Шарнирный механизм с эксцентриком для передачи максимального усилия на рабочую часть инструмента
- Высокочастотная термообработка губок и режущих кромок обеспечивают максимальную эффективность и долгий срок службы
- Глубокие насечки на рабочей кромке для надёжной фиксации при работе с различными материалами
- Двухкомпонентные обрезиненные рукоятки для максимально комфортной работы
- Материал рукояток устойчив к воздействию машинного масла и подобных материалов
- Точное исполнение обеспечивает плотное примыкание рабочих поверхностей

Плоскогубцы многофункциональные

НОВИНКА DRUAPOWER

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLP01-0225A	225	двухкомпонентная	CRV	1



Плоскогубцы комбинированные

НОВИНКА DRUAPOWER

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLP01-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Длинногубцы

НОВИНКА DRUAPOWER

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLP03-0150	150	двухкомпонентная	CRV	1
HPLP03-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Бокорезы

НОВИНКА DRUAPOWER

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR02-0150	150	двухкомпонентная	CRV	1



Плоскогубцы комбинированные

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR01-0160	160	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR01-0180	180	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR01-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Длинногубцы

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR03-0160	160	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR03-0200	200	двухкомпонентная	CRV	1



Бокорезы

Артикул	Общая длина, мм	Материал рукоятки	Материал	Количество в упаковке
HPLR02-0160	160	двухкомпонентная	CRV	1
HPLR02-0180	180	двухкомпонентная	CRV	1



Мини-инструмент шарнирно-губцевый



Характеристики	HPLR06-0115F	HPLR06-0115C	HPLR06-0115D	HPLR06-0115B
Наименование	Плоскогубцы мини	Плоскогубцы комбинированные мини	Бокорезы мини	Длинногубцы изогнутые мини
Общая длина, мм	115	115	115	115
Возвратная пружина	+	+	+	+
Материал	CRV	CRV	CRV	CRV
Количество в упаковке	1	1	1	1



Характеристики	HPLR06-0115L	HPLR06-0115E	HPLR06-0115R	HMTP01-0001
Наименование	Длинногубцы мини	Кусачки мини	Круглогубцы мини	Мультитул
Общая длина, мм	115	115	115	115
Возвратная пружина	+	+	+	+
Материал	CRV	CRV	CRV	CRV
Количество в упаковке	1	1	1	1

Труборезы



Характеристики	HPIC01-0042	HPIC01-0065	HPIC02-0032	HPIC02-0001
Храповый механизм	да	да	—	—
Диаметр труб, мм	0-42	0-65	3-32	—
Количество в упаковке	1	1	1	2

Стрипперы



Характеристики	HPLR08-0205	HPLR07-0150	HPLR07-0180	HPLR07-0230
Общая длина, мм	205	150	180	230
Диаметр провода, мм	0.2-6.0	0.32-5.0	2.0-8.3	0.32-8.3
Зачистка проводов	+	+	+	+
Обжим	+	—	—	+
Кабелерез	+	+	+	—



Наборы съёмников стопорных колец

Артикул	Общая длина, мм	Материал	Материал ручек	Количество в упаковке
HSET01-0004	180	CRV	двухкомпанентные	4



Клещи переставные

Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HPLR04-0250	250	43	двухкомпонентная	1



Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HPLR05-0180	180	23	двухкомпонентная	1
HPLR05-0250	250	30	двухкомпонентная	1
HPLR05-0300	300	50	двухкомпонентная	1
HPLP09-0175	170	38	двухкомпонентная	1
HPLP09-0250	250	55	двухкомпонентная	1



Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HPLP06-0175	175	38	двухкомпонентная	1
HPLP06-0250	250	52	двухкомпонентная	1
HPLP06-0300	300	68	двухкомпонентная	1



Артикул	Общая длина, мм	Максимальное раскрытие, мм	Материал рукоятки	Количество в упаковке
HPLP07-0200	200	65	двухкомпонентная	1



Ножницы по металлу

Артикул	Общая длина, мм	Длина лезвия, мм	Толщина реза, мм	Тип реза
HAVS01-0250	250	40	1,2	правые
HAVS02-0250	250	40	1,2	прямые
HAVS03-0250	250	40	1,2	левые



Кабелерезы

Артикул	Общая длина, мм	Диаметр кабеля, мм	Материал	Количество в упаковке
HCAC01-0160	160	6	HRC 55-60	1
HCAC01-0200	200	7	HRC 55-60	1



Болторезы

Артикул	Общая длина, мм	Максимальный диаметр прутка, мм	Материал	Количество в упаковке
HBOC01-0350	360	5	легированная сталь	1
HBOC01-0450	460	6	легированная сталь	1
HBOC01-0600	615	8	легированная сталь	1



Метчики

Артикул	Размер	Общая длина, мм	Шаг резьбы, мм	Количество в упаковке
AMED06-M305	M3×0.5	51	0.5	2
AMED06-M407	M4×0.7	51	0.7	2
AMED06-M508	M5×0.8	58	0.8	2
AMED06-M610	M6×1.0	61	1	2
AMED06-M810	M8×1.0	60	1	2
AMED06-M8125	M8×1.25	60	1.25	2
AMED06-M1010	M10×1.0	60	1	2
AMED06-M10125	M10×1.25	60	1.25	2
AMED06-M1015	M10×1.5	60	1.5	2
AMED06-M12125	M12×1.25	70	1.25	2
AMED06-M1215	M12×1.5	70	1.5	2
AMED06-M12175	M12×1.75	70	1.75	2
AMED06-M1415	M14×1.5	70	1.5	2
AMED06-M1420	M14×2.0	80	2	2
AMED06-M1615	M16×1.5	75	1.5	2
AMED06-M1620	M16×2.0	80	2	2



Метчикодержатели



Артикул	Размер	Количество в упаковке
AMED06-0312	M3-M12	1
AMED06-0620	M6-M20	1
AMED06-0625	M6-M25	1

Плашки метрические

Артикул	Размер	Шаг резьбы, мм	Количество в упаковке
AMED07-M305	M3×0.5	0.5	2
AMED07-M407	M4×0.7	0.7	2
AMED07-M508	M5×0.8	0.8	2
AMED07-M610	M6×1.0	1	2
AMED07-M810	M8×1.0	1	2
AMED07-M8125	M8×1.25	1.25	2
AMED07-M1010	M10×1.0	1	2
AMED07-M10125	M10×1.25	1.25	2
AMED07-M1015	M10×1.5	1.5	2
AMED07-M12125	M12×1.25	1.25	2
AMED07-M1215	M12×1.5	1.5	2
AMED07-M12175	M12×1.75	1.75	2
AMED07-M1415	M14×1.5	1.5	2
AMED07-M1420	M14×2.0	2	2
AMED07-M1615	M16×1.5	1.5	2
AMED07-M1620	M16×2.0	2	2



Плашкодержатели



Артикул	Размер	Количество в упаковке
AMED07-0306	M3-M6 (20x7)	1
AMED07-0008	M8 (25×9)	1
AMED07-1214	M12-M14 (38×14)	1
AMED07-1620	M16-M20 (45×18)	1
AMED07-1624	M16-M24 (55x22)	1

Наборы для нарезания резьбы







Характеристики	ASET09-0024	ASET09-0032
Состав набора	**Плашки 11 шт.:** M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, M1/8NPT27 **Метчики 11 шт.:** M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M8×1.25, M8×1.0, M10×1.5, M10×1.25, M12×1.75, M12×1.5, M1/8NPT27 **метчикодержатель 1 шт. , плашкодержатель 1 шт.**	**Плашки 7 шт.:** M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 **Метчики 7 шт.:** M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 **Штекер 7 шт.:** M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 **Основание 7 шт.:** M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 **метчикодержатель 1 шт., плашкодержатель 1 шт., резьбомер 1 шт., отвертка 1 шт.**
Материал	легированная сталь	легированная сталь
Упаковка	металлический бокс	металлический бокс









Характеристики	ASET09-016B	ASET09-0040
Состав набора	**Плашки 7 шт.:** M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 **Метчики 7 шт.:** M3×0.5, M4×0.7, M5×0.8, M6×1.0, M8×1.25, M10×1.5, M12×1.75 **метчикодержатель 1 шт. , плашкодержатель 1 шт.**	**Плашки 17 шт.:** M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M7×1.0, M7×0.75, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.5, M12×1.75, M18/-27 **Метчики 17 шт.:** M3×0.5, M3×0.6, M4×0.7, M4×0.75, M5×0.8, M5×0.9, M6×1.0, M6×0.75, M7×1.0, M7×0.75, M8×1.0, M8×1.25, M10×1.25, M10×1.5, M12×1.5, M12×1.75, M18/-27 **метчикодержатель 1 шт., плашкодержатель 1 шт., Т-образный плашкодержатель 1 шт., резьбомер 1 шт., отвертка 1 шт.**
Материал	легированная сталь	легированная сталь
Упаковка	металлический бокс	металлический бокс



Рулетки строительные

Артикул	Длина, м	Ширина ленты, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HTPM03-0316	3	16	ABS	1
HTPM03-0519	5	19	ABS	1
HTPM03-0525	5	25	ABS	1



Артикул	Длина, м	Ширина ленты, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HTPM01-03MA	3	16	ABS	1
HTPM01-05MA	5	19	ABS	1
HTPM01-05MB	5	25	ABS	1
HTPM01-75MA	7.5	25	ABS	1



Артикул	Длина, м	Ширина ленты, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HTPM02-1603	3	16	ABS+TPR	1
HTPM02-1905	5	19	ABS+TPR	1
HTPM02-2505	5	25	ABS+TPR	1
HTPM02-2508	8	25	ABS+TPR	1



Рулетки геодезические

Артикул	Длина, м	Ширина ленты, мм	Материал корпуса	Материал ленты	Количество в упаковке
HTMF03-0030	30	12.5	Винил	Фиберглас	1
HTMF03-0050	50	12.5	Винил	Фиберглас	1



Линейки

Артикул	Длина, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HSTR01-0150	150	нержавеющая сталь	1
HSTR01-0300	300	нержавеющая сталь	1
HSTR01-0500	500	нержавеющая сталь	1
HSTR01-0600	600	нержавеющая сталь	1
HSTR01-1000	1000	нержавеющая сталь	1



Транспортиры с линейкой

Артикул	Длина, мм	Материал корпуса	Количество в упаковке
HSQR05-0300	300	нержавеющая сталь	1



Угольники цельнометаллические

Артикул	Размеры, мм	Шкала	Количество в упаковке
HSQR01-0203	200×300	метрическая	1
HSQR01-0406	400×600	метрическая	1



Угольники с пузырьковым уровнем

Артикул	Размеры, мм	Шкала	Пузырьковый уровень	Количество в упаковке
HSQR03-0300	200×300	метрическая / дюймовая	да	1



Угольники Свенсона







Характеристики	HSQR04-0180A	HSQR04-0180B	HSQR04-0180C
Тип	кровельный	плотницкий	плотницкий
Размер, мм	180	180	180
Дополнительно	—	пузырьковый уровень	разметочный маркер
Количество в упаковке	1	1	1



Штангенциркули

Артикул	Длина, мм	Материал корпуса	Шаг измерения, мм	Количество в упаковке
HTPM04-0150A	150	нержавеющая сталь	0.01	1



Уровни пузырьковые магнитные

Артикул	Длина, мм	Количество капсул	Количество в упаковке
HSPL02-0400	400	3	1
HSPL02-0600	600	3	1
HSPL02-0800	800	3	1
HSPL02-1000	1000	3	1
HSPL02-1200	1200	3	1
HSPL02-1500	1500	3	1
HSPL02-2000	2000	3	1





Штативы для лазерных уровней





Характеристики	HLVT01-S001	HLVT01-B001
Рабочая высота, мм	535-1485	395-1180
Макс. нагрузка, г	1000	3000
Вес, г	980	568
Количество в упаковке	1	1

Степлеры механические





Характеристики	HSTG01-S001	HSTG01-S002
Тип	—	3 в 1
Регулировка силы удара	+	+
Подходящая оснастка	скобы: 4-14 мм, тип 140	скобы: 10-12 мм, тип 140, скобы-U: 4-14 мм, гвозди: 10-14 мм
Количество в упаковке	1	1





Характеристики	HSTG01-S0003	HSTG01-S0004
Тип	—	—
Регулировка силы удара	—	—
Подходящая оснастка	скобы 4-8 мм, тип 53	скобы 4-8 мм, тип 53
Количество в упаковке	1	1

Скобы для степлера тип 53

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP53-006	6	11.3	0.5×0.7
ASTP53-008	8	11.3	0.5×0.7
ASTP53-010	10	11.3	0.5×0.7
ASTP53-012	12	11.3	0.5×0.7
ASTP53-014	14	11.3	0.5×0.7

Скобы для степлера тип 140

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP140-006	6	10.5	0.5×1.2
ASTP140-008	8	10.5	0.5×1.2
ASTP140-010	10	10.5	0.5×1.2
ASTP140-012	12	10.5	0.5×1.2
ASTP140-014	14	10.5	0.5×1.2

Скобы для степлера тип 55

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP55-015	6	15	0.9×1.1
ASTP55-020	6	20	0.9×1.1
ASTP55-025	6	25	0.9×1.1

Т-образные гвозди тип 300

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP300-010	10	1.9	0.95×1.2
ASTP300-012	12	1.9	0.95×1.2
ASTP300-014	14	1.9	0.95×1.2
ASTP300-016	16	1.9	0.95×1.2

Гвозди тип 500

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ASTP500-014	14	—	0.95×1.2
ASTP500-016	16	—	0.95×1.2



Заклёпочники





Характеристики	HHDR01-105A	HHDR01-105B	HHDR02-100A
Тип	Заклёпочник	Заклёпочник	Двуручный заклепочник
Размер, мм	255	255	255
Макс. толщина, мм	45	45	45
Размер клёпок, мм	2.4,3.2,4.0,4.8	2.4,3.2,4.0,4.8	2.4, 3.2, 4.0, 4.8, 6.4
Количество в упаковке	1	1	1

Заклёпки алюминиевые

Артикул	Диаметр гильзы, мм	Длина гильзы, мм	Материал	Количество в упаковке
HHDR03-0624	2.4	6	алюминий	100
HHDR03-0632	3.2	6	алюминий	100
HHDR03-0832	3.2	8	алюминий	100
HHDR03-1032	3.2	10	алюминий	100
HHDR03-0640	4.0	6	алюминий	50
HHDR03-0840	4.0	8	алюминий	50
HHDR03-1040	4.0	10	алюминий	50
HHDR03-0848	4.8	8	алюминий	50
HHDR03-1048	4.8	10	алюминий	50
HHDR03-1248	4.8	12	алюминий	50
HHDR03-1064	6.4	10	алюминий	20





Пистолеты для монтажной пены





Характеристики	HFMG01-A01A	HFMG01-P01A	HFMG01-P01B
Размер, мм	305×190×45	300×175×45	305×185×45
Количество в упаковке	1	1	1
Материал изготовления	тефлоновое покрытие	алюминий, никелированный сплав	нержавеющая сталь, пластик






Характеристики	HFMG01-D01A	HFMG01-A01B	HFMG01-P01C	HFMG02-P01A
Размер, мм	310×190×45	305×170×45	290×150×45	235×138×45
Количество в упаковке	1	1	1	1
Материал изготовления	нержавеющая сталь, резина	алюминий, никелированный сплав	нержавеющая сталь, пластик	нержавеющая сталь, пластик



Пистолеты для герметика






Характеристики	HCAG01-0225	HCAG02-0225	HCAG03-0225	HCAG03-0400
Тип	каркасный	полукорпусной	закрытый	закрытый
Размер, мм	225	225	300	600
Количество в упаковке	1	1	1	1

Строительные ножи






Характеристики	HCTK01-0018	HCTK01-0009	HCTK02-0018	HCTK02-0009
Вид лезвия	сегментированное	сегментированное	сегментированное	сегментированное
Размер лезвия, мм	18×100	9×90	18×100	9×90
Количество сегментов	7	12	7	12





Характеристики	HCTK04-M001	HCTK03-0009	HCTK06-0018B
Размер лезвия, мм	19×61	19×61	18×100
Вид лезвия	трапециевидное	трапециевидное	сегментированное





Лезвия для ножей





Характеристики	HCTK05-B018	HCTK05-B009	HCTK05-T019
Вид лезвия	сегментированное	сегментированное	трапециевидное
Размер лезвия, мм	18×100	9×90	19×61
Количество сегментов	7	12	—
Количество в упаковке	10	10	10

Стеклорезы




Характеристики	HGLC01-0170	HGLC01-0180
Тип стеклореза	роликовый	алмазный
Масляный	да	нет
Размер, мм	170	180
Количество в упаковке	1	1

Щётки металлические

Артикул	Размер, мм	Материал	Количество в упаковке
APLS10-D250	250×0.3	нержавеющая сталь	1



Скребки для плиточных швов

Артикул	Размер, мм	Материал	Количество в упаковке
AMAS07-S200	200	нержавеющая сталь	1



Сумки для инструмента




Характеристики	HTLB01-017A	HTLB01-017B
Размер, мм	500×300×280	500×300×280
Материал	ткань Оксфорд 600d	ткань Оксфорд 600d
Количество в упаковке	1	1

Система хранения STACKIN
Может использоваться самостоятельно или совместно с другими ящиками и органайзерами системы для организованного хранения и транспортировки инструментов, оснастки и приспособлений. Прочные застежки с автоматической фиксацией позволяют быстро, легко и надежно фиксировать органайзеры системы на ящики или между собой для удобства хранения и транспортировки.

Органайзеры для оснастки





Характеристики	HTLB02-1505	HTLB02-2205	HTLB02-3505
Размер, мм	154×109×55	222×176×50	354×234×50
Полезный объем, л	0.04	0.95	2.3
Материал	ABS + PP	ABS + PP	ABS + PP
Толщина стенок	2.5	2.5	2.5
Вес, кг	0.165	0.300	0.595

Ящики для инструментов




Характеристики	HTLB02-4912	HTLB02-4917
Размер, мм	495×400×128	495×400×171
Полезный объем, л	13.3	19.6
Материал	ABS + PP	ABS + PP
Толщина стенок	3.5	3.5
Класс защиты	IP65	IP65
Вес, кг	2.49	2.77




Характеристики	HTLB02-4924	HTLB02-4933
Размер, мм	495×400×240	495×400×338
Полезный объем, л	29.8	43.8
Материал	ABS + PP	ABS + PP
Толщина стенок	3.5	3.5
Класс защиты	IP65	IP65
Вес, кг	3.25	4.63

ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ STACKIN

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ



HTLB02-4933





СТЕЛЛАЖИ

Стеллажи для инструментов и оснастки





Характеристики	**DRMA03-1023** (на фризе – электроинструменты) **DRMA02-1023** (на фризе – ручной инструмент) **DRMA03-1023** (на фризе – оснастка) **DRMA04-1023** (на фризе – One Power) **DRMA05-1023** (на фризе – садовая техника)	**DRCN01-8223**
Тип стеллажа	прямой со сменными фризами	угловой
Габариты, мм	2350×1005×556	2300×800×500
Размер основания, мм	556×502	—
Размер полки, мм	970×300	—







Характеристики	**DREH-01-1223**	**DROG01-1214**	**HTLB01-017B**
Тип стеллажа	с тумбой и с подиумом	остров с двумя навесными полками	трехъярусный для техники
Габариты, мм	2350×1215×505	1440×1230×1070	2305×1200×620

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 ОСНАСТКА
12
13
14



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

20V ONE POWER — инструмент линейки ONEPOWER 20V

12V ONE POWER — инструмент линейки ONEPOWER 12V

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — инструмент оснащен бесщеточным двигателем

НОВИНКА — НОВИНКА

DRUAPOWER — ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ инструмент серии **DRUA POWER**

ADVANCEPOWER — ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ инструмент серии **ADVANCE POWER**

CONTROLPOWER — ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ инструмент серии **CONTROL POWER**

X-DRIVER — инструмент серии **X-DRIVER**

- торсионная зона
- стопорное кольцо
- посадка 3/4″
- посадка 1/2″
- хвостовик 1/4″
- круглый хвостовик
- трехгранный хвостовик
- хвостовик SDS-Plus
- Хвостовик SDS-MAX
- Хвостовик HEX 30
- свойство магнита
- мокрый рез
- фиксация
- ударная функция
- плавная регулировка
- плавный спуск
- ударостойкость
- двойная канавка
- заточка 90°
- вид сверла
- винтовой наконечник
- перовое сверло
- центрирующее сверло
- конфирмат
- спиральное сверло
- твердосплавный наконечник
- четыре кромки
- материал DIN
- материал HRC
- материал HSS
- материал DIN
- материал HSS
- материал YG8
- материал HCS
- материал GCR
- нитрид титана
- материал S2