



Усиленные уровни с зеркальным глазком

Две профессиональные линейки уровней
с усиленным профилем
из авиационного алюминия, фрезерованной
поверхностью и зеркальным глазком.

НАДЕЖНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ!

ПРО

арт. 34590-060



ПРО-М
МАГНИТНЫЙ

арт. 34589-060



Длина, мм	Тип корпуса	Магнитный	Точность, мм/м	Количество глазков	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
ПРО 							
400	коробчатый	—	0.5	3	400 x 23 x 48	275	34590-040
600					600 x 23 x 48	360	34590-060*
800					800 x 23 x 48	445	34590-080
1000					1000 x 23 x 48	530	34590-100
1500					1500 x 23 x 48	743	34590-150
2000					2000 x 23 x 48	955	34590-200

ПРО-М МАГНИТНЫЙ

 							
400	коробчатый	✓	0.5	3	400 x 23 x 48	360	34589-040
600					600 x 23 x 48	390	34589-060*
800					800 x 23 x 48	570	34589-080
1000					1000 x 23 x 48	775	34589-100
1500					1500 x 23 x 48	998	34589-150
2000					2000 x 23 x 48	1350	34589-200

0.5




Точность измерений **0.5 мм/м**

ГОСТ 9416-83



Упаковка: этикетка



арт. 34590-060




Усиленный профиль
из авиационного алюминия



3 глазка из ударпрочного
акрила с гарантией 20 лет



Зеркальный глазок
упрощает измерения
вертикальных поверхностей



Фрезерованная базовая
поверхность



Эластичные заглушки
поглощают удар при падении

0.5




Точность измерений **0.5 мм/м**

ГОСТ 9416-83



Упаковка: этикетка



арт. 34589-060



Усиленный профиль
из авиационного алюминия



3 глазка из ударопрочного
акрила с гарантией 20 лет



Зеркальный глазок
упрощает измерения
вертикальных поверхностей



Мощные редкоземельные магниты
Фрезерованная базовая
поверхность



Эластичные заглушки
поглощают удар при падении