


**Подшипники
роликовые
сферические
двухрядные с
конической
 посадкой**



Маркировка ISO	Аналог ГОСТ	Внутренний диаметр d мм	Наружный диаметр D мм	Ширина B мм	Вес кг	Схема
22208 K	113508	40	80	23	0,58	
22209 K	113509	45	85	23	0,6	
22210 K	113510	50	90	23	0,65	
22211 K	113511	55	100	25	0,88	
22212 K	113512	60	110	28	1,2	
22213 K	113513	65	120	31	1,59	
22214 K	113514	70	125	31	1,67	
22215 K	113515	75	130	31	1,76	
22216 K	113516	80	140	33	2,2	
22217 K	113517	85	150	36	2,8	
22218 K	113518	90	160	40	3,55	
22219 K	113519	95	170	43	4,31	
22220 K	113520	100	180	46	5,2	
22222 K	113522	110	200	53	7,5	
22224 K	113524	120	215	58	9,3	
22226 K	113526	130	230	64	11,7	
22228 K	113528	140	250	68	15	
22230 K	113530	150	270	73	18,5	
22232 K	113532	160	290	80	23,4	
22308 K	113608	40	90	33	1,03	

22309 K	113609	45	100	36	1,4
22310 K	113610	50	110	40	1,9
22311 K	113611	55	120	43	2,4
22312 K	113612	60	130	46	3,1
22313 K	113613	65	140	48	3,7
22314 K	113614	70	150	51	4,35
22315 K	113615	75	160	55	5,4
22316 K	113616	80	170	58	6,6
22317 K	113617	85	180	60	7,4
22318 K	113618	90	190	64	9,3
22319 K	113619	95	200	67	10,3
22320 K	113620	100	215	73	13
22322 K	113622	110	240	80	18,2
22324 K	113624	120	260	86	24
22326 K	113626	130	280	93	28,6
23017 K	3113117	85	130	34	2
23018 K	3113118	90	140	37	2,2
23020 K	3113120	100	150	37	2,35
23022 K	3113122	110	170	45	3,87
23024 K	3113124	120	180	46	4,5
23026 K	3113126	130	200	52	6,37
23028 K	3113128	140	210	53	6,87
23030 K	3113130	150	225	56	8,25
23032 K	3113132	160	240	60	10,3
23034 K	3113134	170	260	67	13,4
23036 K	3113136	180	280	74	17,6
23038 K	3113138	190	290	75	18,6
23218 K	3113218	90	160	52,4	4,7
23220 K	3113220	100	180	60,3	6,9
23222 K	3113222	110	200	69,8	9,9
23224 K	3113224	120	215	76	12,3



23226 K	3113226	130	230	80	14,6
23228 K	3113228	140	250	88	19,2
23230 K	3113230	150	270	96	24,5
23232 K	3113232	160	290	104	31
23120 K	3113720	100	165	52	5,83
23122 K	3113722	110	180	56	5,83
23124 K	3113724	120	200	62	8,33
23126 K	3113726	130	210	64	9,1
23128 K	3113728	140	225	68	10,8
23130 K	3113730	150	250	80	16,4
23132 K	3113732	160	270	86	20,8
23134 K	3113734	170	280	88	22,4

