558838

RAGE®

КОРОНКА БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

⌀38 мм

+50% РЕСУРСА

BIM


HSS + M3



рабочая длина 38 мм



Металл
Дерево
Пластик





ХАРАКТЕРИСТИКИ

- диаметр: **38 мм**
- рабочая длина: **38 мм**
- общая длина: **44 мм**
- материал коронки: **быстрорежущая сталь HSS + M3**
- соединение коронки: **5/8 "**



+50% РЕСУРСА

+50% К РЕСУРСУ КОРОНКИ

- **Быстрорежущая сталь HSS + M3 –** повышенная устойчивость к износу
- **Острые и точно заточенные зубья –** чистый рез без лишних усилий
- **Особая конструкция –** эффективное гашение вибраций, снижающее усталость металла
- **Эффективный вывод стружки –** предотвращает заклинивание




ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ
- ДРЕВЕСИНА
- ПЛАСТИК
- ДСП
- ГИПСОКАРТОН
- ФАНЕРА




СОВМЕСТИМОСТЬ

для дрели



для шуруповерта



АДАПТОР В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДИТ!

СОВМЕСТИМЫ С АДАПТАРАМИ ИЗ НАШЕГО АССОРТИМЕНТА

558801 Адаптер для биметаллических коронок 32-210 мм с центрирующим сверлом RAGE

558800 Адаптер для биметаллических коронок 14-30 мм с центрирующим сверлом RAGE

