

KRAFTOOL

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТАЧКИ

MAXDRIVE

Отличается прочной конструкцией,
большой грузоподъемностью, хорошей
маневренностью и долговечностью

НАДЕЖНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

25-000566 / kraftool.ru

НОВИНКА



 **ZINC**
Coated

 **0.9 мм**
Steel Tray

 **110 L**
Volume

PU **SOLID**
Type wheel

Тачки строительные MAXDRIVE

KRAFTOOL



Усиленная рама из цельной трубы
Ø 32 x 1,5 мм

Полимерное покрытие
надёжно защищает от коррозии
и продлевает срок службы тачки



Дополнительный каркас
по периметру кузова
снижает риск деформации
и облегчает разгрузку тачки



Стальной оцинкованный кузов толщиной 0,9 мм
для перевозки тяжёлых грузов

Объём кузова - 110 л



Литые колеса Ø 380 мм
устойчивы к проколам и имеют повышенный ресурс,
обеспечивают высокую грузоподъемность

Цельнолитые диски с усиленными подшипниками
обеспечивают долгий срок службы
и повышенную устойчивость к нагрузкам

Модельный ряд

KRAFTOOL



Упаковка:
наклейка цветная



110 л 260 кг

Материал кузова	сталь оцинкованная
Рама, мм	Ø 32 x 1,5
Кол-во колес	1
Тип колеса	полиуретановое, бескамерное
Диаметр колеса, мм	380
Материал подшипника	сталь
Артикул	39862



110 л 280 кг

Материал кузова	сталь оцинкованная
Рама, мм	Ø 32 x 1,5
Кол-во колес	2
Тип колеса	полиуретановое, бескамерное
Диаметр колеса, мм	380
Материал подшипника	сталь
Артикул	39860



Полиуретан

Тип колеса	бескамерное
Диаметр колеса, мм	380
Размеры колеса в дюймах	4.80 / 4.00-8
Материал подшипника	сталь
Внутренний диаметр подшипника, мм	20
Диск	обод со спицами из стали
Артикул	39869