БУЛАТ®
ЗАКАЛЕННЫЙ ХАРАКТЕР

www.zamki.biz

БУЛАТ ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ДД 502/4 A-W (60-85 КГ) БЕЛЫЙ (10)

Код: 13503



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара	13503
Производитель	БУЛАТ
Страна производства	КИТАЙ
Материал	Алюминиевый сплав/Сталь
Цвет	Белый
Гарантия	5 лет

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес (брутто)	1.67

УПАКОВКА

Индивидуальная упаковка	Коробка
Штук в коробке	10

ОПИСАНИЕ

Дверные доводчики «БУЛАТ», предназначены для плавного, автоматического закрытия двери. Подходит для большинства пластиковых, деревянных и металлических дверей. Устанавливаются в квартирах, офисах, промышленных и других помещениях. Функции: регулируемая скорость закрывания двери, регулируемая скорость окончательной доводки. Универсальный установочный размер в серии легких доводчиков (162-168 мм) за счет овальных отверстий в корпусе. Модель подходит для дверей весом до 120 кг при угле открывания 135° и для дверей весом 60-85 кг при угле открывания 180°.
Комплект поставки
Дверной доводчик
Рычаг с шарнирным разъемным соединением колена
Крепеж
Инструкция по монтажу и эксплуатации, совмещенная с паспортом изделия
Шаблон (М 1:1) для установки.





RUSSIAN FEDERATION

№ 0025711

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОСД6.13165

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя): Общество с ограниченной ответственностью «Уральская заводская компания». Адрес: Россия, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уральская, дом 3, корпус А, офис 28, ИНН: 6670306043, ОГРН: 1106670026075, телефон: +7 (343) 243-60-47, электронная почта: info@zamki.ltd

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя, производственной площадки): Фирма WENZHOU OUDE GATING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD Add: No 216, Jinhu 1st Avenue, Jinhai Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China, (Китай) Телефон: +86 577 86808802, электронная почта: baike@zs-oude.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия): Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИПБ», Россия, 107150, город Москва, улица Бакунинская, дом 9, хозяйственный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166991, ОГРН: 1207700477665 Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОСД6

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, подлежащем сертификации в области): Доводчики для закрывания дверей, тип ДН, торговой марки «БУЛАТ» модели: ДД 902-S-A, ДД 902-S-A, ДД 904-I-A, ДД 5945-S-A, ДД 302-S-B, ДД 832-S-C, ДД 813-S-Cr. Серийный выпуск

код ОКПД 2 034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.14.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (техническое условие, стандарт, условия договора, по качеству которого проводилась сертификация): ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей».

код ТН ВЭД 8302 60 000 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ: Протокол испытаний №11757-ВНИИПБ-21 от 06.10.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИПБ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.И.007 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (заявителем представлены документы, послужившие основанием для сертификации и являются документами, обеспечивающими качество продукции при серийном производстве): ГОСТ Р 56177-2014; ГОСТ 538-2014; ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.12, Приложение Б «Требования к доводчикам, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противодымных дверей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 1с. (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2021 по 06.10.2024

ООО «ВНИИПБ»

Руководитель органа _____ Н.П. Звягин

Эксперт _____ А.Г. Тимофеева

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



RUSSIAN FEDERATION

№ 0088594

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»
№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в единном реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.13164

Срок действия с 07.10.2021 по 06.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИТ», Россия, 107150, город Москва, улица Ивантеевская, дом 9, цокольный этаж, помещение III, комната 21, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665

ПРОДУКЦИЯ Доводчики для закрывания дверей, тип ДП, торговой марки «БУЛАТ», модели: ДД 501/1-А, ДД 501/2-А, ДД 502/2-А, ДД 502/3-А, ДД 502/4-А, ДД 504/4-А, ДД 504/5-А, ДД 302/3-В, ДД 812/5-С, ДД 812/5-СН, ДД 813/6-С1.
Серийный выпуск.

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 25.72.14.190

код ТН ВЭД 8302 60 000 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.4; ГОСТ 538-2014 п. 5.7.9 табл. 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма WENZHOU OUDE GATING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD
Add: No 316, Jinhai 1st Avenue, Jinhai Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China. (Китай)
Телефон: +86 577 86808802, электронная почта: oude@cn-oude.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Уральская замочная компания», Адрес: Россия, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Уральская, дом 3, корпус А, офис 28, ИНН: 6670306041, ОГРН: 1106670026473, телефон: +7 (343) 243-60-47, электронная почта: info@zamki.biz

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №11756-ВНИ/21 от 06.10.2021
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИТ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ39 от 2021-03-29


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

Проверка подлинности сертификата соответствия

ООО «ВНИИЦИТ»

Руководитель органа Н.П. Звягин

Эксперт А.Г. Тимофеева



модель доводчика	A (мм.)	B (мм.)	E (мм.)	C (мм.)	D (мм.)	масса двери, кг угол открывания 180°	масса двери, кг угол открывания 135°
502/2 A–W 502/2 A–C 502/2 A–S	190	42	63	162-168	19	от 25 до 45 кг	до 65 кг
502/3 A–W 502/3 A–C 502/3 A–S 502/3 A–B	190	42	63	162-168	19	от 40 до 65 кг	до 85 кг
502/4 A-W 502/4 A-C 502/4 A-S	190	42	63	162-168	19	от 60 до 85 кг	до 120 кг

Московская область, пос. Горки Ленинские, промзона «Технопарк» Инновационный проезд, д.8

Телефон: +7 (498) 767-89-00

E-mail: moscow@allur.info

г. Екатеринбург, поселок Большой исток, ул. Свердлова, 37а

Телефон: +7 (343) 247-84-81
216-95-96, 379-00-81

E-mail: info@zamki.biz

www.zamki.biz