Кордщетки для угловых шлифмашин



ПРАКТИКА Кордщетки чашеобразные мягкие

серия МАСТЕР

Гофрированная стальная проволока. Для обработки дерева, снятия краски, шлифовки металла, снятия ржавчины, обработки сварных швов.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	EAN-13
032-423	65	0,3	M14	4607074032423
032-430	75	0,3	M14	4607074032430
032-447	90	0,3	M14	4607074032447
773-286	100	0,3	M14	4630006773286





ПРАКТИКА Кордщетки чашеобразные витые

серия МАСТЕР

Витая стальная проволока. Для грубой обработки дерева, снятия краски, шлифовки толстого металла, снятия ржавчины, окалины, обработки сварных швов.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	EAN-13
032-454	65	0,5	M14	4607074032454
032-461	75	0,5	M14	4607074032461
032-478	90	0,5	M14	4607074032478
773-293	100	0,5	M14	4630006773293





ПРАКТИКА Кордщетки чашеобразные витые усиленные кольцом

серия МАСТЕР

Витая стальная проволока. Специальное стальное кольцо и короткая проволока повышает жесткость щетки. Для профессиональной обработки толстого металла, снятия краски с металлических и каменных поверхностей.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	EAN-13
032-485	65	0,5	M14	4607074032485
773-309	75	0,5	M14	4630006773309
032-591	90	0,5	M14	4607074032591
773-316	100	0,5	M14	4630006773316





ПРАКТИКА Кордщетка чашеобразная нейлоновая

серия ПРОФИ

Предназначена для обработки металла и дерева, снятия ржавчины, краски, лака, матирования и структурирования поверхности с помощью угловой шлифовальной машины. Подходит для обработки нержавеющей стали.

Арт.	Диаметр, мм	Посадочная резьба	EAN-13
242-632	65	M14	4640018242632
242-649	90	M14	4640018242649
242-687	100	M14	4640018242687





ПРАКТИКА Кордщетки радиальные витые

Витая стальная проволока. Предназначена для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия ржавчины, краски, лака в труднодоступных местах, зачистки сварных швов от окалины с помощью угловой шлифовальной машины.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Диаметр внутренний, мм / Посадочная резьба	EAN-13
				серия МАСТЕР
773-323	125	0,5	22,2	4630006773323
032-522	150	0,5	22,2	4607074032522
773-330	178	0,5	22,2	4630006773330
				серия ПРОФИ
242-625	115	0,5	M14	4640018242625
242-656	125	0,5	M14	4640018242656
242-663	150	0,5	M14	4640018242663
242-670	175	0,5	M14	4640018242670





ПРАКТИКА Кордщетки радиальные с наклоном мягкие

серия МАСТЕР

Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	EAN-13
773-354	115	0,3	M14	4630006773354
032-492	125	0,3	M14	4607074032492
799-925	150	0,3	M14	4630053799925
799-932	175	0,3	M14	4630053799932





ПРАКТИКА Кордщетки радиальные с наклоном витые

серия МАСТЕР

Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочная резьба	EAN-13
773-347	115	0,5	M14	4630006773347
032-508	125	0,5	M14	4607074032508
799-901	150	0,5	M14	4630053799901
799-918	175	0,5	M14	4630053799918



Кордщетки для точил



ПРАКТИКА Кордщетка радиальная мягкая

серия ПРОФИ

Кордщетка для точила с угловой скоростью 2800 об/мин. Универсальное посадочное отверстие 32 мм. Для установки на точило воспользуйтесь пластиковыми переходниками соответствующего диаметра. Гофрированная стальная проволока. Предназначена для обработки металлических и неметаллических мелких деталей, снятия ржавчины, мелких заусенцев, лака, краски, окалины.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина кордщетки, мм	Толщина проволоки, мм	Посадочное отверстие, мм	EAN-13
773-361	150	35	0,35	32	4630006773361
773-378	178	35	0,35	32	4630006773378
773-385	200	35	0,35	32	4630006773385
773-392	250	35	0,35	32	4630006773392

В комплекте переходные кольца (G):
из **32 мм** в **1/2"**(12.7мм), **5/8"**(16мм), **3/4"**(19мм), **7/8"**(22мм), **1"**(25.4мм)





Переходные кольца

Кордщетки с хвостовиком для дрелей



ПРАКТИКА Кордщетки радиальные мягкие

серия МАСТЕР

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
032-539	50	0,3	6	4607074032539
032-546	63	0,3	6	4607074032546
032-553	75	0,3	6	4607074032553
773-408	100	0,3	6	4630006773408





ПРАКТИКА Кордщетки радиальные витые

серия МАСТЕР

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия краски, ржавчины.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
	65	0,35	6	
242-694	75	0,35	6	4640018242694
242-885	100	0,35	6	4640018242885





ПРАКТИКА Кордщетки чашеобразные

серия МАСТЕР

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия краски, ржавчины.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
032-577	50	0,3	6	4607074032577
773-415	63	0,3	6	4630006773415
032-584	75	0,3	6	4607074032584





ПРАКТИКА Кордщетки чашеобразные витые

серия МАСТЕР

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Витая стальная проволока. Для грубой обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия краски, ржавчины.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
	65	0,35	6	
032-560	75	0,35	6	4607074032560





ПРАКТИКА Кордщетка - кисть мягкая

серия МАСТЕР

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей, снятия краски, ржавчины.
Для работы в труднодоступных местах.

Арт.	Диаметр, мм	Толщина проволоки, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
773-422	16	0,3	6	4630006773422
773-439	22	0,3	6	4630006773439
773-446	30	0,3	6	4630006773446





ПРАКТИКА Кордщетка чашеобразная нейлоновая с хвостовиком

серия ПРОФИ

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Нейлоновый абразивный материал идельно подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металов. Хорошо подходит для тонких листов не допуская их повреждения.

Арт.	Диаметр, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
773-453	63	6	4630006773453





ПРАКТИКА Кордщетка радиальная нейлоновая с хвостовиком

серия ПРОФИ

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Нейлоновый абразивный материал идельно подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металов. Хорошо подходит для тонких листов не допуская их повреждения.

Арт.	Диаметр, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
773-460	63	6	4630006773460





ПРАКТИКА Кордщетка - кисть нейлоновая

серия ПРОФИ

Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Нейлоновый абразивный материал идельно подходит для удаления лака, матирования, структурирования древесины, тонкой шлифовки металов. Хорошо подходит для тонких листов не допуская их повреждения. Для работы в труднодоступных местах.

Арт.	Диаметр, мм	Диаметр хвостовика, мм	EAN-13
773-477	22	6	4630006773477



ПРАКТИКА Наборы кордщеток

серия МАСТЕР

Наборы кордщеток для дрели. Хвостовик 6 мм для закрепления в патроне. Гофрированная стальная проволока. Для обработки деревянных и металлических поверхностей в труднодоступных местах, снятия краски, ржавчины.



Арт. 773-507

Арт.	Количество в наборе	Состав набора				EAN-13
		Тип	Диаметр, мм	Толщина проволоки	Диаметр хвостовика	
773-484	2	Чашеобразная мягкая	75	0,2 мм	6 мм	4630006773484
		Радиальная мягкая	100	0,2 мм	6 мм	

Арт.	Количество в наборе	Состав набора				EAN-13
		Тип	Диаметр, мм	Толщина проволоки	Диаметр хвостовика	
773-491	3	Чашеобразная мягкая	50	0,2 мм	6 мм	4630006773491
		Радиальная мягкая	50	0,2 мм	6 мм	
		Кисть мягкая	25	0,2 мм	6 мм	

Арт.	Количество в наборе	Состав набора				EAN-13
		Тип	Диаметр, мм	Толщина проволоки	Диаметр хвостовика	
773-507	5	Чашеобразная мягкая	50	0,2 мм	6 мм	4630006773507
			75	0,2 мм	6 мм	
		Радиальная мягкая	50	0,2 мм	6 мм	
			75	0,2 мм	6 мм	
		Кисть мягкая	25	0,2 мм	6 мм	

