

БУЛАТ ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ ДД 812/5 С-В (25-120 КГ) ЧЕРНЫЙ (10)&NBSP;

Код: 13928



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код товара 13928
Производитель БУЛАТ
Страна производства КИТАЙ
Материал Алюминиевый сплав/Сталь
Цвет Черный
Гарантия 7 лет

ГАБАРИТЫ И ВЕС

Вес (брутто) 2.616

УПАКОВКА

Индивидуальная упаковка Коробка
Штук в коробке 10

ОПИСАНИЕ

Дверные доводчики «БУЛАТ», предназначены для плавного, автоматического закрытия двери. Устанавливаются на внутренние и наружные двери из различных материалов в жилых, общественных и производственных зданиях. Функции: регулируемая скорость закрывания двери, регулируемая скорость окончательной доводки, амортизация открывания (Back Check), регулировка замедления закрывания (Delay Action), регулировка усилия пружины (Power Adjustment). Габариты 227x60x43,5 (посадочный размер 135*25*44). Добровольная сертификация. Сертификат пожарной безопасности



RUSSIAN FEDERATION № 0025711

**СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**
№ РОСС RU.12079.01.006.13165

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Уральская заочная компания», Адрес: Россия, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ураловская, дом 3, корпус А, офис 29, ИНН: 667036641, ОГРН: 1106670026473, телефон: +7 (343) 243-60-47, электронная почта: info@zamki.biz

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма WENZHOU OUDE GATING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, Add: No.215, Jinhai 1st Avenue, Jinhai Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China. (Китай) Телефон: +86 577 86808802, заочная почта: oude@gcn-oude.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦП», Россия, 197150, город Москва, улица Никитская, дом 9, корпус 1/1, этаж: четвертый, П. комната 21, ИНН: 978166591, ОГРН: 1207700477662

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Доводчики для закрывания дверей, тип ДЛ, торговой марки «БУЛАТ» модели: ДЛ 902/3-А, ДЛ 902/4-А, ДЛ 904/4-А, ДЛ 904/5-А, ДЛ 902/3-В, ДЛ 812/3-С, ДЛ 813/6-С. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.4; ГОСТ 538-2014 п. 5.7.9 табл. 1

ПРОВеденные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний №11756-ВНИЦП-21 от 06.10.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦП» аттестат аккредитации №РОСС RU.12079.01.006.14397 от 2021-04-02

ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ Р 56177-2014, ГОСТ 538-2014, ГОСТ 56175-2014 п.п. 5.1.2, Приложение В «Требования к изделиям, предназначенным для использования в конструкциях противопожарных/противопожарных дверей»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с ГОСТ Р 5665-2009. Оценка соответствия: Схема сертификации продукции в Российской Федерации

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 07.10.2021 по 06.10.2024

Руководитель органа: Н.П. Зайтsev
Эксперт: А.Г. Тимофеева

Сертификат не принимается при обязательной сертификации

RUSSIAN FEDERATION № 0088594

**СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»**
№РОСС RU.32001.04.016.01.001.13164

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04.016.01.001.13164

Срок действия с 07.10.2021 по 06.10.2024

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04.016.01.001.13164, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦП», Россия, 197150, город Москва, улица Никитская, дом 9, корпус 1/1, этаж: четвертый, П. комната 21, ИНН: 978166591, ОГРН: 1207700477662

ПРОДУКЦИЯ Доводчики для закрывания дверей, тип ДЛ, торговой марки «БУЛАТ», модели: ДЛ 501/1-А, ДЛ 501/2-А, ДЛ 502/2-А, ДЛ 502/3-А, ДЛ 502/4-А, ДЛ 504/4-А, ДЛ 504/5-А, ДЛ 502/3-В, ДЛ 812/3-С, ДЛ 812/5-СН, ДЛ 813/6-С. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 56177-2014 п.п. 5.1.3, 5.3.5, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.4; ГОСТ 538-2014 п. 5.7.9 табл. 1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма WENZHOU OUDE GATING TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD, Add: No.215, Jinhai 1st Avenue, Jinhai Industrial Zone, Wenzhou, Zhejiang, China. (Китай) Телефон: +86 577 86808802, заочная почта: oude@gcn-oude.com


СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Уральская заочная компания», Адрес: Россия, 620041, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ураловская, дом 3, корпус А, офис 28, ИНН: 667036641, ОГРН: 1106670026473, телефон: +7 (343) 243-60-47, электронная почта: info@zamki.biz

НА ОСНОВании Протокол испытаний №11756-ВНИЦП-21 от 06.10.2021 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦП» аттестат аккредитации №РОСС RU.12079.01.006.14397 от 2021-04-02

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с ГОСТ Р 5665-2009. Оценка соответствия: Схема сертификации продукции в Российской Федерации

Руководитель органа: Н.П. Зайтsev
Эксперт: А.Г. Тимофеева

Сертификат не принимается при обязательной сертификации



Московская область, пос. Горки
Ленинские, промзона «Технопарк»
Инновационный проезд, д.8

Телефон: +7 (498) 767-89-00

E-mail: moscow@allur.info

г. Екатеринбург, поселок
Большой исток, ул. Свердлова, 37а

Телефон: +7 (343) 247-84-81
216-95-96, 379-00-81

E-mail: info@zamki.biz

www.zamki.biz