
Н Наплее

БУДЕТ ЧИСТО

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ **ДЛЯ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ**



Hadlee

БУДЕТ ЧИСТО

СРЕДСТВА ДЛЯ УБОРКИ

UniFloor

Моющее средство для полов и твёрдых поверхностей

1 л	арт. 1112-1
5 л	арт. 1112-5



pH: 9 слабощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Жидкий слабощелочной низкопенный концентрат для удаления жировых, улично-бытовых и других загрязнений на водостойких поверхностях ручным и машинным способом.

Состав: вода >30%, комплексообразователь 5-15%, растворитель <5%, аПАВ <5%, нПАВ <5%, консервант <5%, ароматическая добавка <5%, кислота лимонная <5%.

UniPro

Универсальное моющее средство для полов и твердых поверхностей

1 л	арт. 1215-1
5 л	арт. 1215-5



pH: 12,5 сильнощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат против жировых, бытовых, атмосферных и др. загрязнений, в т.ч. битума, мазута, машинных масел и др. нефтепродуктов на нержавеющей стали, кафеле и др. керамике, наливных полах и др. щелочестойких поверхностях.

Состав: вода >30%, комплексообразователи <5%, гидроксид натрия <5%, кПАВ <5%, нПАВ <5% аПАВ <5%, ароматическая добавка <5%, кислота лимонная <5%.

UniGlow

Универсальное моющее средство для пола и твердых поверхностей

1 л	арт. 1115-1
5 л	арт. 1115-5



pH: 8,5 слабощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Гелеобразный пенный концентрат против бытовых, лёгких жировых, атмосферных, пищевых и др. загрязнений на стекле, керамике, фарфоре, алюминии, цветных и др. металлах, ламинате, паркете, граните, линолеуме.

Состав:
вода >30%, соль пищевая <5%, аПАВ <5%, нПАВ <5%, комплексообразователи <5%, гидроксид натрия <5%, краситель <5%, ароматическая добавка <5%, кислота лимонная <5%, консервант <5%.

UniBuild

Средство для удаления строительных загрязнений

1 л	арт. 2215-1
5 л	арт. 2215-5



pH: 1,5 сильнокислотный

КОНЦЕНТРАТ

Сильнокислотный концентрат для очистки кирпичной кладки, кафеля, керамики и других кислотостойких поверхностей от остатков цемента, и строительных растворов на его основе, известковых отложений и водного камня, шовных затирок, ржавчины и высолов.

Состав: вода >30%; неорганические кислоты 15-30%; кПАВ <5%; нПАВ <5%; краситель <5%.

UniBase

Моющее средство для очистки твердых поверхностей
(мебели, интерьерных элементов, ЖК мониторов и оргтехники)

0,5 л	арт. 1110-05
5 л	арт. 1110-5



pH: 10,5 щелочной

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Средство против бытовых, лёгких жировых и др. загрязнений, в т.ч. следов косметики, чернил, никотиновых смол, скотч-клея и др. на стёклах, пластиках, металлах, деревянных, окрашенных и др. поверхностях.

Состав: вода >30%, комплексообразователь <5%, аПАВ <5%, нПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, растворитель <5%, гликоль <5%, кислота лимонная <5%.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХИМИЯ
ДЛЯ УБОРКИ, ДЕЗИНФЕКЦИИ И ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

СРЕДСТВА ДЛЯ СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ

UniGlass

Средство для мытья стёкол, зеркал и глянцевых поверхностей

0,5 л с триггером	арт. 3110-05
5 л	арт. 3110-5



pH: 10 слабощелочной

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Готовое средство для мытья стеклянных, зеркальных, кафельных, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали. Удаляет атмосферные и органические загрязнения, не оставляет разводов. Подходит для ЖК экранов и глянцевых мебельных фасадов.

Состав: вода >30%, спирт изопропиловый 15-30%, аПАВ <5%, кислота лимонная <5%, этиленгликоль <5%.

Средство для мытья
СТЁКОЛ

0.5 л	арт. 6-3110-05



pH: 10 слабощелочной

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Средство для мытья стеклянных, зеркальных, кафельных, хромированных поверхностей, поверхностей из нержавеющей стали. Удаляет атмосферные и органические загрязнения, не оставляет разводов. Подходит для ЖК экранов и глянцевых мебельных фасадов.

Состав: вода >30%, спирт изопропиловый <5%, комплексообразователь <5%, аПАВ <5%, кислота лимонная <5%, краситель <5%, ароматическая добавка <5%.

СРЕДСТВА ДЛЯ КУХНИ

Моющее средство для посудомоечных машин

Divimat SE **для мягкой воды**

5 л | арт. 4875-5

Divimat HE **для жесткой воды**

5 л | арт. 4862-5



pH: 12 сильнощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Жидкий сильнощелочной низкопенный концентрат для очистки пищевых загрязнений с посуды из нержавеющей стали, стекла, фарфора, хрусталя, керамики и пластика. Для мойки посуды в посудомоечных машинах. Применим к дозаторам различного типа.

Состав арт.4875-5: вода >30%, аПАВ <5%, соль пищевая <5%, гидроксид натрия 5-15%, соль неорганическая <5%, кислота лимонная <5%.

Состав арт.4862-5: вода >30%, аПАВ <5%, гидроксид натрия 5-15%, комплексообразователи <5%, соль неорганическая <5%, кислота лимонная <5%.

Ополаскиватель для посудомоечных машин

Divirinse SE **для мягкой воды**

5 л | арт. 4874-5

Divirinse HE **для жесткой воды**

5 л | арт. 4861-5



pH: 2,5 сильнокислотный

КОНЦЕНТРАТ

Жидкий сильнокислотный низкопенный концентрат для завершающей очистки посуды в посудомоечных машинах. Нейтрализует остатки щелочных растворов. Придаёт блеск. Не оставляет подтёков при высыхании. Ускоряет сушку посуды. Предупреждает образование известковых отложений и накипи. Для ополаскивания посуды в посудомоечных машинах. Применим к дозаторам различного типа.

Состав: вода >30%, кислота лимонная 5-15%, нПАВ <5%, аПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, комплексообразователь <5%, полимер <5%.

Hadlee

БУДЕТ ЧИСТО

СРЕДСТВА ДЛЯ КУХНИ

UniDish foam концентрат

Средство для мытья посуды

1 л	арт. 1107-1
5 л	арт. 1107-5



pH: 8 нейтральный

КОНЦЕНТРАТ

Средство для ручного мытья посуды из стекла, керамики, пластика, нержавеющей стали, алюминия и цветных металлов. Для удаления жировых, белковых и других пищевых загрязнений. Хорошо смывается. Придаёт блеск.

Состав: вода >30%, аПАВ 5-15%, нПАВ <5%, соль пищевая <5% комплексообразователь <5%, краситель <5%, ароматическая добавка <5%, кислота лимонная <5%, консервант <5%.

UniDish foam neutral

Средство для мытья посуды без запаха

5 л	арт. 1107-01-5



pH: 7 нейтральный

КОНЦЕНТРАТ

Нейтральное концентрированное средство без запаха, для удаления жировых, белковых и других пищевых загрязнений. Хорошо смывается. Придаёт блеск.

Состав: вода >30%, аПАВ 5-15%, соль пищевая <5%, нПАВ <5%, глицерин <5 %, комплексообразователь <5%, кислота лимонная <5%, консервант <5%.

UniDish Glare

Средство для ручного мытья посуды

0.5 л	арт. 1108-05
5 л	арт. 1108-5



pH: 7 нейтральный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Состав: вода >30%, аПАВ <5%, нПАВ <5%, соль пищевая <5% глицерин <5%, комплексообразователь <5%, кислота лимонная <5%, краситель <5%, ароматическая добавка <5%, консервант <5%.

UniGrill концентрат

Средство для грилей, пароконвектоматов и вытяжек

0,5 л	арт. 1214-05
5 л	арт. 1214-5



pH: 12,5 сильнощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Жидкий сильнощелочной пенный концентрат для очистки копоти, пищевых пригаров, жиров и др. пищевых загрязнений на поверхностях из нержавеющей стали, чугуна, керамики, а также эмалированных и других щелочестойких поверхностях. Легко смывается.

Состав: вода >30%, гидроксид натрия 15-30%, нПАВ <5%, растворитель <5%, гликоль <5%.

UniGrill citrus

Средство для грилей, пароконвектоматов и вытяжек

0,5 л	арт. 6-1214-05



pH: 11 сильнощелочной

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Жидкое сильнощелочное средство для очистки копоти, пищевых пригаров, жиров и др. пищевых загрязнений на щелочестойких поверхностях. Легко смывается.

Состав: вода >30%, гидроксид натрия 5-15%, нПАВ <5%, растворитель <5%, гликоль <5%, ароматическая добавка <5%.

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Deshands Uni

Средство дезинфицирующее

1 л с помпой	арт. 4216-1П
1 л с крышкой	арт. 4216-1
5 л	арт. 4216-5

СГР № RU.77.99.88.002.E.000138.01.22 от 24.01.2022



pH: 7 нейтральный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Для гигиенической обработки рук и обработки инъекционного поля, санитарной обработки кожных покровов (в т.ч. тело, ступни ног), дезинфекции небольших по площади поверхностей, предметов обстановки, мебели, предметов ухода за больными, игрушек, внутренней поверхности обуви, столовой посуды и столовых приборов.

Состав: изопропиловый спирт 70%, вода < 30%, глицерин < 5%, хлоргексидин 0,10 %, лимонная кислота < 5%.

Hadlee

БУДЕТ ЧИСТО

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ

Universal

Гель концентрат для стирки

5 л	арт. 6107-5

Аромат: горная свежесть



pH: 9,5 слабощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Эффективно удаляет загрязнения не повреждая волокна. Подходит для стирки белых и цветных тканей, кроме шерсти и шелка, в стиральной машине и вручную. Легко выполаскивается.

Состав: вода >30%, аПАВ <5%, соль пищевая <5%, нПАВ <5%, комплексообразователь <5%, гидроксид натрия <5%, кислота лимонная <5%, ингибитор переноса красителей <5%, ароматическая добавка <5%, краситель <5%, перламутр <5%.

Unirinser

Кондиционер для белья

5 л	арт. 6207-5

Аромат: цветочный



pH: 5 слабокислотный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Придает ткани мягкость и аромат. Облегчает последующее глаженье. Предназначен для использования в стиральных машинах любого типа, а также для ручной стирки.

Состав: вода >30%, кПАВ <5%, загуститель <5%, консервант <5%, ароматическая добавка <5%, лимонная кислота <5%.

СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ

UniSoap

Жидкое мыло для рук

3 л	арт. 4205-3
5 л (белое)	арт. 4205-5
5 л (зеленое)	арт. 4205-2-5



pH: 7 нейтральный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Эффективно справляется с загрязнениями и запахами.

Состав: вода, соль пищевая, лауретсульфат натрия, глицерин, кокоамидопропилбетаин, замутнитель (краситель), консервант (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он), ароматическая добавка (зеленый чай), кислота лимонная.

UniSoap Antibact

Жидкое мыло для рук с антибактериальным эффектом

5 л	арт. 4204-5



pH: 7 нейтральный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обладает антибактериальным эффектом, не раздражает кожу.

Состав: вода, соль пищевая, лауретсульфат натрия, глицерин, кокоамидопропилбетаин, замутнитель, консервант (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он), ароматическая добавка (зеленый чай), кислота лимонная, ундециленамидопропилтримониум метосульфат.

UniSoap Antibact neutral

Жидкое мыло для рук с антибактериальным эффектом без запаха

5 л	арт. 4202-5



pH: 7 нейтральный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Обладает антибактериальным эффектом, не раздражает кожу.

Состав: вода, соль пищевая, лауретсульфат натрия, глицерин, кокоамидопропилбетаин, консервант (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он), кислота лимонная ундециленамидопропилтримониум метосульфат.

UniSoap Lux

Мыло-крем

0.5 л	арт. 6-4203-05
5 л	арт. 6-4203-5



pH: 7 нейтральный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Эффективно справляется с загрязнениями и запахами. Парфюмированный аромат.

Состав: вода, лауретсульфат натрия, глицерин, соль пищевая, кокоамидопропилбетаин, диэтаноламид, алкилполигликозид, ароматическая композиция, замутнитель, консервант (5-хлор-2-метил-4-изотиазолин-3-он/2-метил-4-изотиазолин-3-он), кислота лимонная.

Hadlee

БУДЕТ ЧИСТО

СРЕДСТВА ДЛЯ САНТЕХНИКИ

UniGel

Средство для санузлов

0,75 л	арт. 2102-07
5 л	арт. 2102-5



pH: 1,5 сильнокислотный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гелеобразное сильнокислотное средство для очистки и удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня и других кальциевых отложений.

Состав: вода >30%, кислоты неорганические 15-30%, кПАВ <5%, нПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, загуститель <5%, краситель <5%.

Гель для чистки

САНТЕХНИКИ

0.75 л	арт. 6-2102-07
5 л	арт. 6-2102-5



pH: 2 сильнокислотный

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Сильнодействующий гель для удаления известкового налета, ржавчины, мочевого камня и других кальциевых отложений на унитазе, раковине, писсуаре, а также на полу и стенах в санузлах.

Состав: вода >30%, щавелевая кислота 5-15%, нПАВ <5%, кПАВ <5%, спирт изопропиловый <5%, загуститель <5%, ароматическая добавка <5%, краситель <5%.

UniShine

Моющее отбеливающее средство с содержанием хлора

0,75 л	арт. 5102-07
5 л	арт. 5102-5



pH: 12 сильнощелочной

КОНЦЕНТРАТ

Гелеобразный сильнощелочной концентрат с содержанием активного хлора. Эффективен против пищевых, улично-бытовых, мыльных и слизистых загрязнений, а также серого налёта на керамических, каменных, пластиковых и деревянных поверхностях, на нержавеющей стали. Уничтожает патогенные микроорганизмы, в т.ч. плесень.

Состав: вода >30%, гипохлорит натрия 5-15%, аПАВ <5%, нПАВ <5%, гидроксид натрия <5%.

UniTube

Гель для профилактики и устранения засоров в трубах

1 л	арт. 2202-1
5 л	арт. 2202-5



pH: 13 сильнощелочной

ГОТОВОЕ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гелеобразный сильнощелочной низкопенный готовый к применению препарат, для профилактики иустранения засоров из бумаги, волос, остатков пищи, мыла, жиров и др. органики в металлических и пластиковых трубах. Устраняет неприятные запахи.

Состав: вода >30%, гидроксид натрия 5-15%, загуститель <5%.

ООО «Торус»

Центральный офис: 195197, Россия, Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д. 21, оф. 408

Адрес производства: 188360, Россия, Ленинградская обл., Гатчинский Муниципальный р-н, Войсковицкое сельское пос., массив п. Войсковицы, Промзона №1, уч. 7, корп. 1

тел.: +7 (812) 655-655-1, www.torus.com.ru