

Park

**Опрыскиватель
электрический ранцевый**

12 л, 16 л



Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки PARK.

Меры безопасности:

Настоящий опрыскиватель разрешается применять для распыления допустимых жидких средств защиты растений, средств защиты от вредителей и средств уничтожения сорняков, а также для распыления жидких удобрений.

Запрещается применение аккумуляторного опрыскивателя для осуществления любых других работ (например, при нанесении лакокрасочного покрытия)

Не применяйте средства, температура которых превышает 40°C

При работе с опрыскивателем необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, маску. При работе с опасными средствами для распыления-всегда применяйте респиратор.

Эксплуатировать электрический опрыскиватель разрешается только в полностью исправном состоянии. Перед началом работ всегда проверяйте его исправность.

Следуйте инструкциям изготовителей химикатов.

Не вдыхайте распыляемую жидкость.

Всегда работайте в хорошо проветриваемом месте.

Никогда не распыляйте химикаты против ветра.

Не допускайте присутствия людей и (или) животных в местах проведения работ. Никогда не осуществляйте распыление, направив опрыскиватель на других людей, животных или предметы, которые могут получить повреждения.

При попадании химических веществ на кожу, в глаза, а также при вдыхании или возникновении каких-либо симптомов или реакции после распыления немедленно обратитесь к врачу.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Для использования только взрослыми людьми. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором. Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Запрещается самостоятельно чинить прибор или его комплектующие, при возникновении неполадок, заметных повреждений, всегда обращайтесь в сервис-центры.

Запрещается вносить в опрыскиватель любые изменения, так как это может негативно отразиться на уровне безопасности и повлечь за собой опасность повреждений и несчастных случаев.

Никогда не позволяйте работать опрыскивателю при отсутствии жидкости в резервуаре. Работа всухую ведет к повреждению опрыскивателя.

При подключении и отключении сетевого штекера всегда беритесь за сам штекер, а не за провод питания.

Технические характеристики:

Характеристика	Опрыскиватель PARK 12л	Опрыскиватель PARK 16л
Рабочий объем, л	12	16
Рабочее давление, Мпа	0,35-0,4	0,35-0,4
Производительность Л/мин	3,1	3,1
Вес (кг)	4,3	4,8
Напряжение/частота на входе зар. устр-ва(В/Гц)	220В/ 50Гц	220В/ 50Гц
Напряжение на выходе зар. устр-ва В	12	12
Емкость аккумулятора (Ач)	8Ач (8Ah 12V)	8Ач (8Ah 12V)
Ток (А)	1.0	1.0
Тип опрыскивателя	Ранцевый	Ранцевый

СХЕМА ОПРЫСКИВАТЕЛЯ



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Опрыскиватель, 1 шт.
 Зарядное устройство, 1 шт.
 Удочка, 1 шт.
 Насадка-распылитель, 3 шт.
 Ремень (лямки) для переноски
 Упаковка, 1 шт.
 Руководство по эксплуатации на русском языке, 1 шт.
 Комплект крепежных частей, 1 шт
 (в целях улучшения качества комплектация может быть
 незначительно изменена без предварительного уведомления)



На резервуаре опрыскивателя
 расположены (слева-направо)
 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (I/O)
 Регулятор скорости распыления (перед
 использованием на регулятор установить
 пластиковую ручку (в комплекте)
 Разъем для подсоединения зарядного
 устройства под пластиковой крышкой

Инструкция по сборке:

Извлеките опрыскиватель из коробки, удалите все детали упаковки.

Соберите телескопическую удочку путем вкручивания одной ее части в другую. Наденьте одну из насадок-распылителей на удочку. Подсоедините шланг от резервуара к удочке. Установите пластиковую ручку на регулятор скорости распыления. Присоедините и отрегулируйте лямки ремней на спинке резервуара опрыскивателя. Зарядите прибор.

Инструкция по эксплуатации:

1. Перед началом использования убедитесь в том, что аккумулятор заряжен. (Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор несколько часов). Индикация заряда аккумулятора расположена в основании резервуара и разделена на цветовые зоны (зеленый – нормальный заряд, желтый – слабый заряд аккумулятора, красный - низкий заряд аккумулятора. При низком заряде аккумулятора двигатель может издавать характерные звуки, не являющиеся неисправностью. (зарядите аккумулятор) **Внимание: допускается использование только оригинальных комплектующих и зарядных устройств, использование неоригинальных зарядных устройств может привести к выходу прибора из строя и лишить вас гарантийного обслуживания!)**

2. Открутите крышку бака и наполните резервуар через фильтр заранее подготовленной жидкостью до рекомендуемого уровня. (Фильтр предотвращает попадание мелких и крупных частиц в резервуар опрыскивателя) Не превышайте максимальную отметку, нанесенную на опрыскивателе.

3. Плотно закрутите крышку бака. Убедитесь, что нет утечки жидкости на дне резервуара опрыскивателя

4. Отрегулируйте ремни для комфортного расположения опрыскивателя на спине.

5. Выберите, установите и отрегулируйте насадку - распылитель для оптимальной подачи жидкости.

6. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. в положение включено для использования изделия без регулировки скорости потока воды. Для использования в опрыскивателе функции регулировки скорости потока воды, кнопка ВКЛ/ВЫКЛ должна находиться в положении ВЫКЛ. Включение изделия и регулировка скорости осуществляется регулятором скорости распыления. Нажмите на курок пистолета для начала опрыскивания.

7. По окончании работ скрутите крышку бака и удалите оставшуюся жидкость при необходимости.

Если в процессе использования появится посторонний шум или распыление станет не таким активным, то необходимо подзарядить прибор. Для полной зарядки рекомендуется заряжать аккумулятор около 8 часов.

Важно! Промойте бак теплой водой перед использованием и тщательно высушите. Перед использованием любых химикатов, включая гербициды, пестициды, инсектициды и т.д. первоначально рекомендуется залить изделие чистой водой и протестировать различные положения распылителя. В дальнейшем возможно использование растворов. Тщательно просушите. Густые смеси могут засорить сопло распылителя, их необходимо разбавлять водой во избежание засоров. После каждого применения тщательно мойте руки и оборудование.



Уход и очистка ранцевого распылителя:

1. Сравите давление из распылителя перед повторным заполнением или заменой частей. Нажмите на курок и выпустите воздух или жидкость через трубку и сопло
2. Скрутите крышку бака и удалите жидкость. Примечание: даже если внутри бака не осталось жидкости, камера насоса может содержать остаточные жидкости

3. Оставшийся после работы химикат нейтрализуйте в соответствии с инструкцией изготовителя препарата. Наполните бак примерно 2 литрами рекомендуемого моющего вещества или водой и непрерывно распыляйте, пока бак не опустеет. Тщательно просушите.
4. Убедитесь, что в соплах не осталось осадка
5. Если необходимо, повторите операцию.
6. Корпус опрыскивателя рекомендуется протирать слегка влажной тряпкой.

Хранение:

Хранить в сухом проветриваемом помещении. Температура хранения от -20 до +40°C. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Запрещается:

1. Хранить заполненный жидкостью или непросушенный опрыскиватель;
2. Хранить опрыскиватель под воздействием прямых солнечных лучей и на расстоянии менее 1 м от нагревательных элементов.
3. Хранить прибор в подверженном промерзанию месте.

Транспортирование:

Товар можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Указания по техническому обслуживанию:

Если прибор долгое время не используется, рекомендуется подзаряжать и полностью разряжать аккумулятор раз в месяц для сохранения его эксплуатационных характеристик.

Фильтр резервуара опрыскивателя рекомендуется промывать водой для удаления мелких частиц мусора.

Критерии предельных состояний: запрещается непрерывная длительная эксплуатация прибора. Рекомендуется периодически выключать прибор и давать ему остыть.

Запрещается использовать опрыскиватель при температуре окружающей среды выше 40 и ниже 0 градусов Цельсия.

Запрещается наполнять резервуар жидкостями выше указанной на нем предельной отметки.

Материалы: пластмасса, металл, нейлон, поролон, ПВХ.

Срок службы изделия – 3 года. **Гарантия: 12 месяцев с даты покупки**

По окончании срока службы товар и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Внимание: Изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий при несоблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Производитель-экспортер: TAIZHOU KAIFENG IMPORT & EXPORT CO., LTD. / ТАЙЖОУ КАЙФЕНГ ИМПОРТ ЭНД ЭКСПОРТ КО., ЛТД. ADDRESS: N603 E SKYSCRAPER, XINTAI SQUARE, JIAOJIANG AREA, TAIZHOU, ZHEJIANG, CHINA / Адрес: №603 Е Скайскрэпер, Ксинтай Сквэр, Джиаоджянг Эриа, Тайжоу, Жеджианг, Китай. Произведено в Китае.

Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Класс защиты от поражения электрическим током II. Дата производства: 01.10.2021

Назначение: товар предназначен для дезинфекционных работ и ухода за растениями в овощеводстве, садоводстве и цветоводстве.

Товар соответствует требованиям Технических Регламентов Таможенного Союза.



Park

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 1

Изделие Опрыскиватель ранцевый
12 л / 16 л

Печать фирмы-продавца

Модель 006440/006441

Серийный номер

Срок гарантии 12 месяцев

Фирма-продавец

Подпись продавца

Дата продажи

Park

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 2

Изделие Опрыскиватель ранцевый
12 л / 16 л

Печать фирмы-продавца

Модель 006440/006441

Серийный номер

Срок гарантии 12 месяцев

Фирма-продавец

Подпись продавца

Дата продажи

Park

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН 3

Изделие Опрыскиватель ранцевый
12 л / 16 л

Печать фирмы-продавца

Модель 006440/006441

Серийный номер

Срок гарантии 12 месяцев

Фирма-продавец

Подпись продавца

Дата продажи

Park

Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Опрыскиватель ранцевый 12 л / 16 л	
Модель	006440/006441	
Серийный номер	Мастер	
Дата поступления	Подпись	
Дата ремонта		
Неисправность		

Park

Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Опрыскиватель ранцевый 12 л / 16 л	
Модель	006440/006441	
Серийный номер	Мастер	
Дата поступления	Подпись	
Дата ремонта		
Неисправность		

Park

Номер заявки		Печать сервис-центра
Изделие	Опрыскиватель ранцевый 12 л / 16 л	
Модель	006440/006441	
Серийный номер	Мастер	
Дата поступления	Подпись	
Дата ремонта		
Неисправность		

Park		ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____
Изделие	Опрыскиватель ранцевый 12 л / 16 л	Печать фирмы-продавца
Модель	006440/006441	
Серийный номер		
Срок гарантии	12 месяцев	
Фирма-продавец		Подпись продавца
Дата продажи		
Адрес фирмы-продавца		

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печати магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится. Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии, данные не соответствуют номеру в гарантийном талоне;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skrap.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

Подпись покупателя _____

Архангельск	ООО «Рембыттехника», ул. Урицкого, д. 47, к.1	+7 (8182) 29-39-32, факс: +7 (8182) 29-42-47
Астрахань	ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Савушкина, д. 47	+7 (8512) 25-19-39, 74-17-03
	СЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К. ул. Сен-Симона, д. 42	+7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32
Барнаул	ООО «Диод», ул. Пролетарская, д. 113	+7 (3852) 63-94-02, 59-10-15
	ООО «Айсерв-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54	+7 (3852) 36-20-22, +7 (3852) 75-49-50
Брянск	ООО «Сервис 513», ул. Красноармейская, д. 170	+7 (4832) 33-13-08
Великий Новгород	ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11	+7 (8162) 33-20-43, +7 (8162) 60-65-30
Волгоград	ЗИП-Волга (ИП Заугуменов С.А.), пр. Ленина, д. 179	+7 (8442) 71-42-44, +7 (8442) 259-42-24, +7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19
	ИП Спицына С. В., Шоссе Авиаторов, д. 17	+7 (937) 33-37-880, +7 (8442) 50-33-38
	Сервис ГИМ (ИП Маханова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3	+7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87
	Сервисный Центр VPS, ИП Камалов М.Ж., ул. Ангарская, д.17	+7 (8442) 45-94-69
Волгодд	ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский»	+7 (8172) 71-64-53
	АСЦ «Домашняя техника», ИП Коналов С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а	+7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29
Владимир	СЦ ИП Добжанская, пр. Ленина, д. 42	+7 (904) 958-86-55
Воронеж	ИП Руинов И.Н., ул. Кольцовская, д.24 оф.100	+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94
Дзержинск	АССЦ «Радуга» ООО, ул. Чапаева, д. 69/2	+7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00
Екатеринбург	ИП Маренков С.В., СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис», ул. Таганская, д. 79, офис 6	+7 (343) 213-95-16
Елань (Волгоградская обл.)	ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81	+7 (84452) 5-50-94
Иркутск	ТСО «Электроникс» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43	+7 (3952) 20-90-06
	«Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-ая Железнодорожная, д. 100/3	+7 (3952) 620-04-07, +7 (3952) 677-762
	«Ассенте» ИП Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38
	СЦ «Доллер», ул. Краснотарская, д. 26	+7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25
Ижевск	ИП Шиброкова В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная»	+7 (3412) 505-773
Ишим (Тюменская обл.)	СЦ Норд (ИП Черногоров А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63	+7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31
Казань	СЦ «Элгит» ул. Васильченко, д.1 к.153, оф.242	+7 (843) 207-12-13
Кинешма (Ивановская область)	ООО «Ирмис», ул. Фрунзе, д. 1	+7 (49331) 6-69-85
Киров	«Каадрат Сервис», ООО «РемТехник 95», Хлебозаводской проезд, д. 3	+7 (8332) 75-45-55
Кирово-Чепецк	ООО «РемТехник 95», ул. Мира, д. 62	+7 (922) 900-29-00
Комсомольск-на-Амуре	СЦ ООО «Гамбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2	+7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59
Кострома	ИП Благовещенская М.Н. ул. Коммунаров, д. 5	+7 (4842) 63-97-23, 300-107
	ИП Рязанцев И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3	+7 (4842) 300-21-09
Кемерово	ИП Кученко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213	+7 (3842) 49-28-22, +7 (960) 900-09-28
Краснодар	ИП Бабакан А.А. «БАТ-Сервис», ул. Белозёрная, д/1/1	+7 (918) 10-20-10, +7 (961) 50-19-222
Красноярск	ИП Высоцкий В.А. СЦ «Электросервис», ул. Спасская, д. 7	+7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33
	ИП Алексеев А.Б. СЦ Алма, ул. Вавилова, д. 3, стр. 1	+7 (391) 289-33-88
Курган	ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9	+7 (3522) 60-49-04, +7 (3522) 63-49-34
Курск	ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б	+7 (4712) 35-04-91
	ул. Студенческая, д. 36А	+7 (4712) 50-85-90
Махачкала	ИП Дабраваков Р.Р. АСЦ «Сайда-Сервис», ул. Орджоникидзе, д. 153	+7 (969) 669-48-99
Мурманск	ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д. 46	+7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49
Набережные Челны	ООО «МакТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой	+7 (986) 913-05-62
	пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой	+7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379
Нижний Новгород	ООО «Прок-сервис», ул. Марата, д. 51	+7 (831) 413-82-81
	ООО АСЦЦ «Радуга», ул. Лескова, д. 48	+7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46
Новокузнецк	ООО «Сибсервис», ул. Грядина, д. 18	+7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92
	ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70	+7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32
Новосибирск	ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Северный проезд, д. 7	+7 (383) 230-31-35
	ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2	+7 (383) 319-65-25
Омск	ИП Дмитриев А.В. ул. Петра Осминина, д. 12Б	+7 (3812) 59-70-36, 47-12-12
	ИП Кленерт С.А. АСЦ «Вес-Трейд», ул. 20 лет РККА, д. 187	+7 (3812) 57-70-92
Орск	ИП Бердинов В.В., Айс-сервис, ул. Батумская, д. 25	+7 (3537) 33-84-43, +7 (3537) 337-443
Петрозаводск	ИП Маташников А.М., ООО «Электрон», пр. Александра Невского, д. 57А	+7 (8142) 59-50-15
Псков	ООО «СТ-сервис», ул. Труда, д. 58	+7 (8112) 72-13-30
Пермь	СК-Сервис, ул. Деревободничная д. 3, к. Б	+7 (342) 221-40-99
	ул. Гашкова, д. 19А	
Пятигорск	ул. Солдатов, д. 29	
	ИП Чернышский В.В. АСЦ «Полисервис», г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4	+7 (8793) 33-17-29
Ростов-на-Дону	ИП Катуза Г.Г., Технический центр «Телец», пр. Стачки, д. 219	+7 (863) 300-75-94
Самара	ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, оф. 8, 9	+7 (846) 931-85-46
	ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8	+7 (846) 201-87-14
	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, ул. Гастелло, д. 35А	+7 (846) 225-12-73, +7 (846) 206-04-64
	Южное шоссе, д. 5, ТЦ Амбар	+7 (901) 803-15-70
	Московское шоссе, д. 25, ТЦ Московский	+7 (901) 803-57-40
Санкт-Петербург	Московское шоссе, д. 5, ТЦ Мет	+7 (901) 803-57-70
	Десяткина, Привокзальная площадь, д.1	+7 (931) 365-94-38
	Сытный рынок, Сытинский пл. д/3/5, павильон «Земледелец»	+7 (969) 320-53-32
	ТК «Гаванский», Наличная ул. д. 42	+7 (963) 320-53-23
	«Четыре сезона», Удельный пр-т, 2А, павильон 10	+7 (967) 978-96-04
	«Четыре сезона», Кучино, Балканская площадь	+7 (963) 320-53-36
Симферополь	СЦ ООО «НК-Центр», ул. Ладыгина, 21	+7 (978) 068-24-01
Смоленск	Глайс ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50	+7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633
	СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44	+7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44
Саратов	ИП Колесников А.В. ул. Соколова, д. 320А	+7 (8452) 51-41-99
Северодвинск	ИП Варенбург В.В., ул. Бойкова, д. 3	+7 (953) 930-68-65
Сургут	ООО «Мир инструмента», ул. Индустриальная, д. 25/2	+7 (3462) 22-90-36
Тамбов	ООО «БВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А	+7 (4752) 561-942
Тольятти	ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6	+7 (901) 803-60-02
Тюмень	АСЦ ИП Удалов Д.С., ул. Мельникайте, д. 116, Центр Бэа, 2 этаж, пом. 219	+7 (3452) 61-02-68
	АСЦ ИП Удалов Д.С., ул. Республики, д. 194/4	+7 (3452) 92-40-01, +7 (906) 873-43-35
	ул. Югорская, д. 52	+7 (919) 922-06-60
Ульяновск	ООО «Скала», СЦ Скала, ул. Транспортная, д. 4	+7 (8422) 27-30-01
Уфа	ООО «Бюросервис», ул. Академика Королева, д. 6/1	+7 (347) 236-57-07
Чебоксары	ООО «ТМ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 (пр. М.Яковлева, д. 42)	+7 (852) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94
	ООО «Новый сервис», ул. Зингеля, д. 23 /Маршадское шоссе, д. 9	+7 (852) 38-02-22, +7 (852) 37-13-38
Челябинск	ООО РСЦ «Подобье», ул. Ворошилова, д. 57В	+7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40
Улан-Уда	СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40	+7 (3012) 50-95-03, +7 (963) 431-63-29
Ярославль	ООО «Трио Сервис», ул. Улитинская, д. 12	+7 (4852) 25-94-83, 45-76-78