Корпуса Ensto Cubo O, C и W, степень защиты IP66 и 67

Размеры от 200 x 200 x 132 ... 400 x 600 x 187 мм



Краткое описание корпусов Ensto Cubo O, C и W:

- Корпус Ensto Cubo O имеет глухие боковые стенки или выбивные отверстия с резьбой (метрической)
- Корпус Ensto Cubo C имеет фланцевые выбивные отверстия
- Корпус Ensto Cubo W имеет установленные на заводе петли и быстро открывающиеся защелки, глухие боковые стенки
- Эти корпуса имеют 8 типоразмеров основания, одну глубину основания и одну типовую высоту крышки
- Для увеличения глубины корпуса Ensto Cubo O и C предусматривается расширительная рамная вставка глубиной 55 миллиметров
- В одном корпусе можно использовать несколько рамных вставок одна над другой
- Для винтов крышки предусмотрены отверстия под пломбировку
- С тыльной стороны основания корпуса может устанавливаться дополнительная крышка
- Широкий выбор принадлежностей

Комплектация:

Корпус глубиной 132 мм в стандартной комплектации включает:

- Основание корпуса
- Крышка
- Винты крепления крышки или защелки и петли
- Крепежные винты

Корпус глубиной 187 мм в стандартной комплектации включает:

- Основание корпуса
- Крышка
- Рамная вставка
- Винты крепления крышки или защелки и петли
- Крепежные винты
- Винты крепления рамной вставки

Дополнительная информация

- Общие принадлежности для корпусов, стр. 34-37
- Техническую информацию о каждом изделии, габаритные чертежи и 3D модели можно найти на сайте ensto.com.



В углах корпуса есть пазы для установки регулируемых угловых фиксаторов OEL1 для крепления монтажных панелей или пластронов на любой высоте.




Возможна установка дополнительной крышки на тыльной стороне корпуса.

Нормативное соответствие	
Корпуса из поликарбоната (PC):	CE RoHS FI UL cUL GL
Технические данные	
Степень защиты:	IP66 и IP67
Ударопрочность:	Поликарбонат: IK08 (-25°C... +35°C)
Рабочая температура:	PC: -40 °C ... +80 °C
Диапазон рабочих температур (краткосрочного воздействия):	PC: -40 °C... +120 °C
Класс воспламеняемости:	Поликарбонат: UL 746C, 5-дюймовое пламя
Номер файла UL:	E189312
Категория UL:	NITW, NITW7
Тип защиты от внешних воздействий (UL):	4, 4X, 12, 13
Пригодность для использования на открытом воздухе:	Поликарбонат: Сертификация материала UL 746C f1
Изоляция:	Класс II
Материал	
Основание:	Поликарбонат армированный стекловолокном
Крышка:	Поликарбонатная
Винты крепления крышки:	Полиамид, армированный стекловолокном
Прокладка:	PUR-(полиуретан)
Боковые стороны корпуса	
Корпуса из поликарбоната (PC):	Гладкие стороны, заглушенные отверстия с метрической резьбой
Стандартный цвет	
Основание:	Серый – RAL 7035
Крышка:	Серый – RAL 7035 или прозрачная

Размеры

Размеры приведены в таблицах изделий Дополнительную информацию, кары изделий, размерные чертежи и 3D модели можно найти на сайте **ensto.com.**



Корпуса Ensto Cubo O с глухими стенками

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Глубина основания (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Поликарбонат серая крышка (код изделия GTIN-13)	Поликарбонат прозрачная крышка (код изделия GTIN-13)
200	200	132	102	115,0	**OPCP202013G** 6418677184413	**OPCP202013T** 6418677184345
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP202018G** 6418677184628	**OPCP202018T** 6418677184697
	300	132	102	115,0	**OPCP203013G** 6418677184420	**OPCP203013T** 6418677184352
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP203018G** 6418677184635	**OPCP203018T** 6418677184703
	400	132	102	115,0	**OPCP204013G** 6418677184437	**OPCP204013T** 6418677184369
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP204018G** 6418677184642	**OPCP204018T** 6418677184710
300	300	132	102	115,0	**OPCP303013G** 6418677184444	**OPCP303013T** 6418677184376
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP303018G** 6418677184659	**OPCP303018T** 6418677184727
	400	132	102	115,0	**OPCP304013G** 6418677184451	**OPCP304013T** 6418677184383
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP304018G** 6418677184666	**OPCP304018T** 6418677184734
	600	132	102	115,0	**OPCP306013G** 6418677184468	**OPCP306013T** 6418677184390
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP306018G** 6418677184673	**OPCP306018T** 6418677184741
400	400	132	102	115,0	**OPCP404013G** 6438100112813	**OPCP404013T** 6438100112790
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP404018G** 6438100112820	**OPCP404018G** 6438100112806
	600	132	102	115,0	**OPCP406013G** 6418677184475	**OPCP406013T** 6418677184406
		187	102 + 55*	170,0	**OPCP406018G** 6418677184680	**OPCP406018T** 6418677184758

*) включает рамную вставку



OPCP202013G



OPCP304013T

Корпуса Ensto Cubo O с выбивными отверстиями под метрическую резьбу

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Глубина основания (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Поликарбонат серая крышка (код изделия GTIN-13)	Поликарбонат прозрачная крышка (код изделия GTIN-13)
300	300	132	115	115,0	**OPCM303013G** [1] 6418677157899	**OPCM303013T** [1] 6418677157929
		187	115 + 55*	170,0	**OPCM303018G** [2] 6418677157950	**OPCM303018T** [2] 6418677157981
	400	132	115	115,0	**OPCM304013G** [3] 6418677157905	**OPCM304013T** [3] 6418677157936
		187	115 + 55*	170,0	**OPCM304018G** [4] 6418677157967	**OPCM304018T** [4] 6418677157998
	600	132	115	115,0	**OPCM306013G** [3] 6418677157912	**OPCM306013T** [3] 6418677157943
		187	115 + 55*	170,0	**OPCM306018G** [4] 6418677157974	**OPCM306018T** [4] 6418677158001

*) включает рамную вставку
1) 12 отв. M20 + 1 отв. M16/25 + 8 отв. M20 + 4 отв. M25/40
2) 12 отв. M20 + 1 отв. M16/25 + 8 отв. M20 + 4 отв. M25/40, с рамной вставкой
3) 8 отв. M12/20 + 5 отв. M16/25 + 12 отв. M12/20 + 1 отв. M32/40
4) 8 отв. M12/20 + 5 отв. M16/25 + 12 отв. M12/20 + 1 отв. M32/40, с рамной вставкой



OPCM304018G



OPCM306018T

Поликарбонатные корпуса Ensto Cubo C с выбивными отверстиями под фланцы

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Глубина глубина (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Поликарбонат серая крышка (код изделия GTIN-13)	Поликарбонатн прозрачная крышка (код изделия GTIN-13)
200	200	132	102	115,0	**CPCF202013G** [1] 6418677172120	**CPCF202013T** [1] 6418677172199
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF202018G** [1] 6418677182167	**CPCF202018T** [1] 6418677182235
	300	132	102	115,0	**CPCF203013G** [2] 6418677172137	**CPCF203013T** [2] 6418677172205
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF203018G** [2] 6418677182174	**CPCF203018T** [2] 6418677182242
	400	132	102	115,0	**CPCF204013G** [2] 6418677172144	**CPCF204013T** [2] 6418677172212
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF204018G** [2] 6418677182181	**CPCF204018T** [2] 6418677182259
300	300	132	102	115,0	**CPCF303013G** [3] 6418677172151	**CPCF303013T** [3] 6418677172229
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF303018G** [3] 6418677182198	**CPCF303018T** [3] 6418677182266
	400	132	102	115,0	**CPCF304013G** [3] 6418677172168	**CPCF304013T** [3] 6418677172236
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF304018G** [3] 6418677182204	**CPCF304018T** [3] 6418677182273
	600	132	102	115,0	**CPCF306013G** [4] 6418677172175	**CPCF306013T** [4] 6418677172243
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF306018G** [4] 6418677182211	**CPCF306018T** [4] 6418677182280
400	400	132	102	115,0	**CPCF404013G** [3] 6438100112899	**CPCF404013T** [3] 6438100112875
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF404018G** [3] 6438100112905	**CPCF404018T** [3] 6438100112882
	600	132	102	115,0	**CPCF406013G** [4] 6418677172182	**CPCF406013T** [4] 6418677172250
		187	102 + 55*	170,0	**CPCF406018G** [4] 6418677182228	**CPCF406018T** [4] 6418677182297



CPCF202013G



CPCF203018T

*) Включает рамную вставку
1) 4 выбивных фланца F1
2) 2 выбивных фланца F1 + 2 выбивных фланца F2
3) 4 выбивных фланца F2
4) 6 выбивных фланцев F2

Поликарбонатные корпуса Ensto Cubo W с петлями и защелками, глухие стенки

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Глубина глубина (мм)	Внутренняя глубина (мм)	Поликарбонат серая крышка (код изделия GTIN-13)	Поликарбонатн прозрачная крышка (код изделия GTIN-13)
200	200	132	102	115,0	**WPCP202013G** 6418677174308	**WPCP202013T** 6418677174384
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP202018G** 6418677174469	**WPCP202018T** 6418677174544
	300	132	102	115,0	**WPCP203013G** 6418677174315	**WPCP203013T** 6418677174391
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP203018G** 6418677174476	**WPCP203018T** 6418677174551
	400	132	102	115,0	**WPCP204013G** 6418677174322	**WPCP204013T** 6418677174407
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP204018G** 6418677174483	**WPCP204018T** 6418677174568
300	300	132	102	115,0	**WPCP303013G** 6418677174339	**WPCP303013T** 6418677174414
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP303018G** 6418677174490	**WPCP303018T** 6418677174575
	400	132	102 + 55*	115,0	**WPCP304013G** 6418677174346	**WPCP304013T** 6418677174421
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP304018G** 6418677174506	**WPCP304018T** 6418677174582
	600	132	102 + 55	115,0	**WPCP306013G** 6418677174353	**WPCP306013T** 6418677174438
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP306018G** 6418677174513	**WPCP306018T** 6418677174599
400	400	132	102 + 55	115,0	**WPCP404013G** 6438100113285	**WPCP404013T** 6438100113292
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP404018G** 6438100113308	**WPCP404018T** 6438100113315
	600	132	102 + 55	115,0	**WPCP406013G** 6418677174377	**WPCP406013T** 6418677174452
		187	102 + 55*	170,0	**WPCP406018G** 6418677174537	**WPCP406018T** 6418677174612



WPCP202013G



WPCP406018T

*) включает рамную вставку

Дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo O, C

Основания

Включая монтажные винты

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Поликарбонат глухие стенки (код изделия GTIN-13)	Поликарбонат выбивные отверстия под метрическую резьбу (код изделия GTIN-13)	Поликарбонат с выбивными отверстиями под фланцы (код изделия GTIN-13)
200	200	102	**OPCP202010B** 6418677164248		**CPCF202010B** [4] 6418677171697
	300	102	**OPCP203010B** 6418677164255		**CPCF203010B** [5] 6418677171703
	400	102	**OPCP204010B** 6418677164262		**CPCF204010B** [5] 6418677171710
300	300	102	**OPCP303010B** 6418677164279	**OPCM303010B** [1] 6418677182600	**CPCF303010B** [6] 6418677171727
	400	102	**OPCP304010B** 6418677164286	**OPCM304010B** [2] 6418677182617	**CPCF304010B** [6] 6418677171734
	600	102	**OPCP306010B** 6418677164293	**OPCM306010B** [3] 6418677182624	**CPCF306010B** [7] 6418677171741
400	400	102	**OPCP404010B** 6438100112943		**CPCF404010B** [6] 6438100112929
	600	102	**OPCP406010B** 6418677164309		**CPCF406010B** [7] 6418677171758

[1] 12 отв. M20 + 1 отв. M16/25 + 8 отв. M20 + 4 отв. M25/40
[2] 8 отв. M12/20 + 5 отв. M16/25 + 12 отв. M12/20 + 1 x M32/40
[3] 8 отв. M12/20 + 5 отв. M16/25 + 12 отв. M12/20 + 1 отв. M32/40
[4] 4 фланца F1
[5] 2 фланца F1 + 2 фланца F2
[6] 4 фланца F2
[7] 6 фланцев F2



OPCM303010B



CPCF304010B

Рамные вставки, поликарбонат

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Поликарбонат серая крышка (код изделия GTIN-13)
200	200	55	**OPCP202006E** 6418677164606
	300	55	**OPCP203006E** 6418677164613
	400	55	**OPCP204006E** 6418677164620
300	300	55	**OPCP303006E** 6418677164637
	400	55	**OPCP304006E** 6418677164644
	600	55	**OPCP306006E** 6418677164651
400	400	55	**OPCP404006E** 6438100112912
	600	55	**OPCP406006E** 6418677164668



OPCP303006E



OPCG303003L

Крышки

Ширина (мм)	Высота (мм)	Глубина (мм)	Поликарбонат серая крышка (код изделия GTIN-13)	Поликарбонат прозрачная крышка (код изделия GTIN-13)	Серая крышка с окном для счетчика электроэнергии, поликарбонат (код изделия GTIN-13)
200	200	102	**OPCG202003L** [1] 6418677164453	**OPCT202003L** [1] 6418677164385	
	300	102	**OPCG203003L** [1] **6418677164460**	**OPCT203003L** [1] 6418677164392	
	400	102	**OPCG204003L** [1] 6418677164477	**OPCT204003L** [1] 6418677164408	
300	300	102	**OPCG303003L** [1] 6418677164484	**OPCT303003L** [1] 6418677164415	
	400	102	**OPCG304003L** [1] 6418677164491	**OPCT304003L** [1] 6418677164422	
	600	102	**OPCG306003L** [1] 6418677164507	**OPCT306003L** [1] 6418677164439	
400	400	102	**OPCG404003L** [1] 6438100112967	**OPCT404003L** [1] 6438100112974	
	600	102	**OPCG406003L** [1] 6418677164514	**OPCT406003L** [1] 6418677164446	**OPCG36KWH** [2] 6418677174186

[1] Включая прокладку
[2] Смотровое окно 113 x 153 мм, включая винты крепления крышки



OPCT303003L



OPCG36KWH


Дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo O, C

Монтажные панели и DIN-рейки

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
Монтажные панели, оцинкованная сталь				
OMP2020	Для корпуса 200 x 200 мм	160 x 160 x 1,5	1	6418677164675
OMP2030	Для корпуса 200 x 300 мм	160 x 260 x 1,5	1	6418677164682
OMP2040	Для корпуса 200 x 400 мм	160 x 360 x 1,5	1	6418677164699
OMP3030	Для корпуса 300 x 300 мм	260 x 260 x 1,5	1	6418677164705
OMP3040	Для корпуса 300 x 400 мм	260 x 360 x 1,5	1	6418677164712
OMP3060	Для корпуса 300 x 600 мм	260 x 560 x 1,5	1	6418677164729
OMP4040	Для корпуса 400 x 400 мм	360 x 360 x 1,5	1	6438100112370
OMP4060	Для корпуса 400 x 600 мм	360 x 560 x 1,5	1	6418677164736
Монтажные панели для счетчика электроэнергии, оцинкованная сталь				
KWHP3040	Для корпуса 300 x 400 мм	260 x 360 x 1,5	1	6418677173110
KWHP3060	Для корпуса 300 x 600 мм	260 x 560 x 1,5	1	6418677173097
KWHP4040	Для корпуса 400 x 400 мм	360 x 360 x 1,5	1	6438100112394
KWHP4060	Для корпуса 400 x 600 мм	360 x 560 x 1,5	1	6418677173127
DIN-рейки 46277/3 мм, DIN 46277/3, оцинкованная сталь				
DR35150.5	Для стороны 200 мм	35 x 160	1	6418677164743
DR35240.5	Для стороны/середины 600 мм с передней панелью	35 x 250	1	6418677176647
DR35250.5	Для стороны 300 мм	35 x 260	1	6418677164750
DR35340.5	Для стороны/середины 600 мм с передней панелью	35 x 350	1	6418677176654
DR35350.5	Для стороны 400 мм	35 x 360	1	6418677164767



OMP3040



KWHP3040

Профили для DIN-реек, оцинкованная сталь

	Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
Высота 14,5 мм	PRE2.14	Для стороны 200 мм	115 x 14 x 14	1	6418677173172
	PRE3.14	Пара, для стороны 300 мм	215 x 14 x 14	1	6418677173134
	PRE4.14	Пара, для стороны 400 мм	315 x 14 x 14	1	6418677173141
	PRE75.14	Пара, для стороны 600 мм	75 x 14 x 14	1	6418677173158
Высота 32,5 мм	PRE2.32	Пара, для стороны 200 мм	115 x 14 x 32	1	6418677173189
	PRE3.32	Пара, для стороны 300 мм	215 x 14 x 32	1	6418677172687
	PRE4.32	Пара, для стороны 400 мм	315 x 14 x 32	1	6418677172694
	PRE75.32	Пара, для стороны 600 мм	75 x 14 x 32	1	6418677173165



PRE2.14

Комплекты опор для шин, 630 А

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
KGH1.10	Комплект креплений для шин 10 мм x 10, 12, 20 или 30 мм	266 x 78 x 18	1	6418677172373
KGH1.05	Комплект креплений для шин 5 мм x 10, 12, 15 или 20 мм	266 x 78 x 18	1	6418677172380



KGH1.10

Дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo O, C

Клеммы для шин Al/Cu

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
KG81	Клемма для кабеля 25-70 мм²	10 мм, алюминий/медь	1	6418677163739
KG83	Клемма для кабеля 16-185 мм²	10 мм, алюминий/медь	1	6418677163746
KG85	Набор клемм для кабелей 2 x 35 мм² + 2 x 16 мм²	10 мм, алюминий/медь	1	6418677163753
KG87	Набор клемм для кабелей 4 x 35 мм² + 4 x 16 мм²	10 мм, алюминий/медь	1	6418677163760
KG80	Клемма для кабеля 25-70 мм²	5 мм, алюминий/медь	1	6418677163852
KG82	Клемма для кабеля 6-70 мм²	5 мм, алюминий/медь	1	6418677163869
KG84	Набор клемм для кабеля 3 x 16 мм²	5 мм, алюминий/медь	1	6418677163876
KG86	Набор клемм для кабеля 6 x 16 мм²	5 мм, алюминий/медь	1	6418677163883



KG85

Ограничители натяжения кабеля

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
KJ8.13	Для стороны 300 мм/для 1 кабеля, оцинкованная сталь	265 x 65 x 85	1	6418677172755
KJ8.23	Для стороны 300 мм/для 2 кабелей, оцинкованная сталь	265 x 65 x 85	1	6418677173271
KJ8.14	Для стороны 400 мм/для 1 кабеля, оцинкованная сталь	365 x 65 x 85	1	6418677173288
KJ8.24	Для стороны 400 мм/для 2 кабелей, оцинкованная сталь	365 x 65 x 85	1	6418677173295



KJ8.13

Дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo O, C, W

Винты крепления крышки для корпусов Ensto Cubo O, C

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
OLS42	С головкой с прямым/крестообразным шлицем, под пломбировку	14 x 42	1	6418677164590
OLSA42.4	Комплект винтов крепления крышки, 4 винта с головкой с прямым/крестообразным шлицем OLS42	14 x 42	1	6418677174704
OLSA42.6	Комплект винтов крепления крышки, 6 винтов с головкой с прямым/крестообразным шлицем OLS42	14 x 42	1	6418677174711
OLSA42.04	Комплект винтов, 4 винта крепления крышки с головкой с прямым/крестообразным шлицем OLS42 и 4 винта крепления OMS1	14 x 42	1	6418677172267
OLSA42.06	Комплект винтов, 6 винтов крепления крышки с головкой с прямым/крестообразным шлицем OLS42 и 8 винтов крепления OMS1	14 x 42	1	6418677172274
OLS42N	С головкой с прямым/крестообразным шлицем, темно-серый Noryl	14 x 42	1	6418677174728
OLS32	С головкой с прямым/крестообразным шлицем, для модульной крышки 600 мм	14 x 32	1	6418677174360
PLS63	Подпружиненный, с головкой с прямым/крестообразным шлицем	14 x 62	1	6418677173073
OLSH1	Шарнирный винт крепления крышки, с головкой с прямым/крестообразным шлицем, синий, полиамид	14 x 96	1	6418677174247
OLWH1	Шарнирный винт крепления крышки, барашковый, синий, полиамид	14 x 113	1	6418677174254
OLW55	Барашковый винт	14 x 55	1	6418677171765
OLWA55.4	Комплект винтов, 4 винта крепления крышки барашковые, OLW55	14 x 55	1	6418677174735
OLWA55.6	Комплект винтов, 6 винтов крепления крышки барашковые, OLW55	14 x 55	1	6418677174742
OLWA55.04	Комплект винтов, 4 винта крепления крышки барашковые, OLW55 и 4 винта крепления OMS1	14 x 55	1	6418677172281
OLWA55.06	Комплект винтов, 6 винтов крепления крышки барашковые, OLW55 и 8 винтов крепления OMS1	14 x 55	1	6418677174759
OLT42	С голвокой DIN 3	14 x 42	1	6418677171772
OLTA42.4	Комплект винтов, 4 винта крепления крышки с головкой DIN 3, OLT42	14 x 42	1	6418677174766
OLTA42.6	Комплект винтов, 6 винтов крепления крышки с головкой DIN 3, OLT42	14 x 42	1	6418677174773
OLTA42.04	Комплект винтов, 6 винтов крепления крышки с головкой DIN 3, OLT42 и 4 винта крепления OMS1	14 x 42	1	6418677172298
OLTA42.06	Комплект винтов, 6 винтов крепления крышки с головкой DIN 3, OLT42 и 8 винтов крепления OMS1	14 x 42	1	6418677174780
OLTA42.041	Комплект винтов, 4 винта крепления крышки с головкой DIN 3, OLT42 и 4 винта крепления OMS1 + ключ OLT42KEY	14 x 42	1	6418677174797
OLT42KEY	Ключ для винта с головкой DIN OLT42	50 x 53 x ø22	1	6418677172410



Винт крепления крышки с головкой с прямым/крестообразным шлицем, OLS42.



Винт крепления крышки, подпружиненный, с головкой с прямым/крестообразным шлицем, PLS63.



Винт крепления крышки барашковый, OLW55.



Шарнирный винт крепления крышки, OLSH1.

Дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo O, C, W

Прочие принадлежности

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
OCS22.46	Шаблон для разметки, прозрачный	300 x 400 x 6	1	6418677184338
OES1	Винт для рамной вставки	ø 17 x 67	1	6418677174803
OESA1.04	Винты для рамной вставки, комплект из 4 шт.	ø17 x 67	1	6438100081409
OESA1.06	Винты для рамной вставки, комплект из 6 шт.	ø17 x 67	1	6438100081416
OHI1	Пара петель, включая инструкцию по монтажу	40 x 50 x 16.5	1	6418677164774
OHICP1	Пара петель, включая 2 заглушки	40 x 50 x 16.5	1	6418677172304
OFL1	Комплект крепежных проушин, 4 шт.	19 x 40 x 35.5	1	6418677164781
OEL1	Угловой фиксатор, регулируемая высота установки, включая болт M5	19 x 19 x 14	1	6418677164798
OELA1.04	Комплект из 4 угловых фиксаторов OEL1, регулируемая высота установки	19 x 19 x 14	1	6418677181696
OPHFPA1.04	Комплект петель для откидной панели	-		6438100200817
OTS1	Резьбовая втулка для винта крышки при установке крышки на задней стороне	18/30 ø 16	1	6418677171789
OTSA1.04	Резьбовые втулки, 4 x OTS1 + 4 x OLS42	17 x 30/18	1	6418677181702
OMS1	Винт крепления, для направляющих и пластин	5 x 10	1	6418677164804
OBI1	Латунная вставка для монтажной стойки	M3	1	6418677172328
OBIA1.04	Латунная вставка OBI1, комплект из 4 шт.	M3	1	6418677172335
OCP1	Полиэтиленовая заглушка	11 x ø 15/17	1	6418677164811
OBS15	Проставка 15 мм, включая винт M5, сталь	15 x 8	1	6418677171802
OBS15.04	Проставка 15 мм, комплект из 4 шт.	15 x 8	1	6418677172342
OBS20	Проставка 20 мм, включая винт M5, сталь	20 x 8	1	6418677171819
OBS20.04	Проставка 20 мм, комплект из 4 шт.	20 x 8	1	6418677172359
OBS30	Проставка 30 мм, включая винт M5, сталь	30 x 8	1	6418677171826
OBS30.04	Проставка 30 мм, комплект из 4 шт.	30 x 8	1	6418677172366
WQL1.1	Пара защелок, включая ответные части	-	1	6418677174902



Пара петель OHI1.



Комплект крепежных проушин, OFL1, 4 шт.




Угловая, регулируемая по высоте опора, OEL1.



Защелка, пара, WQL1.1.

Передние панели

Код изделия GTIN-13		Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)
Передние панели, глухие, включая угловые фиксаторы				
Полипропилен	Алюминий			
OFP22 6418677182754	**OFP22A** 6418677182983	Для корпуса 200 x 200 мм	186 x 186 x 2	1
OFP23 6418677182761	**OFP23A** 6418677182990	Для корпуса 200 x 300 мм	186 x 286 x 2	1
OFP24 6418677182778	**OFP24A** 6418677183003	Для корпуса 200 x 400 мм	186 x 386 x 2	1
OFP33 6418677182785	**OFP33A** 6418677183010	Для корпуса 300 x 300 мм	286 x 286 x 2	1
OFP34 6418677182792	**OFP34A** 6418677183027	Для корпуса 300 x 400 мм	286 x 386 x 2	1
OFP36 6418677182808	**OFP36A** 6418677183034	Для корпуса 300 x 600 мм	286 x 586 x 2	1
OFP46 6418677182815	**OFP46A** 6418677183041	Для корпуса 400 x 600 мм	386 x 586 x 2	1



OFP22

Дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo O, C

Передние панели

Код изделия GTIN-13		Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак.: (шт.)
Откидные передние панели, включая угловые фиксаторы				
Полипропилен	**Алюминий**			
OHFP22 6418677183058	**OHFP22A** 6418677183171	Для корпуса 200 x 200 мм, сторона установки петель 200 мм	186 x 166 x 2	1
OHFP23 6418677183065	**OHFP23A** 6418677183188	Для корпуса 200 x 300 мм, сторона установки петель 200 мм	186 x 286 x 2	1
OHFP32 6418677183072	**OHFP32A** 6418677183195	Для корпуса 200 x 300 мм, сторона установки петель 300 мм	186 x 286 x 2	1
OHFP24 6418677183089	**OHFP24A** 6418677183201	Для корпуса 200 x 400 мм, сторона установки петель 200 мм	186 x 386 x 2	1
OHFP42 6418677183096	**OHFP42A** 6418677183218	Для корпуса 200 x 400 мм, сторона установки петель 400 мм	186 x 386 x 2	1
OHFP33 6418677183102	**OHFP33A** 6418677183225	Для корпуса 300 x 300 мм, сторона установки петель 300 мм	286 x 286 x 2	1
OHFP34 6418677183119	**OHFP34A** 6418677183232	Для корпуса 300 x 400 мм, сторона установки петель 300 мм	286 x 386 x 2	1
OHFP43 6418677183126	**OHFP43A** 6418677183249	Для корпуса 300 x 400 мм, сторона установки петель 400 мм	286 x 386 x 2	1
OHFP36 6418677183133	**OHFP36A** 6418677183256	Для корпуса 300 x 600 мм, сторона установки петель 300 мм	286 x 586 x 2	1
OHFP63 6418677183140	**OHFP63A** 6418677183263	Для корпуса 300 x 600 мм, сторона установки петель 600 мм	286 x 586 x 2	1
OHFP46 6418677183157	**OHFP46A** 6418677183270	Для корпуса 400 x 600 мм, сторона установки петель 400 мм	386 x 586 x 2	1
OHFP64 6418677183164	**OHFP64A** 6418677183287	Для корпуса 400 x 600 мм, сторона установки петель 600 мм	386 x 586 x 2	1
DIY-части для панелей				
OPHFPA1.04 6438100200817		Комплект петель для откидной панели*	-	1
OELA1.04 6418677181696		Комплект фиксаторов для откидной панели*	19/19 x 14	1



OHFP22



OPHFPA1.04

* Для заказчиков, изготавливающих панели самостоятельно, запросите чертеж панели у Ensto

Шины N и PE

Код изделия	Описание	Размеры (мм)	Кол-во в упак. (шт.)	GTIN-13
KN15.315	Для стороны 300 мм, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 13 x 6 мм²)	250	1	6418677153020
KN16.330	Для стороны 300 мм, N, Cu 4 x 16 / 26 x 6 мм²	250	1	6418677153037
KN17.332	Для стороны 300 мм, PE, Cu 4 x 16 / 28 x 6 мм²	250	1	6418677153044
KN15.423	Для стороны 400 мм, N + PE, Cu 2 x (2 x 16 / 21 x 6 мм²)	350	1	6418677153051
KN16.436	Для стороны 400 мм, N, Cu 4 x 16 / 32 x 6 мм²	350	1	6418677153068
KN17.436	Для стороны 400 мм, PE, Cu 4 x 16 / 32 x 6 мм²	350	1	6418677153075

Фланцы и дополнительные принадлежности для корпусов Ensto Cubo C, стр. 35



Кабельный ввод для 1 кабеля, F2CE.1.



Рамная вставка 50 мм для фланца F2, F2C50E.



Выбивной фланец, размер F2, F2252



Комплект болтов для фланца, размер F2, полиамид, F2PA30.