

ГЕЙЗЕР

фильтры для воды

Картриджи к фильтрам
для очистки питьевой воды

Картридждер сүзгілерге
ауыз суды тазарту үшін

Kartridjlar filtrlarga
ichimlik suvini tozalash uchun

www.geizer.com

www.geyser.kz

www.suv-filtri.uz

КОМПЛЕКТЫ СМЕННЫХ КАРТРИДЖЕЙ

RU

В описании обозначена последовательность установки сменных элементов

Железистая вода

Комплект К-3 (для КЛАССИК)

БА + АРАГОН + БАФ
муфта

Комплект 10 (для БИО 341)

БА + АРАГОН БИО + FIBER PRO
муфта

Сверхжесткая вода

Комплект 5** (для 3 ИВС Люкс)

АРАГОН 2 + БС + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
муфта

Комплект К-4** (для КЛАССИК)

АРАГОН 2 + БС + БАФ
муфта

Комплект 8** (для БИО 331 / 332)

АРАГОН 2 БИО + БС + FIBER PRO
муфта

Комплект 16** (для УЛЬТРА БИО 431)

АРАГОН 2 БИО + БС + ДИСРАПТОР / FIBER PRO
муфта

Комплект 17 (для ГЕЙЗЕР МАКС)

АКВАСОФТ + АРАГОН МАКС +
СВС AG 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
муфта

Предочистка для обратного осмоса

Комплект 6*

РР + СВС 10 / МИКС БЛОК 10 + СВС 10 /
МИКС БЛОК 10

* Не подходит к фильтрам с резьбовым присоединением
в крышке (для установки картриджа Арагон).

** Если в фильтре Гейзер резьба на второй ступени,
то картриджи Арагон и БС возможно поменять местами.

Жесткая вода

Комплект С-2* (для СТАНДАРТ)

РР + БС + БАФ

Комплект 1 (для 3 ИВЖ Люкс)

РР + АРАГОН 2 + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
муфта

Комплект К-1 (для КЛАССИК)

РР + АРАГОН 2 + БАФ
муфта

Комплект 7 (для БИО 321 / 322)

РР + АРАГОН 2 БИО + FIBER PRO
муфта

Комплект 15 (для УЛЬТРА БИО 421)

РР + АРАГОН 2 БИО + ДИСРАПТОР / FIBER PRO
муфта

Мягкая вода

Комплект С-1* (для СТАНДАРТ)

РР + БАФ + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6

Комплект 3 (для 3 ИВ Люкс)

РР + АРАГОН М + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

Комплект К-2 (для КЛАССИК)

РР + АРАГОН М + БАФ
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

Комплект 9 (для БИО 311 / 312)

РР + АРАГОН М БИО + FIBER PRO
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

Комплект 14 (для УЛЬТРА БИО 411)

РР + АРАГОН М БИО + ДИСРАПТОР / FIBER PRO
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

1 ступень



PP Артикул: 28010

Картридж из вспененного полипропилена для удаления ржавчины, песка и др. нерастворимых примесей.

Пористость 5 мкм

Ресурс до 20 000 л*



БА Артикул: 30604

В составе картриджа для железистой воды природный материал кальцит для очистки от железа.

Производительность до 2,5 л/мин*

Ресурс до 2 000 л*



АКВАСОФТ Артикул: 30636

Композитный картридж удаляет соли жесткости, железо, марганец и другие тяжелые металлы.

Производительность до 1,5 л/мин*

Ресурс до 1 года*

1 или 2 ступень



АРАГОН 2 Артикул: 30053

Комплексная очистка жесткой воды, предотвращение образования накипи.

АРАГОН 2 БИО Артикул: 30059

Комплексная очистка жесткой воды, предотвращение образования накипи. Удаление вирусов и бактерий.

Производительность 2-5 л/мин*

Ресурс до 7 000 л*

2 или 3 ступень



БАФ Артикул: 30632

Гранулированный кокосовый уголь, ионообменное волокно Каталон и углеродные волокна. Удаление железа, хлора и органики.

Производительность до 5 л/мин*

Ресурс до 7 000 л*

2 ступень

RU



АРАГОН Артикул: 30051

Комплексная очистка и корректировка pH в фильтрах для железистой воды.

АРАГОН БИО Артикул: 30058

Комплексная очистка и корректировка pH в фильтрах для железистой воды. Удаление вирусов и бактерий.

АРАГОН М Артикул: 30016

Комплексная очистка мягкой воды, сохранение природной минерализации.

АРАГОН М БИО Артикул: 30057

Комплексная очистка мягкой воды, сохранение природной минерализации. Удаление вирусов и бактерий.

АРАГОН МАКС Артикул: 30071

Комплексная очистка жесткой воды. Максимальный ресурс по умягчению при работе после картриджа Аквасофт.



АРАГОН УЛЬТРА Артикул: 30101

Комбинированный картридж из угольного и ионообменных блоков пористостью до 0,05 мкм. Комплексная очистка и обеззараживание жесткой воды.

Производительность 2-5 л/мин*

Ресурс до 7 000 л*



ВС Артикул: 30608

Удаление солей жесткости, защита от накипи. Очистка от железа, марганца и других тяжелых металлов.

Производительность до 5 л/мин*

Ресурс с учетом регенерации до 3 500 л*

Картриджи Арагон хранятся во влажном состоянии (для предотвращения высыхания и растрескивания). В вакуумной упаковке допустимы капли воды.

3 ступень

RU



СВС 0,6

Артикул: 27004

Активированный уголь из скорлупы кокоса для очистки от хлора и органики. Удаление привкусов и запахов.

Пористость 0,6 мкм*
Ресурс до 10 000 л*



СВС Ag 0,6

Артикул: 27006

Активированный уголь из скорлупы кокоса для очистки от хлора и органики. Удаление привкусов и запахов.

Пористость 0,6 мкм*
Ресурс до 10 000 л*



СВС 1

Артикул: 27005

Активированный уголь из скорлупы кокоса для очистки от хлора и органики. Удаление привкусов и запахов.

Пористость 1 мкм*
Ресурс до 10 000 л*



СВС 10

Артикул: 27107

Активированный уголь из скорлупы кокоса для очистки от хлора и органики. Удаление привкусов и запахов.

Пористость 10 мкм*
Ресурс до 10 000 л*



FIBER PRO

Артикул: 27113

Угольный картридж на основе углеродного волокна. Качественно улучшает цвет, вкус и запах воды.

Пористость 1-2 мкм*
Ресурс до 15 000 л*



МИКС БЛОК

Артикул: 27132

Кокосовый уголь и ионообменный материал Каталон. Улучшает органолептические показатели, удаляет железо и тяжелые металлы.

Пористость 0,6 мкм*
Ресурс до 10 000 л*

МИКС БЛОК

Артикул: 27138

Пористость 10 мкм*
Ресурс до 10 000 л*



ДИСРАПТОР

Артикул: 28255

Фильтроматериал на основе наноалюминиевых волокон с микрочастицами активированного угля. Удаление вирусов, бактерий, хлора и органики.

Пористость 2 мкм*
Ресурс до 7 000 л*

Комплекующие

МИНЕРАЛИЗАТОР В(СА) Арт.: 25033



Контейнер-дозатор для обогащения мягкой воды полезным для здоровья минералом – кальцием. Устанавливается в картридж Арагон.

ВСТАВКА В

Артикул: 25057



Устанавливается над минерализатором В(СА) прорезями вниз. При отсутствии вставки минерализатор по окончании ресурса всплывет и остановит поток воды через фильтр.

УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ МУФТА



Артикул: 25008

Артикул: 25009

Для установки картриджей Арагон с резьбовым присоединением в корпуса 10SL без резьбы в крышке, включая корпуса других производителей. Артикул 25008 используется для картриджей без внутренней вставки, артикул 25009 – для картриджей с внутренней вставкой.

* Ресурс и производительность могут отличаться от указанных и зависеть от качества воды.

АУЫСТЫРУ КАРТРИДЖ ЖИНАҚТАРЫ

KZ

Сипаттама ауыстыру элементтерінің орнату ретін көрсетеді

Темір суы

Жинақтар К-3

БА + АРАГОН + БАФ
муфта

Жинақтар 10

БА + АРАГОН БИО + FIBER PRO
муфта

Өте тұзды су

Жинақтар 5 **

АРАГОН 2 + БС + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
муфта

Жинақтар К-4 **

АРАГОН 2 + БС + БАФ
муфта

Жинақтар 8 **

АРАГОН 2 БИО + БС + FIBER PRO
муфта

Жинақтар 16 **

АРАГОН 2 БИО + БС + ДИСРАПТОР / FIBER PRO
муфта

Жинақтар 17

АКВАСОФТ + АРАГОН МАКС +
СВС AG 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
муфта

Кері осмос үшін алдын ала өңдеу

Жинақтар 6 *

РР + СВС 10 / МИКС БЛОК 10 + СВС 10 /
МИКС БЛОК 10

* Сүзгілерге сәйкес келмейді қақпақтағы бұрандалы қосылыммен (картриджді Арагон орнату үшін).

** Егер сүзгіде Гейзер екінші сатыдағы жіптер болса, онда Арагон мен БС картридждерін ауыстыруға болады.

Тұзды су

Жинақтар С-2 *

РР + БС + БАФ

Жинақтар 1

РР + АРАГОН 2 + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
муфта

Жинақтар К-1

РР + АРАГОН 2 + БАФ
муфта

Жинақтар 7

РР + АРАГОН 2 БИО + FIBER PRO
муфта

Жинақтар 15

РР + АРАГОН 2 БИО + ДИСРАПТОР / FIBER PRO
муфта

Жұмсақ су

Жинақтар С-1 *

РР + БАФ + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6

Жинақтар 3

РР + АРАГОН М + СВС 0,6 / МИКС БЛОК 0,6
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

Жинақтар К-2

РР + АРАГОН М + БАФ
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

Жинақтар 9

РР + АРАГОН М БИО + FIBER PRO
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

Жинақтар 14

РР + АРАГОН М БИО + ДИСРАПТОР / FIBER PRO
минерализатор В(Са), вставка В, муфта

1 кезең



PP Ж. коды: 28010
Полипропилен көбік картриджі тот, құм, ерімейтін қоспалар және т.б. кетіруге арналған.

Кеуектілік 5 мкм
Ресурс 20 000 л дейін*



БА Ж. коды: 30604
Құрамында безге арналған картридж бар су табиғи материал кальцит темірді кетіруге арналған.

Өнімділік 2,5 л/мин дейін*
Ресурс 2 000 л дейін*



AQUASOFT Ж. коды: 30636
Композиттік картридж тұздарды кетіреді Тұзды, темір, марганец және т.б ауыр металдар. Алдын алады масштабты қалыптастыру.

Өнімділік 1,5 л/мин дейін*
Ресурс 1 жылға дейін*

1 немесе 2 кезең



АРАГОН 2 Ж. коды: 30053
Тұзды суды кешенді өңдеу, масштабтың пайда болуына жол бермеу.

АРАГОН 2 БИО Ж. коды: 30059
Тұзды суды кешенді өңдеу, масштабтың пайда болуына жол бермеу. Вирустар мен бактерияларды жою.

Өнімділік 2-5 л/мин дейін*
Ресурс 7 000 л дейін*

2 немесе 3 кезең



БАФ Ж. коды: 30632
Түйіршіктелген кокос көмірі ион алмастырғыш талшық Каталон және көміртекті талшықтар. Темірді, хлор және органикалық заттарды жою.

Өнімділік 5 л/мин дейін*
Ресурс 7 000 л дейін*

2 кезең

KZ



АРАГОН Ж. коды: 30051
Кешенді тазалау және реттеу Қара суға арналған сүзгілердегі рН.

АРАГОН БИО Ж. коды: 30058
Кешенді тазалау және реттеу Қара суға арналған сүзгілердегі рН. Вирустар мен бактерияларды жою.

АРАГОН М Ж. коды: 30016
жұмсақ суды кешенді тазарту, табиғи минералдануды сақтау.

АРАГОН М БИО Ж. коды: 30057
жұмсақ суды кешенді тазарту, табиғи минералдануды сақтау қиялар. Вирустар мен бактерияларды жою.

АРАГОН МАКС Ж. коды: 30071
Кермек суды кешенді тазарту. Максималды жұмсарту ресурсы Arasoft картриджінен кейін жұмыс істегенде.



АРАГОН УЛЬТРА Ж. коды: 30101
Аралас картридж көмір және ион алмасу блоктарынан кеуектілігі 0,05 мкм дейін. Кешенді тазалау және қатты суды зарарсыздандыру.

Өнімділік 2-5 л/мин дейін*
Ресурс 7 000 л дейін*



BC Ж. коды: 30608
Қаттылық тұздарын кетіру, қорғау масштабтан. Темірді жою марганец және басқа да ауыр металдар.

Өнімділік 5 л/мин дейін*
Регенерацияны қоса алғанда жұмыс уақыты 3 500 л дейін*

Картридждер Арагон Ылғалды күйде сақталады (кепіруге мен крекингтің алдын алу үшін). Вакуумдық қаптамада су тамшылары болуы мүмкін.

3 кезең

KZ



SVC 0,6

Ж. коды: 27004

Қабықтан белсендірілген көмір хлор мен органикалық заттардан тазартуға арналған кокос жаңғағы. Дәм мен иістерді кетіру.

Кеуектілік 0,6 мкм*
Ресурс 10 000 л дейін*



SVC Ag 0,6

Ж. коды: 27006

Қабықтан белсендірілген көмір хлор мен органикалық заттардан тазартуға арналған кокос жаңғағы. Дәм мен иістерді кетіру.

Кеуектілік 0,6 мкм*
Ресурс 10 000 л дейін*



SVC 1

Ж. коды: 27005

Қабықтан белсендірілген көмір хлор мен органикалық заттардан тазартуға арналған кокос жаңғағы. Дәм мен иістерді кетіру.

Кеуектілік 1 мкм*
Ресурс 10 000 л дейін*



SVC 10

Ж. коды: 27107

Қабықтан белсендірілген көмір хлор мен органикалық заттардан тазартуға арналған кокос жаңғағы. Дәм мен иістерді кетіру.

Кеуектілік 10 мкм*
Ресурс 10 000 л дейін*



FIBER PRO

Ж. коды: 27113

Көміртек негізіндегі картридж көмір-текті талшық. Сапалы түрде судың түсін, дәмін және иісін жақсартады.

Кеуектілік 1-2 мкм*
Ресурс 15 000 л дейін*



МИКС БЛОК

Ж. коды: 27132

Кокос көмірі және ион алмасу материал Каталон. Жақсартады органолентикалық көрсеткіштер, темір мен ауыр металдарды кетіред.

Кеуектілік 0,6 мкм*
Ресурс 10 000 л дейін*

МИКС БЛОК

Ж. коды: 27138

Кеуектілік 10 мкм*
Ресурс 10 000 л дейін*



ДИСПАРТОР

Ж. коды: 28255

Наноалюминий негізіндегі сүзгі материалы микробөлшектері бар шағын талшықтар белсендірілген көмір. Жою вирустар, бактериялар, хлор және органикалық заттар.

Кеуектілік 2 мкм*
Ресурс 7 000 л дейін*

Жыйынтық



МИНЕРАЛИЗАТОР В(СА)

Ж. к.: 25033

Байыту диспенсерінің контейнері жұмсақ су денсаулыққа пайдалы минералды - кальций. Орнату Арагон картриджіне сәйкес келеді.

ҚОСЫНДЫВ

Ж. коды: 25057



Минерализатордың үстіне орнатылған В(СА) төмен саңылаулары бар. Жоқтығымен аяқталғаннан кейін минерализаторды енгізеді ресурс пайда болады және ағынды тоқтатады сүзгі арқылы су.



ТЫҒЫЗДАҒЫШ МУФТА

Ж. коды: 25008

Ж. коды: 25009

Арагон картридждерін орнатуға арналған бұрандалы қосылымдары бар 10SL корпустарына бұрандалы қақпақтары жоқ, оның ішінде басқа өндірушілердің корпустары. Бөлшек нөмірі 25008 ішкі кірістіріс картридждер үшін, ал 25009 нөмірі ішкі кірістіру картридждері үшін пайдаланылады.

*Жұмыс уақыты мен өнімділік әртүрлі болуы мүмкін көрсетілмдерден және судың сапасына байланысты.

O'ZGARTIRISH KARTRIJ TO'PLAMLARI

UZ

Tavsifda almashtiriladigan elementlarni o'rnatish ketma-ketligi ko'rsatilgan

Glandular suv

To'plam K-3

BA + ARAGON + BAF
mufta

To'plam 10

BA + ARAGON BIO + FIBER PRO
mufta

Super qattiq suv

To'plam 5 **

ARAGON 2 + BS + CBC 0,6 / MIX BLOCK 0,6
mufta

To'plam K-4 **

ARAGON 2 + BS + BAF
mufta

To'plam 8 **

ARAGON 2 BIO + BS + FIBER PRO
mufta

To'plam 16 **

ARAGON 2 BIO + BS + DISRAPTOR / FIBER PRO
mufta

To'plam 17

AQUASOFT + ARAGON MAX +
CBC Ag 0,6 / MIX BLOCK 0,6
mufta

Teskari osmos uchun oldindan tozalash

To'plam 6 *

PP + CBC 10 / MIX BLOCK 10 + CBC 10 /
MIX BLOCK 10

* Filtrlarga mos kelmaydi qopqoqdagi tishli ulanish bilan
(kartrijni Aragon o'rnatish uchun).

** Agar Geyser filtrida ikkinchi bosqichda ip bo'lsa, unda
Aragon va BS kartridjlarini almashtirish mumkin.

Qattiq suv

To'plam C-2 *

PP + BS + BAF

To'plam 1

PP + ARAGON + CBC 0,6 / MIX BLOCK 0,6
mufta

To'plam K-1

PP + ARAGON 2 + BAF
mufta

To'plam 7

PP + ARAGON 2 BIO + FIBER PRO
mufta

To'plam 15

PP + ARAGON 2 BIO + DISRAPTOR / FIBER PRO
mufta

Yumshoq suv

To'plam C-1 *

PP + BAF + CBC 0,6 / MIX BLOCK 0,6

To'plam 3

PP + ARAGON M + CBC 0,6 / MIX BLOCK 0,6
mineralizator B(Ca), qo'shish B, mufta

To'plam K-2

PP + ARAGON M + BAF
mineralizator B(Ca), qo'shish B, mufta

To'plam 9

PP + ARAGON M BIO + FIBER PRO
mineralizator B(Ca), qo'shish B, mufta

To'plam 14

PP + ARAGON M BIO + DISRAPTOR / FIBER PRO
mineralizator B(Ca), qo'shish B, mufta

1 qadam



PP

Maqola: 28010

Ko'pikli polipropilen kartriy zang, qum va boshqalarni erimaydigan aralashmalar olib tashlash uchun.

G'ovakliligi 5 mkm
Resurs 20 000 l*



BA

Maqola: 30604

Glandular uchun kartriyning bir qismi sifatida suv tabiiy material kaltsit temirni tozalash uchun.

Ishlash 2,5 l/min*
Resurs 2 000 l*



AQUASOFT

Maqola: 30636

Kompozit kartriy, qattqlik tuzlarni, temir, marganets va boshqalar og'ir metallar olib tashlaydi. O'lchov hosil bo'lish oldini oladi.

Ishlash 1,5 l/min*
Resurs 1 yilgacha*

1 yoki 2 bosqich



ARAGON 2

Maqola: 30053

Qattiq suvni kompleks tozalash, o'lchovning oldini olish.

ARAGON 2 BIO

Maqola: 30059

Qattiq suvni kompleks tozalash, o'lchovning oldini olish. Viruslar va bakteriyalarni yo'q qilish.

Ishlash 2-5 l/min*
Resurs 7 000 l*

2 yoki 3 bosqich



BAF

Maqola: 30632

Granulalik kokos ko'miri, ion almashinadigan tola katalon va uglerod tolalari. Temir, xlor va organik moddalarini yo'q qilish.

Ishlash 5 l/min*
Resurs 7 000 l*

2 qadam

UZ



ARAGON

Maqola: 30051

Keng qamrovli tozalash va sozlash glandular suv uchun filtrlarda pH.

ARAGON BIO

Maqola: 30058

Keng qamrovli tozalash va sozlash glandular suv uchun filtrlarda pH. Viruslar va bakteriyalarni yo'q qilish.

ARAGON M

Maqola: 30016

Yumshoq suvni kompleks tozalash, tabiiy mineralizatsiyani saqlash.

ARAGON M BIO

Maqola: 30057

Yumshoq suvni kompleks tozalash, tabiiy mineralni saqlash. Viruslar va bakteriyalarni yo'q qilish.

ARAGON MAX

Maqola: 30071

Qattiq suvni kompleks tozalash. Maksimal yumshatish manbai Aquasoft kartrijdan keyin ishlaganda.



ARAGON ULTRA

Maqola: 30101

Kombinatiyalangan kartriy ko'mir va ion almashinadigan bloklardan g'ovakliligi 0,05 mikrongacha. Kompleks tozalash va qattiq suvni zararsizlantirish.

Ishlash 2-5 l/min*
Resurs 7 000 l*



BS

Maqola: 30608

Qattqlik tuzlarini olib tashlash, o'lchovdan himoya qilish. Temirni tozalash, marganets va boshqa og'ir metallar.

Ishlash 5 l/min*
Qayta tiklashni hisobga olgan holda resurs 3 500 l*

Kartridjlar Aragon saqlanadi nam holatda (quritish va yorilishning oldini olish uchun). Vakuumli qadoqlangan suv tomchilari bo'lishi mumkin.

3 qadam



CBC 0,6

Maqola: 27004

Hindiston yong'og'i qobiqdan faollashtirilgan ko'mir xlor va organik moddalarni tozalash uchun. Tatlar va hidlarni olib tashlash.

G'ovakliligi 0,6 mkm*
Resurs 10 000 l*



CBC Ag 0,6

Maqola: 27006

Hindiston yong'og'i qobiqdan faollashtirilgan ko'mir xlor va organik moddalarni tozalash uchun. Tatlar va hidlarni olib tashlash.

G'ovakliligi 0,6 mkm*
Resurs 10 000 l*



CBC 1

Maqola: 27005

Hindiston yong'og'i qobiqdan faollashtirilgan ko'mir xlor va organik moddalarni tozalash uchun. Tatlar va hidlarni olib tashlash.

G'ovakliligi 1 mkm*
Resurs 10 000 l*



CBC 10

Maqola: 27107

Hindiston yong'og'i qobiqdan faollashtirilgan ko'mir xlor va organik moddalarni tozalash uchun. Tatlar va hidlarni olib tashlash.

G'ovakliligi 10 mkm*
Resurs 10 000 l*



FIBER PRO

Maqola: 27113

Ko'mir kartrijiga asoslangan uglerod tolasi. Sifat jihatidan suvning rangi, ta'mi va hidini yaxshilaydi.

G'ovakliligi 1-2 mkm*
Resurs 10 000 l*

*Resurs va ishlash har xil bo'lishi mumkin ko'rsatilgan va suv sifatiga bog'liq.

UZ



MIX BLOCK

Maqola: 27132

Hindiston yong'og'i ko'miri va ion almashinuvi material Katalon. Suvni organoleptik ko'rsatkichlarni yaxshilaydi, temir va og'ir metallarni olib tashlaydi.

G'ovakliligi 0,6 mkm*
Resurs 10 000 l*

MIX BLOCK

Maqola: 27138

G'ovakliligi 10 mkm*
Resurs 10 000 l*



DISRAPTOR

Maqola: 28255

Nano-aluminiy asoslangan filtr material mikropartikulli tolalari faollashtirilgan uglerod. viruslar, bakteriyalar, xlor va organik moddalarini yo'q qilish.

G'ovakliligi 2 mkm*
Resurs 10 000 l*

Komponentlar



MINERALIZATOR B(CA)

M: 25033

Boyitish uchun dispenser konteyner yumshoq suv sog'liq uchun foydalidir mineral-kaltsiy. Aragon kartridjiga kiradi.



QO'SHISH B

Maqola: 25057

B (CA) Mineralizator ustiga o'rnatiladi. Yo'qligida qo'shimchalar mineralizator oxirida resurs paydo bo'ladi va filtr orqali suv oqimini to'xtatadi.



SIZDIRMAZLIK MUFTI

Maqola: 25008

Maqola: 25009

Sizdirmazlik mufti kartridjlarni Aragon o'rnatish uchun (tishli ulanish bilan) the qopqoqdagi ipsiz korpuslar 10SL, boshqa ishlab chiqaruvchilarning korpuslarini o'z ichiga oladi. 25008-modda ichki qo'shimchasiz patronlar uchun, 25009-modda ichki qo'shimchali patronlar uchun ishlatiladi.



ПРИЛОЖЕНИЕ ГЕЙЗЕР МОБИЛЬДІ ҚОСЫМШАСЫ ГЕЙЗЕР

MOBILIOVAGEYZER



- RU** Срок хранения без нарушения упаковки – 3 года.
Рекомендуемый срок замены – не реже 1 раза в год.
После замены картриджей промойте фильтр в течение 2...5 минут.
В новых картриджах находится воздух, из-за избыточной аэрации вода может быть молочно-белого цвета. Когда воздух уйдет, вода станет прозрачной.
- KZ** Қаптаманы бұзбай сақтау мерзімі – 3 жыл.
Ұсынылатын ауыстыру мерзімі – жылына кемінде бір рет.
Картридждерді ауыстырғаннан кейін сүзгіні 2...5 минут бойы шайыңыз.
Жаңа картридждерде ауа бар, артық аэрацияға байланысты су сүтті ақ болуы мүмкін. Ауа кеткенде су мөлдір болады.
- UZ** Paketga zarar etkazmasdan saqlash muddati – 3 yil.
Tavsiya etilgan almashtirish muddati – yiliga kamida bir marta.
Ultrimlarni almashtirgandan so'ng, filtrni 2...5 daqiqa davomida yuving.
Yangi kartridjlar havoni o'z ichiga oladi, ortiqcha shamollatish tufayli suv sutli oq bo'lishi mumkin. Havo yo'qolganda, suv tiniq bo'ladi.

Дата производства / өндірілген күні / Ishlab chiqarish sanasi

05/2026