559607

RAGE®

ОБРАБОТКА БЕЗ СКОЛОВ


+45%
РЕСУРСА

ø 50 мм



P100
зерно

M14
посадка



ХАРАКТЕРИСТИКИ


- диаметр: **50 мм**
- высота: **22 мм**
- посадка: **M14**
- зерно: **P100**
- пехнология производства: **вакуумная пайка**
- тип реза: **сухой, мокрый***



мокрый* – для достижения идеального реза без сколов по особо твердым материалам, такого как керамогранит, а также продления ресурса фрезы - обязательно используйте охлаждение водой.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- ТОЧНОСТЬ ПРИ ФИНИШНОЙ ПОЛИРОВКЕ
- АККУРАТНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ФАСОК, КРОМОК И ПАЗОВ
- ОБРАБОТКА ИЗГИБОВ



ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ С МАТЕРИАЛАМИ

- КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
- КЕРАМОГРАНИТ
- МРАМОР
- КАМЕНЬ



СОВМЕСТИМОСТЬ С ИНСТРУМЕНТОМ

- **УШМ**
- посадочный размер: **M14**

