

KRAFTOOL

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

Пресс KRAFTOOL – мощный инструмент для различных видов запрессовки, включая установку подшипников, гаек, втулок и других деталей. Отличается прочной металлической П-образной конструкцией.

- Усиленная конструкция рамы для надежной работы
- Регулировка рабочего стола для различных задач
- Большой рабочий диапазон
- Плавность хода
- Встроенная защита от перегрузок
- Компактный в разобранном виде

ДАВИ НА ПОЛНУЮ!



арт. 43470-20

арт. 43473-20



	PMW-12	PMW-20	PMP-10	PMP-12	PMP-20	PMD-20
Рабочий привод	ручной	ручной	ручной	ручной	ручной/ножной	ручной/пневматический
Максимальное усилие, т	12	20	10	12	20	20
Ход штока, мм	175	150	180	180	190	190
Рабочий диапазон, мм	0–610	0–710	0–250	0–910	0–1035	0–910
Материал	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь	сталь
Габариты, мм	500 x 500 x 1230	540 x 640 x 1500	710 x 450 x 1070	800 x 500 x 1660	590 x 700 x 1790	820 x 700 x 1785
Вес, кг	41.0	68.3	46.3	68.0	95.0	97
Артикул	43470-12	43470-20	43472-10	43472-12	43472-20	43473-20

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ С ДОМКРАТОМ И ВОЗВРАТНЫМИ ПРУЖИНАМИ

KRAFTOOL



Домкрат на пружинах
для возврата подвижной
балки в исходное
положение



**Надежная
металлическая
конструкция**



**Возможность
регулировки
высоты рабочего стола**



арт. 43470-20

Плавный ход штока
для надежности и точности
запрессовки



**Встроенный
предохранительный клапан**
для защиты от перегрузки



Упаковка:
картонная коробка

Модель	Максимальное усилие, т	Ход штока, мм	Рабочий диапазон, мм	Материал	Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
PMW-12	12	175	0–610	сталь	500 x 500 x 1230	41.0	43470-12
PMW-20	20	150	0–710		540 x 640 x 1500	68.3	43470-20

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ С ГИДРОНАСОСОМ И МАНОМЕТРОМ

KRAFTOOL




Гидроцилиндр с манометром
для контроля
рабочего усилия



**Надежная
металлическая
конструкция**




**Возможность
регуливки
высоты рабочего стола**




арт. 43472-20

Плавный ход штока
для надежности и точности
запрессовки



**Встроенный
предохранительный клапан**
для защиты от перегрузки



Упаковка:
короб деревянный
(для арт. 43472-20)



Упаковка:
картонная коробка

Модель	Давление пресса, т	Ход штока, мм	Рабочий диапазон, мм	Материал	Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
RMP-10	10	180	0–250	сталь	710 x 450 x 1070	46.3	43472-10
RMP-12	12	180	0–910		800 x 500 x 1660	68.0	43472-12
RMP-20	20	190	0–1035		590 x 700 x 1790	95.0	43472-20

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС С ГИДРОНАСОСОМ И ПНЕВМОПРИВОДОМ


KRAFTOOL



Гидроцилиндр с манометром
для контроля
рабочего усилия



**Надежная
металлическая
конструкция**




**Возможность
регуливки
высоты рабочего стола**



Плавный ход штока
для надежности и точности
запрессовки




Пневматический привод
для облегчения
работы с прессом



Упаковка:
картонная коробка


Модель	Давление пресса, т	Ход штока, мм	Рабочий диапазон, мм	Материал	Габариты, мм	Вес, кг	Артикул
PMD-20	20	190	0-910	сталь	820 x 700 x 1785	97	43473-20

арт. 43470-12




Тип упаковки:
картонная коробка

арт. 43470-20




Тип упаковки:
картонная коробка

арт. 43473-20




Тип упаковки:
картонная коробка

арт. 43472-10




Тип упаковки:
картонная коробка

арт. 43472-12



Тип упаковки:
картонная коробка

арт. 43472-20



Тип упаковки:
короб деревянный