

Информация о продукции

97 53 18 SB

KNIPEX Twistor16®

Самонастраивающийся инструмент для опрессовки контактных гильз с поворотной опрессовочной головкой



Пресс-клещи для контактных гильз с автоматической настройкой и поворотной головкой

- Опрессовочная головка может свободно поворачиваться на 360°, 8 фиксированных позиций
- Тетрагональный обжим, широкий диапазон сечений от 0,14 до 16 мм²
- Опрессовка контактных гильз возможна практически из любого положения
- Пресс-клещи автоматически настраиваются на различные сечения
- Сквозное гнездо для опрессовки с двусторонним вводом - длинные контактные гильзы можно просто продвинуть вперёд
- Можно обжимать сдвоенные контактные гильзы сечением до 2 x 6 мм²
- неизменно высокое качество опрессовки за счет принудительной блокировки (с отпиранием)
- Лёгкий и удобный инструмент - мышечная сила увеличивается с помощью коленчатого рычага
- хромванадиевая электросталь, кованая, закаленная в масле

назначения

Номер артикула	97 53 18 SB
EAN	4003773082736
Клещи	хромированные
Головка	хромированные
Ручки	с двухкомпонентными рукоятками
Вес	475 g
Размеры	260 x 114 x 26 mm
Reach	нет
RohS	нет

Технические атрибуты

Применение	гильзы контактные
Параметры кв.мм	0,14 — 16 мм ²
AWG	26 — 6
Количество гнезд	1
eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Возможны технические изменения и ошибки



Разные варианты использования: в поворотную опрессовочную головку наконечники можно вводить практически из любого положения



Сдвоенные контактные гильзы сечением до $2 \times 6 \text{ мм}^2$ можно опрессовывать без всяких предварительных приготовлений





Опрессовочная головка может поворачиваться на 360° для обеспечения наилучшего доступа к детали даже в ограниченном пространстве