WIENET НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ.

FAST ETHERNET
КОММУТАТОРЫ UMS СЕРИИ



Модель	**Артикул**	**10/100 RJ45 порты**
wienet UMS 5	83.040.1001.0	5
wienet UMS 6-L	83.040.0000.1	6
wienet UMS 6	83.040.0000.0	6
wienet UMS 8	83.040.0001.0	8
wienet UMS 4-1FM	83.040.0002.0	4
wienet UMS 4-1FS	83.040.0003.0	4
wienet UMS 8-4PoE	83.040.1203.0	8
wienet UMS 16	83.040.1334.0	16

GIGABIT
КОММУТАТОРЫ UMS-G СЕРИИ



Модель	**Артикул**	**10/100 RJ45 порты**
wienet UMS 5G	83.040.0130.0	-
wienet UMS 5G-4PoE	83.040.0131.1	-
wienet UMS 8G	83.040.0106.0	-

ADVANCED GIGABIT
КОММУТАТОРЫ UMS-A СЕРИИ



Модель	**Артикул**	**10/100 RJ45 порты**
wienet UMSA 8G	83.040.0110.0	-
wienet UMSA 8G-4PoE-24V	83.040.0112.0	-
wienet UMSA 8G-8PoE-24V	83.040.0114.0	-
wienet UMSA 10G-2SFP	83.040.0115.0	-
wienet UMSA 10G-4PoE-2SFP-24V	83.040.0117.0	-
wienet UMSA 10G-8PoE-2SFP-24V	83.040.0119.0	-

10/100/1000 RJ45 **порты**	FOC **модули**	PoE **порты**	**Размеры Ш x В x Г (мм)**
-	-	-	30 x 120 x 95
-	-	-	45 x 90 x 80
-	-	-	45.3 x 90 x 90.5
-	-	-	45.3 x 90 x 90.5
-	1 x ST (multi mode)	-	45.3 x 90 x 90.5
-	1 x SC (single mode)	-	45.3 x 90 x 90.5
-	-	4	48.6 x 140 x 95
-	-	-	74 x 120 x 84

10/100/1000 RJ45 **порты**	SFP **порты**	PoE **порты**	**Размеры Ш x В x Г (мм)**
5	-	-	32 x 90 x 110
5	-	4	45.3 x 90 x 110
8	-	-	45.3 x 90 x 90.5

10/100/1000 RJ45 **порты**	SFP **модули**	PoE **порты**	**Размеры Ш x В x Г (мм)**
8	-	-	54 x 145 x 113
8	-	4	54 x 145 x 113
8	-	8	54 x 145 x 113
8	2	-	54 x 145 x 113
8	2	4	54 x 145 x 113
8	2	8	54 x 145 x 113

WIENET УПРАВЛЯЕМЫЕ КОММУТАТОРЫ.

INDUSTRIAL PROTOCOL
КОММУТАТОРЫ FS СЕРИИ



Модель	**Артикул**	**10/100 RJ45 порты**
wienet FS 8-EI	83.040.1500.0	8
wienet FS 8-PN	83.040.1510.0	8
wienet FS 16-PN	83.040.1511.0	16

FAST ETHERNET
КОММУТАТОРЫ L2MS СЕРИИ



Модель	**Артикул**	**10/100 RJ45 порты**
wienet L2MS 6-2SFP	83.040.0200.0	4
wienet L2MS 6-4PoE-2SFP	83.040.0201.0	4
wienet L2MS 8-4G-4SFP	83.040.0210.0	4
wienet L2MS 8-4G-4PoE-4SFP	83.040.0211.0	4
wienet L2MS 12-4G-4SFP	83.040.0220.0	8
wienet L2MS 12-4G-4PoE-4SFP	83.040.0221.0	8
wienet L2MS 12-4G-8PoE-4SFP	83.040.0222.0	8
wienet L2MS 20-4G-4SFP	83.040.0222.0	16

* Комбинированные порты: номер порта как 10/100/100 RJ45 или SFP-порт

GIGABIT
КОММУТАТОРЫ L2MS-G СЕРИИ



Модель	**Артикул**
wienet L2MS 4G	83.040.0300.0
wienet L2MS 4G-4PoE	83.040.0301.0
wienet L2MS 4G-2SFP	83.040.0302.0
wienet L2MS 4G-2PoE-2SFP	83.040.0303.0
wienet L2MS 8G	83.040.0310.0
wienet L2MS 8G-4SFP	83.040.0312.0
wienet L2MS 8G-4PoE-4SFP	83.040.0313.0
wienet L2MS 8G-8PoE	83.040.0314.0

10/100/1000 RJ45 **порты**	SFP **порты**	PoE **порты**	**Протокол**	**Размеры Ш x В x Г (мм)**
-	-	-	Ethernet IP	43 x 120 x 84
-	-	-	ProfiNET	43 x 120 x 84
-	-	-	ProfiNET	74 x 120 x 84

10/100/1000 RJ45 **порты**	SFP **порты**	PoE **порты**	**Размеры Ш x В x Г (мм)**
-	2	-	60.3 x 137.9 x 164
-	2	4	60.3 x 137.9 x 164
(4)*	(4)*	-	60.3 x 137.9 x 164
(4)*	(4)*	4	60.3 x 137.9 x 164
(4)*	(4)*	-	60.3 x 137.9 x 164
(4)*	(4)*	4	60.3 x 137.9 x 164
(4)*	(4)*	8	60.3 x 137.9 x 164
(4)*	(4)*	-	78 x 137.9 x 164

10/100/1000 RJ45 **порты**	SFP **порты**	PoE **порты**	**Размеры Ш x В x Г (мм)**
4	-	-	54 x 113 x 145
4	-	4	54 x 113 x 145
2	2	-	54 x 113 x 145
2	2	2	54 x 113 x 145
8	-	-	54 x 113 x 145
4	4	-	54 x 113 x 145
4	4	4	54 x 113 x 145
8	-	8	54 x 113 x 145

WIENET АКСЕССУАРЫ.

SFP МОДУЛИ.



Model	Артикул
wienet SFP F MM LED	83.040.0700.0
wienet SFP F SM FP	83.040.0701.0
wienet SFP G MM VCSEL	83.040.0710.0
wienet SFP G MM FP	83.040.0711.0
wienet SFP G SM FP	83.040.0712.0
wienet SFP G SM DFB	83.040.0713.0
wienet SFP G RJ45	83.040.0714.0
wienet SFP F/E (auto-neg) RJ45	83.040.0715.0

WIENET WLAN ТОЧКИ ДОСТУПА.

WLAN ACCESS POINT



Модель	Артикул
wienet AP-ETH-A	83.040.0050.0
wienet AP-ETH-A-A	83.040.0051.0
wienet AP 3P ETH -A	83.040.0052.0
wienet AP 3P ETH-A-A	83.040.0053.0

WLAN АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОЧЕК ДОСТУПА



Модель	Артикул
wienet Antenne 15854v2 WIFI	F0.000.0037.4
wienet Antenne 15874v2 WIFI	F0.000.0037.5

Тип кабеля	Скорость передачи данных
Glass fiber multi mode (1310 nm)	155 Mbps
Glass fiber single mode (1310 nm)	155 Mbps
Glass fiber multi mode (850 nm)	1250 Mbps
Glass fiber multi mode (1310 nm)	1250 Mbps
Glass fiber single mode (1310 nm)	1250 Mbps
Glass fiber single mode (1310 nm)	1250 Mbps
Copper	1000 Mbps
Copper	10/100/1000 Mbps

RJ45 порты	Антенна	Размеры Ш x В x Г (мм)
1	Интегрированная	48.5 x 109 x 76.5
1	Внешний разъем SMA	48.5 x 109 x 76.5
3	Интегрированная	48.5 x 109 x 76.5
3	Внешний разъем SMA	48.5 x 109 x 76.5

Разъем	Монтаж	Размеры Ш x В x Г (мм)
SMA / M-RP	Магнитный держатель	29 x 223 x 29
SMA / R	Поверхность	48 x 82 x 48