



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ



О Н З

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ UNO

Предназначены для подключения одного или нескольких электроприборов к стационарным электрическим розеткам.

Серия UNO отличается современным дизайном, удобством эксплуатации и надежностью. Удлинитель подходит для использования в жилых, коммерческих и социальных объектах.

- Одна из розеток развернута на 90° для удобного подключения электроприборов с крупными вилками и адаптерами
- Держатель на корпусе позволяет крепить удлинитель на вертикальных поверхностях
- 3 года гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальный ток: 16 А
- Номинальное напряжение: 250 В
- Максимальная мощность нагрузки: 3680 Вт
- Сечение кабеля: 3×1,5 мм²
- Степень защиты: IP20
- Температура эксплуатации: от +1 до +35 °С



IP20
защита от пыли
и влаги



защита от поражения
электрическим током



эстетичный внешний вид
и современный дизайн



3 года
гарантии



надежность
и удобство
эксплуатации



БЫТОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ UNO

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И АССОРТИМЕНТ



УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ UNO БЕЗ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Артикул	Наименование
WYP53-16-03-D15-Z	Удлинитель У03, 3 места, 2P+PE/1,5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-03-03-Z	Удлинитель У03, 3 места, 2P+PE/3м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-03-05-Z	Удлинитель У03, 3 места, 2P+PE/5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-05-D15-Z	Удлинитель У05, 5 мест, 2P+PE/1,5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-05-03-Z	Удлинитель У05, 5 мест, 2P+PE/3м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-05-05-Z	Удлинитель У05, 5 мест, 2P+PE/5м 3x1,5мм ² , 16А/250В

УДЛИНИТЕЛИ БЫТОВЫЕ UNO С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

Артикул	Наименование
WYP53-16-03-D15-ZK	Удлинитель У03, 3 места, 2P+PE/1,5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-03-03-ZK	Удлинитель У03, 3 места, 2P+PE/3м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-03-05-ZK	Удлинитель У03, 3 места, 2P+PE/5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-05-D15-ZK	Удлинитель У05, 5 мест, 2P+PE/1,5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-05-03-ZK	Удлинитель У05, 5 мест, 2P+PE/3м, 3x1,5мм ² , 16А/250В
WYP53-16-05-05-ZK	Удлинитель У05 5 мест, 2P+PE/5м, 3x1,5мм ² , 16А/250В