


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КОРОНОК ULTRA

Державки, центрирующие сверла и комплектующие



Ассортимент

14 позиций

Диапазон коронок

Ø14-210 мм

Состав

**Державки и
комплектующие**

Державки для коронок Ø14-30 мм

Изображение	Код ULTRA	Диапазон / совместимость	Характеристики
	SC1 3321670003571	Для коронок Ø14-30 мм	Державка с центрирующим сверлом HSS SC6. Шестигранный хвостовик Ø6,35 мм (1/4").
	SC1R 3321670076612	Для коронок Ø14-30 мм	Державка с центрирующим сверлом HSS SC12. Шестигранный хвостовик Ø6,35 мм (1/4").
	SC2 3321670076629	Для коронок Ø14-30 мм	Державка с центрирующим сверлом HSS SC12. Шестигранный хвостовик Ø9,5 мм (3/8").
	SC2R 3321670039006	Для коронок Ø14-30 мм	Державка с центрирующим сверлом HSS SC12. Шестигранный хвостовик Ø11 мм (7/16").
	SD2 3321670039761	Для коронок Ø14-30 мм	Державка типа SDS, аналогичная SC2R, с центрирующим сверлом HSS SC12. Для применения в перфораторе только в режиме вращения, без удара.


Для державки SD2 ударный режим перфоратора должен быть отключен.

Державки для коронок Ø32-210 мм

Изображение	Код ULTRA	Диапазон / совместимость	Характеристики
	SC3 3321670003595	Для коронок Ø32-210 мм	Державка с центрирующим сверлом HSS SC12 и фиксацией коронки двумя штифтами. Шестигранный хвостовик Ø9,5 мм (3/8").
	SC3R 3321670076636	Для коронок Ø32-210 мм	Державка с центрирующим сверлом HSS SC12 и фиксацией коронки двумя штифтами. Шестигранный хвостовик Ø11,11 мм (7/16").
	SD3 3321670039778	Для коронок Ø32-210 мм	Державка типа SDS, аналогичная SC3, с центрирующим сверлом HSS SC12. Для применения в перфораторе только в режиме вращения, без удара.
	SC4 3321670085461	Для коронок Ø32-102 мм	Державка Quick-Fit с центрирующим сверлом HSS с кобальтом и быстрым выбросом вырезанного керна. Позволяет извлекать керн без поддевания, выполнять отверстия под углом и увеличивать существующие отверстия.

Для державки SD3 ударный режим перфоратора должен быть отключен. SC4 предназначена для коронок Ø32-102 мм.

Запасные части и принадлежности

Изображение	Код ULTRA	Диапазон / совместимость	Характеристики
	SC12 3321670003670	Для SC2R и SC3	Центрирующее сверло HSS Ø6,35 мм (1/4"), длина L = 81 мм.
	SC6 3321670003625	Для SC1	Центрирующее сверло HSS Ø6,35 мм (1/4"), длина L = 117 мм.
	SC5 3321670003618	Для SC3	Удлинитель длиной L = 330 мм. Шестигранник 11,11 мм.
	SC11 3321670003663	Комплектующая	Пружина, облегчающая извлечение вырезанного диска после сверления.
	SC9 3321670072041	Для SC2R	Кольцо и гайка для адаптации на державке SC2R.

Совместимость

SC12 - для SC2R и SC3; SC6 - для SC1; SC5 - для SC3; SC9 - для SC2R.