
Кроссы и шкафы оптические

Этажные коробки

Предназначены для ответвления из межэтажного кабеля волокон (модуля), обслуживающих этаж, соединения волокон межэтажного кабеля с пигтейлами, фиксации межэтажного кабеля и пигтейлов, защиты места ответвления и сростков волокон. Сращивание волокон может осуществляться как с помощью сварки, так и с использованием механических соединителей.

Применяются в сетях PON с централизованным однокаскадным делением 1x32(1x64). Сплиттеры устанавливаются в домовых (подъездных) распределительных шкафах (ОРШ).

Используются совместно с межэтажными кабелями с сердечником свободного доступа.





Малогабаритные ОРК типов ШКОН-ММА/2, ШКОН-МПА/2 имеют компактные размеры, могут устанавливаться непосредственно в стояках, этажных шкафах, нишах и т.п. При установке малогабаритных ОРК вне этажных ниш используется кожух защитный КЗ.

При установке ОРК вне этажных ниш дроп-кабели для их защиты прокладываются в пластиковых коробах сечением 20x12,5 мм. Вертикальная прокладка межэтажных кабелей и дроп-кабелей в этом случае осуществляется в металлической или пластиковой трубе D=32...50 мм.

Коробки протяжные типов КРУ-1, КР-П(Н) устанавливаются на этажах, где нет ОРК.

Ответвитель этажный используется с межэтажными кабелями с сердечником свободного доступа в схеме без ОРК. В этом случае извлеченное из кабеля волокно без промежуточного монтажа заводится в квартиру абонента в транспортной трубке. Предназначен для ответвления волокон из межэтажного кабеля, фиксации межэтажного кабеля и транспортных трубок, защиты места ответвления.

Имеет компактные размеры, устанавливается непосредственно в стояках, этажных шкафах, нишах и т.п.





	ШКОН-ММ/2	ШКОН-МП/2	ШКОН-МПА/2	ШКОН-ММА/2	ШКОН-П-8	ШКОН-П-16
Назначение	Оптическая распредели-тельная коробка (ОРК), установка в нишу	Оптическая распредели-тельная коробка (ОРК), установка в нишу	Оптическая распределительная коробка (ОРК), установка в нишу	Оптическая распределительная коробка (ОРК), установка в нишу	Оптическая распределительная коробка (ОРК), установка на стену	Оптическая распределительная коробка (ОРК), установка на стену
Число кабелей, входящих/транзитных	2/1	2/1	2/1	2/1	4/2	4/2
Число сварок ОВ/мех.соединителей Fibrlok	24/10	24/10	8/-	8/-	8/-	16/-
Макс. ёмкость, портов SC	—	—	8	8	8	16
Материал корпуса	Сталь	Пластик	Пластик	Сталь	Сталь+пластик	Сталь
Габариты, ВхШхГ, мм	160x120x34	150x135x25	150x135x25	154x170x47	123x253x63	123x253x83
Масса, кг	0,5	0,2	0,2	0,5	2,2	2,4

130409-00068	Кросс ШКОН-ММ/2-2Л5ФЛ ССД
130409-00089	Кросс ШКОН-ММ/2-2Л1260 ССД
130409-00090	Кросс ШКОН-ММ/2-2Л1245 (гр. уп. 10 шт.) ССД
130409-00096	Кросс ШКОН-МП/2-2Л5ФЛ ССД
130409-00097	Кросс ШКОН-МП/2-2Л1260 ССД
130409-00100	Кросс ШКОН-МП/2-2Л1245 ССД
130409-00101	Кросс ШКОН-МП/2-1Л1260-1Л5ФЛ ССД

130409-00319	Кросс ШКОН -ММА/2 -8 -SC ~ -(корпус) ~ ССД
130409-00275	Кросс ШКОН -ММА/2 -8 -SC ~4 -SC/APC ~4 -SC/APC ССД
130409-00274	Кросс ШКОН -ММА/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC ССД
130409-00415	Кросс ШКОН -МПА/2 -8 -SC ~ -(корпус) ~ ССД
130409-00328	Кросс ШКОН -МПА/2 -8 -SC ~4 -SC/APC ~4 -SC/APC ССД
130409-00183	Кросс ШКОН -МПА/2 -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC ССД
130409-00355	Кожух защитный КЗ-ШКОН-ММА/МПА/2/3 ССД
130409-00266	Кросс ШКОН -П -8 -SC ~8 -SC/APC ~8 -SC/APC ССД
130409-00284	Кросс ШКОН -П -8 -SC ~8 -SC/SM ~8 -SC/UPC ССД
130409-00046	Кросс ШКОН -П -16 -SC ~16 -SC/APC ~16 -SC/APC ССД
130409-00010	Кросс ШКОН -П -16 -SC ~16 -SC/SM ~16 -SC/UPC ССД