ЗУБР

5 лет гарантия

20V MAX Li-Ion

СКБ-2030
СКБ-2040


Аккумуляторные секаторы

Аккумуляторные секаторы ЗУБР сочетают мощность и ювелирную точность.
Их режущие лезвия из сплава SK5 позволяют производить ровные срезы, не прилагая излишних усилий, а бесщеточные двигатели гарантируют долгий срок службы.



ЗУБР

500+ ИНСТРУМЕНТОВ В ОДНОЙ СИСТЕМЕ



M-SYSTEM
CONNECTOR




Разъем, который подходит ко всем сериям инструмента ЗУБР, а также более чем к **50% инструментов на российском рынке** за счет совместимости с разъемом M-SYSTEM

УПРАВЛЕНИЕ


- Контролирует состояние каждой ячейки
- Увеличивает ресурс аккумулятора
- Диагностирует и предупреждает перегрузки и перегревы АКБ
- Учитывает количество циклов заряда и регулирует токи заряда
- Позволяет проводить точную диагностику

M-CHIP®



НОВЫЙ СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ АКБ

- Ударопрочный внешний корпус и каркас держателя элементов питания
- Водо- и пылеустойчивый компаунд защищает плату от неблагоприятных факторов
- Надежная лазерная сварка, не подверженная разрушению
- Высокотоковые технологичные INR ячейки с добавлением никеля и марганца



ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАРЯДКА БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ АКБ

- Интеллектуальная система быстрой зарядки
- Вентиляционные каналы в АКБ к каждому элементу для предотвращения перегрева АКБ и ЗУ при зарядке
- Контроль температуры при использовании и зарядке в целях защиты и увеличения ресурса АКБ

COOL CHANNEL

Z CONTROL



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ЗУБР

LMS









Артикул	СКБ-2030	СКБ-2030-21	СКБ-2040	СКБ-2040-21
Характеристики				
Аккумуляторная система	LMS	LMS	LMS	LMS
Напряжение изделия, В	20	20	20	20
Макс. толщина реза, мм	30	30	40	40
Регулируемая ширина реза, мм	20/30	20/30	30/40	30/40
Емкость аккумулятора, А·ч	-	2	-	2
Функции/ характеристики				
Тип двигателя	BRUSHLESS, бесщеточный	BRUSHLESS, бесщеточный	BRUSHLESS, бесщеточный	BRUSHLESS, бесщеточный
Материал лезвия	сталь SK5	сталь SK5	сталь SK5	сталь SK5
Экран	нет	нет	есть	есть
Защита от перегрузки	есть	есть	есть	есть
Защита от случайного включения	есть	есть	есть	есть
Упаковка				
Габариты, см	33.5 x 17 x 15	33.5 x 17 x 15	33.5 x 17 x 15	33.5 x 17 x 15
Масса изделия, кг	0.9	1.3	0.95	1.35
Масса в упаковке, кг	1.2	2.4	1.5	2.5
Тип упаковки	картонная коробка	картонная коробка	картонная коробка	картонная коробка
Комплектация				
Секатор	1	1	1	1
Аккумуляторная батарея	-	1	-	1
Зарядное устройство	-	1	-	1
Руководство по эксплуатации	1	1	1	1










БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

- Высокий крутящий момент
- Повышенная надежность
- Низкое энергопотребление (до 4 раз дольше работа на одном заряде батареи)
- Высокая степень защиты двигателя благодаря интеллектуальному управлению





ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Эргономичная прорезиненная рукоятка для надежного и комфортного хвата
- Алмазный напильник для заточки лезвия в комплекте
- Удобный курок помогает работать дольше без усталости
- Обеспечивает легкую работу и предотвращает появление боли в руке, в отличие от механического секатора

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Сверхострое лезвие из японской стали SK5 выполняет ровные резы: снижая стресс растений от обрезки
- Высокая скорость работы, один цикл длится всего 0.8 сек
- Цельнометаллический редуктор и мощный двигатель обеспечивают превосходную режущую способность
- Регулировка ширины реза позволяет увеличить скорость работы с небольшими ветками и экономит заряд аккумулятора





100%
БЕЗОПАСНОСТЬ

Система M-CHIP через специальный разъем постоянно контролирует состояние каждой ячейки аккумулятора при эксплуатации, зарядке и хранении для гарантированной защиты от:

- возгорания
- перегрева
- перезаряда
- глубокого разряда
- выхода из строя

20V MAX

СЕКАТОР

ЗУБР

СКБ-2030

⌀ 30 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗ

SK5
МАТЕРИАЛ ЛЕЗВИЙ

- Режущее лезвие из японской стали SK5: до 300 000 резов без заточки
- Регулировка ширины реза позволяет увеличить скорость работы с небольшими ветками и экономит заряд аккумулятора
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для надежного и комфортного хвата
- Мощный BRUSHLESS (бесщеточный) двигатель и цельнометаллический редуктор с передаточным числом 425:1 обеспечивают усилие до 250 кгс
- Защита от перегрузки
- Алмазный напильник для заточки лезвия в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V MAX

СЕКАТОР

ЗУБР

СКБ-2030-21

- ⌀ 30 мм — максимальный рез
- SK5 — материал лезвий

- Режущее лезвие из японской стали SK5: до 300 000 резов без заточки
- Регулировка ширины реза позволяет увеличить скорость работы с небольшими ветками и экономит заряд аккумулятора
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для надежного и комфортного хвата
- Мощный BRUSHLESS (бесщеточный) двигатель и цельнометаллический редуктор с передаточным числом 425:1 обеспечивают усилие до 250 кгс
- Защита от перегрузки
- Алмазный напильник для заточки лезвия в комплекте
- Импульсное БЗУ с портом USB Type-C
- Более 2000 резов на одном заряде аккумулятора



КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 А·ч

АККУМУЛЯТОР



3 А

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

20V MAX

СЕКАТОР

ЗУБР

СКБ-2040

⌀ 40 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗ

SK5
МАТЕРИАЛ ЛЕЗВИЙ

- Режущее лезвие из японской стали SK5: до 300 000 резов без заточки
- Регулировка ширины реза позволяет увеличить скорость работы с небольшими ветками и экономит заряд аккумулятора
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для надежного и комфортного хвата
- Мощный BRUSHLESS (бесщеточный) двигатель и цельнометаллический редуктор с передаточным числом 545:1 обеспечивают усилие до 400 кгс
- Встроенный дисплей отображает количество резов и емкость аккумулятора
- Защита от перегрузки
- Алмазный напильник для заточки лезвия в комплекте



КОМПЛЕКТАЦИЯ



БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА



БЕЗ
ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА

20V MAX

СЕКАТОР

ЗУБР

СКБ-2040-21

⌀ 40 мм
МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗ

SK5
МАТЕРИАЛ ЛЕЗВИЙ

- Режущее лезвие из японской стали SK5: до 300 000 резов без заточки
- Регулировка ширины реза позволяет увеличить скорость работы с небольшими ветками и экономит заряд аккумулятора
- Эргономичная прорезиненная рукоятка для надежного и комфортного хвата
- Мощный BRUSHLESS (бесщеточный) двигатель и цельнометаллический редуктор с передаточным числом 545:1 обеспечивают усилие до 400 кгс
- Встроенный дисплей отображает количество резов и емкость аккумулятора
- Защита от перегрузки
- Алмазный напильник для заточки лезвия в комплекте
- Импульсное БЗУ с портом USB Type-C
- Более 2000 резов на одном заряде аккумулятора



КОМПЛЕКТАЦИЯ



2 А·ч
АККУМУЛЯТОР



3 А
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ АКБ И БЗУ

ЗУБР








Серия АКБ LMS		Артикул	Емкость, А·ч	Тип ячеек	СКБ-2030	СКБ-2030-21	СКБ-2040	СКБ-2040-21	БЗУ-20-1	БЗУ-20-2	ТС-20-1	ТС-20-2	ТС-20-4
					Количество резов на одном заряде				Время зарядки, мин*				
STANDARD		АКБ-20-2	**2**	INR-18650	2000	2000	2000	2000	40	40	20	15	15
		АКБ-20-4	**4**	INR-18650	4000	4000	4000	4000	80	80	40	30	30
POWER PRO		BP-P-20-2	**2**	INR-18650	2000	2000	2000	2000	40	40	20	15	15
		BP-P-20-4	**4**	INR-18650	4000	4000	4000	4000	80	80	40	30	30
HIGH POWER		BP-H-20-3	**3**	Tabless INR-21700	3000	3000	3000	3000	60	60	30	25	25
		BP-H-20-4	**4**	Tabless INR-21700	4000	4000	4000	4000	80	80	40	30	30
		BP-H-20-6	**6**	Tabless INR-21700	6000	6000	6000	6000	160	160	60	45	45
		BP-H-20-8	**8**	Tabless INR-21700	8000	8000	8000	8000	160	160	80	60	60
		BP-H-20-12	**12**	Tabless INR-21700	12000	12000	12000	12000	240	240	120	90	90
FLAT POWER		BP-F-20-4	**4**	плоские Li-Pol	4000	4000	4000	4000	80	80	40	30	30
		BP-F-20-6	**6**	плоские Li-Pol	6000	6000	6000	6000	120	120	60	45	45
		BP-F-20-9	**9**	плоские Li-Pol	9000	9000	9000	9000	180	180	90	70	70
		BP-F-20-12	**12**	плоские Li-Pol	12000	12000	12000	12000	240	240	120	90	90
		BP-F-20-18	**18**	плоские Li-Pol	18000	18000	18000	18000	360	360	180	120	120

*Время указано для скоростного этапа заряда до 80%