



EAN:	4013288229755	Размеры:	145x110x40 mm
№ детали:	05051060001	Вес:	307 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt 838 RA S Set 1	Страна происхождения:	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Малая ручка-битодержатель под шестигранный хвостовик 1/4"
- Встроенный в ручку трещоточный механизм
- Встроенная в ручку трещотка с тонким механизмом зацепления обеспечивает быструю и безопасную работу
- Высокая скорость работы: трещоткой можно закручивать, вращая "вёртку"
- Удобное, интуитивно понятное переключение на реверс или нулевое положение
- Сильный магнит держателя мёртвой хваткой держит насадку
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Подходит для прикрепления к компонентам системы Wera 2go

Трещоточная отвёртка в наборе из 14 предметов. Ручка-битодержатель с интуитивно понятной для работы функцией трещотки. "Вёрткость" ускоряет процесс закручивания. Трещоточный механизм, полностью упрятанный в ручку, делает закручивание удобным и малоутомительным. Эргономичное переключение на реверс или нулевое положение. Ручка Kraftform Plus для комфортной работы без появления на руках мозолей и волдырей. С магнитным битодержателем под шестигранный хвостовик 1/4". 13 закалённых до вязкой твёрдости битов для универсального применения (Phillips, Pozidriv, TORX®, внутренний шестигранник и прямой шлиц), длиной 50 мм; с химическим никелированием, с идентификатором инструментов Take it easy: цветовая кодировка профиля и маркировка размера для быстрого отбора нужного бита.



С трещоткой



Встроенный в ручку трещоточный механизм



Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления (36 зубцов) и углом возврата 10° упрощает и ускоряет завинчивание упрощает и ускоряет завинчивание без нудных повторных накидываний.

Для быстрого вращения



Трещоточный механизм позволяет завинчивать также с "вёртким" вращением.

Смена вращения




Эргономичный в использовании переключатель реверса.

Трещоточный механизм в ручке




Встроенная трещотка с тонким механизмом зацепления служит для быстрой и надёжной работы. Механизм трещотки полностью помещается в ручке. Малый размер ручки позволяет завинчивать даже в очень ограниченном пространстве.

Магнитный держатель бит




Держатель подходит для установки битов с шестигранным хвостовиком 1/4". Встроенный в него сильный магнит мёртвой хваткой держит насадки.

Индикатор Take it easy Wera



Идентификаторы инструментов Take it easy с цветовой кодировкой профиля и гравировкой размера - для простого и быстрого отбора требуемого инструмента.

Гибкость благодаря полоскам-липучкам



Мягкая сумка имеет с обратной стороны зону на липучках. Используя прилагаемые полоски-липучки, такую сумку можно крепить к компонентам системы Wera 2go. А можно к стене, полке и инструментальной тележке.

Содержимое:

838 RA S ручка-битодержатель с функцией трещотки, 1/4", 1/4" x 102 мм

05051492001 1x 1/4" x 102 мм



851/4 BTZ Насадки, PH 1 x 50 мм

05059550001 1x PH 1 x 50 мм



05059552001 1x PH 2 x 50 мм

855/4 BTZ Насадки, PZ 1 x 50 мм

05059920001 1x PZ 1 x 50 мм



05059922001 1x PZ 2 x 50 мм

867/4 BTZ TORX® Насадки, TX 10 x 50 мм

1x TX 10 x 50 мм



1x TX 15 x 50 мм

1x TX 20 x 50 мм

1x TX 25 x 50 мм

840/4 BTZ Насадки, 2.5 mm x 50 мм

1x 2.5 mm x 50 мм



1x 3 mm x 50 мм

1x 4 mm x 50 мм

1x 5 mm x 50 мм

800/4 BTZ Насадки, 0.8 мм x 5.5 мм x 50 мм

1x 0.8 мм x 5.5 мм x 50 мм



Набор полосок на липучках 70, 50 мм x 70 мм

1x 50 мм x 70 мм

