IT ***Kit per forno da incasso estraibile - MANUALE DI ASSEMBLAGGIO***

EN ***Kit for built-in removable oven - ASSEMBLY MANUAL***

FR ***Kit pour four à encastrer amovible - MANUEL DE MONTAGE***

DE ***Ausziehbares Set für Einbauofen - MONTAGEANLEITUNG***

ES ***Kit para horno empotrable extraíble - MANUAL DE ASAMBLEA***

RU ***Комплект для встраиваемой выдвижной печи - ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ***

- KFIC 026-061 -
- KFIC 026E-061E -

LA90035000rev02

IT - Kit per forno da incasso estraibile - MANUALE DI ASSEMBLAGGIO ***4***

EN - Kit for built-in removable oven - ASSEMBLY MANUAL ***14***

FR - Kit pour four à encastrer amovible - MANUEL DE MONTAGE ***24***

DE - Ausziehbares Set für Einbauofen - MONTAGEANLEITUNG ***34***

ES - Kit para horno empotrable extraíble - MANUAL DE ASAMBLEA ***44***


RU - Комплект для встраиваемой выдвижной печи - ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ***54***


Kit per forno da incasso estraibile

MANUALE DI ASSEMBLAGGIO

- KFIC 026-061 -

- KFIC 026E-061E -





VITI

M5x40 LA61110332 n°6 pcs

M5x10 LA61110202 n°3 pcs

M5x12 LA61020212 n°6 pcs

M6x12 LA61020412 n°4 pcs

M6x16 LA61020482 n°24 pcs

M4x10 LA61020082 n°2 pcs

Rondella LA61400032 n°2 pcs

Boccola LA58007570 n°1 pc

M10x30 LA61020822 n°1 pc

Rondella LA61400052 n°1 pc


M8x16 LA61030592 n°36 pcs


M6x20 LA61080532 n°4 pcs


M6x25 LA61020532 n°4 pcs


Rondella LA61400042 n°8 pcs

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.











Aprire rompendo
il preforo



n° 4 M6x12 LA61020412
n° 4 Rondella LA61400042




Collegare il cavo di alimentazione alla
morsettiera


Fissare il pressacavo
al telaio del forno

Collegare il cablaggio della cappa
alla relativa morsettiera

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





ATTENZIONE

I mobili devono essere saldamente fissati alla parete per evitare che si rovescino quando l'apparercchiatura viene estratta

ATTENZIONE

Min 150 mm dal soffitto. Non coprire. Lasciare aperta la parte superiore del mobile. Lasciare un'apertura di min 700 mm^2 nella parte alta frontale. Se i mobili sono fino al soffitto, assicurare l'apertura o dotare il pannello frontale alto d el mobile di una grata





Dimensions: Millimeters [inches]

KFIC 026 / KFIC 026E


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


ATTENZIONE


I mobili devono essere saldamente fissati alla parete per evitare che si rovescino quando l'apparercchiatura viene estratta

ATTENZIONE

Min 150 mm dal soffitto. Non coprire. Lasciare aperta la parte superiore del mobile. Lasciare un'apertura di min 700 mm² nella parte alta frontale. Se i mobili sono fino al soffitto, assicurare l'apertura o dotare il pannello frontale alto d el mobile di una grata










I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

ATTENZIONE


I mobili devono essere saldamente fissati alla parete per evitare che si rovescino quando l'apparercchiatura viene estratta








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



ATTENZIONE


Il cavo dell'alimentazione elettrica e i tubi
di collegamento dell'acqua devono essere
sufficientemente lunghi da consentire di estrarre
e ruotare l'apparecchiatura




ATTENZIONE


Verificare che durante l'estrazione-inserimento dell'apparecchiatura
il cavo e i tubi si muovano con facilità, senza ostacoli e abbiano
abbastanza spazio per
il corretto posizionamento sul retro dell'unità

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





Fissare con una fascetta il tubo di scarico della cappa (non incluso) alla curva di scarico del forno.
Controllare che entrambi i tubi scarichino nel collettore



n° 6 M5x40 LA61110332


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


Kit for built-in removable oven

ASSEMBLY MANUAL

- KFIC 026-061 -

- KFIC 026E-061E -





SCREWS

M5x40 LA61110332 n°6 pcs

M5x10 LA61110202 n°3 pcs

M5x12 LA61020212 n°6 pcs

M6x12 LA61020412 n°4 pcs

M6x16 LA61020482 n°24 pcs

M4x10 LA61020082 n°2 pcs

Washer LA61400032 n°2 pcs

Bushing LA58007570 n°1 pc

M10x30 LA61020822 n°1 pc

Washer LA61400052 n°1 pc


M8x16 LA61030592 n°36 pcs

M6x20 LA61080532 n°4 pcs

M6x25 LA61020532 n°4 pcs


Washer LA61400042 n°8 pcs

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





WARNING

Furniture must be firmly fixed to the wall to prevent them from tipping over when the unit is slid out

WARNING

Min 150 mm from the ceiling. Do not cover. Leave the top of the furniture open. Leave an opening of min. 700 mm^2 on the upper-front side.
If the furniture is up to the ceiling, ensure the opening or provide the upper-front of the furniture with a grid.





Dimensions: Millimeters [inches]

KFIC 026 / KFIC 026E


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


WARNING


Furniture must be firmly fixed to the wall to prevent them from tipping over when the unit is slid out

WARNING

Min 150 mm from the ceiling. Do not cover. Leave the top of the furniture open. Leave an opening of min. 700 mm² on the upper-front side.
If the furniture is up to the ceiling, ensure the opening or provide the upper-front of the furniture with a grid.










I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

WARNING


Furniture must be firmly fixed to the wall to prevent them from tipping over when the unit is slid out








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



WARNING


The power supply cable and the water supply hoses must be long enough to allow the unit to be slid out and rotate




WARNING

Check that when sliding in-out the unit, the cable and hoses move smoothly, without hindrances and have enough room for proper positioning on the back of the unit

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.






I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


Kit pour four à encastrer amovible

MANUEL DE MONTAGE

- KFIC 026-061 -

- KFIC 026E-061E -





VIS

M5x40 LA61110332 n°6 pcs

M5x10 LA61110202 n°3 pcs

M5x12 LA61020212 n°6 pcs

M6x12 LA61020412 n°4 pcs

M6x16 LA61020482 n°24 pcs

M4x10 LA61020082 n°2 pcs

Rondelle LA61400032 n°2 pcs

Douille LA58007570 n°1 pc

M10x30 LA61020822 n°1 pc

Rondelle LA61400052 n°1 pc


M8x16 LA61030592 n°36 pcs

M6x20 LA61080532 n°4 pcs

M6x25 LA61020532 n°4 pcs


Rondelle LA61400042 n°8 pcs

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





ATTENTION

Les meubles doivent être bien fixés au mur
pour éviter qu'ils ne se renversent en sortant l'appareil

ATTENTION

Min 150 mm du plafond. Ne pas couvrir.
Garder la face supérieure du meuble ouverte.
Laisser une ouverture minimale de 700 mm² dans la partie
haute frontale. Si les meubles sont fixés au plafond, garantir l'ouverture ou
équiper le panneau frontal supérieur du meuble d'une grille.





Dimensions: Millimeters [inches]


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


ATTENTION


Les meubles doivent être bien fixés au mur
pour éviter qu'ils ne se renversent en sortant l'appareil

ATTENTION

Min 150 mm du plafond. Ne pas couvrir.
Garder la face supérieure du meuble ouverte.
Laisser une ouverture minimale de 700 mm² dans la partie
haute frontale. Si les meubles sont fixés au plafond, garantir l'ouverture ou
équiper le panneau frontal supérieur du meuble d'une grille.










I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

ATTENTION


Les meubles doivent être bien fixés au mur
pour éviter qu'ils ne se renversent en sortant l'appareil








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



ATTENTION


Le cordon d'alimentation électrique
et les tuyaux de raccordement de l'eau doivent être
suffisamment longs pour permettre d'extraire et de
tourner l'appareil




ATTENTION


Vérifier que durant l'extraction-introduction de l'appareil le câble et
les tuyaux bougent facilement, sans obstacles et ont suffisamment de
place pour être positionnés correctement derrière l'unité

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





Fixer avec le collier le tuyau d'évacuation de la hotte (non inclus) au coude d'évacuation du four. Contrôler que les deux tuyaux évacuent dans le collecteur



n° 6 M5x40 LA61110332


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


Ausziehbares Set für Einbauofen

MONTAGEANLEITUNG

- KFIC 026-061 -

- KFIC 026E-061E -





SCHRAUBEN

M5x40 LA61110332 n°6 pcs

M5x10 LA61110202 n°3 pcs

M5x12 LA61020212 n°6 pcs

M6x12 LA61020412 n°4 pcs

M6x16 LA61020482 n°24 pcs

M4x10 LA61020082 n°2 pcs

Unterlegscheibe LA61400032 n°2 pcs

Buchse LA58007570 n°1 pc

M10x30 LA61020822 n°1 pc

Unterlegscheibe LA61400052 n°1 pc


M8x16 LA61030592 n°36 pcs

M6x20 LA61080532 n°4 pcs


M6x25 LA61020532 n°4 pcs


Unterlegscheibe LA61400042 n°8 pcs


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


HINWEIS


Die Möbel müssen fest an der Wand befestigt werden, um ein Umkippen beim Herausnehmen zu vermeiden

HINWEIS

Mind. 150 mm von der Decke. Nicht abdecken.
Oberen Teil des Möbels offen halten. Im oberen vorderen Teil eine Öffnung von mind. 700 mm² lassen. Wenn die Möbel bis zur Decke reichen, sichern Sie die Öffnung oder versehen Sie die hohe Frontplatte der Möbel mit einem Gitter.







Dimensions: Millimeters [inches]

KFIC 026 / KFIC 026E


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


HINWEIS


Die Möbel müssen fest an der Wand befestigt werden, um ein Umkippen beim Herausnehmen zu vermeiden

HINWEIS

Mind. 150 mm von der Decke. Nicht abdecken.
Oberen Teil des Möbels offen halten. Im oberen vorderen Teil eine Öffnung von mind. 700 mm² lassen. Wenn die Möbel bis zur Decke reichen, sichern Sie die Öffnung oder versehen Sie die hohe Frontplatte der Möbel mit einem Gitter.










I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

HINWEIS


Die Möbel müssen fest an der Wand befestigt werden,
um ein Umkippen beim Herausnehmen zu vermeiden








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



HINWEIS


Das Netzkabel und die
Wasseranschlussrohre müssen
lang genug sein, um das Gerät herausziehen
und drehen zu können




HINWEIS


Stellen Sie sicher, dass sich das Kabel und die Schläuche beim
Herausziehen/Einsetzen des Geräts leicht und ohne Hindernisse
bewegen lassen und genügend Platz für die korrekte Positionierung
auf der Rückseite des Geräts haben

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





Befestigen Sie das Abluftrohr der Dunstabzugshaube (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einer Schelle an der Abluftkurve des Ofens.
Überprüfen, ob beide Rohre in den Sammler münden.



n° 6 M5x40 LA61110332


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


Kit para horno empotrable extraíble

MANUAL DE ASAMBLEA

- KFIC 026-061 -

- KFIC 026E-061E -





TORNILLOS

M5x40 LA61110332 n°6 pcs

M5x10 LA61110202 n°3 pcs

M5x12 LA61020212 n°6 pcs

M6x12 LA61020412 n°4 pcs

M6x16 LA61020482 n°24 pcs

M4x10 LA61020082 n°2 pcs

Arandela LA61400032 n°2 pcs

Casquillo LA58007570 n°1 pc

M10x30 LA61020822 n°1 pc

Arandela LA61400052 n°1 pc


M8x16 LA61030592 n°36 pcs

M6x20 LA61080532 n°4 pcs


M6x25 LA61020532 n°4 pcs

Arandela LA61400042 n°8 pcs


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





ATENCIÓN

Los muebles deben fijarse firmemente a la pared para impedir que se vuelquen cuando se retira el aparato

ATENCIÓN

Mínimo a 150 mm del techo. No cubrir.
Dejar abierta la parte superior del mueble. Dejar una abertura de 700 mm^2 mínimo en la parte superior del panel frontal.
Si los muebles son hasta el techo, asegurar la abertura o proporcionar una rejilla en el panel frontal alto del mueble






Dimensions: Millimeters [inches]

KFIC 026 / KFIC 026E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





ATENCIÓN

Los muebles deben fijarse firmemente
a la pared para impedir que se vuelquen
cuando se retira el aparato

ATENCIÓN

Mínimo a 150 mm del techo. No cubrir.
Dejar abierta la parte superior del mueble. Dejar una abertura de 700 mm^2 mínimo en la parte superior del panel frontal.
Si los muebles son hasta el techo, asegurar la abertura o proporcionar una rejilla en el panel frontal alto del mueble







KFIC 061 / KFIC 061E


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

ATENCIÓN


Los muebles deben fijarse firmemente
a la pared para impedir que se vuelquen
cuando se retira el aparato








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



ATENCIÓN


El cable de alimentación eléctrica
y los tubos de conexión de agua
deben tener la longitud adecuada para poder
extraer y girar el aparato




ATENCIÓN


Controlar que durante la extracción-introducción del aparato
el cable y los tubos se muevan con facilidad, sin obstáculos
y con suficiente espacio para colocarlas correctamente en
la parte posterior de la unidad

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





Fijar con una abrazadera el tubo de descarga de la campana (no incluido) a la curva de descarga del horno. Controlar que ambos tubos descarguen en el colector



n° 6 M5x40 LA61110332


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.


Комплект для встраиваемой выдвижной печи

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

- KFIC 026-061 -

- KFIC 026E-061E -





ВИНТЫ

M5x40 LA61110332 n°6 pcs

M5x10 LA61110202 n°3 pcs

M5x12 LA61020212 n°6 pcs

M6x12 LA61020412 n°4 pcs

M6x16 LA61020482 n°24 pcs

M4x10 LA61020082 n°2 pcs

Шайба LA61400032 n°2 pcs

Втулка LA58007570 n°1 pc

M10x30 LA61020822 n°1 pc

Шайба LA61400052 n°1 pc


M8x16 LA61030592 n°36 pcs

M6x20 LA61080532 n°4 pcs

M6x25 LA61020532 n°4 pcs


Шайба LA61400042 n°8 pcs

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





ВНИМАНИЕ

Мебель необходимо надежно прикрепить к стене, чтобы избежать опрокидывания при извлечении устройства

ВНИМАНИЕ

Мин. 150 мм от потолка. Не накрывать.
Оставьте верхнюю часть мебели открытой. Оставьте проем площадью минимум 700 мм² в верхней передней части.
Если мебель высотой до потолка, закрепите проем или оснастите верхнюю переднюю панель шкафа решеткой






Dimensions: Millimeters [inches]

KFIC 026 / KFIC 026E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





ВНИМАНИЕ

Мебель необходимо надежно прикрепить к стене, чтобы избежать опрокидывания при извлечении устройства

ВНИМАНИЕ

Мин. 150 мм от потолка. Не накрывать.
Оставьте верхнюю часть мебели открытой. Оставьте проем площадью минимум 700 мм^2 в верхней передней части.
Если мебель высотой до потолка, закрепите проем или оснастите верхнюю переднюю панель шкафа решеткой







KFIC 061 / KFIC 061E


I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

ВНИМАНИЕ


Мебель необходимо надежно прикрепить к стене, чтобы избежать опрокидывания при извлечении устройства








I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.




KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.



ВНИМАНИЕ


Кабель электропитания и трубы подвода воды должны иметь достаточную длину, чтобы обеспечить извлечение и поворот устройства




ВНИМАНИЕ


Убедитесь, что во время снятия и установки оборудования кабель и трубки перемещаются легко, без препятствий и имеется достаточно места для их правильного расположения в задней части устройства

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.





Прикрепите хомутом отводную трубу вытяжки (не входит в комплект) к отводной трубе печи.
Убедитесь, что обе трубы выходят в коллектор



n° 6 M5x40 LA61110332

I dati riportati sul presente documento sono da ritenersi non vincolanti. L'azienda si riserva di apportare modifiche tecniche in qualsiasi momento.
The specification shown in this document are to be considered non binding. The company reserves the right to make technical change at any moment.
Die auf dieser Unterlage angegebenen technishen Daten sind als unverbinlich anzusehen. Die Firma behält sich das Recht vor zu jeder zeit technische Änderungen vorzunehmen.
Les données techniques sur ce document ne doivent pas être considérées contraigrantes. La societé se réserve le droit d'apporter des modification techniques à tout moment.
Los datos tecnicos indicados en el presente catalogo no son vinculantes. La empresa se reserva el derecho de efectuar modificationes sin previo aviso.

17/08/2020

LA90035000 ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT KFIC 026-061 / KFIC 026E-061E

LA90035000

ALI GROUP S.r.l. - Via Schiaparelli 15 - Z.I. S. Giacomo di Veglia - 31029 Vittorio Veneto (TV) - Italy - Tel. (+39) 0438 9110 - Fax (+39) 0438 912300